

ماھوار

سائنس

جنوري ۹۴

سائنس جي پڙهندڙن کي نئين سال جون مبارڪون



سال 1 - شمارو- 6 جنوري 1994

تعليم کاتي پاران منظور ٿيل

فهرست

- 3 • سائنسي خبرنامون..... زاهد ڌاريجو
- 7 • ڊاڪٽر هرمئن هولرٽ..... ڊاڪٽر سرفراز سولنگي
- 8 • ايشيا ۾ انڊس..... ڊاڪٽر علي مصطفيٰ ڌاريجو
- 9 • ڇا لاعلاج مريضن کي ماري ڇڏجي؟..... ڊاڪٽر عبدالرشيد لاکو
- 12 • ٻوٽي جي واڌ جا ڪيميائي محرڪ..... ڊاڪٽر شمس الدين تنيو
- اسپيٽ اسڪنر: دماغي مرض
- 14 • جي سڃاڻپ لاءِ جديد ايجاد..... ڊاڪٽر مقصود ڀٽي
- مائٽائينون شاديون: خطرناڪ
- 15 • بيمارين ۽ معذوريون جو ڪارڻ..... مسز رشيد ڀٽي
- جانورن جي عضون جي
- 16 • انساني جسم ۾ پيونڊ..... عبدالله آريجو
- 18 • مڇي ڇا آهي؟..... نعيم ناريجو
- 19 • مڇر ۽ انهن جو بائلاجيڪل ڪنٽرول..... مهتاب سنڌي
- 20 • هڪ انوکي تجربي جي ڪهاڻي..... علي مرتضيٰ ڌاريجو
- 22 • گدلاڻ: جانورن ۽ ٻوٽن لاءِ سنگين خطرو..... نذرا عباس ميرجٽ
- 25 • لائوڊ اسپيڪرن جي مرمت..... رياضت ٻرڙو
- 30 • قوهاري واري آبپاشي..... الطاف علي سيال
- 31 • پڇڙ تارا..... اسد الله خان نظاماڻي
- 33 • زڪام..... عبدالوهاب چانڊيو
- پاڪستان ۾ ٿيندڙ ڪن عام ٻوٽن جا نباتاتي
- 34 • ۽ عام نالا ۽ انهن جي موسم..... محمد خان لغاري ۽ محمد يوسف لغاري
- ٻارن جا صفحا
- 37 • نانگ کاڌو ڪيئن کائڻ ٿا؟..... الله بخش ميمڻ
- 38 • هوائي جهاز ڪيئن اڏامي ٿو؟..... ڊاڪٽر سرفراز سولنگي

ايڊيٽر

علي مرتضيٰ ڌاريجو

اسسٽنٽ ايڊيٽر

رياضت ٻرڙو

ٽيڪنيڪل ايڊوائزر

مرتضيٰ سيال

سرڪيوليشن انچارج

ڊاڪٽر سرفراز سولنگي

ڪمپيوٽر آپريٽر

محيب احمد انصاري

فدا حسين مرزا مغل

قيمت = 10.00 روپيا

انڊريس: ايڊيٽر "سائنس" زولاجي ڊپارٽمينٽ، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو- 76080، سنڌ

A monthly publication of the Sindh Science Society, Allama I.I. Kazi Campus, University of Sindh Jamshoro- 76080.

Title: Science (Text in Sindhi) Subject: Science with special emphasis on Health & Environmental awareness. Frequency:

Monthly. Price Rs: 10.00. Publisher: Sindh Science Society Jamshoro. Ed. Ali Murtaza Dharejo. Tel # off: 0221-671291-5

Ext: 60, Res: 0221-671101.

ايديتوريل

● **سند سائنس سوسائٽي** کي گهڻي وقت کانولي مچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهيون، جنهن جي شروعات گذريل سال ”سائنس“ جي صورت ۾ ٿي چڪي آهي. س س س سان وڏي ويدن اها آهي ته ان جي بلڊنگ تي جيڪا پنجاهه هزار فوٽن کان مٿي ايراضيءَ ۾ پکڙيل آهي، ان کي ٽلهي ليکي ته، گذريل ٻن ڏهاڪو سالن کانولي قانون نافذ ڪندڙن جي حوالي ڪيو ويو آهي. آفيس واپس حاصل ڪرڻ لاءِ اسان سنڌ جي محتسب اعليٰ کي اپيل ڪئي آهي ۽ انصاف گهريو آهي ته: سوسائٽي کي آفيس واپس ڪرائي وڃي، جيترو وقت آفيس استعمال هيٺ رهي آهي ان عرصي جي مساوڙ ڏياري وڃي، جيڪو بلڊنگ کي نقصان ۽ ٻيو زيان ٿيو آهي انجو معاوضو ڏياريو وڃي ته جيئن سوسائٽي هڪ ڀيرو وري پاڻيڙي ٿي سائنس، صحت ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي ڄاڻ مهيا ڪرڻ جو اعليٰ ڪم ڪري سگهي، جنهن مقصد لاءِ اسان جي وڏڙن سوسائٽيءَ کي وجود ۾ آندو هو. انهن مقصدن ۾ آهي ته: سائنسي ڪانفرنسون، ميلا ۽ منڊل ڪرايون، دنيا جي بهترين چونڊ سائنسي ڪتابن جا هنگامي بنيادن تي ترجما ڪرايون ۽ هر مهيني هڪ ڪتاب جي حساب سان عام ماڻهن تائين پهچايون، سائنسي ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي هر ڪيترن جون جديد لغتون تيار ڪرايون، نوجوانن کي اهڙي سکيا ۽ سهائتا ڏيڻ لاءِ سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جو ٽرانسليشن بيورو قائم ڪريون ته جيئن اهي سائنسي مواد جا ڪامياب مترجم ثابت ٿي سگهن، سنڌ جي وڻن، ٻوٽن، جيت جڻين، نانگن بلاڻن، پکي پڪڻن، جل ٿل واسين ڪنڊرن، پنڊ پهنن ۽ معدني خزانن بابت ڪتاب شايع ڪرايون، سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي هر موضوع تي هڪ وڏو لئبرري قائم ڪريون ۽ ٻارن لاءِ هڪ الڳ سائنس جو رسالو شايع ڪريون. ● وقت تيزيءَ سان گذري رهيو آهي، سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ ۾ اڃان به وڌيڪ تيزيءَ سان انقلابي تبديليون اچي رهيون آهن جڏهن ته اسان انهن ٻنهي کان وڌيڪ تيز ترين رفتار سان ترقيءَ جي ترڪڻ تان ترڪندي ان جهان ۾ وڃي رهيا آهيون جنهن کي ڏاهن چوڻين دنيا جو نالو ڏنو آهي ۽ هوشيار ڪيو آهي ته اهي قومون جيڪي سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جو شعور ۽ ڄاڻ رکندڙ نه هونديون، ڪوڄائون/ريسرچ نه ڪنديون اهي پنهنجي موت پاڻ مري وينديون. ● سند سائنس سوسائٽي پنهنجي بچيل سچيل پونجيءَ مان ”سائنس“ رسالو ڪڍي رهي آهي، جيتوڻيڪ سوسائٽيءَ جا وسيلا محدود آهن پر تنهن هوندي به اسان جي اها ئي ڪوشش هوندي ته رسالو اڳي کان اڳرو هجي ۽ بين الاقوامي معيار جو ٿي سگهي. ائين برابر آهي ته هر مهيني ”سائنس“ کي توهان تائين پهچائڻ ۾ اسان کي ڪيترن ڪنن مرحلن مان گذرڻو پوي ٿو پر تنهن هوندي به اسان جي ننڍڙي ٽيم تڏهن سرهي ٿي وڃي ٿي ۽ اتساهه حاصل ڪري ٿي جڏهن اسان جا پڙهندڙ رسالي پسند ڪرڻ بابت لکڻ ٿا ته، اسان جا ٿڪ لهي وڃن ٿا. ● اسان جيئن ئي مالي لحاظ کان پاڻيڙا ٿيڻ شروع ٿياسين ته هڪدم سائنس جا ڪتاب به ڇپرائڻ شروع ڪنداسين. ● اسان نئين سال جي شروعات سان اهي به فيصلو ڪيا آهن ته: (1) هن پرچي کانولي ٻارن لاءِ چار صفحا مخصوص ڪيا آهن ته جيئن اسڪولن جا شاگرد به سائنس پڙهي سگهن ۽ منجهن لکڻ جو شوق به پيدا ٿي سگهي. ٻارن جي لاءِ لکڻ تي ڪنهن به موضوع/عنوان جو ڪو به قيد ڪونهي، توهان اهڙا مضمون سائنس جي ڪنهن به شاخ تي لکي سگهو ٿا، البت لکڻي سولي هئڻ گهرجي. (2) ايندڙ پرچي کان ڪجهه صفحا اڃان به وڌائينداسين. (3) رسالي جي ڪجهه سائيز گهٽائي رهيا آهيون. (4) هڪ اڌ صفحو توهان جي خطن/راين ۽ صحتمند تنقيد لاءِ به مخصوص ڪري رهيا آهيون ته جيئن توهان جا رايو ۽ ويچار ٻين تائين پهچائي سگهون. (5) مارچ جي رسالي ۾ اسان جو خاص مضمون ”ڇاتين جي ڪينسر“ تي هوندو. ان موضوع تي جيڪڏهن توهان وٽ مواد هجي ته ترت ڏياري موڪليو. اخباري رپورٽن مطابق ته اسان جي ملڪ ۾ ڇاتين جي ڪينسر تمام گهڻي آهي، جنهنڪري ضروري ٿو سمجهيو وڃي ته ان بابت عام ماڻهن کي ڪن بنيادي ڳالهين جي ڄاڻ ڏجي. ● ليکڪن ۽ مترجمن کي اها گذارش آهي ته هو پنهنجا مضمون/ترجما موڪلڻ کان اڳ ”مضمون موڪليندڙن لاءِ گذارشون“ ضرور پڙهن. ● اسان انهن سڀني فردن، اديبن، گهڻگهرن، رپورٽرن ۽ ايڊيٽرن جا ٿورائتا آهيون جن پنهنجي پنهنجي سطح تي، سنڌ سائنس سوسائٽيءَ جي اهميت کي محسوس ڪندي پنهنجي ليکي لکيو ۽ اعليٰ اختياريه وارن جو ڌيان س س س جي بلڊنگ تي قبضي ڪيل هن سنگين مسئلي ڏانهن ڇڪايو آهي. ان سلسلي ۾ ادارو سنڌ يونيورسٽي جي وائيس چانسلر ڊاڪٽر غلام علي الانه جو خاص طور تي شڪر گذار آهي جنهن سنڌ جي محتسب اعليٰ کي س س س جي بلڊنگ بابت حقيقتن کان آگاهه ڪيو آهي ته اها رڳو ۽ رڳو سوسائٽيءَ جي ملڪيت آهي. ● ”سائنس“ جي پڙهندڙن کي نئين سال 1994 جون دل جي گهرائين سان مبارڪون ڏيون ٿا ۽ دعا ڪريون ٿا ته سال نئين سال جو سج پنهنجي ديسين ۽ سڄيءَ انسانذات لاءِ خوشين جي شروعات جو سال ثابت ٿئي ۽ بڪ، بيماري، بيروزگاري ۽ جهالت جو هميشه لاءِ خاتمو ٿئي.

سائينمر سدائين، ڪرين مٿي سنڌ سُڪار،
دوست تون دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

سدائين گڏ

مرتضيٰ

سائنسي خبرنامون

زاهد قاريجو

ڪراچيءَ جا 20 سيڪڙو ماڻهو خارش ۽ اسڪيبيز (scabies) جي بيماريءَ ۾ مبتلا آهن. گذريل سال جي پهرين ستن مهينن دوران رڳو ڪراچيءَ جي انسٽيٽيوٽ آف اسڪن ڊيزيز (چمڙي جي بيماري جو انسٽيٽيوٽ) ۾ خارش جا 41431 ڪيس تشخيص ڪيا ويا. اسڪيبيز بيماري پيدا ڪرڻ جو اصل ڪارڻ هڪ قسم جو جڙو آهي جيڪو اونھاري ۾ اها بيماري پيدا ڪري ٿو ۽ اهو تڏهن وڌي وڃي ٿو جڏهن غير صحتمند ۽ گھٽيل ماحول ۾ رهجي ٿو ۽ صحت صفائيءَ جي بنيادي ڄاڻ به نه هجي.

جڏهن، عام ماڻهن ۾ ان بيماري جي ڄاڻ نه هجڻ سان گڏوگڏ اهي بدحاليءَ جو به شڪار هجن ته اهڙو مسئلو تهاڻين وڌي وڃي ٿو. اهڙو اظهار انسٽيٽيوٽ جي هڪ ماهر، ڊاڪٽر فرحت، اي. پي. پي.ءَ کي ٻڌائيندي ڪيو. هن اهو به ٻڌايو ته اسڪيبيز جي بيماري ۾ مبتلا مريضن کانسواءِ سندن ڪٽنب جي ٻين ڀائرين لاءِ به اهو ضروري ٿي پوي ٿو ته سڀ ساڳئي وقت اسڪيبيز جو علاج شروع ڪن ته جيئن اها بيماري مڪمل طور تي ختم ٿي سگهي.

ساڳئي وقت اهو به ٻڌايو ويو آهي ته ڪراچيءَ جا رهواسي ڪيترن مختلف قسمن جي بيماريون ۽ فنڪل انفيڪشن جو به شڪار آهن، جنهن ۾ وچڙندڙ ملو (eczema) ۽ موھڙ/دانا (acne) به اچي وڃن ٿا. انهن بيمارين جي گھڻي ٿيڻ جو هڪ ڪارڻ اسٽيروئڊ دوائن جو حد کان وڌيڪ استعمال ڪرڻ ڄاڻايو ويو آهي.

ڊاڪٽر فرحت، اهو به ٻڌايو ته اڻٽني بايوٽڪ دوائن جي ڊگھي عرصي تائين استعمال ڪرڻ سبب فنڪل انفيڪشن ٿي پون ٿا ۽ ڪراچيءَ ۾ ته وچڙندڙ ملو به تمام گھڻو موجود آهي ۽ انسٽيٽيوٽ ۾ گذريل جولاءِ تائين مٿي جا جيڪي 12323 ڪيس تشخيص ڪيا ويا انهن ۾ 1038 وچڙندڙ ملو ۾ مبتلا هيا.

ڪوشش ڪن. ڪتاب ۾ ٻين ڪيترن ئي ڳالهين کانسواءِ پاڪستان ۾ ڪونج جي قسم/نسلن، انهن جي شڪار، ڪونج کي ممڪن خطرن ۽ مستقبل ۾ انهن جي سانڍ ۽ تحفظ جي ڳالهين بابت به ڄاڻايو ويو آهي.

اوزون (ozone) جي ته ۾ گھٽتائي

ورلڊ ميٽريولاجيڪل آرگنائيزيشن جي ماهرن ٻڌايو آهي ته ڏکڻ قطب وٽ اوزون جي ته ۾ گذريل ڪيترن هفتن دوران 35 سيڪڙو گھٽتائي آئي آهي ۽ ڪن هنڌن تي اهو تهه پنجاهه سيڪڙي تائين به ڪاڇي ويو آهي. سندن چواڻي ته جيڪڏهن اوزون جي ته ۾ ان رفتار سان گھٽتائي ايندي ويئي ته ان سبب زمين کي اوزون جو بچاءُ ڏيندڙ تهه 25 ملين هر چورس ڪلوميٽر کان به مٿي ايراضي ۾ متاثر ٿي پوندو ۽ اها هڪ بدترين ۽ تشویشناڪ ڳالهه آهي ۽ ائٽارڪٽيڪا جي مٿان واري اوزون تهه ۾ 1970 واري ڏهاڪي کانوٺي لاڳيتو ڇڏائڻ پيدا ٿيندي رهي آهي. سائنسدانن تشویش ظاهر ڪئي آهي ته ان سبب نه رڳو ماڻهن ۾ چمڙيءَ جي ڪينسر وڌي ويندي پر فصلن جي پيداوار گھٽجڻ کانسواءِ سامونڊي زندگي به متاثر ٿي پوندي. ان سلسلي ۾ سائنسدانن جون عالمي سطح تي اهڙيون ڪوششون هلي رهيون آهن ته جيئن 1995 تائين ڪن اهڙن ڪيميائي مادن جهڙوڪ، ڪلوروفلوروڪاربانس ۽ ميڊيوسرومائيڊ جو استعمال بند ڪري سگهجي ڇو ته اهي اوزون جي تهه کي سخت ڇيڻو رسائيندڙ آهن.

ڪراچيءَ ۾ رهندڙ خارش جو شڪار

وڌندڙ ماحولي گدلاڻ (pollution) ۽ صحت سنڀال جي ڪرندڙ معيار سبب

ڪونج تي ڪتابڙو

زولاجيڪل سروي ڊپارٽمنٽ ۽ ڊبليو. ڊبليو. ايف (WWF) پاڪستان ”ڪرينس آف پاڪستان“ / پاڪستان جون ڪونجون نالي هڪڙو ڪتابڙو پڌرو ڪيو آهي. چاليهه صفحن جو اهو ڪتابڙو مڪمل باتصوير آهي جنهن ۾ پاڪستان جي مڙني ڪونج پکين جو ذڪر ڪيو ويو آهي. ڪتابڙي جا مصنف محمد فاروق احمد ڊائريڪٽر زولاجيڪل سروي، سيد علي غالب زولاجيڪل سروي ڊپارٽمنٽ ۽ عاشق احمد خان ڊبليو. ڊبليو. ايف، پاڪستان سان تعلق رکندڙ آهن. ڪتابڙي جو مهاڳ آمريڪا جي، ڊاڪٽر اسٽيون اي. لئنگ فرائيڊ لکيو آهي، جنهن ۾ هن ٻڌايو آهي ته، زولاجيڪل سروي ڊپارٽمنٽ پاران ڪيل اها تمام اهم ڪاوش آهي جنهن رستي عام ماڻهن ۾ ڪونج پکين بابت ڄاڻ ۽ شعور پيدا ڪري سگهيو جيڪي پاڪستان جي قدرتي ماحول جو گذريل سوين هزارين سالن کان وٺي هڪ اهم حصو رهندا آيا آهن.

ان ڪتابڙي جو شايع ٿيڻ وقتائو سمجهيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته پاڪستان ۾ ڪونج جو هڪ نسل (Sarus crane) اڳ ۾ ئي ناپيد ٿي چڪو آهي ته سائبريائي ڪونجون پڻ ناپيد ٿيڻ تي آهن ۽ اڃان به وقت آهي ته جيڪڏهن اسين ڪونج جي ماڳن جو تحفظ ڪيون ته ڪونج جا اهڙا ڪيترائي نسل بچائي سگهون ٿا ڇو ته اهڙا ماڳ لڏپلاڻ ڪري ايندڙ پکين لاءِ تمام اهم آهن.

ڪونج هڪ عاليشان قسم جو پکي آهي جنهن جي جياپي جو دارومدار نه رڳو ڏين ۽ ڏورن تي پر انهن پکين تي پڻ آهي جيڪي ڏيڍسي ۽ پرديسي آهن. اهڙي هر هڪ قسم جي پکيءَ جي بچاءُ ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته هر ملڪ جنهن ۾ انڊيا، پاڪستان، ايران، افغانستان ۽ اڳوڻو سوويت يونين به اچي وڃي ٿو اهي اهڙن ماڳن کي سانڍڻ جي هر ممڪن

پاڪستاني عورتون اڊس کان اڻڄاڻ

هڪ پاسي کان اڊس جي وبا جو مرض آهستي آهستي ايشيا ۾ پکڙجي رهيو آهي ته ٻئي پاسي کان پاڪستان ۾ عورتن جو 90 سيڪڙو اهڙو آهي جن ان مرض بابت ٻڌو ئي ناهي. اهڙي ڄاڻ هڪ سروي کانپوءِ پئي آهي جيڪا پاڪستان جي هيلٿ ڊويزن، صحت جي عالمي اداري جي سهڪار سان آڪٽوبر 1991 کان فبروري 1992 تائين ڪرائي. ان سروي ڪرائڻ جو مقصد اهو اڀياس ڪرڻ هو ته عورتن ۾ ٻارن جي صحت - سنڀال لاءِ ڪيترو لاڙو موجود آهي.

اهڙين ماڻهن جو 58.3 سيڪڙو بهراڙين ۾ ته 41.7 سيڪڙو شهري علائقن ۾ رهي ٿو. انهن کان جيڪي سوال پڇيا ويا اهي ٽنن تي پالنا ڪرائڻ، ٻارن کي واڌو خوراڪ ڏيڻ، ٽڪن هٽائڻ، دستن ۽ مليريا بابت هيا، سروي ۾ ڪائونسليريا ۽ اڊس بابت واڌو سوال پڻ پڇيا ويا.

پاڪستان ۾ جيتوڻيڪ جون 1992 تائين اڊس جي وائرس (HIV) ۾ مبتلا مريضن جو تعداد 150 کن لڌو ويو آهي پر تنهن هوندي به اهو ئي چيو ويو آهي ته پاڪستان ايشيا ۾ اڊس مرض جي لحاظ کان هڪ وڏي خطرني وارو مرڪز سمجهيو وڃي ٿو. ساڳئي وقت جڏهن هتي جي ماڻهن کان سروي دوران پڇيو ويو ته ڇا هنن ڪڏهن اڊس بابت ٻڌو آهي ته سڀني انڪار ۾ جواب ڏنو.

سروي مان اها به ڄاڻ پيئي ته 96.1 سيڪڙو ماڻهن اڊس بابت ڪڏهن به نه ٻڌو آهي. جڏهن ته اهڙو 3.9 سيڪڙو جن ان مرض بابت ٻڌو هيو ته انهن جي گهڻائي (8 سيڪڙو) سنڌ سان واسطو رکندڙ ته ٻئي نمبر تي پنجاب (4 سيڪڙو) سان واسطو رکندڙ هئي.

اهو به ظاهر ٿيو آهي ته اهي فرد جن کي هن پيائڪ مرض بابت ڄاڻ آهي انهن جي گهڻائي شهري علائقن سان واسطو رکي ٿي جيڪي پڙهيل ۽ خوش پوش آهن. ”عوام ۾ هن بيماريءَ بابت اهڙي اڻ ڄاڻائي صحت مهيا ڪندڙن لاءِ وڏي پريشاني جو ڪارڻ هجڻ گهرجي ڇو ته ماڻهن ۾ هن بيماريءَ جي اڻ

انچارج اسٽيٽسڪس ڊويزن ۽ سينٽر ڊرمٽالاجسٽ ڊاڪٽر رخسانه جو چوڻ آهي ته وچڙندڙ ملي جي پيدا ٿيڻ جا ڪيترائي مخصوص ڪارڻ آهن. ان ڏس ۾ هن خاص طور تي ذڪر ڪندي ٻڌايو ته ڏندن جي پاڻوڊر سبب پيدا ٿيندڙ سوزش ته خاص طور تي سختيءَ سان انساني صحت کي ڇيهو رسائي ٿي ۽ وچڙندڙ ملي ۾ جيڪي به ماڻهو شڪار ٿين ٿا تن مان 40 سيڪڙي کي چمڙيءَ جي ساڙي ٿيڻ جو ڪارڻ اهو پاڻوڊر آهي. ڊاڪٽر رخسانه اهو به ٻڌايو ته جڏهن ڪاسميٽڪ طور اهڙيون ڪريمون لاڳيتو استعمال ڪيون وڃن ٿيون جن سان يا ته چمڙيءَ جو رنگ گهڻو واضح يا بي رنگ ٿي وڃي ٿو ته ان جو سبب به اهڙين ڪريمن جو استعمال ڪرڻ آهي، جنهن ۾ مينڊي سبب پيدا ٿيندڙ چمڙيءَ جي سوزش به اچي وڃي ٿي. ڪاري مينڊي جيڪا وارن ۾ وڏي وڃي ٿي ته اها به کوپڙي کي گهڻي قدر نقصان پهچائي ٿي. وچڙندڙ ملي جا شڪار ٿيل جن جي تشخيص ڪئي ويئي تن مان 10 کان 12 سيڪڙو اهي هيا جن کي بوٽ پالش سبب چمڙي جي سوزش ٿي پيئي هئي ڇو ته جوتن لاءِ جيڪي مختلف قسم جون پالشون استعمال ڪيون وڃن ٿيون تن ۾ مختلف قسم جا ڪيميائي جزا شامل هجن ٿا ته اهي به انساني صحت لاءِ هاجيڪار هوندا آهن. جڏهن ته هر مهيني انسٽيٽيوٽ ۾ 50 کان 60 سيڪڙو اهڙا مريض به تشخيص ڪيا وڃن ٿا جيڪي ڪاسميٽڪ جي استعمال ڪرڻ سبب چمڙي جي سوزش ۾ مبتلا ٿين ٿا.

ساڳئي وقت اها به هڪ دلچسپ ڳالهه ڏني وئي آهي ته عورتن ۽ مردن ۾ اهڙو شعور پيدا ٿي رهيو آهي ته هو پنهنجي چمڙي جي سار سنڀال لهن. اها ڳالهه شهر جي ڪيترن چمڙيءَ جي ڪليڪن مان ظاهر ٿي رهي آهي. ڊاڪٽر فرحت ۽ ڊاڪٽر رخسانه عام ماڻهن کي صلاح ڏني آهي ته هو جيئن ئي چمڙي جي ڪنهن تڪليف ۾ مبتلا ٿين ته وقت وڃائڻ کان سواءِ هڪدم چمڙي جي ماهر ڊاڪٽر کان پاڻ تپاسرائين. جڏهن ته عام طور تي اهڙا مريض اسپتال تڏهن اچن ٿا جڏهن سندن حالت گهڻي خراب ٿي وڃي ٿي.

ڄاڻائيءَ ۽ ان سبب مرڻ کان بچائڻ جو ذمو انهن تي آهي. ”اها ڳالهه سروي ۾ ڪئي ويئي آهي. جڏهن ته ان کان به وڌيڪ پريشان ڪن ڳالهه اها آهي ته جهڙوڪر سؤ سيڪڙو عورتون هن بيماري جي نشانين کان بي خبر آهن. تنهنڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته هڪ اهڙي زبردست مهر هلائي سڄيءَ قوم کي هن مومار بيماريءَ بابت ڄاڻ ۽ تعليم مهيا ڪئي وڃي. ڇو ته اهو اسان برداشت ڪري نه سگهنداسين ته ڇپ ڪري ڏسندا رهون ۽ صورتحال ضابطي کان ٻاهر نڪري وڃي. سروي ۾ وڌيڪ اهو به چيو ويو آهي ته اسان کي وڌيڪ وقت ضايع ڪرڻ بجاءِ اڊس بابت هاڻي کان ئي اهڙي پرچار ڪرڻ شروع ڪجي ته جيئن ماڻهن ۾ ان بابت ڄاڳرتا پيدا ٿي سگهي.

سروي مان جنهن ٻئي تشويشناڪ ڳالهه جي ڄاڻ پيئي اها هيءَ هئي ته اهي ڇهه مومار بيماريون جيڪي هالڪڻي ۾ ٿي پون ٿيون تن بابت عام ماڻهن جي ڄاڻ ۾ واڌاري اچڻ بجاءِ گهٽتائي اچي رهي آهي، يعني ته 1990 ۾ اهڙي ڄاڻ 85 سيڪڙو ماڻهن کي هئي ۽ 1992 ۾ اهو رنگ 75 سيڪڙو آهي. ساڳئي طرح سان 12 کان 23 مهينن جي عمر وارن ٻارن کي ٽڪن هٽائڻ جي رجحان ۾ به گهٽتائي آئي آهي مثال طور، 1990 ۾ اهو انگ 76 سيڪڙو هيو ته 1992 ۾ 57 سيڪڙو ٿي ويو آهي. آزاد ڪشمير ۾ اهڙو رجحان وڌيڪ وڌ ڏٺو ويو (65.9 سيڪڙو) ۽ ان کانپوءِ پنجاب اچي ٿو (64.4 سيڪڙو). سروي مان اها به خبر پيئي ته جواب ڏيندڙن جي اڪثريت هالڪڻي ۾ ٿي پوندڙ وڏين بيمارين، جن جو ٽڪن رستي علاج موجود آهي تن بجاءِ ڪنگهه، وڏي ڪنگهه، بخار ۽ دستن کي وڏيون بيماريون سمجهن ٿا، در در وڃي ٽڪن هٽائڻ کي ٽڪن هٽائڻ جو هڪ مکيه ذريعو سمجهيو وڃي ٿو ۽ 63 سيڪڙو ماڻهن ٻڌايو ته هنن پنهنجن ٻارن کي ٽڪا، اهڙن ٽڪن هٽائڻ کان هٽايا. ساڳئي طرح سان ٽيٽينس بابت ڄاڻ هجڻ ۾ به گهڻي گهٽتائي آئي آهي. مثال طور، 1991 ۾ ان بابت 60 سيڪڙي کي ڄاڻ هئي ته 1992 ۾ اهو انگ 50.4 سيڪڙو لڌو ويو. صحت بابت اهڙي

ڄاڻ نه هجڻ جو سبب خاص طور تي ماس ميڊيا رستي صحت بابت ڄاڻ ۽ معلومات فراهم نه ڪرڻ ٻڌايو ويو آهي. سروي دوران اها به ڄاڻ پيشي ته اڳ جي پيٽ ۾ مائرن پنهنجن ٻارن کي ٿڌن تي پالڻا ڪرائڻ جي وقت ۾ گهٽائي آڻي رهيو آهي. مثال طور 80 سيڪڙو عورتون ٻن مهينن کان مٿي، 70 سيڪڙو پنجن مهينن، 30 سيڪڙو هڪ سال ته رڳو 9 سيڪڙو 18 مهينن کان مٿي عرصي تائين پنهنجن ٻارن کي ڍڪ ڏئي رهيو آهي.

ڍڪ ڏيڻ بند ڪرڻ جو هڪ وڏي ۾ وڏو سبب وري حمل ٿيڻ ۽ انڪانپوءِ ”ڪير جو سڪي وڃڻ“ جهڙيون ڳالهيون ٻڌايون ويون آهن. حمل ٿيڻ سبب ڍڪ نه ڌارائڻ انهن عورتن ۾ وڌ ۾ وڌ عام آهي جيڪي بهراڙين ۾ رهن ٿيون، گهٽ پڙهيل ۽ غريب آهن. جڏهن ته ”ڪير جي سڪي وڃڻ“ سبب ڍڪ نه ڌارائڻ انهن عورتن ۾ وڌ ۾ وڌ عام آهي جيڪي شهرن ۾ رهن ٿيون، اعليٰ تعليم يافتہ ۽ امير گهراڻن جون آهن. اهي رڳو 64 سيڪڙو عورتون هيون جن ٻڌايو ته هو پنهنجن ٻارن کي متواتر پنهنجي ڍڪ تي پالينديون رهن ٿيون ۽ ان بجاءِ کين ٻيو ڪو به نمبر البدل يا پاڻي به نه ٿيون ڏين. ان جو سبب ڊاڪٽرن جون اهڙيون صلاحون هيون جو کين اهو چيو ويو هو ته هو پنهنجن ٻارن کي پنجن مهينن تائين رڳو پنهنجو ڪير ڌارائينديون رهن ۽ ان کانپوءِ کين واڌو غذا طور ڪو ٻيو کاڌو يا پاڻي پيارين.

دستن سبب ٻارڙن جو موت

پاڪستان هڪ اهڙو ملڪ آهي جتي هر سال 200000 ٻارڙا رڳو دستن جي بيمارين سبب سوکڙي جو شڪار ٿي مري وڃن ٿا ۽ رڳو 91 سيڪڙو مائرن کي او.آر.ايس جي ڄاڻ آهي جڏهن ته انهن مان 36 سيڪڙي کان مٿي مائرون اهو عملي طور تي تيار ڪري نٿيون سگهن. او.آر.ايس صحيح طرح سان ڪيئن ٺاهجي، ان جي مڪمل ڄاڻ رڳو آزاد ڪشمير جي 97 سيڪڙو مائرن کي آهي جنهن کانپوءِ سرحد 93.3 سيڪڙو، سنڌ 90.8 سيڪڙو ۽ پنجاب 81.4 سيڪڙو اچي ٿو. اهڙين مائرن جي وڌ ۾ وڌ اڪثريت به

56 سيڪڙو هئي جيڪي او.آر.ايس ۽ پاڻي جي شناس ڪري ٿي سگهيون ۽ سمجهن ٿيون ته اهو دستن جي بيماريءَ جو بهترين علاج آهي جڏهن ته ان بجاءِ 39.7 سيڪڙو دوائن کي بهتر سمجهي ٿو. جواب ڏيندڙن ۾ اهو رڳو 27.5 سيڪڙو هيو جنهن ٻڌايو ته وٽن گهرن ۾ او.آر.ايس موجود آهي. سروي دوران هڪ ٻي سٺي ڳالهه اها به ڏني ويئي ته اهڙين مائرن جو 82.6 سيڪڙو آهي جيڪي دستن دوران به پنهنجن ٻارن کي کاڌو ۽ پاڻيئون شيون ڏينديون رهن ٿيون.

”پاڪستان جا پڪي“ مصنف کي پي ايڇ.ڊي جي ڊگري

آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس ڪراچيءَ جي هڪ خبر ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته تار رابرٽس ”برڊس آف پاڪستان“ (پاڪستان جا پڪي) نالي جيڪو ڪتاب لکيو ۽ آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس ڪراچيءَ ڇپرايو آهي تنهن تي مصنف کي هن سال ڪئمبرج يونيورسٽيءَ پي ايڇ.ڊيءَ جي ڊگري ڏني آهي.

سامونڊي کاڌو گدلاڻ جو شڪار

مڇي، جهنگا، لوبستر ۽ اهڙي قسم جو ٻيو کاڌو جيڪو ڪراچيءَ جي سمنڊ مان حاصل ڪيو وڃي ٿو ۽ مارڪيٽ ۾ پهچي ٿو اهو سخت گدلاڻ جو شڪار هجڻ سبب صحت لاءِ گهڻو هائڪار ثابت ٿي سگهي ٿو تنهنڪري اهو واپرائڻ نه گهرجي. اهڙي صلاح ڪراچي يونيورسٽي جي فوڊ سائنس ۽ ٽيڪنالاجي ڊپارٽمينٽ جي هيڊ، عام ماڻهن کي ڏني آهي. ”فوڊ ڪنٽمينيشن“ جي عنوان هيٺ آمريڪن سينٽر ۾ ڪرايل هڪ ليڪچر دوران ڊاڪٽر رشيد ٻڌايو ته، جيئن ته لانيڊ ۽ ڪورنگي جا سڀ ڪارخانن ۽ سنڌ انڊسٽريل ٽريڊنگ اسٽيٽ پنهنجون سموريون غلاتون سنئون سڌيون ملير ۽ لياري ندين ۾ وهائي ڇڏين ٿا ۽ انهن جو پاڻي سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪري ٿو تنهنڪري سمنڊ جو پاڻي پڻ غليظ ٿي ويو آهي. سندس چواڻي ته ڪارخانن جي

اهڙي گدلاڻ جنهن ۾ شيهو، نڪل، الڪلي، پارو ۽ ڪروميم وغيره گهڻي قدر شامل آهي اهو سامونڊي جيوت کي متاثر ڪري ٿو ۽ پوءِ جڏهن اهڙي جيوت انسان کاڌي طور واپرائي ٿو ته هو به ان جو سختيءَ سان شڪار ٿي پوي ٿو، جنهن ۾ مشڪن جي بيماري کان سواءِ منيماٽا بيماري به ٿي پوي ٿي جنهن سبب مرڪزي تنفي سرشتو متاثر ٿي پوي ٿو. ساڳئي وقت هن اهو به واضح ڪيو ته ميوو ۽ سايون پاجيون به جيت مار دوائن سبب غليظ ٿي وڃن ٿيون ڇاڪاڻ ته پوکي ڪندڙن کي اهڙي ڄاڻ نه آهي ته جيت مار دوا ڪڏهن ڦهاريو ڪجي ۽ پوکي ڪڏهن ڪجي. ڊاڪٽر رشيد ٻڌايو ته انساني جسم ۾ شيهو تڏهن پڻ داخل ٿي وڃي ٿو جڏهن گوشت، اخبار يا پلاسٽڪ جي ڪارين ڳوٺرين ۾ ويڙهيو وڃي ٿو ۽ اهي اسان جي ماڻهن ۾ عام عادتون آهن. ساڳئي وقت هن ماڻهن کي اها به صلاح ڏني آهي ته هو مارڪيٽ جو ڪٽيل ميوو، سموسا ۽ ڪچوريون وغيره نه کائين ڇو ته انهن رستي بئڪٽيريا ۽ ٻيا زهريلا مرڪب جهڙا پيدا ٿي جسم تائين پهچي وڃن ٿا، ان بجاءِ عام ماڻهن کي گهرجي ته هو اهڙيون شيون گهرن ۾ تيار ڪري کائين.

طب جو نوبل انعام

آمريڪا جا اهڙا ٻه سائنسدان جن پنهنجي ليکي جدا جدا کوجنا ڪري ”اسپلٽ جينون“ ڳولهي لڌيون آهن تن کي 1993 جو طب جو نوبل انعام ڏنو ويو آهي. اسپلٽ جينن جي کوجنا کانپوءِ اها اميد ظاهر ڪئي ويئي آهي ته هاڻ اهڙين ڪيترين بيمارين جهڙوڪ، ڪينسر وغيره جي علاج جا نوان گس لهي سگهبا.

سويڊن جي ڪارولنسڪا انسٽيٽيوٽ جي نوبل ڪاميٽيءَ جيڪا الفرد نوبل جي وصيت تي عمل ڪندي هر سال انعام ڏيندي رهي ٿي تنهن اهو انعام برطانيه ۾ ڄاول رچرڊ رابرٽس ۽ هڪ آمريڪن فلپ شارپ کي ڏيڻ جو اعلان ڪيو آهي.

رابرٽس ۽ شارپ 1977 ۾ مختلف لئبارٽرين ۾ ڪم ڪندي اهو ڳولهي لڌو هو ته اها جين ڪيترن مختلف حصن جي ٺهيل ٿي

سگهي ٿي جڏهن ته اڳي اهوئي ڀانيو ويندو هو ته اها هڪ ئي آهي. اسپلٽ جيئن جي، اڄ جي بنيادي کوجنائن ۾ طبي ۽ حياتياتي لحاظ کان هڪ بنيادي اهميت آهي جو ان جو واسطو ڪينسر ۽ اهڙين ٻين بيمارين جي واڌ سان لاڳاپيل آهي.

انسٽيٽيوٽ جي هڪ پڌرائيءَ ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي ته انهن ٻنهي کوجنا ڪندڙن جي کوجنا کانپوءِ سانجا اهڙا نظريا ۽ متا تبديل ٿي ويا آهن ته مٿاهن جانورن ۾ ارتقا دوران جينون اسرڻ ٿيون. ان کوجنا کانپوءِ جينيتڪ جي هڪ نئين عمل جي به سڌ پيئي آهي جنهن کي ”اسپلسنگ“ جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو.

انڊين عورت جي پيٽ ۾ 9 انچ ڊگهي ڪينچي

هڪ انڊين عورت جيڪا چئن سالن کانوئي پيٽ جي سور جون دانهون ڪندي رهي هئي تنهن جي پيٽ مان آپريشن رستي نو انچ ڊگهي ڪينچي ڪڍي وئي. 29 سالن جي عمر جي ان عورت 1989 ۾ هڪ آپريشن ڪرائي هئي ۽ ان کانپوءِ کيس سور پوندو رهيو هو جنهن لاءِ هوءَ لاڳيتو دوائون کائيندي رهندي هئي. ڪجهه هفتا اڳ جڏهن سندس پيٽ سڄي ويو تڏهن کيس هڪدم اسپتال پهچايو ويو. ايڪسري ڪڍڻ کانپوءِ ڊاڪٽرن کي پتو پيو ته آپريشن دوران سندس پيٽ ۾ هڪ ڪينچي رهجي وئي هئي جيڪا پوءِ ڪڍي وئي.

چين جي خلائي حدن ۾ پرڏيهي جهاز

چين ملڪ ۾ 1949 کانپوءِ، پهريون ڀيرو ڪنهن ڌارئي ملڪ جي هوائي جهاز کي چين جي خلائي حدن ۾ اڏامڻ جي اجازت ڏني وئي آهي. ”پيپلس ڊيلي“ اخبار مطابق ته ڪئنڊين CV-580 نالي اهو جهاز جنهن ۾ ڪوبه پائلٽ موجود نه هوندو ۽ اهو ريموٽ ڪنٽرول رستي اڏايو ويندو، اهو چين جي هڪ صوبي جي زراعت، جهنگلن ۽ پاڻيءَ جي ذريعن جي سروي ڪندو.

تلور نيٽ تي پابندي

پاڪستان جي ڊبليو.ڊبليو.ايف يونائيٽيڊ عرب امائريٽس، ڪائونسل آف منسٽرس جي ان فيصلو جي ساراهه ڪئي آهي جنهن هيٺ هاڻ پاڪستان مان زنده يا مثل تلور پڪي يو آي نيا نه ويندا. ان بندش سبب هاڻ ممڪن ٿي پوندو ته تلور جي سگنگ تي بندش پئجي سگهي. ياد رهي ته تلور عرب رياستن ۾ ان ڪري مقبول آهي جو ان پڪي جي گوشت کي قوت باهه وڌائيندڙ سمجهيو ويندو آهي. ساڳئي وقت پاڪستان جي ڊبليو.ڊبليو.ايف سعودي عرب، قطر ۽ ڪلف جي رياستن تي به زور ڀريو آهي ته اهي به يونائيٽيڊ عرب امائريٽس جهڙو مثال قائم ڪن ۽ پنهنجن ملڪن ۾ تلور جي غير قانوني واپار تي بندش وجهن.

فائبرينوجن: دل جي بيماري جو ڪارڻ

جڏهن رت جي پلازما / پائيت ۾ فائبرينوجن جو مقدار وڌي وڃي ٿو ته اهو دل - شريانين (cardiovascular) جي بيمارين پيدا ڪرڻ جو مکيه ڪارڻ بڻجي ٿو. تماڪ چڪڻ سبب رت جي گردش سرشتي تي جيڪو خراب اثر پوي ٿو اهو فائبرينوجن جي مقدار ۾ واڌارو پيدا ڪرڻ آهي. تازو ”تماڪ چڪڻ ۽ فائبرينوجن“ تي ڪينسر سوسائٽي پاران جيڪو نيوزليٽر ڇاپيو ويو آهي تنهن ۾ اهو ڄاڻايو ويو آهي ته اهڙو ڪوبه آسان طريقو موجود ڪونهي جنهن هيٺ دوائن رستي فائبرينوجن جي مقدار ۾ گهٽتائي آڻي سگهجي جڏهن ته تماڪ سبب اهڙي وڌي ويل مقدار کي گهٽائڻ جو ڀرڻو ڀريو ٿو. اهو ئي آهي ته تماڪ چڪڻ کان پريمز ڪئي وڃي. هڪ اڀياس کانپوءِ اهو به ٻڌايو ويو آهي ته، تماڪ چڪيندڙ ۾ فائبرينوجن جي مقدار ۾ ڏهه سيڪڙي تائين واڌ ڏني وئي آهي بنسبت انهن فردن جي جيڪي تماڪ ٽٽا واپرائين. ناس ڏيندڙن جي فائبرينوجن جي مقدار ۾ پڻ 12 سيڪڙو واڌ ڏني وئي آهي. اهو به مشاهدو ڪيو ويو آهي ته مردن جي پيٽ ۾ تماڪ چڪيندڙ عورتن ۾

فائبرينوجن جي مقدار ۾ اهڙي واڌ ڪجهه گهٽ ٿئي ٿي. مقدار ۾ اهڙو واڌارو نه رڳو تماڪ جي واهپي سان نسبت رکندڙ پر فائبرينوجن جي ليول سان به لاڳاپو رکندڙ آهي. جيتوڻيڪ اڃان تائين اها ڄاڻ پئجي نه سگهي آهي ته اهو ڪهڙو طريقو آهي جنهن سبب تماڪ چڪڻ سان رت ۾ فائبرينوجن جي ليول وڌي وڃي ٿي پر تنهن هوندي به اڀياسن مان اها خبر پيئي آهي ته تماڪ نه چڪڻ سان اهڙن فردن جي فائبرينوجن جي مقدار ۾ گهٽتائي اچي وڃي ٿي.

فائبرينوجن هڪ قسم جي پروٽين آهي ۽ انجا ڪيترائي ڪم هوندا آهن مثال طور، اهو وکر رت کي ٻجھائڻ ۾ ڪتب اچي ٿو ته اهو رت جي وهڪ وارين خاصيتن کي برقرار رکڻ ۾ به هڪ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.

وٽامنون ۽ معدنيات ڪينسر جو بچاءُ

جيڪڏهن اهڙو ڪاڌو ڪاٺو ڪاٺو رهجي جيڪو وٽامن ۽ معدنيات سان ڀرپور هجي ته اهڙو ڪاڌو ڪينسر جهڙي مرض پيدا ٿيڻ ۽ ان سبب مرڻ کان بچائي سگهي ٿو. ان ڳالهه جي ڄاڻ هڪ تمام وڏي کوجنا ڪرڻ کانپوءِ پيئي آهي. وٽامن جو هڪ اهڙو قسم جنهن کي ائنٽي آڪسيڊنٽ (antioxidant) سڏجي ٿو اهو آڪسيجن جي ماليڪيولن کي صاف ڪري ڇڏي ٿو جن کي آزاد ماليڪيول به سڏبو آهي ۽ اهي جاندار ٽشون کي تباھ ڪري ڇڏيندا آهن. ائنٽي آڪسيڊنٽ وٽامن ۾ وٽامن سي، اي ۽ ٻيٽا ڪروٽين اچي وڃن ٿيون.


اهڙو اظهار چيني ۽ آمريڪي سائنسدانن پنجن سالن جي عرصي دوران ٽيه هزار چينين جو اڀياس ڪرڻ کانپوءِ ڪيو آهي جن کي وٽامن جا مختلف قسم، معدنيات ۽ پليسبو ڪارايا ويا هيا، انهن مان وٽامن اي، ٻيٽاڪروٽين ۽ هڪ اڻ لکي معدنيات، سيلينيئم لاءِ ويساهه ڪيو ويندو آهي ته منجهس ائنٽي آڪسيڊنٽ خاصيتون موجود آهن. ته ان سبب ڪينسر وگهي مرندڙ ماڻهن جي انگ ۾ 13 سيڪڙو گهٽتائي ته مجموعي طور تي موت جي شرح ۾ 9 سيڪڙو ڪمي ڏني وئي جڏهن ته معدي جي ڪينسر سبب ڏس ۾ 17

سائنسي ڄاڻ

موڪليندڙ..... صداقت ٻرڻو

س: پهريون خلائي سائنسدان ڪنهن کي چيو وڃي ٿو؟
ج: هينري ڪيولڊش کي.
س: ڇنڊ زمين چوڌاري ڪيتري رفتار سان ڦري ٿو؟
ج: تقريباً 2 هزار ميل في ڪلاڪ جي رفتار سان.
س: ڇنڊ جو ڏينهن زمين جي ڪيترن ڏينهن جي برابر آهي؟
ج: چوڏهن ڏينهن جي.
س: نظام شمسي جو ڪهڙو گرھ علم رياضيءَ جي مدد سان لڌو ويو؟
ج: نيپچون.
س: مريخ جا ڪل گهٽا ڇنڊ آهن؟
ج: ٢٠.
س: مريخ ۽ ڌرتي جي وچ ۾ ڪيترو مفاصلو آهي؟
ج: ساڍا ٽي ڪروڙ ميل.
س: روس سڀ کان پهريون هٿرادو گرھ (سٽيلائٽ) خلا ۾ ڪڍڻ موڪليو؟
ج: 4 آڪٽوبر 1957ع ۾.
س: ڪهڙي آمريڪي خلا باز سڀ کان پهريائين ڌرتيءَ جي چوڦير چڪر ڏنا؟
ج: جان ايڇ. ڪليپن.
س: پاڪستان خلائي مواصلاتي سرشتي ۾ ڪڏهن داخل ٿيو؟
ج: 20 ڊسمبر 1971ع ۾. □

جيڪا ٽنگن وارن ڪارڊن (punched cards) جي مدد سان انگن اکرن کي سانڍڻ جي صلاحيت رکندڙ هئي. ان مشين کي ٺاهڻ کانپوءِ ڪجهه سالن تائين هميشه ان ۾ وڌيڪ سڌارا آڻيندو رهيو ۽ گڏوگڏ آمريڪا جي صحت ۽ فوج جي کاتن جي انگن اکرن جي ڪم کي مشين ذريعي اڪلائڻ ۾ به مدد ڪندو رهيو. 1889ع تائين هرمن پنهنجي مشين ۾ ايترا ته سڌارا آندا جو هو انگن اکرن کي مشين ۾ محفوظ ڪرڻ / سانڍڻ ۽ جمع ڪرڻ سان گڏوگڏ ڪٽ، جوڙ، ضرب ۽ ونڊ جا حساب به ڪرڻ لڳو. ساڳئي سال آدمشماري کاتي 1890ع جي ايندڙ



ڪمپيوٽر جا بانيڪار

ڊاڪٽر هرمن هولٽ

سهيڙيندڙ: ڊاڪٽر سرفراز سولنگي

آدمشماريءَ جي ڪم کي مشين ذريعي اڪلائڻ جو فيصلو ڪيو ۽ اهڙيءَ طرح هرمن هولٽ کي پنهنجو خواب پورو ٿيندي نظر اچڻ لڳو. هرمن پنهنجي مشين جي ڪارڪردگيءَ بابت آدمشماريءَ کاتي وارن کي ٻڌايو ۽ اهڙيءَ طرح سمورو ڪم ڪرڻ جو ٺيڪو حاصل ڪيو. هرمن جي اها پهرين واپاري ڪاميابي هئي جنهن ۾ هن کي 65 سينٽ في هزار ماڻهوءَ جي حساب سان ٻه سئو ملين مليا. هن سڄي ملڪ جي آدمشماريءَ جو ڪم صرف ٻن سالن ۾ پورو ڪري ٻڌايو ته 1890ع ۾ آمريڪا جي آبادي 5 ڪروڙ ۽ 60 لک هئي. هرمن ايڏو ته ذهين ۽ محنتي هيو جو هن 1890ع ۾ ڪولمبيا يونيورسٽيءَ مان پي ايڇ. ڊي (Ph.D) جي ڊگري پڻ حاصل ڪئي. 1900ع جي آدمشماريءَ تائين هرمن پنهنجي مشين ۾ زبردست سڌارا آندا ته جيئن ڪم وڌيڪ سولائيءَ ۽ تيزيءَ سان ڪري سگهجي ۽ اهڙيءَ طرح هرمن انهن مشين جي تياري ۽ واپار جي شعبي ۾ چڱيءَ طرح پير جمائي چڪو هيو. 1911ع ۾ هرمن پنهنجي هڪ ڪمپني کولي، جيڪا اڳتي هلي انٽرنيشنل بزنس مشين / آءِ. بي. ايم. (IBM) جي نالي سان مشهور ٿي. اڄڪلهه آءِ. بي. ايم. ڪمپني ڪمپيوٽر ٺاهڻ جي دنيا ۾ وڏي ۾ وڏي ڪمپني آهي، جنهن جي سالياني واپار جو ڪاٿو 20 ارب ڊالر آهي. □

ڊاڪٽر هرمن هولٽ (Dr. Herman

Hollerith) نيو يارڪ اسٽيٽ (آمريڪا) جي بفلو (Buffalo) شهر ۾ 1860ع ۾ ڄائو. هرمن 1879ع ۾ ڪولمبيا يونيورسٽيءَ مان ڊگري حاصل ڪرڻ بعد آمريڪا جي آدمشماريءَ کاتي ۾ اسسٽنٽ جي حيثيت سان ڪم ڪرڻ لڳو. 1880ع ۾ آمريڪا ۾ نئين سر آدمشماري ڪئي وئي، جنهن جي ڪم کي اڪلائڻ ۾ هرمن پڻ مدد ڪئي. ان وقت انگن اکرن کي لکڻ ۽ سانڍڻ جو سمورو ڪم هٿن سان ڪيو ويندو هيو جنهنڪري ڪم جي رفتار تمام ڊري هوندي هئي. هرمن محسوس ڪيو ته جيڪڏهن ڪم جي رفتار اها رهي ته ان ڪم کي اڪلائڻ ۾ ڏهن سالن کان وڌيڪ وقت لڳي ويندو ۽ تيستائين پهر آدمشماريءَ جو وقت به اچي ويندو. ان وقت هرمن سمجهي ورتو ته هيءُ ڪم مشين جي مدد کان سواءِ مڪمل ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو آهي، تنهنڪري هو سوچڻ لڳو ته ڇو نه ڪا اهڙي مشين ايجاد ڪجي جيڪا اهو ڪم جلدي ڪري سگهي. هرمن پنهنجي ان سوچ کي عملي صورت ۾ آڻڻ لاءِ اسسٽنٽ جي نوڪري ڇڏي، واشنگٽن شهر جي مشينون ٺاهيندڙ ڪمپنيءَ ۾ نوڪري ڪرڻ لڳو. هرمن، سخت جدوجهد ۽ مسلسل محنت کانپوءِ 1884ع ۾ هڪ مشين ٺاهڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو

دنيا جي ڪيترن ئي
ملڪن ۾ جيتوڻيڪ ماڻهن
جي جنسي سپاءَ ۾ تبديلي آئي
آهي ۽ ان سبب ائڊس جي وائرس
جي پکيڙ گهٽجي ويندي
پر تنهن هوندي به ائڊس جا مريض
وڌندا ئي رهندا جو اهي اڄ
کان ڏهه سال اڳ پکڙجڻ شروع
ٿيا هيا ۽ اهو دنيا
جي اڳواڻن لاءِ هڪ وڏو
چئلينج آهي.



AIDS IN ASIA

ایشیا ۾ ائڊس

ڊاڪٽر علي مصطفيٰ ڌاريجو

ايتري قدر ته پکڙجي چڪي هوندي جو ان سبب انڊيا جهڙي ملڪ لاءِ، عام ماڻهن جي صحت سلامت رکڻ هڪ وڏو مسئلو بڻجي چڪو هوندو. گاپڪ جي هڪ ماهر مطابق ته هن وقت هڪ اندازي موجب ايشيا ۾ 3.5 ملين فرد ايڇ. آءِ. وي ۾ مبتلا آهن ۽ 1992 تائين ان ۾ پنجوڻي اضافي ٿيڻ جو امڪان ٻڌايو ويو آهي ۽ سندس ئي چواڻي ته سال 2000 تائين سڄي دنيا ۾ 120 ملين ماڻهو ايڇ. آءِ. وي ۾ مبتلا ٿي چڪا هوندا. هن اهو به ٻڌايو ته حقيقتاً ائڊس جو وائرس هر هنڌ پهچي چڪو آهي ۽ هن وقت اسان ائڊس جي وبا ۽ ان جي اثر کي صحت سنڀال جي سرشتي ۽ سماجي-اقتصادي نتيجن کي سختيءَ سان محسوس ڪري رهيا آهيون.

دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ جيتوڻيڪ ماڻهن جي جنسي سپاءَ ۾ تبديلي آئي آهي ۽ ان سبب ائڊس جي وائرس جي پکيڙ گهٽجي ويندي پر تنهن هوندي به ائڊس جا مريض وڌندا ئي رهندا جو اهي اڄ کان ڏهه سال اڳ پکڙجڻ شروع ٿيا هيا ۽ اهو دنيا جي اڳواڻن لاءِ هڪ وڏو چئلينج آهي اهو صحت جي عالمي اداري جي، ائڊس جي عالمي پروگرام جي ڊائريڪٽر جو چوڻ آهي. صحت جي عالمي اداري جو اهو به چوڻ آهي ته، ائڊس جي وبا ۾ هن وقت 14 ملين ماڻهو مبتلا آهن. □

آهي تنهنڪري ماهرن کي خطرو آهي ته اهو علائقو ائڊس جو بدترين شڪار ٿيندو ۽ هن وقت ان علائقي ۾ ائڊس جي وبا ان ئي رفتار سان وڌي رهي آهي جنهن رفتار سان 1980ع واري ڏهاڪي ۾ سب-صحارا آفريڪا ۾ وڌي رهي هئي. سال 2000 تائين ائڊس سبب متاثر ماڻهن جو وڌ ۾ وڌ انگ ايشيا ۾ هوندو ۽ ان کانپوءِ سب-صحارا آفريڪا، لٽن آمريڪا ۽ ڪئرين جو شڪار ٿيندڙ هوندو.

انڊيا ۽ ٿائيلينڊ جي انهن ماڻهن ۾ جيڪي سڀني رستي نشيدار شيون استعمال ڪن ٿا اتي هيءَ بيماري وبا جي صورت ۾ موجود آهي جنهن ۾ هر جنس پسند، وڻائون ۽ hetero-sexual به اچي وڃن ٿا.

صحت جي عالمي اداري موجب ته اڄ انڊيا ۾ پنجن لکن کان مٿي فرد ائڊس جي مرض ۾ مبتلا آهن ۽ هن صديءَ جي آخر ڌارا، ائڊس

پاڪستان، انڊونيشيا، بنگلاديش، فلپائن ۽ مصر اهڙا ملڪ آهن جتي هاڻ ائڊس جي وبا ۾ وڌ وڌ ماڻهو شڪار ٿيندا. اها ڳالهه هارورڊ بيسٽ گلوبل ائڊس پاليسي ڪونٽيليشن/ گاپڪ (GAPC) جي ماهر ٻڌائي آهي. انهن ماهرن جو چوڻ آهي ته اهڙا ملڪ جتي تعليمي معيار گهٽ آهي، صحت سنڀال جون موجداريون سهوليتون موجود آهن ۽ عورتن کي مڙيوڻي حق حاصل آهن ته اهي ملڪ ايڇ. آءِ. وي جو وڌ ۾ وڌ شڪار ٿيندا ۽ ايندڙ ڏهاڪو سالن اندر اهي ملڪ ائڊس جي وبا ۾ وڪوڙجي ويندا. ٻين لفظن ۾ ائين ڪئي چئجي ته ايشيا ائڊس جي بيماريءَ جو مرڪز هوندو. اهڙو خطرو ايندڙ ڪجهه سالن اندر آفريڪا کان ڏکڻ ۽ ڏکڻ-اوڀر ايشيا جي ملڪن لاءِ وڌندو ويندو. جيئن ته ايشيا، آفريڪا کان وڌيڪ گتيل آبادي وارو علائقو

يورپ ۾ اڄڪلهه لاعلاج مريضن ۾ مبتلا مريضن کي سندن مرضيءَ مطابق زهر ڏئي ماريو پيو وڃي. جديد طب جي ان نئين سوال تي هڪ دل گداز ۽ سنسني خيز مضمون پڙهندا. (مترجم)

ٽي سال اڳ، اناويهه سالن جي هڪ خوبصورت ڇوڪري ”انگريڊ فرينڪ“ ڀرپور زندگي گذاري رهي هئي. هوءَ مختلف راندين ۽ مشغلن ۾ سرگرميءَ سان حصو وٺندي هئي. ان سان گڏ جرمنيءَ ۾ اعليٰ تعليم به حاصل ڪري رهي هئي. ڪورس جي مڪمل ٿيڻ کانپوءِ هن کي ”اسپورٽس انسٽرڪٽر“ جي سٺ ملڻ واري هئي. روشن مستقبل هن جو منتظر هو. پر قدرت کي ڪجهه ٻيو ئي منظور

معذوريءَ ۽ محتاجيءَ سان آخر ڪيترو وقت هوءَ زندهه رهي ٿي سگهي. چند سال مسلسل ٻين جو محتاج رهڻ کانپوءِ، انگريڊ پنهنجي زندگي ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪري ڇڏيو. هن اهو فيصلو ڪيو ته، اهڙي بي رنگ ۽ بي مقصد حياتي کان موت بهتر آهي. پر ان سان گڏ هوءَ اهو به چاهيندي هئي ته، سندس موت جو ٻيو ڪوبه ذميوار نه ٿئي. تنهنڪري هڪ ڏينهن هن وڊيو ڪئميرا جي اڳيان


فلر ٺاهي رهي هئي. پوءِ هوءَ پنهنجي بستري تي آرام سان چادر اوڍي لٽي پيئي. ڪجهه گهڙين کانپوءِ انگريڊ جو جسر بي جان ۽ ٽڌو ٿي چڪو هيو. نوجوان انگريڊ جي خودڪشي جي وڊيو فلر سان ٺهيل تصويرون جرمنيءَ جي سڀني وڏين اخبارن ۽ رسالن ۾ شايع ٿيون. هن جي خوفناڪ تصويرن پوري قوم کي متاثر ڪيو هو. جرمنيءَ ۾ لاعلاج مريضن کي زهر ڏيئي

ڇا لاعلاج مريضن کي ماري ڇڏجي؟

مترجم: ڊاڪٽر عبدالرشيد لاکو

مارٽن جي عمل کي پهريائين ”قتل“ سمجهيو ويندو هو پر چند تازن عدالتي فيصلن مطابق ته ”لاعلاج مريضن کي خودڪشي ڪرڻ ۾ مدد ڏيڻ ڪو ڏوهه نه آهي“ کانپوءِ ڪيترن ججن ته ان عمل کي عذاب سهندڙ مريضن سان پلائي ڪرڻ ڪوٺيو آهي. هاڻي ڪينسر جا لاعلاج مريض، باقاعدي پنهنجن عزيزن ۽ دوستن کان زهر وٺي، پنهنجي زندگيءَ جو انت آڻي سگهن ٿا! يورپ ۾ اڪثريت عيسائين جي آهي ۽ انهن جي آڏو خودڪشي گناهه نه آهي. ان جو مثال هي آهي ته، هڪ جج پنهنجي فيصلي ۾ لکيو هو، ”لاعلاج مريضن کي اهو حق حاصل آهي ته هو زهر کائي پنهنجي اذيت ناک زندگي جو خاتمو آڻي سگهن ٿا.“

انگريڊ جي موت جو معاملو مٿين ڪيسن کان مختلف آهي. جرمنيءَ ۾ لاعلاج مريضن جي همدردن جي هڪ تنظيم قائم ٿي چڪي آهي جيڪا انهن کي مرڻ ۾ مدد ڏيندي آهي. ان تنظيم جي هڪ 73 سالن جي ميمبر ”مسز ايلزبيت“ بيان ڏنو هو ته، هن معذور انگريڊ سان ڇهه ڊگهيون ۽ تفصيلي ملاقاتون ڪيون هيون. جڏهن هن کي يقين ٿي ويو هو ته هوءَ پنهنجي اذيتناڪ زندگيءَ کي ختم ڪرڻ ۾ بلڪل سنجيده آهي ته هن انگريڊ کي خطرناڪ زهر سائنائب جون ٽڪيون ڏنيون هيون. انگريڊ خودڪشيءَ کان چند ڪلاڪ اڳ ۾ ٽيپ رڪارڊ تي هڪ بيان پڻ رڪارڊ



خودڪشي ڪري ڇڏي، ان جي نتيجي ۾ هڪ انتهائي خوفناڪ دستاويزي فلر وجود ۾ آئي. انگريڊ، پنهنجي بستري تي ويٺي هئي، سندس سامهون ميز تي ٻه ٿلهي ڪتاب رکيل هئا جن تي زهريلي شربت جو پيريل گلاس رکيل هئو جنهن ۾ هڪ ڊگهي اڇي رنگ جي نلڪي پيل هئي. انگريڊ ڪافي دير تائين گلاس کي عجيب نظرن سان گهوڙيندي رهي. سندس منهن تي ڦڪاڻ هئي ۽ اکين مان وحشت ڏيکارجي پئي. انگريڊ ڪافي تڪليف کان پوءِ پنهنجي ڪنڌ کي چوريو ۽ نلڪيءَ کي وات ۾ وڌو. خطرناڪ زهر، سائنائب پيئندي سندس نظرون وڊيو ڪئميرا تي کتل هيون، جيڪا هن جي هر هڪ حرڪت جي

هيو. ٿيو هيئن جو سند وٺڻ کان اڳ ئي ڪار جي هڪ حادثي ۾ هن جي ڪرنگهي جي هڏي، ڪنڌ کان ڀڄي پئي، بس پوءِ ته نوجوان انگريڊ جي مٿان ڇڻ ته ڇپ ڪري پئي هن جو ذهن اوندهه ۾ ٻڌندو ويو. اسپتال ۾ جڏهن انگريڊ جي اک کلي ته، هن جون ٻئي ٻانهون بيڪار ٿي چڪيون هيون ۽ پنهنجيون ٻئي جنگيون چورڻ پورڻ کان لاچار هئي. بنيادي جسماني ضرورتن ۽ حرڪتن جي لاءِ هوءَ ٻين جي محتاج ٿي چڪي هئي. هن جو تقريباً سڄو جسم معذور ٿي چڪو هو. چند قدر هلي سگهن ته ڇا، هوءَ ٻين جي مدد کان سواءِ چند گهڙيون بيهي سگهن جي قابل به نه رهي هئي. اهڙي

ڪرايو هو. هن پريل آواز ۾ چيو هو، ”مون کي خوشي آهي ته خودڪشي ڪري رهي آهيان، جو مان جانورن کان به بدتر، تڪليفده حياتي گذاريندي رهي آهيان. ڇا ماڻهو جانورن کي تڪليف مان چوٽڪارو ڏيارڻ لاءِ انهن کي گولي سان ماري نه ڇڏيندا آهن؟ ماڻهو زندگي کان موت ڏانهن ويندا آهن پر مان موت کان زندگيءَ طرف وڃي رهي آهيان. مان ابدي سڪون حاصل ڪرڻ گهران ٿي.“ ان کانپوءِ انگريڊ پنهنجي اڏيتناڪ حياتي جو تفصيل ٻڌايو ۽ مثال ڏنو ته، ان کان وڌيڪ بيوسي ۽ لاچارِي ٻي ڪهڙي ٿي سگهي ٿي ته هوءَ پنهنجي منهن ۽ مٿي کي ڇهي به نٿي سگهي. هوءَ مڪمل طور تي پنهنجي والدين ۽ نرسن جي محتاج آهي. انگريڊ آخر ۾ انسانيت جي نالي تي ملڪ جي سياستدانن کي اپيل ڪئي هئي ته هو لاعلاج مريضن جي خودڪشيءَ جو قانون ٺاهن.

اهو هالٽنڊ جي هڪ ننڍڙي شهر جي خوبصورت ننڍڙي اسپتال جو هودار ڪمرو هو. صاف بستري تي ڪينسر جي ستاسي سالن جي هڪ پوڙهي مريض عورت سڪرات جي ڪيفيت ۾ پئي هئي. هن لاعلاج پوڙهي جهور عوت جي چوگرد ڪافي ماڻهو بيٺا هئا. ٻه ڊاڪٽر، هڪ نرس، هڪ پادري، مريض جا ٻه پٽ ۽ انهن جا اڌ ڌڙن ٻار، تڪليف سبب ڪنجهندڙ پوڙهي عورت کي همدرديءَ سان ڏسي رهيا هئا. ڪجهه دير کانپوءِ وڏو ڊاڪٽر آيو ۽ اڳتي وڌي پوڙهي مريضه جي ڪن ۾ چيائين، ”ڇا واقعي پنهنجي خوشيءَ سان مرڻ چاهين ٿي؟“ ڪمزور پوڙهي عورت هاڪار ۾ ڪٽل لوڏيو. آخرڪار هڪ هڪ ٿي سڀني ماڻهن ۽ عزيزن مريضه کي الوداعي پيار ڪيو ۽ آهستي آهستي ڪمري مان نڪرندا ويا. ڊاڪٽر مارفين جي سٺي پوڙهي عورت جي نس ۾ هنئي. چند گهڙين کانپوءِ هن جون اکيون ڳريون ٿيڻ لڳيون ۽ هوءَ گهريءَ ننڊ ۾ سمهي رهي. ڏهن منٽن کانپوءِ وڏي ڊاڪٽر زهر جي انجڪشن پري پوڙهي عورت کي هڻي ڇڏي ۽ چند لمحن ۾ پڙهي عورت موت جي اونداهي دنيا ۾ هلي ويئي.

هالٽنڊ ۾ ڊاڪٽر، هڪ ڏينهن ۾ سراسري طور تي ڇهن لاعلاج مريضن کي سندن ئي مرضيءَ مطابق، موت جي ننڊ سمهاري ڇڏيندا

آهن، اهڙي طرح ڊاڪٽر مايوس ٿي ڪيترن مريضن جو علاج بند ڪري ڇڏيندا آهن ۽ انهن مريضن کي مرڻ لاءِ ڇڏي ڏنو ويندو آهي. هالٽنڊ ۾ ڪنهن لاعلاج مريض کي ڄاڻي وائي مارڻ ڏوهه سمجهيو ويندو هو ۽ قانون موجب ان جي سزا سخت پورهئي سان 12 سال قيد هئي. پر گذريل ڪجهه سالن کان ڪيترن عدالتي فيصلن کانپوءِ هيءَ ڳالهه طي ٿي چڪي آهي ته، جيڪڏهن هڪ انتهائي قابل ڊاڪٽر ڪنهن لاعلاج مريض کي سندس مرضيءَ مطابق ماري ڇڏيندو ته کيس ڪا به سزا نه ڏني ويندي. ماهرن ان کي ”همدردانو قتل“ سڏيو آهي. هالٽنڊ جي قومي اسيمبلي ۾ ان مسئلي تي ٻه بل پيش ٿي چڪا

لاعلاج مريضن کي مارڻ يا

نه مارڻ جو موضوع هن وقت

آمريڪا ۽ يورپ ۾ بحث

هيٺ آهي. مخالف ۽ حامي

بئي پنهنجا پنهنجا دليل

پيش ڪري رهيا آهن.

ڪافي ڪوششن کانپوءِ

حامين کي ڪجهه قدر

ڪاميابي حاصل ٿي رهي

آهي.

آهن جن مطابق لاعلاج مريضن کي انهن جي مرضيءَ مطابق مارڻ کي جائز ڪوٺيو ويو آهي. برطانيه، جرمني، هالٽنڊ ۽ يورپ جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ ڊاڪٽر لاعلاج مريضن کي مارڻ لاءِ انهن جو هر قسم جو علاج بند ڪري ڇڏيندا آهن. جڏهن مريضن کي ڪنهن به قسم جي طبي امداد ميسر نه ٿيندي آهي ته، هو ٿوري عرصي کانپوءِ ازخود موت جي چنبي ۾ هليا وڃن ٿا.

لاعلاج مريضن کي مارڻ يا نه مارڻ جو

موضوع هن وقت آمريڪا ۽ يورپ ۾ بحث هيٺ آهي. مخالف ۽ حامي ٻئي پنهنجا پنهنجا دليل پيش ڪري رهيا آهن. ڪافي ڪوششن کانپوءِ حامين کي ڪجهه قدر ڪاميابي حاصل ٿي رهي آهي. هڪ تازي سروي موجب برطانيه جا 72 سيڪڙو ماڻهو لاعلاج مريضن کي انهن جي مرضيءَ مطابق مارڻ جا حامي آهن. فرانس ۾ ان باري ۾ جڏهن سروي ڪئي وئي ته 76 سيڪڙو ماڻهن ان جي حمايت ڪئي. 1936ع کان هي مسئلو يورپ ۾ بحث جو موضوع رهندو اچي. ان وقت برطانيه ۾ ”همدرداني قتل“ جي حامين جي هڪ سوسائٽي قائم ٿي ۽ پارليامينٽ ۾ هڪ بل پيش ڪيو ويو. ان بل کي وڏي اڪثريت سان خارج ڪيو ويو. تڏهن کان هن وقت تائين ٽي بل پيش ٿي چڪا آهن. 1978ع ۾ فرانس ۾ خودڪشي ۾ مدد ڏيڻ جو قانون فرانس جي سينيٽ ۾ پيش ڪيو ويو، پر ان کي به منظور نه ڪيو ويو، پر گذريل ڪيترن سالن ۾ لاعلاج مريضن جي ”همدردن“ چڱي خاصي پيش قدمي ڪئي آهي. هالٽنڊ ۾ ان سوسائٽيءَ جا چوويهه هزار ميمبر آهن ۽ لڳ ڀڳ هڪ لک ماڻهو وصيت ۾ لکي چڪا آهن ته جيڪڏهن اهي ڪنهن موذي مرض ۾ مبتلا ٿي وڃن ۽ علاج جي ڪا به صورت نه رهي ته انهن جي زندگيءَ کي گهڻن بدران ختم ڪيو وڃي.

آمريڪن ميڊيڪل ايسوسيئيشن جي طبي رسالي ۾ هڪ ڊاڪٽر (جنهن پنهنجو نالو نه لکيو آهي) جو خط ڇپيو آهي، جنهن ۾ هن هڪ نوجوان مريضه کي هن جي التجائن ۽ ايلازن تي مرڻ ۾ مدد ڏني هئي. قصو ڪجهه هن ريت آهي ته، ويهن سالن جي چوڪري ”ڊيبي“ ڪينسر سبب سخت پيڙا ۾ هئي. شديد تڪليف ۽ بيچينيءَ ڪري هوءَ مسلسل ٻه راتيون ۽ ٻه ڏينهن سمهي نه سگهي هئي. کيس ساهه ڪڍڻ ۾ تمام گهڻي ڏکيائي ٿي رهي هئي. ڊيبيءَ کي ڪيترا ڀيرا سڪون ڏيندڙ دوائون ڏنيون ويون پر انهن ڪو به اثر نه ڪيو. هوءَ ڏاڍيان رڙيون ڪري رهي هئي ۽ سندس اکين مان مسلسل لڙڪ وهي رهيا هيا. اسپتال جون پٽيون هن جي سڌ ڪن ۽ آهن سان پڙاڏجي رهيون هيون. آخرڪار رات جو ٻي وڳي ننڍي ڊاڪٽر وڏي ڊاڪٽر کي ڪي ننڊ مان جاڳايو. وڏي ڊاڪٽر ان کان

پهريائين ڪنهن مريض جي اهڙي خراب حالت ڪو نه ڏٺي هئي.

نامعلوم ڊاڪٽر اڳتي لکيو آهي ته، ويهن سالن جي ڊيبيءَ جو ڦٽڪڻ ۽ لڇڻ پيڇڻ هن کان ڏٺو ڪو نه ٿي ٿيو، هوءَ ڪنهن ڇٽي ڪٽي جيان سهڪي رهي هئي ۽ ساڻ ڪٺڻ جي سخت ڪوشش ڪري رهي هئي جيڪو هر هر اٽڪي رهيو هئس. هن جي اکين مان شديد سور ۽ اذيت ڏيکارجي پئي. مون کي خيال اچي رهيو هو ته، اڳتي وڌي ٻنهي هٿن سان ڊيبيءَ کي گهڻو ڏيئي سندس تڪليف ختم ڪري ڇڏيان. هوءَ وڏي ڏکيائي سان هڪ جملو چئي رهي هئي، ”ڊاڪٽر پليز! منهنجي زندگي ختم ڪري ڇڏ. ڊاڪٽر پليز.....!“

مون چند منٽن لاءِ ڪمري ۾ صورتحال تي غور ڪيو ۽ پوءِ پنهنجي زندگي جو سڀ کان وڏو جرئت وارو فيصلو ڪيو. لئبارٽري رپورٽن موجب ڊيبيءَ جي بچڻ جي ڪا به اميد نه رهي هئي، مسلسل ٻن ڏينهن کان اذيت ۾ هئي، هوءَ تڪجي چور ٿي چڪي هئي، هن کي آرام ۽ سڪون جي ضرورت هئي، مان هن کي صحت نه ڪو نه ٿي ڏيئي سگهيم پر سڪون ڏيئي پئي سگهيم. مون نرس کي 5 ملي لٽر سٽي تيار ڪرڻ لاءِ چيو. هي مقدار مريض کي تڪليف کان نجات ڏيارڻ لاءِ ڪافي هو. انجيڪشن کڻي آءُ واپس ڊيبيءَ جي ڪمري ۾ آيم. اتي ٻه عورتون ويٺل هيون، هڪ ڊيبيءَ جي ماءُ ۽ ٻي پيڻ. مون کين چيو: ڊيبيءَ کي اهڙي ”دوا“ ٿو ڏيان جو هن کي دائمي سڪون بخشيندي. توهان هن کي الوداعي پيار ڪيو. پوءِ هوءَ ڪجهه دير پنهنجي ماءُ ۽ پيڻ سان سرباڻن ۾ ڳالهائون ڪندي رهي ۽ پوءِ حسرت ڀريل نظرن سان ڪمري جي پٽين، درين ۽ دروازن کي ڏسڻ لڳي. آخر ۾ هن پنهنجي ٻانهن ڪنجي مون ڏانهن ڪئي، نرس ٻانهن کي جهليو، مون پوري سٽي سندس نس ۾ هڻي ڇڏي. پوءِ هن جي چهرجي جي تاثرن جو جائزو وٺڻ لڳم ۽ نتيجي جو انتظار ڪرڻ لڳم. چند منٽن ۾ سندس اکيون ڳريون ٿيڻ لڳيون ۽ ساڻ جي تڪليف گهٽ ٿيڻ لڳي، منهن مان تڪليف ۽ اذيت آهستي آهستي ختم ٿيڻ لڳس. ڊيبيءَ جي ماءُ هن جي وارن تي

آڱريون ڦيري رهي هئي. ايتري ۾ نرس زهر..... جي سٽي تيار ڪري آئي جيڪا نس ۾ هڻي ڇڏي مانس. تقريباً ڏهن منٽن کانپوءِ ڊيبيءَ جو ساڻ منجهڻ لڳو، هڪ منٽ کانپوءِ ساڻ رکجي ويو جو ڊيبي مري چڪي هئي. هي لنڊن جي خوبصورت اسپتال جي هڪ صاف سٿري ڪمري جو منظر آهي. هتي چار پوڙهيون لاءِ علاج مريضائون پنهنجي زندگيءَ جا آخري ڏينهن گذاري رهيون آهن. هڪ پوڙهي زور زور سان رڙيون ڪري رهي آهي. هوءَ سرءُ جي سڪل پڻ جيان ڏکي رهي آهي. باقي ٽي عورتون پنهنجي پنهنجي ڪرت ۾ مشغول هيون. هڪ سوئيٽر ٺاهي رهي هئي، ٻي ٽيليويزن ڏسي رهي هئي ۽ ٽين بستري تي ٻيهي سامهون پٽ کي خالي خالي نظرن سان ڏسي رهي هئي. هنن روئندڙ عورت ڏانهن ڪو خاص ڌيان ڪو نه ٿي ڏنو پر چند لمحن کانپوءِ ڪاري نسل جي هڪ نرس ڪمري ۾ داخل ٿي، روئندڙ عورت کي پاڪر پائي دلداري ڏيڻ لڳي ۽ هن کي چپ ڪرائڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪرڻ لڳي. هن قسم جا منظر لنڊن جي ”سينٽ ڪرسٽوفر“ اسپتال ۾ عام آهن. هتي لاءِ علاج مريضن کي بهترين آرام واري ماحول ۾ علاج کانسواءِ ئي رکيو ويندو آهي ته جيئن اهي زندگيءَ جا رهيل سهيل ڏينهن اطمينان ۽ سڪون سان گذاري سگهن. هن اسپتال ۾ مريضن کي بنا علاج جي مرڻ لاءِ ڇڏي ڏنو ويندو آهي ۽ انهن جي زندگي بچائڻ لاءِ ڪا به ڪوشش نه ڪئي ويندي آهي. سڀني مريضن مان اها اميد رکي ويندي آهي ته اهي تمام جلد هن دنيا مان لاڏاڻو ڪري ويندا. هتي سراسري طور مريض ٽي هفتا زندهه رهي سگهندا آهن. عام اسپتالن ۾ زندگيءَ کي قائم رکڻ جون مشينون مريضن جي چوگرد لڳل هونديون آهن ته جيئن مريض جيترو ٿي سگهي اوترو وڌيڪ زندهه رهي سگهي. پر سينٽ ڪرسٽوفر اسپتال ۾ اهڙي قسم جي ڪا به زحمت نه ڪئي ويندي آهي. البت انهيءَ امر جي پوري ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته مختلف طريقن سان مريض جي تڪليف گهٽائي، هن کي وڌ ۾ وڌ سڪون سان مرڻ ڏنو وڃي. اهڙين ڪوششن کي ”هوسپيڪ موومينٽ“ سڏيو ويندو آهي.

هوسپيڪ موومينٽ جي شروعات 1959ع ۾ ”سيسلي“ نالي هڪ ڊاڪٽر ڪئي هئي، جيڪو عيسائين جي فرقي سان تعلق رکندڙ هيو. هيءَ تحريڪ هاڻي ڪافي ڦهلجي چڪي آهي. پوري برطانيه ۾ هڪ سؤ کان مٿي ننڍيون وڏيون اسپتالون قائم ٿي چڪيون آهن جن جي بسترن جو تعداد تقريباً ٽي هزار کن آهي. انهن اسپتالن ۾ هر سال هڪ لک چاليهه هزار، ڪينسر جي آخري ڏاڪي جا مريض داخل ٿيندا آهن. هتي نرسن جو تعداد پنج سؤ کان مٿي آهي. هتي سهوليتن جو فارمولو هي آهي ته، مرندڙ مريضن کي تڪليف کان محفوظ رکندي انهن جي وڌ ۾ وڌ سنڀال ڪئي وڃي، انهن کي اهڙو ماحول ڏنو وڃي جو هو سمجهن ته ڇڻ پنهنجي گهر ۾ مري رهيا آهن. مريضن جا مت مائٽ جنهن وقت چاهن انهن سان ملي سگهن ٿا. مريضن جي پاليل جانورن مثلاً ڪٽي، ٻلي وغيره کي به اسپتال ۾ کڻي اچڻ تي پابندي ڪانهي، هي سڄو انتظام مرندڙ مريض جي دلجوئي ڪرڻ لاءِ ڪيو ويندو آهي. هتي هر ڇهن مريضن تي هڪ ڊاڪٽر مقرر آهي ۽ ڇئن بسترن جي وارد لاءِ هر وقت ٽي نرسون مريض جي خدمت لاءِ حاضر هونديون آهن. سڀني نرسون چست، چالاڪ، ذهين، خوبصورت ۽ خوش مزاج هونديون آهن ۽ پنهنجي خوش گفتاري ۽ خوش اخلاقيءَ سان مريضن جون دليون موهمي وجهنديون آهن. انهن نرسن جون خدمتون مرندڙ مريضن کي انهن جي گهرن ۾ پڻ ڏنيون وينديون آهن. هي صابر ۽ مستقل مزاج نرسون چوويهه ٽي ڪلاڪ مريضن جي ڏک سک جون ڳالهيون ٻڌڻ ۽ انهن کي دلاسو ڏيڻ لاءِ تيار رهنديون آهن.

اتي امير مريضن جي خاص سنڀال ڪئي ويندي آهي. انهن کي عام مريضن جي پيٽ ۾ وڌيڪ سهوليتون ڏنيون وينديون آهن. اهڙن مريضن جو خرچ تقريباً ٽيهه هزار روپيا ڏهاڙي ٿيندو آهي، پر امير مريضن جي ماڻهن لاءِ اها ڪا وڏي ڳالهه ناهي. انهن جي اطمينان لاءِ اهو ڪافي هوندو آهي ته، هنن جو مريض پرسڪون انداز ۾ مري رهيو آهي. هوسپيڪ موومينٽ کي دنيا ۾ ڏاڍو ساراهيو پيو وڃي. ان تحريڪ جي باني ڊاڪٽر سيسلي کي ڪافي اعزازن سان پڻ نوازيو ويو آهي. □

ڪنهن به ٻوٽي جي واڌ ۽ اوسر اصل ۾ ڪيميائي محرڪن جي ضابطي هيٺ ٿئي ٿي. اهڙيءَ طرح ٻوٽي جي واڌ جا محرڪ يا ته قدرتي طور ٻوٽن ۾ ئي ٺهندا يا وري هٿرادو طرح تجربگاهن ۽ ڪيميائي ڪارخانن ۾ تيار ڪري ٻوٽن تي استعمال ڪيا وڃن ٿا. ٻوٽي جي واڌ جا اهڙا محرڪ جيڪي قدرتي طرح ميسر ٿين تن کي نچرل گروت ريگوليٽرس (natural growth regulators) چئجي ۽ اهي محرڪ جيڪي هٿرادو طرح تيار ٿين تن کي وري سٺيٽڪ (synthetic) گروت ريگوليٽر چئجي ٿو.

عام ڄاڻ لاءِ ٻوٽي جي واڌ وارا محرڪ اصولي طور تي نامياتي مرڪب سڏجن ٿا، جيڪي جڏهن ٻوٽي تي سڌيءَ طرح استعمال ڪجن ٿا ته اهي ان جي حياتياتي واڌ وارن مرحلن ۽ طريقن ۾ تبديلي آڻن ٿا، ان جي خاصيت سڌارين ٿا، پيداوار وڌائڻ ٿا ۽ ان جي لاڀاري واري طريقي کي سولو بڻائڻ ٿا. جڏهن ته، اصطلاح معنيٰ ۾ ٻوٽي جو محرڪ (plant hormone) هڪ قدرتي ملندڙ ٻوٽي جو محرڪ چئجي ٿو جنهن ۾ واڌ تيز ڪندڙ مرڪب، جهڙوڪ: آڪسينس (Auxins)، جبريلنس (Gibberellins) ۽ سائوڪائينس (Cytokinins) ٿين ٿا. جڏهن ته واڌ گهٽائيندڙ ۽ ٻن ڇائيندڙ مرڪبن ۾ ايسڪيسڪ ايسڊ (Abscicic acid) ۽ ٻيا ڪيميائي مرڪب اچي وڃن ٿا.

ٻوٽي جي واڌ تي محرڪ جو مخصوص استعمال ۽ عمل ٿئي ٿو. جڏهن ته هر هڪ فصل جي جنس جي اهڙي محرڪ ڏانهن موافقت مختلف ٿئي ٿي. دنيا جي اسريل ملڪن اندر ٻوٽي جي واڌ جي محرڪن جو استعمال خاص فصلن تي ڪيو وڃي ٿو جيڪي عام طور واڌ تيز ڪندڙ، واڌ روڪيندڙ ۽ واڌ گهٽائيندڙ ڪيميائي مرڪبن طور استعمال ڪيا وڃن ٿا. پر، اڄڪلهه زرعي فصلن تي ٻوٽي جي واڌ جي محرڪن جو استعمال باغ وارن فصلن تي به ڪيو وڃي ٿو.

ٻوٽي جي واڌ جي محرڪن جي ارتقا 60-1950ع واري ڏهاڪي ۾ شروع ٿي، جڏهن ته انهن ڪيميائي محرڪن جي حقيقي اوسر

1770-80ع واري ڏهاڪي ۾ ٿي، جنهن ۾ وڏو سڪڙو ٻوٽي جي واڌ وارن محرڪن ۽ ڪپهه جي ٻن ڇائيندڙ مرڪبن جو هيو. جڏهن ته ٻوٽي جي واڌ واري ڪيميائي ٽيڪنالاجي ۾ هاڻي واڌ تبديل ڪندڙ (growth modifies) ۽ ٻيا ڪيميائي مرڪب پڻ منظر عام تي آيا آهن، جيڪي زرعي اهميت وارن فصلن جي واڌ ۽ پيداوار ۾ مڪيه ڪردار ادا ڪن ٿا. جڏهن ته يورپ ۾ ڪڻڪ جي فصل تي ٻوٽي جي واڌ

ڊاڪٽر شمس الدين تنڻو

ٻوٽي جي واڌ جا ڪيميائي محرڪ

پاڪستان ۾ زرعي فصلن جهڙوڪ: اناج، ميون ۽ ڀاڄين تي ٻوٽي جي واڌ وارن محرڪن جو استعمال پيداوار ۾ اضافو آڻڻ لاءِ مستقبل جي سٺي زرعي سيڙپ ثابت ٿيندي. جڏهن ته اهڙي نئين ٽيڪنالاجي جو دارومدار ان جي جوڙجڪ ۽ اثرائتي استعمال تي آهي، جنهن جي نفعي واري ليول اسريل ۽ اسرندڙ ملڪن ۾ مختلف آهي. گهٽ اسريل ملڪن واسطي موافق زرعي ٽيڪنالاجي جو مقصد گهٽن

مزدورن ذريعي وڌيڪ پيداوار حاصل ڪرڻ آهي جيڪا اسريل ملڪن جي ڀيٽ ۾ مختلف آهي جتي وڌيڪ پيداوار جو دارو مدار جديد ٽيڪنالاجي ۽ گهٽ مزدورن جي استعمال تي آهي. اسرندڙ ملڪن جي مناسبت سان زرعي ڪيميائي مرڪبن (Agrochemicals) جو استعمال آبادگارن ۽ فصل ڀائيندڙن لاءِ ڏاڍي مهانگي سيڙپ آهي، ڇاڪاڻ ته اهڙن ملڪن ۾ خوراڪ ۽ زندگي جي ٻين ضروري شين جي قيمتن ۾ واڌ سبب آبادگار طبقو پنهنجن وسيلن مان تمام گهٽ ناڻو زرعي ڪيميائي دوائن واسطي سيڙائي ٿو. اسرندڙ ملڪن ۾ پاڪستان هڪ اهڙو ملڪ آهي جيڪو گذريل ٻن ڏهاڪن کان رٿابندي مطابق زراعت سميت سائنس ۽ ٽيڪنالاجي وارن سڀني شعبن ۾ اڳڀرو آهي. جڏهن ته پاڪستان جي اقتصاديات جو بنياد زراعت تي آهي، جتي زراعت جديد سائنسي طريقن سان پيشيورانه حدن مان نڪري صنعتي ۽ تجارتي حيثيت ورتي آهي ۽ جتي آبادگارن کي جديد زرعي ٽيڪنالاجي جي واپرائڻ ۽ استعمال ڪرڻ واسطي تعليم، تربيت ۽ تحقيقاتي ڄاڻ مهيا ڪئي وڃي ٿي.

ملڪ جي زرعي ترقي جي حوالي مطابق، ٻوٽي جي واڌ جي محرڪ جو استعمال هڪ نئين دور کي جنم ڏيندو جنهن کي فن ڪيميائي واڌ روڪ (Chemical growth con-

وارن محرڪن جو استعمال سائيڪو سيل (ccc) ۽ ڪلورميڪاٽ (Chlormequat) تائين محدود آهي. اهڙيءَ طرح جون جي فصل تي استعمال ٿيندڙ ٻوٽي جي واڌ وارن محرڪن ۾ اٿيفون (Ethephon)، سيرون (Cerone) ۽ ميپيڪائيٽ ڪلوراائيڊ (Mepiquat chloride) مرڪب استعمال ڪيا وڃن ٿا. انهيءَ کان سواءِ عام استعمال ٿيندڙ واڌ وارن محرڪن ۾ ميلڪ هائيڊرازائيڊ (Maleic hydrazide) پٽائي جي قوتلهڙي دوائن، سائيڪوسيل، ڪلورميڪاٽ ڪڻڪ ۽ جون ۾ ٻوٽي جو قد گهٽائڻ ۽ پاڙون مضبوط ڪرڻ لاءِ، فصل جي لاڀاري يا ڪپهه جي ٻوندي لاءِ ٻن ڇائيندڙ مرڪب (Defoliants) بنيادي طور لاڀاري جي سهولت يا مزدوري جي سيڙپ کان بچاءُ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. جڏهن ته ڪجهه واڌ-محرڪ جهڙوڪ: اٿريل (Ethrel)، الار (Alar)، جبرلڪ ايسڊ (Gibberellic acid) ۽ بينزائيل امائنو پيورائين (Benzyl aminopurine) پيداوار وڌائيندڙ محرڪ طور استعمال ٿين ٿا. اهڙن مرڪبن ۾ وڌيڪ/ گهٽي اوسر باغ واري فصل جي محرڪن (Horticultural crop regulants) جي ٿي آهي، جنهن ۾ خاص ڪري اٿيلين ڇڏيندڙ مرڪبن ۽ ٻين مختلف محرڪن جي هٿي، جيڪي ڪمند ۾ ڪندڙ وڌائيندڙ مرڪب طور استعمال ۾ هئا.

انساني پڄون ۽ هڏن جا دڪان

نيويارڪ شهر ۾ ٻه دڪان اهڙا به آهن جتان توهان انساني هڏاوان پڇرا ۽ هڏا خريد ڪري سگهو ٿا، اتي هڏا، ڊيڪوريشن جي سامان سان سمجهيا ۽ وڪرو ڪيا وڃن ٿا. اهڙي هڪ دڪان جو نالو ”اولوشن“ آهي ۽ اهو سو هو ۾ آهي. اتي هڪ انساني هڏاڻن پڇري جي مٿان لکيل آهي، ”هوموسيپينس پرووئينس“؛ انڊيا، قيمت 3700 ڊالر. اهڙي هڪ ٻئي پڇري جي قيمت 2800 ڊالر آهي. پهرين انساني هڏاڻن پڇري لاءِ هڏاڻو ويندو آهي ته اهو هڪ اهڙي ماڻهو مهيا ڪيو هو جيڪو ويهه سال اڳ مري چڪو آهي. جڏهن ته ٻيو هڪ اهڙي انسان جو آهي جيڪو وڪٽورين دور جو آهي ۽ اهو چين مان آندو ويو هو. دڪان ۾ سامونڊي جانورن جي کوپڻ/شيل، پندويهه سائيزيل پوپٽن ۽ هرٿن جي سڱن کانسواءِ ڪيتريون اهڙيون برنيون به آهن جن ۾ مختلف قسمن جا انساني هڏا رکيل آهن. انهن مان ٻنهي جي هڏي جي قيمت 95 ڊالر آهي ته ڪلهي جي هڏي جي قيمت 110 ڊالر آهي. جڏهن ته ٻانهن، هٿن ۽ پيرن جي آڱرين جون هڏيون به موجود آهن پر اهي گهڻيون سستيون آهن. دڪان جي مالڪ جو چوڻ آهي ته، اسان سڄي انساني هڏاڻن پڇري ڏسڻ کانسواءِ اهو هڏاڻي نه سگهندا آهيون ته ان جو اصل نسل يا قوم ڪهڙي ٿي سگهي ٿي ته ساڳئي وقت سندس اهو به چوڻ آهي ته، اسان کي اها ڄاڻ ڪانهي ته ماڻهو، انساني هڏا ڪهڙي مقصد لاءِ خريد ڪن ٿا جڏهن ته انهن ۾ گهڻائي آرٽسٽن جي هوندي آهي. اولوشين کانسواءِ اهڙو ٻيو دڪان ”مئڪسيلا ۽ مئنڊيل“ جي نالي سان مئنهٽن ۾ آهي جيڪو گهڻو پراڻو دڪان آهي. انهن دڪانن تي اهڙا بورڊ به لڳل آهن جن رستي هڏن بابت وڪري لاءِ پڇجندڙ سوالن جا جواب ڏنل آهن. مثال طور، هڪ سوال ته ڇا انساني هڏن جو وڪرو جائز آهي؟ ان جي جواب ۾ اهو هڏاڻي آهي ته، ها بشرطيڪ، اهڙا هڏا نه چورائيل هجن نه ئي ڪنهن قبر مان ڪڍيا ويا هجن ۽ اهي صحيح طرح سان صاف ڪيا ويا هجن. اهڙو هڪڙو ٻيو سوال ته توهان اهي هڏا ڪٿان حاصل ڪريون ٿا؟ انجي جواب ۾ اهو لکيل آهي ته، اهڙا سڀ هڏا ميڊيڪل يونيورسٽين يا لئبارن مان حاصل ڪيا وڃن ٿا. ڏهه سال اڳ هڪ انساني هڏاڻن پڇري جي قيمت ٽي سئو ڊالر هوندي هئي.

وقت اندر ڪري سگهجي ٿو، جنهن ۾ ٻوٽي جي عضوياتي واڌ وارن حصن ۽ طريقن جي وقتي تبديلي آهي جيڪا فصل جي سنڀال يا افزائشي طريقن سان تبديل ڪرڻ ممڪن نه آهي. تجربن ذريعي اهو ثابت ٿيو آهي ته ڪيميائي واڌ روڪ محرڪ زرعي پيداوار جي سڌاري ۽ واڌاري جو هڪ نهايت جديد طريقو آهي، تنهنڪري ملڪي تعليمي ۽ تحقيقي ادارا هن نئين ٽيڪنالاجي کي مختلف زرعي شعبن ۽ تنظيم ڏانهن منتقل ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا. اهڙيءَ طرح هن ڪيميائي واڌ روڪ ٽيڪنالاجي ذريعي وڏن ۽ ترقي پسند آبادگارن کي فائدو رسي سگهي ٿو جيڪي هن قسمر جي زرعي سيڙپ ڪي آسانيءَ سان واپرائي سگهن ٿا. (ليڪڪ سنڌ زرعي يونيورسٽي ننڍي ڄام جي ڊپارٽمنٽ آف ايگرونامي ۾ اسٽنٽ پروفيسر آهي.) □

مضمون ٻوڪلينڊڙن

لاءِ گذارڻيون

- * مضمون ايڊيٽر ”سائنس“ زولاجي ڊپارٽمينٽ، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو-76080 جي ايڊريس تي موڪلڻ گهرجن.
- * مضمون سان گڏ ليڪڪ/سنڌيڪار/مرتب جي مڪمل پر مختصر ڄاڻ ۽ ايڊريس ضرور لکڻ گهرجي.
- * مضمون ٻنهي جي هڪ پاسي ۽ هڪ ست ڇڏي لکڻ گهرجن.
- * مضمون جي اصل ڪاپي موڪلجي ۽ ان جي ٻي ڪاپي پاڻ وٽ رکڻ گهرجي.
- * ترجمي جي صورت ۾ اصل مضمون جي فوٽو اسٽيٽ ڪاپي به موڪلڻ گهرجي.
- * تصويرون ۽ خاڪا صاف ۽ ڪاريءَ مس سان ڪڍڻ گهرجن. پينسل سان لکيل يا ڦاٽل خاڪا نه ڇاپيا ويندا. تصويرون ٽي نمبر ۽ مضمون ۾ جڳهه جو حوالو به ڏيڻ گهرجي.
- * هر هڪ ليڪڪ/مترجم/مرتب جو پهريون ڀيرو تصويري تعارف پڻ ڇاپيو ويندو. تنهنڪري مضمون سان گڏ تصوير ۽ تعارف به موڪلي سگهجي ٿو.
- * ڪنهن ٻئي هنڌ، اڳ ۾ ڇپيل مضمون نه ڇاپيا ويندا ۽ ايڊيٽر کي اختيار هوندو ته هو مضمون ۾ گهربل تبديليون ڪري سگهي.

trol technology) چڱجي ٿو. اهڙيءَ طرح ٻوٽي جي ڪيميائي واڌ-روڪ واري فن جو بنياد رکڻ سان، فصل جي پيداوار جا گهڻائي نقص ۽ انهن جو حل نڪري ايندو. جڏهن ته زرعي فصلن جي ڪيميائي واڌ روڪ جي سلسلي ۾ هيءُ هڪ گهڻي سيڙپ وارو طريقو آهي جيڪو عام آبادگار لاءِ سڌي يا اڻ سڌي طرح مهانگو آهي. پر جيئن ته ٻوٽي جي واڌ روڪ يا واڌ تيز ڪندڙ ڪيميائي محرڪن جي استعمال، زرعي فصلن جي پيداوار وڌائڻ لاءِ سٺا نتيجا ڏنا آهن، انهيءَ ڪري يورپ ۾ گهٽ قيمت وارا تجارتي مرڪب، جهڙوڪ: سائيڪو سيل ۽ اٿيفون تيار ڪري ننڍي اناج وارن فصلن (small grain cereals) تي دنيا جي مختلف حصن ۾ گهڻائي ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا. اناج وارن فصلن ۾ ٻوٽي جي واڌ وارا محرڪ اڪثر ڪري تيلي يا ڪاني جي قد گهٽائڻ (straw shortening) ۽ فصل جي بيهڪ واري سگهه (standing power) وڌائڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. اهڙن واڌ وارن محرڪن کي اناج واري فصل جا محرڪ (Cereal growth regulators) چڱجي ٿو، جيڪي فصل جي ڪرڻ مخالف عملن (Anti-loding agents) طور ڪشڪ ۽ ڄون ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح اناج وارن فصلن ۾ تيلي جي قد گهٽائڻ لاءِ ٻوٽي جي واڌ وارا محرڪ استعمال ڪرڻ ذريعي فصل جي روايتي ڊگهي قد وارن جنسن ۾ وڌيڪ پيداوار لاءِ نااثر وڃڻ جو استعمال ڪري سگهجي ٿو. اهڙي ڀوڪ ۾ ٻي زرعي سيڙپ جهڙوڪ، گاهه مار، جيت مار ۽ ڦنگي مار دوائن جو وڌيڪ استعمال ڪري سگهجي ٿو.

جديد ڪيميائي واڌ-روڪ ٽيڪنالاجي زرعي کوجنا ڪندڙن ۽ آبادگارن جي زرعي مسئلن، خاص ڪري وڌيڪ پيداوار ڏيندڙ جنسن جي ارتقا واسطي ڪارائتي ثابت ٿي آهي. ڇاڪاڻ ته روايتي نسلي افزائش جي طريقن مطابق ڪنهن به فصل جي نئين جنس جي تياري ۾ ڏهاڪو سال وٺي ٿي، جيڪا وڏي ڪيميائي واڌ روڪ طريقي موجب ختم ٿيو وڃي. اهڙن ڪيميائي محرڪن ذريعي فصلن، ميون ۽ ڀاڄين جي پنسري واڌ ۽ پيداوار ۾ اضافي ۽ سڌاري جو مڪمل بندوبست ٿوري

اسپيٽ اسڪئنر: ”دماغ ۾ مرضن جي لسڃاڻپ لاءِ هڪ جديد ايجاد“

ڊاڪٽر مقصود ڀٽي

پاسي کان گول دائري نما پرزو لڳل هوندو آهي جنهن ۾ مريض جو منهن وارو حصو داخل ڪيو ويندو آهي. ان دائري ۾ اهڙا پرزا (detectors) لڳل هوندا آهن جيڪي دماغ جي مختلف حصن جون، تابڪار آيوڊين جي مدد سان تصويرون ڪڍندا آهن (دماغ جي نسن مان تابڪاري آيوڊين، شعاع ڪڍندي آهي جنهن کي هيءَ مشين تصويري صورت ڏيندي آهي). هي تصويرون خاص ڪري دماغ جي گهربل حصن جون ۽ مختلف گهرائيءَ تائين ڪڍيون وينديون آهن. هنن تصويرن ۾ ٻن قسمن جا حصا نظر ايندا آهن: هڪ حصا اهو ٻڌائيندا آهن ته دماغ جي هن حصي ۾ ڪم تمام گهڻو ٿئي ٿو ۽ ٻيا حصا اهو ٻڌائيندا آهن ته دماغ جي هن حصي ۾ ڪم تمام گهٽ ٿئي ٿو. هن ايجاد ذريعي دماغ جي هڪ ڪيوبڪ انچ جي 50 هين حصي جي تصوير به ڪڍي سگهجي ٿي. هن مشين جي قيمت 350000 پاؤنڊ آهي. □

۾ ٿيندي آهي. ان ۾ دماغ جو اڳيون حصو صحيح ڪم نه ڪندو آهي. هن مشين جي استعمال لاءِ مريض کي پهرين ٻانهن جي نسن ۾ تابڪاري آيوڊين (radio active iodine) داخل ڪئي ويندي آهي. هيءَ دوا جسر ۾

انسان جي دماغ کي ڪم ڪرڻ

لاءِ آڪسيجن ۽ گلوڪوس جي

ضرورت آهي ۽ اهي ٻئي شيون

دماغ تائين صرف رت رستي

پهچن ٿيون.

دماغ جي نسن ۽ شريانن کي تابڪار بڻائيندي آهي جنهن کانپوءِ مريض کي مشين جي ٿيل تي سمهاريو آهي. ٿيل جي هڪ

هونئن ته دماغي مرضن جي سڃاڻپ

لاءِ ڪيترين ئي مشينون آهن. جهڙوڪ: ڪٽ اسڪئنر (CAT- scanner) ۽ ايم.آر.آءِ (M.R.I/ Magnatic Resonance Imaging) پر تازو ئي ايڊنبرگ جي سائنسدانن هڪ نئين ۽ وڌيڪ بهتر قسم جي مشين ايجاد ڪئي آهي، جنهن جو نالو اسپيٽ اسڪئنر (SPET scanner/ Single Photon Emmision Tomography) آهي. هن ايجاد ذريعي اسين بنا آپريشن ڪرڻ جي دماغ جا اهي حصا چڱيءَ طرح ۽ وڌيڪ گهرائيءَ سان ڏسي سگهون ٿا جيڪي ڪنهن بيماريءَ جي ڪري صحيح ڪم نٿا ڪن ان کانسواءِ اهو پڻ ڏسي سگهجي ٿو ته انهن بيمارين جي علاج لاءِ جيڪا دوا ڏجي ٿي ان جو ان دماغ جي ڪهڙي حصي تي ڪيتري قدر اثر پيدا ٿيو آهي. انسان جي دماغ کي ڪم ڪرڻ لاءِ آڪسيجن ۽ گلوڪوس جي ضرورت آهي ۽ اهي ٻئي شيون دماغ تائين صرف رت رستي پهچن ٿيون. ان جو مطلب ته دماغ جا اهي حصا جتي ڪم تمام گهڻو هوندو آهي، اتي رت جي گهڻي مقدار جي ضرورت هوندي آهي ۽ دماغ جا اهي حصا جتي ڪم گهٽ هوندو آهي، جهڙوڪ: سوچڻ وارو حصو ته اتي رت جي گهٽ ضرورت هوندي آهي. ان ڳالهه کي ذهن ۾ رکي هن مشين رستي دماغ جا اهي حصا آسانيءَ سان ڏسي سگهجن ٿا جيڪي گهڻو ڪم يا گهٽ ڪم ڪن ٿا ۽ انهن تي ڪنهن بيماريءَ جو اثر پڻ ڏسي سگهجي ٿو. مثال طور، هن مشين رستي اهو ڏٺو ويو آهي ته، الزيمرس (Alzheimer's) بيماري ۾ دماغ جي پاسي وارو حصو صحيح ڪم نٿو ڪري جنهنڪري ياداشت يا ڪنهن شي کي اڳيون ٻوڏي سڃاڻڻ واري صلاحيت يا جسر جي بيهڪ وارو دماغ جو ڪم ختم ٿيو وڃي. هڪ ٻي بيماري، ڪورساکوفس سائڪوسس (Korsakof's psychosis) جيڪا شرابي ماڻهن

سنڌ سائنس سوسائٽيءَ جا ڇپايل ڪتاب

ڪتاب	ليکڪ/مترجم	صفحا قيمت
1. انسان جا پر اسرار دشمن	ڊاڪٽر سليمان شيخ	185 25
2. نامور مسلمان سائنسدان	ڊاڪٽر محمد شريف ميمڻ	142 20
3. پراسرار ڪائنات	عبدالغفار سومرو	112 16
4. اسان جا فصل	محمد قاسم رند	85 12
5. غلطي جي نفسيات	رضيه ايف ڪريم ۽ سيد وڌل شاه	72 10
6. سنڌ جا ٽٽائڻا جانور	نثار احمد حداد	108 20
7. سنڌ جي طبي تاريخ (جلد پهريون)	حڪيم نياز حسين همايوني	475 70
8. سنڌ جي طبي تاريخ (جلد ٻيو)	حڪيم نياز حسين همايوني	283 40
9. گل جهڙا ٻارڙا	ڊاڪٽر سليمان شيخ	94 14
10. ڪوريٽري جي حياتي	ڊاڪٽر هارون الرشيد ميمڻ	304 45
11. ڪينسر	علي مرتضيٰ ڌاريجو	80 15
12. علم فلڪيات	عبدالغفار سومرو	160 40

ڪتابن جي مڪمل سيٽ گهرائڻ تي 25 سيڪڙو رعایت

جينن کي اڳتي وڌائڻ جا ذميوار هئا، ڇو ته سندن سيلن ۾ اهي شادين ڪرڻ ڪري نسل در نسل گهڻي عرصي کان وٺي مستقل طور منتقل ٿينديون رهيون.

رپورٽ ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو آهي ته ڊاڪٽرن کي گهرجي ته هو والدين کي جيترو جلد ٿي سگهي ان حقيقت / سچائيءَ کان واقف ڪن ته جيئن هو پنهنجن ٻارن جون ويجهن متن مائٽن ۾ شاديون نه ڪرائن ته جيئن ان قسم جا ذهني ۽ جسماني معذور ٻار جنم وٺي نه سگهن. ان سلسلي ۾ جيڪڏهن ڪو علاج به موجود آهي ته اهو رڳو اهڙن 1/3 حصي جي روڳن لاءِ ممڪن آهي، نه ته اصل ۾ ته ماءُ پيءُ جو چيڪ اپ / چڪاس، خاص طور ماءُ جي حامله ٿيڻ کان اڳ ۽ هر نئين پيري وري ڪريجن تي چيڪ اپ تمام ضروري



آهي، جن رستي ڪن سنگين قسمن جي بيمارين، جهڙوڪ، سسٽڪ فائبروسس، هيمو فيليا ۽ سڪل سيل ائنيما جي ڄاڻ رکي سگهي آهي.

مختصراً ته، ڊاڪٽرن جي صلاح آهي ته، ويجهن مائٽن ۾ شادي نه ڪجي ته جيئن ڪنهن به ڪٽنب ۾ ٿيندڙ بيماريون اڳتي هلي موروثي ٿي نه سگهن پر جيڪڏهن اهڙيون شاديون ڪرڻ ضروري ٿي پون ته، ان لاءِ اهڙيون ٽياسون وقت به وقت ڪرائيون رهجن ته جيئن ڪا به بيماري موروثي بڻجي ٻارن رستي هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين منتقل ٿي نه سگهي. ❀

مائٽاڻيون شاديون خطرناڪ بيمارين ۽ معذوريون جو ڪارڻ

مزوشيده پتي

ڪانسواءِ ٻين مختلف قومن سان تعلق رکندڙ آهن. پارٽي، پاڪستاني ۽ بنگلاديشي توڙي وچ اوڀر ۽ ڏور اوڀر علائقن مان لڏپلاڻ ڪندڙ ڪٽنبن کي پڻ ان کوجنا ۾ شامل ڪيو ويو آهي. رپورٽ موجب جيڪي ٻار خانداني شادين جي نتيجي ۾ پيدا ٿيا تن ۾ موت جو انگ

اها هڪ مڃيل ۽ سائنسي حقيقت آهي ته، سوت، پڦاٽ، ماساٽ يا ماروٽ سان وهانءُ ڪرڻ يعني خاندان منجهان شاديءَ جو رواج ٿيڻ تي وڌيڪ بيمار ٻارن کي ڄمڻ جو سبب بڻجي ٿو بنسبت انهن جي جيڪي شاديون خاندان کان ٻاهر ڪيون وڃن ٿيون، يعني جن ۾ ٻنهي ڌرين مان ڪو به هڪڻي جو مائٽ نه هجي ٿو. اها ڳالهه سائنسي بنيادن تي ثابت ڪئي وئي آهي. ان سائنس جو تعلق علم حيات جي هڪ اهڙي شاخ سان آهي جنهن کي جينيٽڪس / علم وراثت (Genetics) سڏجي ٿو.

مٿين ڳالهه هڪ ميڊيڪل رپورٽ ۾ ڪئي وئي آهي، جيڪا ڇهن سالن جي کوجنا کي سامهون رکي (پهريون ڀيرو برطانيا ۾) تيار ڪئي وئي آهي. ان قسم جي کوجنا برمنگهم جي ويبر گهر ۾ جينيٽڪس يونٽ جي رهنمائيءَ هيٺ ڪئي وئي، جنهن کانپوءِ اهڙي رپورٽ تيار ڪري ملڪ جي مختلف ڊاڪٽرن ڏانهن اماڻي وئي آهي ته جيئن هو به ان رپورٽ مان رهبري حاصل ڪري سگهن.

ان کوجنائي ٽيم جي اڳواڻ ڊاڪٽر سارا بندي (Dr. Sara Bunday) ٻڌايو ته ان کوجنا جو موضوع هيو، اهڙن ٻارن جي صحت جو جائزو وٺڻ جن جا والدين رت جا رشتا / مائٽي رکندڙ هجن. ان کوجنا جي سلسلي ۾ ڪيترن ئي اهڙن ڪٽنبن کوجنائي ٽيم جو مختلف وقتن تي ڀرپور سهڪار ڪيو آهي.

ان کوجنا کي هتي ڏيندڙ اداري جو نالو هيلٿ پروموشن ريسرچ ٽرسٽ (صحت جي واڌاري لاءِ کوجنائي ٽرسٽ) آهي. ان کوجنا ۾ تقريباً پنج هزار ٻارن جي صحت جو جائزو ورتو ويو آهي. اهي ٻار انگلش ۽ يورپين قومن

وڌيل هو ۽ منجهن تمام خطرناڪ قسمن جون بيماريون ۽ معذوريون پڻ موجود هيون، خاص طور تي سخت قسم جي غير متوازن دماغي ڪيفيت، نامعلوم سببن ڪري سڪل عضوا يعني اڌ رنگ ۽ اکين ۽ ڪنن جي ڪمزوري ۽ نقص يعني ڏسڻ ۽ ٻڌڻ جون تڪليفون. اهڙن قسمن جون موروثي بيماريون، خاص طور تي انهن جينن (genes) رستي منتقل ٿين ٿيون جن کي اسپن آٽو سومل رسيسو مئٽر (autosomal recessive manner) ڪري ڪوٺيون ٿا ۽ اهي صرف انهن ٻارن منجهه ڏٺيون ويون جن جا ماءُ پيءُ بلڪل صحتمند هئا، پر بدقسمتيءَ سان اهي اهڙين غير رواجي

جو مثال ٿي وٺو. ماڻهن ۾ رت جا چار الڳ الڳ گروپ آهن. هڪ اهڙو شخص جنهن جي رت جو گروپ او (O) هجي تنهن کي اي (A) گروپ نٿو ڏيئي سگهجي، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان هو مري سگهي ٿو. رت وانگر ٻين لحاظن کان به انساني جسم هڪڙي کان ٻنهي مختلف هوندو آهي. اهوئي سبب آهي جو ڪنهن به هڪ فرد ۾ ڪنهن ٻئي فرد جا عضوا پيونڊ ڪرڻ کان اڳ انيڪ ڳالهين جو خيال رکڻو پوي ٿو مثال طور، ٻنهي جي عمر

”تجربي گاهه ۾ جڏهن، هڪ جانور جا جيرا ڪوئن کي پيونڊ ڪيا ويا ته ڪوئا ائين ڪلاڪن تائين جيئرا رهيا جڏهن ته انهن کي هڪ منٽ ۾ مري وڃڻ گهرڻو هئو.“

جانورن جي عضون جي انساني جسم ۾ پيونڊ

عبدالله آريجو

۾ ڪيترو فرق آهي يا وري مريض جو جسم پيونڊ ٿيل عضوي کي قبول ڪندو يا نه؟ پر هاڻي اهو سڀڪجهه ڪنهن حد تائين هڪ قابل عمل فن ثابت ٿي رهيو آهي. جيڪڏهن ڪنهن فرد جو جسم ٻئي فرد جي عضون کي قبول ڪري ٿو ته اها پيونڊ ڪاري معمولي توڙي غير معمولي آپريشن ذريعي ممڪن ٿئي ٿي.

هن سلسلي ۾ سڀ کان وڏي ڏکيائي هيءَ آهي ته نيٺ به بيمارن / ضرورت مندن کي ايتري مقدار ۾ عضوا ڪٽان ڏجن؟ زندگي ته سڀني کي عزيز آهي خاص ڪري جڏهن ماڻهوءَ کي ان جو احساس ڏياريو وڃي. هڪ فرد پنهنجن ٻنهي بڪين مان هڪ بڪي ته ٻئي کي ڏيئي سگهي ٿو پر دل جو معاملو ڪيئن حل ٿيندو؟ ماڻهن طرفان ماڻهن لاءِ قربان ٿيڻ جو اهو امتحان ڏاڍو ڏکيو آهي.

ان مشڪل کي سامهون رکندي سائنسدانن جانورن جي عضون جي انساني جسم ۾ پيونڊ ڪاريءَ تي غير معمولي ڪم ڪيو آهي ۽ تازي معلومات موجب جانورن جي عضون جي انساني جسم ۾ پيونڊ ڪاري ايندڙ ٻن ٽن سالن ۾ سولائيءَ سان ڪري سگهجي. اڄ کان ڪيئي سال اڳ رشين اڪيڊميءَ جي هڪ خاتون سائنسدان هڪ ابهر ٻار جي سيني ۾ هڪ ڀولي جي دل پيونڊ ڪئي هئي جنهن جا نتيجا ان وقت حوصلا افزا هئا توڙي جو اهو ابهر ٻار مري ويو هئو.


جي قابل ته بڻائي سگهيو ٿا پر ڪو به ماڻهو پنهنجي دل يا جگر هڪڙي انسان جي زندگيءَ لاءِ مشڪل قربان ڪندو. پر جيڪڏهن ڪو به ماڻهو رضاڪارانہ طور تي پنهنجا عضوا ڪنهن ضرورت مند کي ڏيڻ چاهي ته ان صورت ۾ به آسانيءَ سان هڪ انسان جا عضوا ڪنهن ٻئي انسان ۾ نٿا لڳائي سگهجن، جيئن اهو سڀ ڪجهه هٿ جي ٺاهيل مشين ۾ ممڪن آهي.

ڳالهه دراصل هي آهي ته بظاهر هڪجهڙا نظر ايندڙ انسان ڪيترين ئي معنائن ۾ هڪڙي کان ٻنهي مختلف هوندا آهن. اوهين رت

هٿ جي ٺاهيل مشين، جهاز، ٽي. وي، ريڊيو، فوٽو اسٽيٽ مشين يا اهڙي ڪا ٻي ڪل خراب ٿئي ته ان جي مرمت ڪو مسئلو نه آهي. جڏهن به ڪا مشين تيار ٿئي ٿي ته مارڪيٽ ۾ آئڻ کان اڳ ۾ ان جا پرزا مارڪيٽ ۾ موڪليا وڃن ٿا ته جيئن مشين خراب ٿيڻ جي صورت ۾ پرزا وٺي مشين جي مرمت ڪرائي سگهجي. مشين جي خراب ٿيڻ سان ان ۾ گهريل پرزو ڪنهن به ڪمپني جو ڪنهن به دڪان تان خريد ڪري لڳائي سگهجي ٿو. جيڪڏهن پرزو اصل ڪمپنيءَ جو هوندو ته مشين جي ڪارڪردگي بهتر رهندي پر جيڪڏهن پرزو ڪنهن ٻي ڪمپنيءَ جو هوندو ته پوءِ به مشين هلڻ کان جواب نه ڏيندي.

ان جي ابتڙ ڏٺو وڃي ته انسان به هڪ مشين آهي. هن جي جسم جا سڀ عضوا هڪ قسم جا پرزا آهن. انهن پرزن مان ڪنهن هڪ جي خرابي انساني جسم جي قدرتي مشين کي جڏو يا خراب ڪري سگهي ٿي.

عضون جي خراب ٿيڻ جي صورت ۾ انهن کي مٿاهي هڪ ٻئي انسان مان عضوا ڪڍي لڳائي انساني مشين کي به هٿ جي ٺاهيل مشين جيان قابل استعمال ڪري سگهجي ٿو، پر انسان جو معاملو مشين کان ٻنهي مختلف ۽ غير معمولي حد تائين ڏکيو آهي. ان جو هڪ سبب ته انساني عضون جي عدم دستيابي آهي. اوهين هڪ رضاڪار مُردِي جي جسم مان اک ڪڍي ڪنهن انڌي کي ڏسڻ



پروفيسر ٿامس استارزل جيڪو پتسبرگ انسٽيٽيوٽ آف ٽرانسپلانٽ جو ڊائريڪٽر آهي، تنهن هڪ عورت جي جسر ۾ جانورن جا عضوا پيوند ڪرڻ کانپوءِ انساني جسر طرفان جانورن جي عضون کي نه قبولڻ بابت چيو آهي ته تمام جلد ان کي قبولڻ جوڳو بڻائي سگهنداسين. مختلف جانورن درميان پيوند ڪاريءَ سان لاڳاپيل ٻي عالمي ڪانفرنس ۾ پنهنجو مقالو پڙهندي هن چيو ته هو اهڙي دوا ٺاهي رهيو آهي جنهنجو نالو ڪي 76 (K 76) آهي. اها دوا نانگ جي زهر ۽ هڪ فنجاء مان تيار ٿئي ٿي. اها دوا ناقبوليت کي ختم ڪري ٿي جنهن کانپوءِ هڪ جانور ٻئي جانور جي عضون جي پيوند ڪاريءَ کي سولائيءَ سان قبول ڪري ٿو. پروفيسر ٿامس 1963ع ۾ هڪ انسان جي سيني ۾ هڪ ڀولي جي دل پيوند ڪئي هئي ۽ ائين هو پهريون سرجن هو جنهن هڪ ڀولي جي دل ڪنهن انسان جي دل ۾ پيوند ڪئي هئي. 1992ع ۾ هن هڪ ٽير سان گڏجي ٻن مريضن جي جسر ۾ ڀولي جا جيرا پيوند ڪيا. انهن ٻنهي مريضن مان هڪ کي انڊس جي بيماري هئي ۽ اهو 70 ڏينهن زندهه رهيو. جڏهن ته ٻئي مريض کي سڪتو طاري هئو سو پڻ 26 ڏينهن تائين زندهه رهيو.

بقايا: نانگ کاڌو ڪيئن کائين ٿا؟

هندن تي رهندا آهن، انڪري مختلف هنڌن تي رهندڙ نانگن جو کاڌو به ان حساب سان مختلف هوندو آهي. جهڙوڪ: سمنڊ يا پاڻي ۾ رهندڙ نانگ مڇيون، ڏيڏر ۽ مختلف پاڻيءَ وارا ننڍڙا جانور کائين ٿا، وڻ تي رهندڙ نانگ پکي، جيت ۽ پکين جا آنا وغيره کائيندا آهن ۽ زمين يا خشڪي تي رهندڙ نانگ پڻ جيت، نانگ، پکي وغيره کائيندا آهن.

تحقيق ڪندڙن جو چوڻ آهي ته اڄڪر پنهنجي شڪار کي پنهنجي جسر سان جڪڙي ٿو ۽ جيستائين اهو جاندار مري نه ٿو وڃي تيستائين ان کي چيائيندو رهي ٿو ۽ ان کانپوءِ ان کي ڳهي کائي وڃي ٿو.

ڪارپر، لنڊي ۽ ڪيٽيا جي باري ۾ تحقيق

دراصل جانورن جي جسر ۾ ”ڪمپليمنٽ“ (complement) نالي هڪ پروٽين ٿئي ٿي، جيڪا سيلن جي ٻاهرين پوشن کي نقصان پهچائي ٿي. انڪري هڪ نئين ايجاد ٿيل دوا ايف. ڪي. ايس- 16 (FKS-16) ان عمل کي روڪي ٿي ۽ عضوا ناس ٿيڻ کان بچي وڃن ٿا.

تجربي گاهه ۾ جڏهن، هڪ جانور جا جيرا ڪوئن کي پيوند ڪيا ويا ته ڪوئا اٺن ڪلاڪن تائين جيئرا رهيا جڏهن ته انهن کي هڪ منٽ ۾ مري وڃڻ گهريو هئو.

پروفيسر ٿامس جو چوڻ آهي، ”جيڪڏهن توهان ڪنهن به هڪ وڃايل ڪڙيءَ کي ڳولهي لهو ٿا ته پوءِ هڪ زنجير ٺاهي سگهڻ ناممڪن نه آهي. اسان انهن دوائن جو غير معمولي اثر ڏٺو آهي ۽ اسين پر اميد آهيون.“

هڪ طرف پروفيسر ٿامس جانورن جي عضون جي انساني جسر ۾ پيوند ڪاريءَ بابت گهڻو پر اميد آهي ته ٻئي طرف پروفيسر راءِ ڪلين جيڪو ڪئمبرج يونيورسٽي جي جراحي جي شعبي سان لاڳاپيل آهي تنهن چيو آهي ته جانورن جي عضون جي انساني جسر ۾ پيوند ڪاري جي ناقبوليت واري عمل تي ضابطو رکڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته ان جا ڪيئي اخلاقي پاسا به آهن جڏهن ته، پروفيسر ٿامس

جو چوڻ آهي ته اهو بلڪل غير ضروري آهي. هن حوالو ڏنو ته جنهن چوڪريءَ جي سيني ۾ هن جانور جي دل لڳائي هئي، اها جانور ته نه ٿي ويئي. جيتوڻيڪ هن کي ان حوالي سان ڪافي مشهور به ڪيو ويو پر اسان جي آڏو هن جي حياتي وڌيڪ اهم هئي ۽ حياتي هر شي کان وڌيڪ اهم آهي.

پروفيسر ٿامس جي ڪيل ان غير معمولي آپريشن کانپوءِ بيمار مريضن کي زندگي بخشڻ لاءِ جانور جي عضون جي پيوند ڪاري تي ته ڪم زور شور سان شروع ٿي ويو آهي، پر ٻئي پاسي ڪيترائي ماهر ان عمل جي اخلاقي ۽ مذهبي پاسن تي پڻ سوچي رهيا آهن!

اسين هن وقت تائين ڪپڙن، بوتن، ڪوٽن، پرسن ۽ ٻين ڪيترين ئي ضرورت جي شين خاطر جانورن جي وارن ۽ چمڙيءَ کي قبوليندا رهيا آهيون ۽ ان سلسلي ۾ ڪٿان به ڪنهن به قسم جو اعتراض نٿو ٿئي ته ڇا جانورن جي جيون، بکين ۽ دل رستي پيوند ڪاري ڪري انسان جي حياتي بچائڻ خلاف اوڀلا ٿيندي؟ ان سوال جو جواب وقت ڏيندو. (عبدالله آريجو، سنڌ ائگريڪلچر يونيورسٽي ٽنڊي ڄام ۾ استاد آهي) ❀

بقايا: سائنسي خبرنامون

مرندڙن جي انگ ۾ 21 سيڪڙي تائين گهٽتائي آئي. اهي فرد جيڪي بي وٽامنون، راڻيوڦالون ۽ نياسن واپرائيندڙ هيا تن کي نڙيءَ جي ڪينسر ٿيڻ ۾ 14 سيڪڙو گهٽتائي آئي ته موت ٿيڻي پاڻي ۾ به 41 سيڪڙو ڪمي ڏٺي وئي. جڏهن ته اهي فرد جيڪي وٽامن سي ۽ ماليڊينيم يا اهي جيڪي وٽامن آي ۽ جست واپرائيندا رهيا تن ۾ ڪا اثرائتي گهٽتائي نه ڏٺي وئي. اهڙيون سڀ ڳالهون آمريڪا جي نئشنل ڪينسر انسٽيٽيوٽ جي هڪ جنرل ۾ شايع ڪيون ويون آهن. ڊاڪٽر وليمر بلاٽ جنهن جو واسطو انسٽيٽيوٽ سان آهي ۽ هو ان اڀياس جو هڪ رڪن به رهيو آهي تنهن جو چوڻ آهي ته اهي سڀ اميد افزا ڳالهون آهن ته وٽامن ۽ معدنيات جي واڌو وزن استعمال ڪرڻ سان ڪينسر پيدا ٿيڻ جو خطرو گهٽجي سگهي ٿو. (نوٽ: ڪي به وٽامنون ۽ معدنيات ڊاڪٽر جي صلاح کان سواءِ واپرائڻ سان انهن جا پيانڪ ۽ هائيڪار اثر پيدا ٿي سگهن ٿا.) ❀

ڪندڙن جو چوڻ آهي ته اهي پنهنجي شڪار کي، خاص ڪري جيتن ۽ ننڍڙن جانورن کي جيئرو ٿي ڳهن ٿا ۽ پوءِ پيٽ ۾ پڻدا ٿيندڙ رتوبتن ذريعي ماري پنهنجي شڪار کي هضم ڪن ٿا. ڪجهه زهريلا نانگ وري پنهنجي وڏي شڪار کي پهريائين ڏنگ هڻندا آهن ۽ ان جي مري وڃڻ کانپوءِ ان کي ڳهي ويندا آهن.

ڪجهه نانگ وري پنهنجي شڪار کي ڏندن سان جهلي زمين تي زور سان هڻندا آهن ۽ ان ريت شڪار کي ماري پوءِ ڳڙڪائيندا آهن. ڪجهه نانگ جهڙوڪ: واسينگ ٻين نانگن کي ماري کائيندو آهي.

نانگ ٻين جانورن جهڙوڪ: پکين ۽ کير پياريندڙ جانور کان گهٽ کاڌو کائين ٿا. نانگن جو هاضمو گرمي جي موسر ۾ تيزي سان ڪم ڪندو آهي. ❀

مڇي ڇا آهي؟

نعيم ناريجو

مڇي (fish) پاڻيءَ ۾ رهندڙ هڪ جاندار

آهي جيڪا ڪلن وسيلي ساهه کڻندي آهي ۽ پرن يا کنين وسيلي پاڻيءَ ۾ ترندي ۽ هلندي آهي. جيئن هر ساهه کڻڻ واري جانور توڙي جاندار جي ڪا نه ڪا وصف بيان ڪري سگهجي ٿي بلڪل ساڳئي نموني سان اهو سوال اڀري ٿو ته ”مڇي ڇا آهي؟“ بظاهر ته ان جو جواب مڇي معنيٰ مڇي آهي پر حقيقت ۾ ائين نه آهي. ائين ته هزارين جانور اهڙا آهن جيڪي پاڻيءَ ۾ رهن ٿا پوءِ اهي سڀ مڇيون نه آهن يا اسان انهن سڀني پاڻيءَ ۾ رهندڙ جانورن کي مڇي چو ڪو نه ٿا چئون ۽ اسان رڳو مڇيءَ کي ئي مڇي چو ٿا چئون. جڏهن ته مڇيءَ جون ڪي اهڙيون مخصوص خاصيتون آهن جن جي بنياد تي اسان مڇيءَ کي ٻين پاڻيءَ ۾ رهندڙ جانورن کان الڳ سمجهون ۽ نالو ڏيون ٿا ۽ اهو آهي ”مڇي“. اهي خاصيتون جيڪي مڇيءَ کي ٻين جانورن کان جدا ڪن ٿيون اهي هي آهن:

1- هي جانور جنهن کي اسان مڇي چئون ٿا هر قسم جي پاڻيءَ ۾ رهندي آهي يا ان ۾ ملندي آهي. دنيا ۾ پاڻيءَ جا ٽي قسم آهن: الف) مٺو پاڻي (fresh water) جيڪو ڍنڍ، واه، دريا، تلاءُ ۽ چشمن ۾ هوندو آهي. ب) ڪارو يا سمنڊ جو پاڻي (sea water) مٺي پاڻيءَ ۾ لوڻ جو مقدار 0.25 في سيڪڙو هوندو آهي جڏهن ته ڪاري پاڻيءَ ۾ لوڻ جو مقدار 35/00 P.P.T في هزار هوندو آهي (بي.بي.ٽي جي معنيٰ آهي، پارٽس پر ٿائونڊ). اهڙو پاڻي تمام گهڻو ڪارو هوندو آهي ۽ (ب) اهو پاڻي آهي جنهن کي برڪش واٽر / پاڙو پاڻي (brakish water) سڏجي، جتي درياءُ ۽ سمنڊ جو پاڻي پاڻ ۾


ملندو آهي ته ان هنڌ کي ايسچري (castury) چئبو آهي ۽ ان پاڻيءَ کي گڏيل پاڻي (brakish water) چوندا آهن، ته انهن ٽنهي قسمن جي پاڻيءَ ۾ مڇي ملندي آهي.

2- هي جانور هميشه ڪلن (gills) وسيلي ساهه کڻندو آهي ۽ جيڪا آڪسيجن پاڻيءَ ۾ موجود هوندي آهي اها استعمال ڪندو آهي. مڇيون وات رستي پاڻي جسم ۾ داخل ڪنديون ته اهو ڪلن ذريعي خارج ڪنديون آهن. ائين پوءِ پاڻي ۾ جيڪا حل ٿيل آڪسيجن موجود هوندي آهي اها مڇين جي ڪلن ۾ موجود رت ان کي جذب ڪري وٺندي آهي ڇو جو رت ۾ هڪ خاص جزو هيموگلوبن (haemoglobin) به هوندو آهي ۽

آهي ته پاڻيءَ ۾ هلي چلي به سگهندي آهي. انسانن کي قدرت هٿ پير، پاهون ۽ چنگهون ڏنيون آهن جڏهن ته مڇين ۾ انهن جي جاءِ تي ڪنڀريون هونديون آهن.

4- مڇي ٿڌي رت وارو (cold blooded)

جانور آهي يعني ان جو مقصد اهو ڪونهي ته انجي جسم جي رت ٿڌي هوندي آهي، پر ان جو مطلب اهو آهي ته انهن جانورن جي جسم جو گرمي پد / ٽمپريچر سڌائين ساڳيو نه رهندو آهي، جيئن انسانن جي جسم جو سڌائين ساڳيو يعني 98.6 F ڊگريون فارن هائٽ هوندو آهي. مثال طور، ٻاهر ڀلي برف پئي پوي يا تمام گهڻي گرمي هجي پر پوءِ به هڪ صحتمند انسان جي جسم جو ٽمپريچر




هڪ جيترو ئي رهندو آهي. جڏهن ته مڇين ۾ اهو سڌائين ساڳيو نه رهندو آهي، اهو هميشه موسمن جي حساب سان بدلجندو رهندو آهي جيڪڏهن پاڻي ٿڌو هوندو آهي ته مڇين جي جسم جو ٽمپريچر به گهٽ هوندو آهي ۽ جيڪڏهن پاڻي گرم هوندو آهي ته مڇين جي جسم جو ٽمپريچر ان حساب سان بدلجي ويندو آهي. اهڙن جانورن کي جن جي جسم جو ٽمپريچر موسمن جي تبديلين سان بدلبو رهي تن کي ٿڌي رت وارا جانور سڏيو ويندو آهي. جيڪڏهن مٿيون سڀ بيان ڪيل ڳالههون يا خاصيتون ڪنهن به جانور ۾ موجود هجن ته ان جانور کي ”مڇي“ چئي سگهجي ٿو. ڪرڙو، ڏنڀرو، موراڪي، پلو، ڪڳو، چرڪو، سينگاري اهي سڀ مڇيون آهن ۽ انهن ۾ مٿيون ڄاڻايل خاصيتون موجود آهن. (نعيم ناريجو، سنڌ يونيورسٽي جي فريش واٽر بائلاجي ائنڊ فشريز ۾ استاد آهي.) □

اهو هيموگلوبن جو ئي ڪم هوندو آهي ته اها آڪسيجن جذب ڪري ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ڪري ٿي. تڏهن ته اوهان ڏسندا آهيو ته مڇين جو وات ۽ ڪليون هر وقت ڪلنديون ۽ بند ٿينديون رهنديون آهن ۽ ان مان ئي محسوس ٿيندو آهي ته مڇي ساهه کڻي پئي. اسان انسان، ڦڦڙن وسيلي ساهه کڻندا آهيون جڏهن ته مڇي ڪلن وسيلي ساهه کڻندي آهي.

3- مڇيءَ کي پاڻي ۾ ترڻ ۽ هلڻ لاءِ ڪنڀا / پَر (fins) آهن، انهن کنين / پرن ذريعي ئي هيءَ پنهنجي جسم کي هر وزن رکي سگهندي

مڇي ٿڌي رت وارو cold blooded
جانور آهي يعني ان جو مقصد
اهو ڪونهي ته اسانجي جسم جي
رت ٿڌي هوندي آهي



مچر

۶

انهن جو

بائلاجيڪل ڪنٽرول

مهتاب سنڌي

آهستي جسماني نقصان پهچائي کين ختم ڪري ڇڏين ٿا.

مٿين ٽنهي مان مچرن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پريڊيٽرن جو استعمال ڪيو وڃي ٿو جنهن ۾ مچي به اچي وڃي ٿي. جيئن ته مچر جي مادي پاڻيءَ ۾ آنا لاهيندي آهي انڪري آني کانولي پڇي تائين مچر جي اوسر جا سمورا مرحلا پاڻيءَ ۾ ئي طئي ٿين ٿا. مختلف قسمن جا مچر مختلف قسمن جي پاڻيءَ ۾ آنا لاهيندا آهن يعني ڪي مٺي پاڻيءَ ۾ ته ڪي لوٽائي پاڻي ۾ ته ڪي وري تمام گهڻي غليظ پاڻي ۾. ڪڏهن ڪڏهن ته هڪ ئي قسم جي پاڻيءَ ۾ ٻن مچرن جا قسم به واڌ ويجهه ڪري سگهندا آهن. انڪري ان سڄي صورتحال کي ذهن ۾ رکندي مچين جا ٻه اهڙا ئي قسم ڳولهن جي کوجنا، دنيا جي مختلف ملڪن ۾ هلي رهي آهي جيڪي پاڻي جي مختلف قسمن ۾ رهي مچرن جا ٻچا کائي سگهن. اهڙي ئي قسم جو ڪم سنڌ يونيورسٽي جي زولاجي ڊپارٽمنٽ ۾ به ٿي رهيو آهي. ان سڄي ڪم ۾ مچين جا ڪجهه اهڙا قسم به مليا آهن جيڪي وڏي ۾ وڏي سخت ماحولي حالتن هيٺ ان پاڻيءَ ۾ رهي مچرن جا ٻچا کائي سگهن ٿا. اهڙيون مچيون اڃان به تجرباتي مرحلن ۾ آهن ۽ اڃان وڌيڪ مچين جا اهڙا قسم ڳولهن جي کوجنا هلي رهي آهي ۽ اهو ڏينهن پري ڪونهي جڏهن اسان بائلاجيڪل ڪنٽرول ذريعي مچرن جو خاتمو آڻي سوڀ ماڻينداسين. (مهتاب سنڌي، سنڌ يونيورسٽي جي زولاجي ڊپارٽمينٽ ۾ ايم. ايس سي فائينل جو شاگرد آهي.) □

گهڻن ملڪن ۾ ملي ٿو ۽ وڏي پئماني تي انساني صحت لاءِ هڪ آزار بڻيل آهي. اهو آهي ”مچر“. مچرن جا اٽڪل ٽي هزار قسم هن وقت تائين ڳولهيا ويا آهن جيڪي مختلف بيماريون ڦهلائن ٿا ۽ انهن سڀني بيمارين ۾ وڏي ۾ وڏي عام بيماري آهي مليريا جو بخار. پاڪستان ۾ مليريا ٻن مخصوص قسمن جي مچرن جي چڪ پائڻ سان ٿيندي آهي. هونئن ته مچرن کي ڪنٽرول ڪرڻ جا مختلف ڪيميائي طريقا به موجود آهن، پر دنيا جون ماحولي حالتون (غلاظتون وڏي وڃڻ ڪري) ان ڳالهه جي اجازت نه ٿيون ڏين ته وڌيڪ ڪيميائي طريقن کي عمل هيٺ آندو وڃي. تنهنڪري ان ڳالهه کي ذهن ۾ رکندي خاص طور تي دنيا جي مختلف ترقي يافتہ ملڪن جهڙوڪ: آمريڪا ۽ ڪئناڊا جا سائنسدان مچرن کي ڪنٽرول ڪرڻ جا اهڙا متبادل طريقا ڳولهن لڳا آهن جيڪي نهايت سٺا هجن ۽ انهن سان گڏلاڻ به پيدا نه ٿئي. ان سلسلي ۾ هڪ اهڙو طريقو ڳولهيو ويو آهي جنهن کي بائلاجيڪل ڪنٽرول (biological control) جو نالو ڏنو ويو آهي. هي هڪ اهڙو طريقو آهي جنهن ۾ هڪ جاندار کي ٻي جاندار خلاف استعمال ڪري ان جو خاتمو ڪجي ٿو. اهڙن جاندارن کي بائيوڪنٽرول ايجنٽ (biocontrol agent) چيو وڃي ٿو.

بائيوڪنٽرول ايجنٽ ٽن قسمن جا ٿين ٿا: 1- پريڊيٽر (predators) جيڪي ٻين کي شڪار ڪري کائين ٿا. 2- پيٿوجن (pathogens) جيڪي بيمار ڪري ختم ڪن ٿا ۽ 3- پراسائيٽ (parasite) هي وري آهستي

دنيا جي هر ملڪ جي آئين جو پهريون نڪتو اهو هوندو آهي ته ان ملڪ جو عوام بڪ، خوف ۽ بيماريءَ کان آزاد هجي. جيڪڏهن هن نڪتي جي آخري حصي تي غور ڪنداسين ته معلوم ٿيندو ته اسانجو ملڪ صحت جي سلسلي ۾ ٻين ملڪن (خاص طور تي اسرائيل ملڪن) کان ڪافي پٺتي آهي. جيئن ته ڳالهه مرض کان چوٽڪاري يعني صحت جي پٺي ٿي ۽ صحت جو وڏو دارومدار صفائي تي آهي ان ڪري جيڪڏهن صفائي بدران گندگي هوندي ته مختلف قسمن جا جيوڙا ۽ جيت پيدا ٿيندا. انهن مان هڪڙا جيوڙا بيماريءَ جو سبب بڻبا، جهڙوڪ: اينٽاميبيا هسٽاليتيڪا (Entamoeba histolytica) جيڪو پيچش جو سبب بڻبو آهي ته وري ٻيا جيت وغيره جيڪي بيماري پيدا ڪندڙ اهڙا جاندار آهن جيڪي هڪ جانور کان ٻئي جانور يا وري هڪ انسان کان ٻي انسان تائين بيماري جي منتقلي جي عمل ۾ مڪمل ڪردار ادا ڪندا آهن انهن کي ويڪٽرز (vectors) چيو وڃي ٿو. مثال طور، جيئن عام مک آهي جيڪا گهرن ۾ اڪثر ڏني وڃي ٿي سا گندگي جي ڍيرن تي ويهن کانپوءِ جڏهن ڪاڏي پيٽي جي شين تي اچي ويهي ٿي ته گندگي جي ڍير تي ويهن ڪري جيڪي جيوڙا ان جي پيرن تي چنڙي پوندا آهن اهي ڪاڏي جي شين ۾ منتقل ٿي ويندا آهن. اهڙي قسم جي ويڪٽر کي مڪينيڪل ويڪٽر (mechanical vector) چيو وڃي ٿو.

دنيا ۾ اهڙن ويڪٽرن جو هڪ وڏو انگ موجود آهي پر انهن مان جيڪو ويڪٽر تمام

طبي سائنس جي دنيا ۾ جتي ڪيترائي عجيب تجربا ڪيا پيا وڃن اتي هاڻ، اهڙا به تجربا ٿي رهيا آهن جنهن رستي انسان ۽ مرونءَ جون جين (gens) پاڻ ۾ ملائي هڪ نئين قسم جو مرون پيدا ڪيو ويو آهي. ان نئين قسم جي مرونءَ کي اسٽرڊ (Astrid) جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. هن وقت هڪ اهڙو اسٽرڊ جيڪو پيدا ڪيو ويو آهي اهو سال کن جي عمر جو آهي ۽ سائنسدانن جو اهو به چوڻ آهي ته اهو ڪو عام رواجي مرون

مشغول آهن ته جيئن انساني جينون مرونءَ جي جسم ۾ پيوند ڪري سگهجن. انهن تجربن ڪرڻ جو مقصد هي آهي ته پوءِ جڏهن انساني جسم ۾ اهڙا عضوا پيوند ڪيا ويندا ته انساني جسم انهن کي پنهنجو سمجهي رد ڪري نه سگهندو، جڏهن ته اهي اصل ۾ انساني عضوا به نه هوندا. اڄ ڪلهه جينيٽڪ انجنيئرنگ رستي اهو ممڪن ٿي پيو آهي ته مرونءَ جي عضون ۾ اهڙيون ڦيريون گهيريون آڻي سگهجن ته جيئن اهي وڌ ۾ وڌ ممڪن حد تائين انساني عضون سان مشابهت کائيندڙ ٿي

سنڌيڪار: علي مرتضيٰ ڌاريجو

ڪامياب وينداسين جيڪي اسٽرڊ جهڙا هوندا ۽ اهي يونيورسل ڊونرس (universal donors) هوندا ڇاڪاڻ ته انهن جا ڪيترائي عضوا وڏي تعداد ۾ انسان ۾ پيوند ڪري سگهبا ۽ ائين انساني عضون جي کوٽ جو مسئلو به پائمرادو ختم ٿي ويندو جيڪو اڄڪلهه هڪ وڏو مسئلو آهي.

هڪ جنس جي جانور جا عضوا ٻئي جنس جي جانور ۾ پيوند ڪرڻ کي زينوگرافٽس (xenografts) سڏيو ويندو آهي ۽ سائنس جي

هڪ انوکي تجربي جي ڪهاڻي


ماڻهوءَ ۽ مرونءَ جي جين جو ميلاپ

اها ڪيتر سائنسدانن لاءِ گهڻي وقت کانولي دلچسپ رهندي آئي آهي. 1905 ۾ اهو هڪ فرانسيسي ڊاڪٽر هيو جنهن پهريون ڀيرو مرونءَ جو جيترو هڪ اهڙي عورت ۾ پيوند ڪيو جيڪا بڪين جي ناڪارم ٿي وڃڻ سبب مرڻ واري هئي. جڏهن ته 1960 واري ڏهاڪي ۾ اهڙا ڪيترائي تجربا ڪيا ويا جن ۾ باندرن، ڀولڙن ۽ چمپانزي جا ڪيترائي عضوا انسانن ۾ پيوند ڪيا ويا. جيتوڻيڪ باندن، ڀولڙا ۽ چمپانزي نسبتاً انسانن کان ننڍڙا جانور آهن پر تنهن هوندي به ڪيترن ماهرن جو اهوئي چوڻ آهي ته انهن جا عضوا ايترا وڏا ناهن جو اهي انسانن لاءِ ڪارگر ثابت ٿي سگهن. ان لحاظ کان مرونءَ کي وڌيڪ بهتر سمجهيو وڃي ٿو. جان لوگان، وائيس

سگهن ۽ اهڙن عضون کي جسم رد به ڪري نه سگهندو. اهڙن خيالن جو اظهار ڊاڪٽر ليونارد ماڪوڪا، چيئرمين ڊپارٽمينٽ آف سرجري سڊارس سينيائي ميڊيڪل سينٽر، لاس اينجلس ڪيو آهي. گذريل آڪٽوبر ۾ هن اهڙيون ڪوششون پڻ ڪيون هيون جڏهن هن هڪ عورت جي جسم ۾ مرونءَ جو جيترو عارضي طور تي پيوند ڪيو ته جيئن جيسٽائين کيس انساني جيترو ملي سگهي تيسٽائين کيس زنده رکي سگهي. پر سندس اهي سڀ ڪوششون ناڪام ثابت ٿيون. تنهن هوندي به ماڪوڪا جو چوڻ آهي ته ايندڙ ڏهن سالن اندر اسان اهڙا ٽرانسجينڪ (transgenic) مرون پيدا ڪرڻ ۾

يا جانور نه آهي. اسٽرڊ جي جسم ۾ جيئن ته انساني جين موجود آهي تنهنڪري مستقبل ۾ ان جانور جا ڪيترائي عضوا جهڙوڪ: دل، ڦڦڙ ۽ بڪيون وغيره انسانن ۾ پيوند ڪري سگهبا. جيتوڻيڪ ماضيءَ ۾ اهڙيون ڪيتريون ئي ڪوششون ڪيون ويون هيون ته جيئن جانورن جو هڪ اهڙو نسل پيدا ڪري سگهجي جيڪو انسان ۽ جانورن جو گاڏڙ هجي پر اهي ڪوششون ڪامياب ٿي نه سگهيون، ڇاڪاڻ ته انسان جي دفاعي سرشتي ۾ اهڙي ته ڪا لياقت ۽ قابليت موجود آهي جو اهو ڪوبه ڌاريو عضو اختيار ڪرڻ نه ٿو چاهي جڏهن ته ان بجاءِ اڄ ڪلهه سائنسدان اهڙن تجربن ڪرڻ ۾

سائنسدانن کي اميد آهي ته هو اهڙا "ٽرانسجينڪ" مرون پيدا ڪري سگهندا جن ۾ انساني جينون موجود هونديون ۽ اهڙن مرن جا عضوا، انساني جسم قبول ڪري سگهندو.



3. هڪ اهڙو مرون جنهن ۾ انساني ڊي. اين. اي موجود هجي جهڙوڪ اسٽرڊ (مٿي ڏيکاريل) ته اهڙن مرن جا عضوا انساني جسم گهڻي ڀاڱي قبول ڪري سگهندو.

1. اول سائنسدان انساني ڊي. اين. اي حاصل ڪن ٿا ۽ پوءِ اهي مادي مرن جي بوڪيل آن ۾ وجهي ڇڏين ٿا.

2. پوءِ اهڙا آنا واپس مادي جي ڳيڙ ۾ اماڻيا وڃن ٿا جن مان ڪي اهڙيون جينون شامل ڪن ٿا ته ڪي نه.

آهي ۽ اسان کي اڃان گهڻو انتظار ڪرڻو آهي ته جيئن اهڙو ڪو عضوو انساني جسم ۾ پيوند ڪري سگهون. ڇو ته سائنسدانن جي ويساه موجب ته، جڏهن انساني جينون ڪن جانورن ۾ پيوند ڪيون وڃن ٿيون ته اهي سدائين اهڙو ڪم نٿيون ڏيکارين جن جي اڳواٽ اميد ڪئي ويندي آهي.

هڪ پاسي سائنسدان جينيٽڪ انجنيئرنگ جي ڪيترن ۾ ان قسم جا تجربا ڪري رهيا آهن ته ٻئي پاسي جانور- دوست انسان وري ان قسم جي تجربن ڪرڻ جي سخت خلاف آهن. سندن چوڻ آهي ته اهڙي قسم جي تجربن دوران جڏهن آمريڪا ۾ مرن کي انساني واڌ ڪرائيندڙ هارمون (HGH) ڏنا ويا ته انهن جي پيدا ٿيندڙ ٻچن جي نظر ۾ نقص هيو، سندن جون بيماريون، مشڪلات ڪمزوري ۽ اهڙيون ٻيون ڪيتريون بيماريون پيدا ٿي پيون. جڏهن ته ان جي رد ۾ سائنسدانن جو چوڻ آهي ته، توهان اهڙن تجربن ڪرڻ کان ڪيئن ٿا روڪي سگهو جڏهن ته مرون جو ماس رڳو ان لاءِ ڪتب آندو وڃي ٿو ته ڪا انساني حياتي بچائي سگهجي، جڏهن ته ٻئي پاسي کان مرون جو ماس شوق سان کاڌو ويندو هجي. بهرحال هاڻ اهو ڏينهن پري ڪونهي جڏهن توهان ڪنهن ميڊيڪل سينٽر واري وٽ پهچو ۽ ڪيس چئو ته ”هڪ دل گهرجي“ ۽ هو توهان کي هڪ اهڙي دل ڏئي ڇڏي. □

اڻسٽرڊ جي جسم ۾ جيئن ته انساني جين موجود آهي تنهنڪري مستقبل ۾ ان جانور جا ڪيترائي عضوا جهڙوڪ: دل، ڦڦڙ ۽ بڪيون وغيره انسانن ۾ پيوند ڪري سگهبا. جيتوڻيڪ ماضيءَ ۾ اهڙيون ڪيتريون ئي ڪوششون ڪيون ويون هيون ته جيئن جانورن جو هڪ اهڙو نسل پيدا ڪري سگهجي جيڪو انسان ۽ جانورن جو گڏوگڏ هجي پر اهي ڪوششون ڪامياب ٿي نه سگهيون، ڇاڪاڻ ته انسان جي دفاعي سرشتي ۾ اهڙي ته ڪا لياقت ۽ قابليت موجود آهي جو اهو ڪوبه ڌاريو عضوو اختيار ڪرڻ نه ٿو چاهي جڏهن ته ان بجاءِ اڄ ڪلهه سائنسدان اهڙن تجربن ڪرڻ ۾ مشغول آهن ته جيئن انساني جينون مرون جي جسم ۾ پيوند ڪري سگهجن.

ڊي.اي.ايف جي پيوند ڪاري سبب اهو ممڪن هوندو ته اهو انساني اميون/ بچاءِ سرشتي کي دوکي ۾ رکي جڏهن ته عام رواجي حالتن ۾ اهو سرشتو، جانورن جي عضون لاءِ سخت رد عمل پيدا ڪري ٿو. ڇو ته، رت ۾ موجود اينٽي باڊيون اهڙي عضوي جي مٽاڇري سان چنبڙي ان جي سيلن تي ڪامپليمينٽ رستي سخت حملا ڪن ٿيون ۽ هڪ دفعو جڏهن اهڙو سلسلو شروع ٿئي ٿو ته پوءِ هڪ نه ڪٽندڙ عمل تيستائين هلندو رهي ٿو جيستائين جسم اهڙو عضوو رد ڪري نٿو ڇڏي. جڏهن ته مرن جي عضون جي حالت ۾، ماهرن جو چوڻ آهي ته، اهي اهڙيون پروٽين پيدا ڪرڻ لڳندا جيڪي ڪامپليمينٽ جي اهڙي ڪم کي ڌڪ هڻي ناڪاره ڪري ڇڏينديون.

جيتوڻيڪ اڻسٽرڊ جي پيدائش طب جي سائنس ۾ هڪ وڏي کوجنا سمجهي وڃي ٿي پر تنهن هوندي به سائنسدانن جو چوڻ آهي ته اها اڃان تائين هڪ نئين ۽ شروعاتي کوجنا

پريزيڊنٽ آف ريسرچ اين ڊي ايڪس پرنسٽن، نيو جرسيءَ اهڙا ڪيترائي ٻٽڙ پيدا ڪيا آهن جن جي جسم ۾ انساني هيموگلوبن موجود آهي ۽ انهن ٻٽڙن جي عضون جي سائيز، انساني عضون سان ٺهڪندڙ آهي. سندس اهو به چوڻ آهي ته باندرون ۽ پولڙن جي ڀيٽ ۾ مرون جو هڪ ٻيو فائدو هي به آهي ته اهي وڌيڪ سولائي سان پيدا ڪري سگهجن ٿا، انهن کي تائڻ ۽ سنڀالڻ سولو آهي ته اهڙو امڪان به بلڪل گهٽ موجود آهي ته، انهن رستي کي بيماريون انسانن تائين پهچي سگهن.


اڻسٽرڊ جي پيدائش جو سهرو ڪئمبرج، انگلنڊ جي هڪ ڪمپنيءَ اميوٽران کي ملي ٿو جتان جي سائنسدانن مادي مرن جا 33 آنا حاصل ڪري انهن ۾ انساني جين پيوند ڪئي، اهڙيءَ جين کي ڊڪي ائڪسيليريٽنگ فنڪٽر (DAF) سڏجي ٿو. اهي آنا پوءِ ساڳين مادين جي ڳچيڙن ۾ واپس اماڻيا ويا. اڳتي هلي انهن مادين مان جيڪي ٻچا پيدا ٿيا انهن مان اها ئي اميد ڪئي وئي ته منجهن انساني ڊي.اين.اي جا جزا موجود هوندا. انهن ٽن مان جملي 206 ٻٽڙ پيدا ٿيا جن جي تپاس ڪرڻ مان خبر پئي ته 206 مان 37 اهڙا ٻٽڙ پيدا ٿيا جن ۾ ڊي.اي.ايف ڇيڙو موجود هيو. گذريل ڊسمبر ۾ جنهن ٻٽڙ جو ذڪر ڪيو ويو هو، اهو اڻسٽرڊ هيو.

اسان جي اهڙن تجربن لاءِ عام ماڻهن جو ويچار هيو ته، اهي سڀ خيالي ڳالهون آهن ۽ اهو ائين هيو جيئن 1910 ۾ عام ماڻهن کي ٻڌايو ويو هو ته توهان پنهنجي زندگيءَ ۾ انگلنڊ کان نيويارڪ تائين هڪ اهڙي اسٽيل جي ٽيوب ۾ سفر ڪري سگهندو جنهن جي رفتار آواز جي رفتار کان ٻيڻي هوندي. جڏهن ته هاڻ اسين ايندڙ ڪجهه سالن اندر مرن جا عضوا ماڻهوءَ ۾ پيوند ڪرڻ شروع ڪنداسين.



هڪ ئي وقت تي ٻار ڄمڻدڙ ماءُ پنهنجي مڙس ۽ هڪ ٻار سان گڏ. ان عورت کي پهرين ٻار ڄمڻ کانپوءِ ٻيا ٻه ٻار 45 ڏينهن کانپوءِ ڄاوا، جيڪو هن وقت عالمي رڪارڊ آهي.

حيات پنهي لاء اهم آهي، پر افسوس جو اسان پنهنجن ئي هٿن سان ان توازن کي بگاڙي رهيا آهيون. هڪ طرف ته اسان وڻن جهڙي نعمت کي پنهنجن هٿن سان ڪٽي رهيا آهيون ته ٻئي پاسي ڪارخانن جي چمنين ۽ گاڏين جي انجڻن مان نڪرندڙ دونهون فضا ۾ ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ جي مقدار ۾ مسلسل اضافي جو سبب بڻجي رهيو آهي جنهن ۾ ڪيترائي ٻيا به صحت لاء هائڪار عنصر موجود هوندا آهن. ڪارخانن مان نڪرندڙ دونهين ۾ ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ (CO_2)، ڪانسواء ڪاربن مونو آڪسائيڊ (CO)، آڪسائيڊ آف نائٽروجن (NO_x)، گندرف ($Sulpher$) ۽ ڪاربان جا ذرڙا پڻ موجود هوندا آهن.



گدلاڻ

”جانورن ۽ ٻوٽن لاءِ سنگين خطرو“

نذرا عباس ميرجت

ڪاربن مونو آڪسائيڊ ۽ آڪسائيڊ آف نائٽروجن سامه ڪڻن جي عمل دوران انساني جسم ۾ داخل ٿي رت جي ڳاڙهن سيلن/ جرن ($RBCs$) تي اثر انداز ٿيندا آهن ۽ نتيجتاً هيموگلوبن جي مقدار ۾ گهٽتائي جو سبب بڻجندا آهن جنهنڪري ڦڦڙن ۽ دل جي عارضن ۾ اضافو ٿيڻ لڳندو آهي.

گندرف هوا ۾ موجود پاڻي سان ملي گندرف جي تيزاب (H_2SO_4) ۾ تبديل ٿي ويندو آهي ۽ نتيجي ۾ تيزابي برسات ($acid$ rain) جو سلسلو شروع ٿي ويندو آهي. ڪاربان جا ذرڙا سامه ذريعي ڦڦڙن ۾ داخل ٿي اتي گڏ ٿيندا رهن ٿا جنهن جي ڪري در، سهڪي ۽ ڪينسر جهڙا موذي مرض منهن ڪڍڻ شروع ڪندا آهن ته ٻئي طرف اهي نڪ، گلي ۽ اٿلرجي جهڙن عارضن جو باعث پڻ بڻجندا آهن. پيٽرول ۾ شيهي جي ملاوت توڙي جو انجن جي ڪارڪردگيءَ کي بهتر بڻائيندي آهي پر شيهو گاڏين مان نڪرندڙ

ٿيندي رهندي آهي ۽ انجو احساس تڏهن ئي ٿيندو آهي، جڏهن ان عمل کي روڪڻ ناممڪن ٿي پوندو آهي يا ان مسئلي جو حل ايترو ته مهانگو هوندو آهي جو سواءِ صبر جي ٻيو ڪجهه به ڪري نٿو سگهجي.

فضائي گدلاڻ

هن دنيا جو هر جاندار پوءِ ڪشي اهو خشڪيءَ تي رهندڙ هجي يا پاڻي ۾ سامه ڪندڙ هجي ته انهيءَ عمل لاءِ ڪيس صاف آڪسيجن جي ضرورت هوندي آهي. فضا ۾ آڪسيجن ۽ نائٽروجن گئسون وڏي مقدار ۾ موجود آهن. سامه ڪڻن جي عمل دوران آڪسيجن رت ۾ جذب ٿي ويندي آهي ۽ ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ گئس خارج ٿي هوا ۾ شامل ٿي ويندي آهي. سج جي روشنيءَ جي موجودگي ۾ ٻوٽا ان ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ کي جذب ڪري ٻيهر آڪسيجن ۾ تبديل ڪندا آهن ۽ اهڙي طرح هڪ قدرتي توازن برقرار رهندو آهي جيڪو حيواني ۽ نباتاتي

يورپي ملڪن ۾ ٿيندڙ جديد تحقيق
مطابق ماحولي گدلاڻ کي پنجن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي:

- 1- آب-هوائي/فضائي گدلاڻ (environmental pollution)
- 2- پاڻي جي گدلاڻ (water pollution)
- 3- زمين جي گدلاڻ (soil pollution)
- 4- گوڙ (noise pollution)
- 5- تابڪاري (radiation)

گدلاڻ جا اهي سڀ قسم هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيندا رهن ٿا. انهن مان ڪنهن به هڪ قسم جي گدلاڻ نه رڳو حياتياتي نظام ۾ بيمارين جو سبب بڻجندي آهي پر ماحول جي مجموعي توازن کي بگاڙڻ ۾ پڻ وڏي هٿي ڏيندي آهي جنهن سبب ٻيون به ڪيتريون ئي بيماريون ۽ پيچيدگيون جنم وٺنديون آهن. اهو سڀ هڪ مسلسل زنجيري عمل وانگر ٿيندو آهي جنهن ۾ هڪ کانپوءِ ٻي خرابي پيدا

دونهي سان گڏ خارج ٿي هوا ۾ شامل ٿيندو رهندو آهي جنهن جي ڪري انساني صحت تي انجا اثر، رت جي گهٽتائي، قبضي ۽ بڪين جي بيماري جي صورت ۾ ظاهر ٿيندا آهن. ننڍا ٻار انهن غلاظتن سبب هڪدم متاثر ٿي بيمار ٿي پوندا آهن. اهوئي سبب آهي جو غريب ملڪن ۾ ٻارن جي موت جي شرح ۾ لڳاتار اضافو ٿي رهيو آهي.

اوزون گئس جو مسئلو به انهي سلسلي جي هڪ ڪڙي آهي. اها هڪ اهڙي گئس آهي جنهن ۾ ٽي حصا آڪسيجن موجود هوندي آهي. سج مان نڪرندڙ روشنيءَ ۾ الٽرا وائلت شعاع (ultraviolet rays) پڻ موجود ٿين جيڪي اکين ۾ موتي پائي جي بيماري ۽ چمڙي جي ڪينسر جو باعث بڻجن ٿا. اوزون ته انهن خطرناڪ شعاعن کي روڪڻ لاءِ هڪ چٽيءَ جو ڪم ڏيندو آهي. تنهن هوندي به جيڪڏهن اوزون گئس جو اهو ته زمين جي مٿاڇري تي جمع ٿي وڃي ته ساهه کڻڻ ۾ تڪليف ٿيڻ لڳندي آهي ۽ ان سان گڏوگڏ سيني ۾ ساڙو ۽ مٿي ۾ سور جي شڪايت پڻ شروع ٿيڻ لڳندي آهي. زمين جي سطح تي اوزون جو ته هڪ پيچيده ڪيميائي عمل جي نتيجي ۾ ٺهندو آهي. مختلف شين جي سڙڻ جي ڪري جيڪا هائڊروڪاربان ۽ نائٽروجن آڪسائيڊ خارج ٿيندي آهي انهي جڏهن سج جي روشني پوندي آهي ته اوزون ٺهندو آهي. زمين جي سطح تي جيڪڏهن اوزون جو مقدار هڪ ملين کان مٿي ٿي وڃي ته مٿين سطح تي ڇهه ملين کان گهٽ ٿي وڃي ته ٻنهي صورتن ۾ اها حيات جي نظام لاءِ هائڪار ثابت ٿي سگهي ٿي. ريفريجريٽر ۽ شين کي ٿڌي رکڻ وارن ٻين صنعتي يونٽن ۾ جيڪا گئس استعمال ڪئي ويندي آهي انجي ڪري اوزون جي مٿين ته ۾ سوراخ ٿي رهيا آهن جنهن جي نتيجي ۾ زمين تي گرمي جي درجي ۾ مسلسل واڌ ٿي رهي آهي. اهڙين خطرناڪ گئسن کي عام طور تي ڪاربن فلورايد يا ڪلوروفلوروڪاربن (C.F.C) چئبو آهي.

گرمي پد ۾ مسلسل واڌاري کي ”گرين هائوس افڪٽ“ (Green house effect) چئبو آهي، ان سان فصلن جي پيداوار ۽ افزائش حيوانات تمام گهڻو متاثر ٿي آهي. هڪ ڪمپيوٽر سروي رپورٽ مطابق گرمي جي

درجي ۾ ٽي ڊگريون سينٽي گريڊ اضافي ٿيڻ سان زرعي پيداوار ۾ 10 سيڪڙو گهٽتائي اچي ٿي ۽ ڪيترن ئي جانورن ۽ پکين جي نسل ختم ٿيڻ جا پڻ امڪان آهن.

پاڻي جي گدلاڻ

پاڻي، دنيا جي سڀ کان وڌيڪ ڪارآمد شي ۽ قدرت جو انمول عطيو آهي جنهن کانسواءِ زندگي جو تصور به نٿو ڪري سگهجي. پاڻي ٻن گئسن هائڊروجن ۽ آڪسيجن جو مرڪب آهي. سڀني جاندارن جي سيلن ۾ اهر جزو پاڻي آهي. اسان انکي پيئڻ ۽ رڌ پچاءُ ڪرڻ کانسواءِ به ڪيترن ڪمن لاءِ استعمال ڪندا آهيون. انسان توڻي جانور ته هونئن به پاڻي کي گدلو ڪندا رهن ٿا پر صنعتي ادارن ۾ استعمال ٿيندڙ پاڻي جڏهن ٻاهر نڪال ڪيو ويندو آهي ته ان ۾ شامل ڪيميائي مادا زمين جي مٿاڇري ۽ ان ۾ اندر موجود پاڻي کي غليظ ڪري ڇڏيندا آهن. پاڻي جڏهن نج حالت ۾ هوندو آهي ته ان ۾ ڪوبه رنگ يا بوءِ نه هوندي آهي پر جڏهن ان ۾ غلاظت شامل ٿي ويندي آهي ته نه صرف انجو رنگ ۽ بوءِ پر ذائقو پڻ تبديل ٿي ويندو آهي ۽ پوءِ اهو پاڻي انساني حياتيءَ، حيوانن ۽

”ساهه کڻڻ جي عمل دوران آڪسيجن رت ۾ جذب ٿي ويندي آهي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس خارج ٿي هوا ۾ شامل ٿي ويندي آهي. سڄي دنيا ۾ روشنيءَ جي موجودگي ۾ بوٽا ان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ کي جذب ڪري ٻيهر آڪسيجن ۾ تبديل ڪندا آهن ۽ اهڙيءَ طرح هڪ قدرتي توازن برقرار رهندو آهي جيڪو حيوانن ۽ نباتات جي حيات بچاءُ لاءِ اهم آهي. پر افسوس جو اسان پنهنجن ئي هٿن سان ان توازن کي بگاڙي رهيا آهيون. هڪ طرف ته اسان وڻن جهڙي نعمت کي پنهنجن هٿن سان ڪٽي رهيا آهيون ته ٻئي پاسي ڪارخانن جي چمڪندڙ ۽ گاڏين جي تپڻن سان نڪرندڙ دونهون فضا ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي مقدار ۾ مسلسل اضافو جو سبب بڻجي رهيو آهي جنهن ۾ ڪيترائي ٻيا به ضرت لاءِ هائڪار عنصر موجود هوندا آهن.“

وڻن لاءِ نقصاندهه ٿي پوندو آهي. پاڻيءَ جي گدلاڻ وڌائڻ ۾ هيٺين ذريعن جو وڏو حصو هوندو آهي:

- 1- ڪارخانن مان نڪرندڙ مادا،
- 2- زرعي دوائون،
- 3- گئرن جو پاڻي،
- 4- عام گند ڪچرو.

انهن شين جي گڏجڻ ڪري پاڻي استعمال جي لائق نٿو رهي ۽ ڪڏهن ته ايترو زهريلو ٿي ويندو آهي جو ان ۾ موجود آبي حيات مري ويندي آهي. انهن غلاظتن جي پاڻي ۾ شموليت، ان جي طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتن ۾ پڻ وڏي تبديلي آڻيندي آهي.

زمين جي گدلاڻ

زمين اسانکي ڪيتريون شيون جهڙوڪ: فصل، ميوا، ٻارڻ ۽ معدنيات وغيره مهيا ڪندي آهي پر اسان وقتاً فوقتاً ان ۾ مختلف قسمن جا خارجي مادا، لوڻ ۽ تيزاب استعمال ڪري انکي خراب ڪندا رهندا آهيون. گهڻي ايت حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيميائي پاڻ جو گهڻو استعمال انجي قدرتي توازن کي بگاڙي ڇڏيندو آهي. جهڙي طرح هوا ۾ جاندارن جي ساهه کڻڻ لاءِ قدرتي طور آڪسيجن جو ڦيرو موجود هوندو آهي، اهڙي ئي طريقي سان کاڌي حاصل ڪرڻ لاءِ جانورن ۽ زمين جي وچ ۾ نائٽروجن جو ڦيرو (Nitrogen cycle) هوندو آهي. قدرتي پاڻ (جيڪو مال جي چيڻي ۽ ٻوٽن مان ٺهندو آهي) زمين جي نائٽروجن جي ضرورتن کي پورو ڪري ٿو جنهن سان پيداوار ۾ اضافو ٿئي ٿو. پر آبادي جي وڌڻ ڪري خوراڪ جي گهرج پڻ وڌي رهي آهي انجي پورائي لاءِ ڪيميائي پاڻ، جيت مار دوائون ۽ آبپاشي جا نوان طريقا استعمال ۾ آندا پيا وڃن جن سان ايت ۾ ته واڌ آئي آهي پر ساڳئي وقت زمين جي پيداواري صلاحيت ۾ به گهٽتائي اچي وئي آهي. هيٺر جيتن ۽ سنڌين جو اهڙو نسل به پيدا ٿي چڪو آهي جنهن تي انهن دوائن جو ڪو به اثر نٿو ٿئي تنهنڪري اڃان به وڌيڪ طاقتور دوائون تيار ڪيون پيون وڃن. انهن جيت مار دوائن جو اثر اناج، ميون ۽ ڀاڄين تي تمام گهڻي وقت تائين رهي ٿو ۽ کاڌي ذريعي انساني ۽ حيواني جسمن ۾ منتقل ٿيندو رهي ٿو. هٿرادو پاڻ زمين جي قدرتي پيداواري صلاحيت کي گهٽائي

پاڻي جڏهن نج حالت ۾ هوندو آهي ته ان ۾ ڪوبه رنگ يا بوء نه هوندي آهي پر جڏهن ان ۾ غلاظت شامل ٿي ويندي آهي ته نه صرف انجو رنگ ۽ بوء پر ذائقو پڻ تبديل ٿي ويندو آهي ۽ پوء اهو پاڻي انساني حياتيءَ، حيوانن ۽ وڻن لاءِ نقصانده ٿي پوندو آهي.

ٿو ۽ هر دفعي وڌيڪ اپت لاءِ ان جو ٻيڻو استعمال ڪرڻو پوي ٿو. اهڙي طرح آبپاشي لاءِ وڏا وڏا بند ۽ سوين ميل ڊگها واه ٺاهڻ سان زمين هيٺ پاڻيءَ جي سطح بلند ٿي رهي آهي جيڪا زمين ۾ سر ۽ ڪلر جهڙن موذي مرضن جو باعث پڻ بڻجي ٿي جنهن سان هر سال هزارين ايڪڙ زرخيز زمين تباهه ٿي رهي آهي. واپدا جي سال 91-1990 رپورٽ مطابق ملڪ ۾ هر سال تقريباً هڪ لک ايڪڙ زمين سر ۽ ڪلر جي ڪري غير آباد ٿي رهي آهي. جيڪڏهن اها رفتار برقرار رهي ته 21 هين صدي تائين پاڪستان جا زرخيز علائقا سر جي ڍنڍن ۾ تبديل ٿي ويندا. حڪومت ان مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪروڙين رپيا خرچ ڪري رهي آهي.

آمريڪا جي زراعت کاتي پاران ڪيل هڪ سروي مطابق، موجوده دور ۾ هڪ پاڻونڊ خوراڪ حاصل ڪرڻ لاءِ تقريباً 22 پاڻونڊ زرخيز زمين خراب ٿي آهي. مغربي ملڪن ۾ وڌيڪ اپت حاصل ڪرڻ لاءِ جيت مار يا هٿرادو پاڻ جو استعمال يا ته بنهه بند ڪيو ويو آهي يا تمام گهٽ ڪيو ويو آهي پر اهي دوائون ۽ ڪيميائي پاڻ ٽئين دنيا جي غريب ملڪن ۾ وڏي زور ۽ شور سان وڪرو ۽ استعمال ٿي رهيا آهن. ڇو ته، نه ته انهن اسرندڙ ملڪن ۾ انهن عملن خلاف ڪو قانون جوڙيو ويو آهي نه ئي عام ماڻهن کي انهن جي خراب اثرن بابت علم آهي.

گوڙ

جديد طبي تحقيق مطابق مسلسل گوڙ يا مشين جي گڙ گڙ سان مٽي جو سور ۽ السر ڪانسواءِ ڪن به آهستي آهستي ٻڌڻ جي قوت کان محروم ٿي ويندا آهن. مغربي ملڪن ۾ هر قسم جي مشينري ۽ صنعتڪاري لاءِ گوڙ/آواز ٻڌڻا ٿيڻ جي هڪ حد مقرر ڪئي ويئي آهي. ان حد کان وڌيڪ آواز تي قانوني ڪارروائي ڪئي ويندي آهي. هواڻي اڏا به

اهڙن هنڌن تي تعمير ڪيا ويندا آهن ته جيئن جهازن جي آمدورفت جي ڪري ٻڌڻا ٿيندڙ گوڙ سبب ماڻهن جو سڪون برباد نه ٿئي. هڪ سروي مطابق ايشيائي ملڪن ۾ رستن تي ٽرينڪ جو گوڙ (55 Lbs) موجود آهي جيڪو مغربي ملڪن جي ڀيٽ ۾ تقريباً ٻيڻو آهي. اهو گوڙ نه صرف انسان جي تنهن اعصابن تي خراب اثر ڇڏيندو آهي پر سڀني جاندار انکان متاثر ٿيندا آهن. جن دريائن ۽ سمنڊن ۾ بحري جهازن ۽ آبدوزن جي آمدورفت گهڻي هوندي آهي اتان جي آبي حياتي پڻ متاثر ٿيندي آهي.

انهيءَ سلسلي ۾ اقوام متحده جي زير اهتمام پوريهين جي عالمي انجمن (ILO) مزدورن ۽ ڪاريگرن لاءِ مشينن ۽ ڪارخانن ۾ ڪم دوران پيدا ٿيندڙ گوڙ جي لاءِ هڪ حد مقرر ڪئي ۽ انکان وڌڻ جي صورت ۾ ڏنڊ پري ڏيڻ جو قانون منظور ڪرايو آهي. هاڻي مختلف حڪومتن تي دٻاءُ وڌو پيو وڃي ته اهي به ان سلسلي ۾ ملڪي قانون نافذ ڪن.

تابڪاري

ڪجهه ڏاتو اهڙا به هوندا آهن جن مان شڪتيءَ جو اخراج مسلسل شعاعن يا ذرن جي صورت ۾ ٿيندو رهندو آهي، انهيءَ اخراج کي تابڪاري چئبو آهي.

اسپتالن ۾ جيڪي ايڪس ري مشينون استعمال ڪيون وينديون آهن انهن جو به اثر هڏن ۽ ٻين عضون تي پوندو آهي. لاڳيتو ايڪس ري فوٽو ڪيڊرائٽ سان ڪينسر پڻ ٿي سگهي ٿي. نيوڪليئر سائنس ۾ ترقيءَ سان انسان کي ائٽم ۾ لڪل شڪتيءَ جي ڄاڻ حاصل ٿي ۽ جڏهن انهي شڪتي کي استعمال ڪيو ويو ته انسان تي شڪتي جي لامحدود ذخيرن جو راز کليل لڳو پر هن انکي به ڪنهن بهتر مقصد لاءِ استعمال ڪرڻ بدران، زبردست تباهي جي سامان طور استعمال ڪيو جنهن جو زندهه مثال ٻي مهاڀاري جنگ

دوران جاپان جي ٻن شهرن هيروشيما ۽ ناگاساڪي جي تباهي آهي جو اڃان تائين اتي تابڪاري جا اثر موجود آهن.

ايٽمي سائنس جي ترقيءَ سان مختلف ڌاتن، آئسوٽوپ (isotopes) پڻ معلوم ڪيا ويا آهن جيڪي طب ۽ زراعت جي شعبن ۾ استعمال ٿي رهيا آهن ۽ ڪي قدر علاج ۾ ڪاميابيون ۽ فصلن جي پيداوار ۾ اضافو پڻ ٿيو آهي پر تنهن هوندي به انسانن تان انجا اڪرا اثر تارڻ ۽ استعمال کانپوءِ ان مادي کي صحيح طرح سان نيڪال ڪرڻ هڪ تمام وڏو مسئلو آهي.

حقيقت ۾ انهن تابڪار شعاعن سان جاندارن جي سيلن ۾ هڪ اهڙي بي ترتيب ۽ بي حساب واڌ ايندي آهي جو اهي ٻين صحتمند سيلن کي تباهه ڪرڻ شروع ڪري ڏيندا آهن ۽ انهي کي ئي ڪينسر چئبو آهي. جڏهن اهو ايٽمي مادو پاڻيءَ ۽ مٽيءَ تي اثر انداز ٿئي ٿو ته ان ۾ ٻڌڻا ٿيندڙ هر شي ۾ تابڪاري جو اثر پيدا ٿئي ٿو. ائين ڪشي چئجي ته ان سان هڪ اهڙو منحوس سلسلو شروع ٿي پوندو آهي جيڪو ڏسندي ئي ڏسندي هر قسم جي حيات ناس ڪري ڇڏيندو آهي.

انهن تابڪار شعاعن جو اثر فضا، پاڻي، زمين، کاڌ خوراڪ مطلب ته سڀني تي ٿيندو آهي ۽ جيڪا به جاندار شي ان ۾ رهندي آهي يا انکي استعمال ڪندي آهي، اها ڪينسر ۽ ٻين موذي مرضن جو شڪار ٿي ويندي آهي. بجليءَ جي لائينن ۽ ٻين اهڙين شين مان به مقناطيسي شعاع خارج ٿيندا آهن ۽ انجي اثر هيٺ ڪم ڪندڙ يا انجي ويجهو گهرن ۾ رهندڙ فرد پڻ رت، جي ڪينسر جهڙي موذي مرض ۾ مبتلا ٿي وڃن ٿا. اهڙي طرح رڳڊيو ۽ ٽي. وي جي هاءِ پاور ٽرانسميشن مان خارج ٿيندڙ رڳڊيائي لهرون پڻ انساني صحت لاءِ نقصانده آهن. مغربي ملڪن ۾ ان تي تحقيق ٿي رهي آهي ۽ بجلي جي مشينن تي ڪم ڪندڙن لاءِ نوان اپاءَ اختيار ڪيا پيا وڃن پر ان ۾ انهن ماڻهن جو ڪهڙو ڏوهه آهي جن جي گهرن جي ويجهو بجليءَ جو ٽرانسفارمر لڳل آهي ۽ ان مان نڪرندڙ مقناطيسي شعاع کين ۽ سندن جانورن تي اڪرا اثر ڇڏي رهيا آهن. (نذرالعباس ميرجت، زرعي يونيورسٽي ٽنڊي ڄام مان سوائل سائنس ۾ ايم. ايس سي آهي.) □

لائوڊ اسپيڪرن جي مرمت

اويس اڪرام الحق ----- رياضت پڙو

مخصوص قطب به هوندا آهن جن جو دارومدار اي.ايف جي گذرڻ جي طرف تي هوندو آهي. اسپيڪر جي ذاتي چقمقي ميدان جا به مخصوص قطب هوندا آهن. جڏهن ڪواٽل ۽ اسپيڪر جا قطب برابر ٿي ويندا آهن ته ٻنهي وچ ۾ ڌڪار (repelling) جو عمل ٿئي ٿو. ڇو ته، ساڳا پاسا رکندڙ قطب هڪٻئي کي پاڻ کان پري ڌڪيندا آهن. ان ريت ڪواٽل ٻاهرين پاسي حرڪت ڪندي آهي. ڏسو شڪل-3 (a). جڏهن اي.ايف پنهنجي وڌندڙ مٿاڇري تي ڪواٽل جو قطب بدلي ويندو آهي. هاڻي اهي مختلف قطب هوندا جيڪي هڪٻئي کي ڪشش ڪندا. ان ريت ڪواٽل اندرين پاسي حرڪت ڪندي. اهو عمل شڪل-3 جي (b) ۾ ڏيکاريل آهي.

جيئن ته اهي رخ هڪ سيڪنڊ ۾ هزارين ڀيرا بدلتا رهندا آهن، ان ڪري ڪواٽل ۽ ڪون به انهيءَ رفتار سان چرپر ڪنديون آهن. نتيجي ۾ اسپيڪر مان اهي آواز جون لهرون پيدا ٿينديون جيڪي نشريات وقت مائڪروفون (microphone) سان ٽڪرائجيون.

ڪنهن خاص وقت ۾ جيترو طاقتور

سمعي اشارو هوندو، ڪواٽل ۾ ايترو طاقتور چقمق ٿيندو. چقمق، ڪون کي به قوت سان حرڪت ڏيندو. ڪون جي اها حرڪت وڌيڪ مفاصلي لاءِ هوندي، جنهن ڪري آواز جون لهرون طاقتور پيدا ٿينديون ۽ آواز تيز هوندو. ٿورن لفظن ۾ ته، ڪون جي حرڪت جو دارومدار سمعي اشارن جي لهرن تي هوندو آهي ۽ حرڪت جي فاصلي جو دارومدار پروگرام ۾ آواز جي هيٺاهين ۽ مٿاهين تي هوندو آهي.


ڪندڙ سمعي (ٻڌڻ جوڳن) اشارن تي اڳتي پوئتي حرڪت ڪندي رهندي آهي. آواز جي ڪواٽل کي (مضمون ۾ اڳتي رڳو ”ڪواٽل“ استعمال ڪبو) جنهن ۾ بجلي جي وهڪر گذرڻ لڳندي آهي، هوا جي خال (air-gap) ۾ رکيو ويندو آهي. انهيءَ خال ۾ ئي هڪ طاقتور چقمقي ميدان ٺهندو آهي.

عام اسپيڪرن ۾، جن کي دائمي چقمقي اسپيڪر (permanent magnet speaker) چئبو آهي، چقمقي ميدان هڪ مستقل چقمق مان حاصل ڪيو ويندو آهي. پراڻن اسپيڪرن ۾ چقمقي ميدان مائڻ لاءِ فيلڊ ڪواٽل (field coil) استعمال ٿيندي هئي. اها فيلڊ ڪواٽل ڊي.سي ڪرنٽ سان ڪم ڪرڻ لڳندي هئي. ان قسم جي اسپيڪرن سان توهان جو هاڻي به واسطو ٿي سگهي ٿو. اها فيلڊ ڪواٽل چوڪ (choke) طور به استعمال ٿيندي هئي. ڏسو شڪل (2)

اسپيڪر ڪيئن ڪم ڪندو آهي؟


جڏهن ڪواٽل منجهان اي.ايف (audio frequency) گذرندي آهي ته اها ڪواٽل برقي چقمق جي صورت اختيار ڪندي آهي. ان جا

ڪنهن به عام ريڊيئي کان وٺي جديد ترين ٽي. وي سيٽ تائين لائوڊ اسپيڪر انهن جو هڪ لازمي حصو هوندو آهي. جيڪڏهن اوهان دنيا جي ڪنهن به نئين ٺهيل ريڊيئي، ٽيپ رڪارڊر يا ٽي. وي سيٽ جا مالڪ آهيو پر ان جو آواز بيسرو يا بيڪار آهي ته يقينن اها ڳالهه اوهان کي ڏاڍي ڏکي محسوس ٿيندي هوندي. چٽي ۽ سريلي آواز لاءِ لائوڊ اسپيڪر جو معياري هجڻ ضروري آهي، ڇو ته اهو ئي اهو اهم حصو آهي جيڪو ٻڌڻ ۾ ايندڙ آواز جي لهرن کي اصل آواز ۾ بدلائي اوهان کي ٻڌائيندو آهي. شڪل (1) ۾ لائوڊ اسپيڪر جي جوڙجڪ ڏيکاري وئي آهي. لائوڊ اسپيڪر کي عام طور تي اسپيڪر به ڪوٺيو ويندو آهي. اسپيڪر ۾ سڀ کان وڏو حصو ڪاڳر جو هوندو آهي، جيڪو هوا ۾ آواز جون لهرون پيدا ڪندو آهي، انهيءَ کي ڪون (cone) يا ڊايا فرام (diaphragm) چئبو آهي. ڪون جي وچ ۾ آواز جي ڪواٽل (voice coil) لڳائي ويندي آهي، جيڪا رسيور (receiver) جي آئوٽ پٽ سرڪٽ مان حاصل



مستقل چقمق

شڪل 1



مستقل چقمق


آواز جي ڪواٽل جون تارون

رسيور جو آڊيو سڪنل

ڪون ۽ ڪوائل

شڪل (4) ۾ ڪون جو ٺهڻ ۽ اسپيڪر جو فرير ڏيکاريو ويو آهي. فرير ۾ ڪون لڳائي ويندي آهي. ڪون سخت ڪاڳر جي ٺهيل هوندي آهي. جيڪا فرير جي ٻاهرين حصي سان لڳائي ويندي آهي. ڪون کي فرير سان مضبوطي سان چنبڙيل رکڻ لاءِ هڪ خاص قسم جو ڪارو سيمنت استعمال ڪيو ويندو آهي. اهو ڪارو سيمنت ايسٽون ۾ حل ڪري سگهجي ٿو. ته جيئن جڏهن به ڪون جي مرمت ڪرڻي پئي ته اها سولائيءَ سان الڳ ڪري سگهجي. ڪون جي وچ تي ڪاڳر جي هڪ ٽوپي ڪاري سيمنت سان لڳائي ويندي آهي ته جيئن مٽيءَ يا لوھ جي ڌرن کي هوا جي خال ۾ گهڙڻ کان روڪي سگهجي.

ڪوائل کي ڪاڳر، فائبر يا ايلومينر تي ويڙهي سگهجي ٿو. فائبر يا ايلومينر کي سلينڊر جي صورت ڏئي ويندي آهي ته جيئن اهو هوا جي خال ۾ آزاديءَ سان حرڪت ڪري سگهي. ڪوائل کي وچ ۾ رکڻ لاءِ هڪ گهنجيل ڪاڳر، جيڪو چڪدار ٿئي، جو ويڙهو ٺاهي (ريل جي نلڪيءَ وانگر) لڳايو ويندو آهي، ان کي ڪوريٽر يعني اسپائيڊر (spider) چئبو آهي. ان جي بناوت ان قسم جي هوندي آهي جو اهو ڪوائل کي وچ تان چرپر ڏيڻ ۾ مدد ڏيندو آهي. اهو يا ته ڪاري سيمنت ۾ هنيو ويندو آهي يا پيچن جي مدد سان بند ڪيو ويندو آهي. ڏسو شڪل (4). پيچ لڳائڻ واري سرشتي ۾ ان کي مرڪز تي بيهاري سگهجي ٿو. ان کي اسپائيڊر جو نالو ان ڪري ڏنو ويو آهي، جو شروع ۾ ان جي بناوت ڪوريٽر جي چنگن



شڪل ۴

جيان هئي.

ڪوائل جون تارون

ٻه تارون ڪوائل مان ڪون جي سوراخن تائين ڪڍيون وينديون آهن. جيئن ته اهي تارون تمام سنهڙيون ۽ نرم ٿين ان ڪري اهي ڪون اندر ڪاري سيمنت سان لڳايون وينديون آهن. اهي تارون مضبوط ۽ چڪدار پڻ هونديون آهن ڇو ته ڪون جي حرڪت هڪ سيڪنڊ ۾ هزارين ڀيرا ٿيندي رهندي آهي ۽ اها ان وقت تائين جاري رهندي آهي جيسيتائين ٽي وي يا ريڊيوي جو اسپيڪر وڃندو رهندو آهي.

اسپيڪر جا نقص

عام طور تي اسپيڪر ٽن قسمن جي نقصن جو شڪار ٿي سگهي ٿو. جيڪي آهن: ڪون جو ٽٽڻ، ڪوائل جو مرڪز کان ٽڙي وڃڻ ۽ هوا جي خال (ڍانڍي حصي) ۾ مٽيءَ جو گڏ ٿيڻ. اسپيڪر جي مرمت دوران صبر ۽ مهارت

ٻئي ضروري آهن. اڪثر ڏٺو ويو آهي ته خراب ٿيل اسپيڪر جي مرمت تي نئين اسپيڪر جي قيمت جي لڳ ڀڳ خرچ اچي ويندو آهي. ان حالت ۾ نئون اسپيڪر وٺڻ گهرجي. ان سلسلي ۾ ائين به ٿيندو آهي ته خراب ٿيل اسپيڪر جو مناسب متبادل ملي نه سگهندو آهي. ان صورت ۾ ڪنهن ماهر مستريءَ سان صلاح ڪرڻ گهرجي.


خراب ٿي ويل ڪون جي مرمت

جيڪڏهن اسپيڪر مان ”ڪڙڪڙ“، ”ڪڙڪڙ“ يا اهڙي ٻئي ڪنهن قسم جو آواز ٻڌڻ ۾ اچي ته اها ڪون جي ڦاٽڻ يا ان ۾ گهنج / چپ پوڻ جي نشاني آهي. ان کانسواءِ هي نقص به ٿي سگهن ٿا: ڪون جي ڪنهن جوڙ جو ڪلڻ، ڪون جي فرير سان جوڙ جو ڍلو ٿيڻ، ڪوائل جا وڪڙ ڍرا ٿيڻ يا اسپائيڊر جو گهرڪو ٿيڻ.

جيڪڏهن معمولي مرمت ڪرڻي هجي ته ڪارو سيمنت وٺي ڦاٽل يا اڌڙيل حصن تي هڻي هڪ ٻه منٽ زور ڏئي ڇڏي ڏجي. جيڪڏهن ڪون وڌيڪ ڦاٽل هجي ته ڦاٽل جڳهه تي صاف ڪپهه کي ڪاري سيمنت ۾ پچائي هڻجي. ڪون تي ڪارو سيمنت هڻڻ وقت خبرداريءَ کان ڪم وٺجي نه ته ڪون تي گهنج پئجي ويندا. ڪون جي مرمت لاءِ اسڪاچ ٽيپ استعمال نه ڪجي ڇو ته اها ساوڻ جي موسم ۾ ڍلي ٿي لهي پوندي.


مٽي روڪيندڙ ويڙهو لاهڻ

جيڪڏهن ڪوائل کي ٻيهر وچ تي هڻو يا



ڪرڻو هجي ته مٿي روڪيندڙ ويڙهو لاهڻو بوندو. جيتوڻيڪ اهو ممڪن آهي ته ڪارو سيمنٽ ڳاري، ويڙهو لاهجي پر بهتر طريقو اهو آهي ته انهيءَ کي پهريائين پيچڪش سان پيچجي ۽ پوءِ باقي بچيل ڪارو سيمنٽ، ڳاريندڙ پاڻي استعمال ڪري لاهجي. انهيءَ ريت واڌو پاڻي ڪواٽل کي ڀرو نه ڪندي ته هوا جي خال جي به صفائي ڪري سگهجي ٿي، پر مرمت کانپوءِ نئون ويڙهو هڻڻ نه وسارجي.

ڪي آگر سان سڌو رکي زورڙو ڏيو ته جيئن اوهان ان جي حرڪت محسوس ڪري سگهو. ان عمل دوران آواز ڌيان سان ٻڌو. ڳاٺ جو آواز اچي پيو يا نه؟ صحيح اسپيڪر مان ڪنهن به قسم جو بي سرو آواز نه ايندو. هوا جي خال ۾ مٿيءَ جي ڌرن جي ڪري به ان قسم جو آواز اچي سگهي ٿو. ان ڪري ڪواٽل کي مرڪز کان تڙيل قرار ڏيڻ کان اڳ خال جي صفائي ڪرڻ گهرجي.



ڪواٽل جون ڏليون تارون
اسپيڪر ٺاهڻ وقت ٻه تمام سنهڙيون تارون ڪون سان ڪاري سيمنٽ وسيلي ڳنڍيون وينديون آهن. وضاحت لاءِ شڪل نمبر (5) ڏسو.

جيڪڏهن تارن تي لڳل ڪارو سيمنٽ ڪنهن به سبب ڪري ڍلو ٿي وڃي ته تارون ايترو ته لڏنديون جو پروگرام سان چڙچڙ يا سرسرس جو آواز به ايندو. انهيءَ جي مرمت لاءِ تارن تي ڪارو سيمنٽ هڻي ڪجهه منٽ زور ڏجي. وچ کان تڙي ويل ڪواٽل جي جاچ ڪرڻ جڏهن ڪواٽل مرڪز کان پرتي ٿي وڃي ته اها پول پيس (pole piece) سان ڳاٺ کائيندي رهندي. ائين ٿيڻ جي صورت ۾ اسپيڪر مان اهڙو آواز ايندو ڄڻ ته ڪا شي واريءَ سان گسائي پئي وڃي. ان کانسواءِ آهستي آهستي آواز ۾ روڪ به پيدا ٿيندي ويندي. ان جي مرڪز کي جاچڻ لاءِ ڪون

هوا جي خال جي صفائي
خال ۾ پيل عام ڌرن جي صفائيءَ لاءِ اسپيڪر کي اونڌو ڪري وڏي آواز ۾ وڄائبو ته اهي ذرا ٻاهر نڪري ويندا. مڪمل صفائيءَ لاءِ اسپيڪر جي چقمق کي پيچڪش جي هٿي سان هوريان هوريان ڌڪ هڻو. ان مقصد لاءِ لوهه جي ڪا به شي استعمال ۾ نه آئي، نه ته چقمق جي طاقت هر ڌڪ سان گهٽ ٿيندي ويندي.

عام طور تي اسپيڪر ٽن قسمن جي نقطن جو شڪار ٿي سگهي ٿو، جيڪي آهن:
ڪون جو ٽٽڻ، ڪواٽل جو مرڪز کان تڙي وڃڻ ۽ هوا جي خال (ڍانڍي حصي) ۾ مٺيءَ جو گڏ ٿيڻ.

ڪواٽل کي مرڪز تي آڻڻ
گهنجدار اسپائيڊر ورلي خراب ٿيندو آهي. ڇو ته اهو فريمر رنگ (ring) سان جوڙيو ويندو آهي ۽ ڪواٽل به ڪاري سيمنٽ وسيلي اسپائيڊر سان ڳنڍي ويندي آهي. جيڪڏهن ڪنهن سستي اسپيڪر جي ڪواٽل ڍلي ٿي وئي آهي ته سٺو اهوئي آهي ته ان بدران نئون اسپيڪر لڳائجي. ڪن اسپيڪرن ۾ اسپائيڊر کي نئين سر ترتيب ڏئي سگهجي ٿو. ان لاءِ اسپائيڊر کي فريمر ۾ پيچڻ جي مدد سان لڳايو ويندو آهي ۽ ضرورت وقت انهن کي ڀرو ڪري ڪواٽل کي مرڪز تي بيهاريو ويندو آهي. انهيءَ ڪم لاءِ مناسب پيچڪش ۽ چپر جي گهرج پوندي.

مرڪزيت جي عمل جو طريقو
جن اسپيڪرن جي اسپائيڊر ۾ بولٽ لڳل هجن، انهن جو طريقو هن ريت آهي:
1- مٿي روڪيندڙ ويڙهو ڪڍجي.
2- بولٽ ڪنهن سنهي پاني سان ڍلا ڪجن.
3- سينٽر پول پيس جي نسبت سان چپر لڳائي ڪواٽل کي مرڪز تي آڻجي.
4- اسپائيڊر جو بولٽ بند ڪري ڇڏجي.
5- آگر جي مدد سان ڪواٽل کي اڳتي پوئتي ڪري ڳاٺ جو آواز ٻڌجي.
جيڪڏهن اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ کان پوءِ به ڳاٺ جو آواز ٻڌڻ ۾ اچي ته ساڳيو عمل ورجائجي. جتي ڳاٺ محسوس ٿئي اتي ٿلهي چپر لڳائجي. جيڪڏهن اڃان به ڪم نه ٿئي ته پوءِ ممڪن آهي ته هوا جي خال ۾ مٺيءَ يا لوهه جا ذرا هجن يا ڪواٽل جي تار ڀري ٿي وئي هجي. انهن حالتن ۾ ڪواٽل بدلائي پوندي ۽ نئين ڪواٽل هڻڻ کان اڳ خال کي چڱيءَ ريت صاف ڪرڻو پوندو.

ڪون بدلائڻ
ڪون بدلائڻ جو مطلب اهو آهي ته ڪواٽل سوڌو ڪون بدلائڻ. ننڍي اسپيڪر جي ان سلسلي ۾ مرمت مهانگي پوندي آهي، ٻيءَ صورت ۾ ڪجهه محنت ڪري مرمت ڪري ڏسجي.
آڻوٽ پٽ ٽرانسفارمر
جيڪڏهن اسپيڪر بدلايو ويو آهي پر پراڻو ٽرانسفارمر ان سان استعمال ٿئي پيو ته ضروري آهي ته ڪواٽل جي امپيڊنس

جيڪڏهن اسپيڪر مان ”گڙگڙ“، ”گڙگڙ“ يا اهڙي ٻئي ڪنهن قسم جو آواز ٻڌڻ ۾ اچي ته اها ڪون جي ڦاٽڻ يا ان ۾ گھنج / چٻ پوڻ جي نشاني آهي.

جو ساڳو پاسو سرڪٽ جي ان پاسي جوڙيو. اسپيڪر جي جنڪ (jack) جو ڪنيڪشن ڪن ريڊين ۽ ٽي وي سينٽر ۾ جنڪ لڳل هوندا آهن ته جيئن ڪو ماڻهو چاهي ته ٻين ماڻهن کي رنڊائڻ کانسواءِ ڪنهن به پروگرام جو مزو مائي سگهي. جڏهن ايئرفون جو پلگ جنڪ ۾ هنيو ويندو آهي ته اسپيڪر پاڻ مرادو الڳ ٿي ويندو آهي يعني اسپيڪر جو سرڪٽ سان رابطو ختم ٿي ويندو آهي. جيڪڏهن جنڪ ۾ مٽي يا پاڻي پهچي وڃي ته ان صورت ۾ به اسپيڪر ماٺ رهندو آهي. ان صورت ۾ سڀ کان پهريائين جنڪ جي صفائي ڪجي. ٻيءَ صورت ۾ اسپيڪر ۽ آئوٽ پٽ ٽرانسفارمر تي ڌيان ڌرجي. جنڪ ۽ اسپيڪر جو سرڪٽ شڪل (6) جي (d) ۾ ڏيکاريو ويو آهي.

چقمق جو وزن

اڄڪلهه جيڪي اسپيڪر ٺاهيا وڃن ٿا تن ۾ عملي طرح مستقل چقمق لاءِ هڪ سخت ذات ”النيڪو پنچ“ (Alnico-5) استعمال ڪئي وڃي ٿي. انهيءَ جي خاصيت اها آهي ته اها وڌيڪ طاقتور چقمقي ميدان ٺاهي ٿي. ان کانسواءِ ان ذات جو جيترو وڌيڪ مقدار هوندو ايترو ئي وڌيڪ اثرائتو چقمق هوندو. گهريلو استعمال جي اسپيڪرن ۾ عام طور ٻن آئوٽس جي وزن جيترو چقمق ڪٽب اچي ٿو. وڌيڪ تيز آوازن لاءِ ٻن پاڻونڊن جو

جي جوڙ تي ٽيپ ويڙهي ڇڏجي ڇو ته انهن جي وائيج عام طور چيسز (chasis) جي پيٽ ۾ وڌيڪ هوندي.

ڪوائل جي هڪجهڙائي

جيڪڏهن ڪنهن سٽ ۾ هڪ ئي مستقل چقمقي حرڪي اسپيڪر لڳل هجي، ته ان سبب پريشان نه ٿجي ته ان جي تارن جا ڪنيڪشن/جوڙ ڪيئن هئڻ گهرجن. پر جيڪڏهن ٻه اسپيڪر هجن ته انهن ۾ آواز جي هڪجهڙائي رکڻ لاءِ پهرين، ڪنيڪشن جي ترتيب ضروري آهي ته جيئن پش پل (push pull) ۾ ايڪتا (unison) رهي. جيڪڏهن هڪ اسپيڪر جي ڪوائل ٻاهرين پاسي ۽ ٻئي جي اندرين پاسي حرڪت ڪندي ته آواز صحيح ٻڌڻ ۾ نه ايندو ڇو ته اهي هڪٻئي جي ابتڙ عمل ڪندا. ان مشڪل جو حل اهو آهي ته اسپيڪر جا ڪنيڪشن بدلائيندا رهو، جتي آواز صحيح معلوم ٿئي اتي لڳائي ڇڏيو.

اهو جائز لاءِ ته اسپيڪر ايڪتا ۾ آهن يا نه، کين آئوٽ پٽ ٽرانسفارمر کان الڳ ڪيو. ٻيٽريءَ جو عام سيل وٺي ٻنهي تارن سان لڳايو. ڏسو ته ٻنهي اسپيڪرن جي ڪوائل هڪ ئي وقت اڳتي پوئتي ٿئي ٿي يا نه. جيڪڏهن هڪجهڙائي نه هجي ته ڪنيڪشن درست ڪريو. ٻه يا وڌيڪ اسپيڪر لڳائڻ جو طريقو شڪل نمبر (6) ۾ ڏيکاريو ويو آهي. نشان (●) ظاهر ٿو ڪري ته ڪوائل

(impedence) جي جاچ لڌي وڃي. ان لاءِ معلومات، معلوماتي ڪتابڙي مان معلوم ڪجي ڇو ته امپيڊنس اها هوندي جيڪا ڪوائل، ريڊيو فريڪيوئنسي تي مهيا ڪندي آهي. اوهر (ohm) ميٽر وسيلي امپيڊنس معلوم ڪرڻ ممڪن ناهي. پر اڄ ڪلهه ننڍن اسپيڪرن لاءِ معياري امپيڊنس 3.2 اوهر رکي وڃي ٿي.

اڳاٽن ريڊين ۽ ٽي وي سينٽر ۾ استعمال ٿيندڙ وڏن اسپيڪرن جي امپيڊنس 6 کان 8 اوهر رکي ويندي هئي. 6 يا 8 اوهر جي اسپيڪر بدران 3.2 اوهر جو اسپيڪر ڪو به نقصان ناهي ڪندو. پر آواز ۽ ان جي مقدار (volume) ۾ فرق ضرور پيدا ڪندو. جيڪڏهن ٻه يا ٻن کان وڌيڪ اسپيڪر استعمال ٿيل هجن ته امپيڊنس مختلف ٿيندي. هتي گڏيل امپيڊنس کي ٽرانسفارمر سان برابر ڪرڻ گهرجي.


وائيج جو مقدار

وائيج جي مقدار مان مراد آهي ته اسپيڪر ڪيتري حد تائين پاور برداشت ڪري سگهي ٿو يعني ان جي ڪوائل جي سٺپ، جيتري وائيج وڌيڪ هوندي، اوتروئي وڏي آواز ٿي اسپيڪر هلائي سگهيو. ان کانسواءِ نه ئي ڪوائل سڙندي ۽ نه ئي ان جا چڪر ڊلا ٿيندا.

اسپيڪر جي وائيج جو مقدار عام طور اهوئي هوندو آهي جيڪو رسيور/ريڊئي جي آئوٽ پٽ جو. ڪنهن اسپيڪر جي جيتري وائيج وڌيڪ هوندي اوتري وڌيڪ ان جي قيمت هوندي.

نئون اسپيڪر لڳائڻ

جيڪڏهن اسپيڪر نه ملي سگهي ته، ٻيا ساڳيءَ وائيج جا اسپيڪر ملندا. انهن ۾ مختلف هنڌن تي سوراخ ٿين ته جيئن توهان اهي سولائيءَ سان هٿي سگهيو. اسپيڪر نٽ بولٽ وسيلي چڱيءَ طرح سوگهو ڪرڻ گهرجي ۽ هر نٽ هيٺان اسپرنگ وائر جو استعمال ضرور ڪجي ته جيئن ڏاڍيان وڃائڻ ڪري اسپيڪر ڍلو ٿي نه سگهي. جيڪڏهن پراڻي اسپيڪر سان پلگ لڳل هجي ته اهو ائين ئي رهڻ ڏجي ڇو ته، ضرورت وقت اسپيڪر کي سرڪٽ سان الڳ ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن اسپيڪر ۾ فيلڊ ڪوائل هجي ته ان



ڳورو چٽمق استعمال ڪيو، پر ظاهر آهي ته اهو وڌيڪ مهانگو به هوندو.

چٽمقي نقص

مستقل چٽمقي حرڪي اسپيڪر، بي احتياطيءَ يا گهڻي استعمال جي ڪري چٽمقي طاقت وڃائي ويهندا آهن. اها طاقت جي ڪوت ان جي چٽمقي ميدان جو اثر به گهٽائي ڇڏيندي آهي. ان نقص جي وڏي نشاني اها آهي ته آواز گهٽ ته منجهس ڳوڙ وڌيڪ هوندو. ان قسم جو نقص ڪنهن ٻئي سبب به ٿي سگهي ٿو، ڇو ته اسپيڪرن ۾ چٽمقي طاقت ورلي گهٽ ٿيندي آهي.

اهو ڇاڇڻ لاءِ ته آيا اهو اسپيڪر جوئي نقص آهي، ان لاءِ عارضي طور سٽ سان هڪ

ويندي جو تار تي چڙهيل پلاسٽڪ تي سڙڻ جا نشان ظاهر ٿي پوندا آهن. پر ان قسم جو نشان ڪنهن اليڪٽرولائيٽڪ ڪئپسٽر جو نقص به ٿي سگهي ٿو، تنهنڪري ڪوائل کي بيڪار سمجهڻ کان اڳ سڀ ڪئپسٽر ضرور چڪاسجن. جيڪڏهن ڪنهن ننڍي اسپيڪر ۾ فيلڊ ڪوائل شارت هجي ته اسپيڪر بدلائي، نه ته مرمت تي ڪافي خرچ ايندو. اوهان اهو به يقين ڪريو ته نئين ڪوائل پراڻي ڪوائل جو صحيح متبادل آهي.


سڪوني بجليءَ وارا اسپيڪر

سٺي قسم وارا ڪجهه اسپيڪر اوجي سمعي فريڪيوئنسي لاءِ سڪوني بجليءَ (static electricity) جا اصول آڏو رکي ٺاهيا

ٽيسٽ اسپيڪر ان ڪر لاءِ 6 يا 9 انچن جو اسپيڪر ۽ ٻه ڊگهيون تارون هڻي ڪنهن به مناسب هنڌ تي هڻي ڇڏجي ته جيئن ڪو به مسئلو پيدا نه ٿئي.

ٽرانزسٽر سٽ ۾ اسپيڪر

جڏهن ڪو اسپيڪر ٽرانزسٽر سٽ ۾ پُڻ آئوٽ پُٽ اسٽيج سان هلايو وڃي ته، يقيناً ان ۾ آئوٽ پُٽ ٽرانسفارمر نه هوندو. ان جي آواز جي ڪوائل ۾ هڪ مرڪزي ٽيپ هوندي جيڪا سنئين سڌي بيٽريءَ يا بٽن رستي جڙيل هوندي. باقي رهيل ٻئي تارون آئوٽ پُٽ ٽرانزسٽر جي ڪلڪٽر سان جڙيل هونديون. ان کي ڇاڇڻ لاءِ سرڪٽ ڏاڍا گرام ضرور آڏو رکيو. جيڪڏهن اسپيڪر ”مئل“



شڪل ڪ

هجي ته آئوٽ پُٽ کي ڏوهي نه چئو. ان جي چڪاس اوهر ميٽر وسيلي سولائي سان ڪري سگهجي ٿي؛ ريڊيو بند (آف) ڪريو ۽ اوهر ميٽر جي اسڪيل (scale) $R \times 1$ تي بيهاريو. اوهر ميٽر جي هڪ تار ڪاتوءَ سان ۽ ٻي آئوٽ پُٽ ٽرانسفارمر سان ملائيندو ته، هڪڙي ”ٽڪ“ جو آواز ٻڌڻ ۾ ايندو. جيڪڏهن آواز نه اچي ته هيٺين سببن تي سوچيو؛

- 1- اسپيڪر جو نقص،
- 2- اسپيڪر سرڪٽ ۾ ٽٽل تسلسل،
- 3- باءِ پاس ڪلڪٽر ڪئپسٽر شارت آهي (آئوٽ پُٽ آهي).

ويندا آهن. انهن جا ڏاڍا فرام پلاسٽڪ يا ائليومينر ڇاڙهي ٺاهيا آهن. اهي ائليومينر جي ڪاري پليٽ سان ٿوري مفاصلي تي رکيا ويندا آهن. ان نموني اهي ٻن پليٽن جي هوا واري ڪئپسٽر طور ڪم ڪندا آهن. جڏهن ڊاياگرام ۽ پليٽ جي وچ ۾ سگنل جي وولٽيج ڏني ويندي آهي ته اهي مسلسل هڪٻئي کي ڇڪيندا (ڪشش ڪندا) ۽ ڌڪيندا (ڀرتي ڪندا) آهن.

اهو وولٽيج آئوٽ پُٽ ٽرانسفارمر بدران سڌو سنئون آئوٽ پُٽ ٽيوب کان ورتي ويندي آهي. وولٽيج کي اسپيڪر تائين پهچڻ کان اڳ ڪئپسٽر، ريزسٽر ۽ ڪوائلن وسيلي ڇاڻيو ويندو آهي. انهيءَ جي مرمت ڪري نئي سگهجي، تنهنڪري اهو بدلائي ڇڏجي.

نئون اسپيڪر لڳائي ڏسجي. جيڪڏهن نئين اسپيڪر لڳائڻ سان نقص ختم ٿي وڃي ته نئون اسپيڪر مستقل طور لڳائي ڇڏجي ڇو ته ان نقصدار اسپيڪر جي مرمت ٿي نه سگهندي آهي.

فيلڊ ڪوائل جا نقص

فيلڊ ڪوائل جو نقص ان جو ڀڃي پوڻ آهي. اڪثر ڪري اها ان جوڙ کان ٿئي پوندي آهي جتي اها ڍڪيل تارن سان جڙيل هوندي آهي. ان کي اوهر ميٽر ذريعي سولائيءَ سان ڇاڇي سگهجي ٿو. گهٽ / ٿوري ريڊنگ ظاهر ڪندي ته ڪوائل صحيح آهي ۽ گهڻي / وڌيڪ ريڊنگ پڌرو ڪندي ته ڪوائل ٽٽل آهي. فيلڊ چڪاسيندي ان جون تارون الڳ ڪجن. شارت ٿي وڃڻ جي حالت ۾ اها ايترو ته ٿي

ليڪچر جو تعارف

نالو: الطاف علي سيال
تعليم: بي.اي انگريڪلچر
عهدو: ليڪچرر
ڊپارٽمنٽ: آبپاشي ۽ پاڻي جو نيڪال
اڻڊريس: انگريڪلچر انجنيئرنگ فئڪلٽي،
سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام.

قوهاري واري آبپاشي (SPRINKLER IRRIGATION)

الطاف علي سيال

هڪ کان ٽيهن تائين هوندي آهي. چشڪارٿيون بيٺل يا ڦرندڙ هونديون آهن. جيئن ته ليٽرل لائين ۾ پاڻي تمام گهڻي دٻ هٿ هوندو آهي تنهنڪري اهو چشڪارٿين مان قوهاري وانگر وڏي تيزي سان ٻاهر نڪري ٿو ۽ مٽي وڃي فصل تي برسات وانگر ڪري ٿو. جنهنڪري سڄي فصل کي پاڻي هڪ جيترو ملي ٿو.

قوهاري واري آبپاشي جا ٽي خاص فائدا آهن:
(1) پاڻي جو بچاء: سيلابي طريقي سان پاڻي ڏيڻ سان عام طرح 40 کان 60 سيڪڙو پاڻي ضايع ٿئي ٿو جيڪو هن طريقي جي مدد سان بچائي سگهون ٿا. پاڻي جي بچاء سان وڌيڪ زرعي زمين آباد ڪري سگهجي ٿي.

(2) زمين جو استعمال: اڻ سڌي ۽ لهواري زمين کي سيلابي طريقي سان پاڻي ڏيڻ ڪري هڪ ته زمين ۾ کاڌ پيدا ٿيندي جنهنڪري زمين جو مٿيون زرخيز تهه ضايع ٿيندو، ٻيو ته فصل کي هڪ جيترو پاڻي نه ملڻ ڪري پيداوار تمام گهٽ لهندي. تنهنڪري آبپاشي جو هي سرشتو اڻ سڌين ۽ لهوارين زمينن لاء بهترين ثابت ٿيندو آهي.

(3) فصلن جو بچاء: هن طريقي سان فصلن کي بيمارين کان بچاء لاء جيت مار دوائن جو قوهارو پڻ ڪري سگهجي ٿو. مخصوص گرمي پد تي ٿيندڙ فصل مثلاً: صوف، پان، ٽماٽا، پٽاٽا، انگور وغيره لاء موزون گرمي جو درجو پڻ هن طريقي وسيلي پيدا ڪري سگهجي ٿو، جنهنڪري پيداوار ۽ ان جو مقدار وڌائي سگهجي ٿو.

پاڪستان ۾ هن وقت قوهاري واري آبپاشي سرف تجرباتي بنيادن تي استعمال ٿئي ٿي. جيڪڏهن ان کي عام ڪيو وڃي ته هوند زرعي پيداوار وڌائي ۽ ان سان گڏ پاڻي جو زيان پڻ گهٽائي سگهجي ٿو. ❀

ڪجي. هي طريقو 1900ع ۾ عمل هٿ آيو ۽ 1946ع تائين صرف نرسرين ۽ ننڍن فارمن تائين محدود رهيو. پر پوء پاڻي ڏيڻ جو هي طريقو پنهنجي افاديت ڪري سڄي دنيا ۾ پکڙيو ويو. هن وقت آبپاشي جي هن طريقي وسيلي آمريڪا، اسرائيل، ليبيا، ترڪي ۽ ٽيونس ۾ هزارين ايڪڙ زمين آباد ٿي رهي آهي.

قوهاري واري آبپاشي جي نظام ۾ فصل وچان پائپ لائينون وڇايون وينديون آهن، جن ۾ استعمال ٿيندڙ پائپ عام طرح اسٽيل، سيمينٽ، پي. وي. سي جا ٺهيل هوندا آهن. پائپ لائينون ٻن قسمن جون هونديون آهن، (1) پرائمري يا مين لائينون ۽ (2) سيڪنڊري يا ليٽرل لائينون. مين لائين جو ڪم پمپنگ يونٽ (پاڻي ڇڪڻ لاء موٽر) مان پاڻي ليٽرل لائين تائين پهچائڻ هوندو آهي. جيئن ته مين لائين ۾ استعمال ٿيندڙ پائپ جو قطر، ليٽرل لائين جي پائپ کان وڏو هوندو آهي انڪري ليٽرل لائين ۾ پاڻي جو دٻ وڌيڪ هوندو آهي. ليٽرل ۽ مين لائين ۾ پاڻي جو دٻ وال جي مدد سان ضرورت مطابق وڌائي ۽ گهٽائي سگهجي ٿو. ليٽرل لائين ۾ مختلف جڳهن تي سوراخدار چشڪارٿيون (sprinklers) لڳل هونديون آهن جن جو تعداد ضرورت مطابق

جهڙن انساني زندگي جو دارو مدار پاڻي، کاڌي ۽ هوا تي آهي تيئن فصلن ۽ ٻوٽن جو دارومدار به مٿين ٽن شين تي آهي. انسان پنهنجي وجود جي پهرين ڏينهن کان وٺي خوراڪ حاصل ڪرڻ جا مختلف ذريعا ڳولهندو رهيو آهي. جڏهن کان انساني سماج ۾ زراعت جي شروعات ٿي آهي تڏهن کان سندس خوراڪ جو بنيادي ذريعو زراعت رهيو آهي. جيئن ته زراعت لاء ٻين گهڻين شين سان گڏ پاڻي هڪ اهم ضرورت آهي انڪري مختلف دورن ۾ فصلن ۽ ٻوٽن کي پاڻي ڏيڻ جا مختلف طريقا استعمال ڪيا ويا. ڪڏهن سيلابي طريقي سان ته ڪڏهن ٻارا ٻڌي فصلن کي پاڻي ڏنو ويندو آهي. پر جيئن جيئن زراعت ترقي ڪئي ته ٻين سمورن ڳالهين سان گڏ فصلن کي پاڻي ڏيڻ جا طريقا به جديد ٿيندا ويا ته جيئن هڪ ته پاڻي گهٽ ضايع ٿئي ۽ ٻئي طرف ٿوري پاڻي جي استعمال سان وڌيڪ پيداوار حاصل ڪجي. انهن جديد طريقن مان قوهاري واري آبپاشي به هڪ آهي. آبپاشي جي هن طريقي ۾ فصلن کي پاڻي، برسات جيان ڏنو ويندو آهي ته جيئن پاڻي جي گهٽ استعمال سان وڌيڪ پيداوار حاصل

جڏهن کان انساني سماج ۾


زراعت جي شروعات ٿي آهي تڏهن کان سندس

خوراڪ جو بنيادي ذريعو

زراعت رهيو آهي.

انسان جيسيتائين ڪنهن ڳالهه کي نه سمجهيو آهي، يا ڪا ڳالهه سندس سوچ ۽ سمجهه کان ٻاهر رهي آهي. تيسيتائين هو ان کي ڪنهن حد تائين پوڄي ٿو ۽ ان کان سڌيءَ يا ان سڌيءَ طرح مرعوب رهي ٿو، جيئن سج، چنڊ ۽ مختلف تارا آهن. پر جڏهن انسان انهن جي حقيقتن کان واقف ٿي وڃي ٿو، تڏهن سندس خوف به ختم ٿي وڃي ٿو ۽ انهن ۾ وڌيڪ دلچسپي وٺڻ لڳي ٿو. پڇڙ تارا به قديم زماني کان وٺي انسان جي دلچسپي ۽ خوف جو سبب رهيا آهن.

چيو وڃي ٿو ته هن تاري جي روشني هڪڙي چاندوڪي ۽ وانگر ٿئي ٿي ۽ هن مهل تائين علم ۾ ايل سيني تارن کان وڌيڪ روشن ۽ چمڪدار آهي. 1965ع ۾ ظاهر ٿيڻ وارو پڇڙ تارو هڪ نئين دريافت هو. هي تارو سڀ کان پهرين جاپاني سائنسدانن ڪوروڪيا ۽ ڪاسٽرو مرسڪي ڳولهي لڌو، تنهنڪري ان ستاري جو نالو اڪياسڪي رکيو ويو هو. 1965ع واري پاڪ-ڀارت جنگ کانپوءِ ظاهر ٿيڻ ڪري هن تاري بابت ڪافي افواهه ٿيا هئا، ڇو جو هن جي شڪل تلوار جهڙي هئي،



30 ميل في سيڪنڊ به هوندي آهي. هن تاري جي پڇ ۾ ڊيگهه وڌ ۾ وڌ 50 ڪروڙ ۽ گهٽ ۾ گهٽ 40 لک ميل ٿي سگهي ٿي. تاري جي مٿي جي ٽولھ (قطر) 30 هزار ميلن کان ٻن لکن ميلن تائين ٿي سگهي ٿي. تاري جو مٿو پڇ کان سواءِ سؤ دفعا وڌيڪ ڳورو ٿئي ٿو. پڇڙ تاري جي مٿي جي چوڌاري هڪ حلقو ٿيندو آهي جيڪو ڄميل هائڊروجن، ڪاربان ۽ نائٽروجن گئسن وغيره جو ٺهيل هوندو آهي. ان جي وچ ۾ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ مرڪز (nucleus) ٿي سگهن ٿا. ڄميل گئسن جو اهو حلقو (مرڪز) جيڪو صرف معدني ذرن جو ٺهيل هوندو آهي گهڻو نه هوندو آهي. جيئن ته تاري جو پڇ محض سج جي گرمي جي اثر هيٺ نڪري ٿو، انڪري جڏهن هي تارو سج کان ڪريبن ميل پري هوندو آهي، تڏهن صرف هڪ گولي جي شڪل ۾ هوندو آهي. پڇڙ تاري کي هڪ کان وڌيڪ پڇ به ٿي سگهن ٿا. 1417ع ۾ نون پڇن وارو تارو به ڏٺو ويو هو، جنهن کانپوءِ ستت ئي


پڇڙ تارا

اسد الله خان نظاماڻي

سائنسدانن انهي طرف ڌيان ڏيڻ شروع ڪيو. 1965ع ۾ ظاهر ٿيڻ وارو پڇڙ تاري ”اڪياسڪي“ کي صرف هڪ پڇ ۽ اهو تلوار وانگر وريل هو. جيئن ته پڇڙ تاري جون گئسون سج جي شعاعن جي اثر هيٺ ٺهن ٿيون ۽ اهي مرڪز کان نسبتاً هڪڙي هٿن سبب سج کان پري هليون وڃن ٿيون پر تنهن هوندي به مٿن سج جي ڪشش ثقل عمل ڪري ٿي، تنهنڪري اڪثر تارن جو پڇ وريل ٿئي ٿو. ڪڏهن ڪڏهن ته ڪنهن تاري جو پڇ ايترو ڊگهو ٿئي ٿو جو اهو نظام شمسي جي ڪنهن نه ڪنهن گرهه کي پنهنجي قبضي ۾ آڻيو ڇڏي. 1841ع ۽ 1910ع ۾ زمين به هڪ اهڙي تاري جي گهيري ۾ اچي وئي هئي، جيتوڻيڪ ان سبب زمين کي نقصان نه نه پهتو البت عام ماڻهن نئين نئين تارن جي برسات

پر حقيقت ان جي بلڪل برعڪس هئي. پڇڙ تاري کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو: 1. مٿو ۽ 2. پڇ. پڇڙ تاري جو پڇ ڄميل گئسن جو ٺهيل هوندو آهي. ان کان سواءِ ان ۾ برف، مٽيءَ جي ذرڙن ۽ معدني ذرڙن جو به ڪافي مقدار هوندو آهي. پڇڙ تارو ٻين گرهن وانگر سج جي چوگرد بيضوي شڪل ۾ ڦرندو آهي. ان جو سج کان گهٽ ۾ گهٽ مفاصلو 58 هزار ميل ۽ وڌ ۾ وڌ ڪريبن ميل ٿي سگهي ٿو. جيئن جيئن تارو سج جي ويجهو ايندو آهي تيئن تيئن تاري جون ڄميل گئسون رجي ٻاڦ جي صورت اختيار ڪرڻ لڳنديون آهن. انڪري تاري جو پڇ هميشه سج کان پري ٿئي ٿو. پڇڙو تاري جو پڇ ڏاڍي تيزيءَ سان ڄمندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن ته ان جي رفتار

سائنسي لحاظ کان سڀ کان پهريائين ٽائڪو براهي نالي سائنسدان 1517ع ۾ پڇڙ تاري جو مطالعو ڪيو. علم فلڪ جو هي ماهر سر آئزڪ نيوٽن ۽ وليمر هرشل کان گهڻو اڳي ٿي گذريو هو. سيني ڄاتل تارن مان مشهور ”هيلي“ جو تارو آهي. سائنسدانن کي هي تارو 240 سال ق.م کان ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ايڊمير هيلي نالي سائنسدان ان تاري جي باري ۾ اڳڪٿي ڪئي ته اهو تارو هر 76 سالن کانپوءِ وري نظر ايندو. اها پهرين اڳڪٿي هئي جيڪا پڇڙ تارن جي باري ۾ ڪئي ويئي هئي. انهيءَ ڪري ان تاري کي ”هيليءَ جو پڇڙ تارو“ ڪري سڏيو وڃي ٿو. هي تارو پهريائين 29 مئي 1910ع ۾ ۽ ان کانپوءِ وري 1986ع ۾ ڏٺو ويو ۽ هاڻي وري 2062ع ۾ ظاهر ٿيندو.



جو منظر ڏٺو هو. پيچر تاري جو مرڪز انتهائي نهرو ٿئي ٿو تنهنڪري ان مان ڌرتي يا ٻيو ڪو اهڙو گرم آساني سان لنگهي نٿو سگهي. پر جيڪڏهن ٻئي ٽڪرائجي پون ته ٻنهي کي زبردست نقصان رسندو ۽ زمين تي رهندڙ انسان کي به خطرو لاحق ٿي سگهي ٿو.

1908ع ۾ هڪ اهڙو حادثو روس جي علائقي سائبيريا ۾ پيش آيو جنهنڪري هڪ وڏو علائقو هڪ وڏي ڪڏ ۾ بدلجي ويو ۽ ان سبب ايترو ڌماڪو ٿيو جو ان جو اثر 400 ميلن تائين رڪارڊ ڪيو ويو.

تارن جي ڄمڻ جي باري ۾ مختلف رايا آهن. علم فلڪ جي ڪن ماهرن جو رايو آهي ته اڄ کان ڪربين سال اڳ، جڏهن ڪائنات ۾ اسان جو شمسي نظام ٺهيو هو تڏهن پيچر تارا پڻ وجود ۾ آيا. اٽڪل ڏيڍ صدي اڳ ”مارڪوس ڊي پيل“ نالي علم فلڪ جي ماهر اهو خيال ظاهر ڪيو ته پيچر تارا سج ۽ ان جي ڪن گهرن جي وچ ۾ گهمندا رهن ٿا. هن وقت تائين جيڪي به نظريا قابل قبول آهن تن ۾ هالينڊ جي علم فلڪ جي ماهر ”اورٽ“ جو نظريو دلچسپ ۽ وڌيڪ مقبول آهي. سندس چوڻ موجب ته، اسان جي نظام شمسي کان گهڻو پري، پيچر تارن جو هڪ ٻيٽ آهي، جنهن تي سج جي ڪشش ثقل جي ڪري تارو پنهنجو ٻيٽ ڇڏي ٿو ۽ ان جي چوڌاري چڪر هڻندو رهي ٿو.

جيئن ته پيچر تارو ڄميل گئسن ۽ ڪن معدني ذرن جهڙوڪ: سوڊيم، ڪئلسيم ۽

مدار تان لنگهي ويو هو، جنهن رستي تان بعد ۾ زمين اچي لنگهي هئي. جڏهن ته حساب لڳايو ويو آهي ته ڌرتيءَ سان، هڪ ڪروڙ پنجاهه لک سالن ۾ هڪ اهڙي حادثي پيش اچڻ جو امڪان آهي. پيچر تارن بابت ڪولورڊي يونيورسٽي جي سائنسدان ڊاڪٽر چارلس ليلي (Dr. Charles Lillie) خيال ظاهر ڪيو آهي ته پيچر تارا پاڻي جا ٺهيل ٿين ٿا ۽ اهو پاڻي برف جي صورت ۾ آهي. ڊاڪٽر چارلس جي چوڻ موجب ته ان ۾ هيا به ڪيميائي جزا ٿي سگهن ٿا. (ليڪڪ گورنمينٽ ڪاليج ٽنڊي ڄام ۾ فرسٽ يئر پري ميڊيڪل گروپ جو شاگرد آهي.) □

نڪل وغيره جهڙين ڌاتن جو ٺهيل آهي، انهيءَ ڪري ان کي سج جو منهن ڏسڻ ڪافي مهانگو پوي ٿو. ڪن حالتن ۾ پيچر جي ٽٽڻ سبب باقي تاري جو مٿو پنهنجي اصل مدار تي ڦري ٿو پر نظر نه ٿو اچي. اهڙو تارو سائنسدانن لاءِ ڄڻ ته مري وڃي ٿو. اهڙي مري ويل تارن مان هڪ تارو ”بيلا“ به آهي. اندازو لڳايو ويو آهي ته هر سال اهڙا ٽي تارا سج وٽان لنگهن ٿا، پر اهي عام ماڻهن کي نظر ڪو نه ٿا اچن. اندازاً هر ستين سال سج وٽان هڪ اهڙو تارو لنگهي ٿو، جنهن کي عام ماڻهو به ڏسي سگهن ٿا.

جون 1921ع ۾ ”پونس ونيڪي“ نالي پيچر تارو ۽ ڌرتي ذري گهٽ ٽڪرندي بچيا هئا. دراصل پيچر تارو به ٽي ڏينهن اڳ ان

پيوند ٿيل عضون واري

چوڪريءَ جو موت

برطانيه جي هڪ چوڪري جنهن جي عمر پنج سال هئي ۽ سندس ٻه دفعا آمريڪا ۾ آپريشن رستي کيس ڪيترائي نوان عضوا پيوند ڪيا ويا هيا، اها نومبر ۾ فوت ٿي وئي. سندس مرڻ جو مکيه سبب پوئين آپريشن ٻڌايو ويو آهي جنهن ۾ کيس ڇهه نوان مختلف عضوا پيوند ڪيا ويا هيا ۽ عضون جي پيوند ڪاريءَ ۾ ڊاڪٽرن کي 15 ڪلاڪن جو وقت لڳو هيو. مرڻ کان اڳ هوءَ ٻن هفتن لاکر مڪمل طور تي رسپائريٽر / هٿرادو مشين رستي ساهه کڻي رهي هئي.

هيسٽائين گولي لڌل مشهور پيچر تارا

پيچر تاري جو نالو	ليچن جو سال	ڪيترن سالن کانپوءِ چڪر هڻي ٿو
• شاهي پيچر تارو (Great Comet) هن تاري جي پيچ جي ڏيکڻ 10 ڪروڙ ميل آهي.	1811ع	----
• اينڪي وارو پيچر تارو (Encke's Comet)	1776ع	3 سال 4 مهينا
• پوس ونيڪي (Pons-Winnecke)	1819ع	4 سال هڪ مهينو
• جيوپيٽر تارن جو ميڙ (هن ميڙ ۾ 35 پيچر تارا آهن).	---	----
• يورينيس پيچر تارن جو ميڙ (هن ۾ 6 پيچر تارا آهن).	---	----
• نيپچون پيچر تارن جو ميڙ (هن ۾ 5 پيچر تارا آهن. هيلي وارو پيچر تارو به هنن ۾ آهي).	---	----
• بيلا وارو پيچر تارو.	1826ع	6 سال 7 مهينا
• بروڪس وارو پيچر تارو (Brook's Comet).	1923ع	16 سال 2 مهينا
• سازمين واچمين وارو پيچر تارو (Schwassmann-Wachmann comet).	1889ع	7 سال



زڪام

عبدالوهاب چانڊيو

6- سرديءَ جي موسم ۾ بيمار ماڻهن کي گهرجي ته صبح ۽ شام نيم گرم پاڻيءَ ۾ لوڻ يا ڳاڙهي دوا ملائي گرڙيون ڪن.
7- جيڪڏهن زڪام وڌي وڃي ته بيمار کي جدا، صاف ۽ هوادار ڪمري ۾ رهائڻ يا منتقل

نشانين آهن. هن بيماريءَ جو جيڪڏهن صحيح نموني علاج نه ڪرائبو ته نمونيا ۽ انفلوئنزا جهڙين بيمارين تيڻ جو انديشو رهي ٿو. زڪام جي پکڙجڻ ۾ زڪام جا وائرس جيوڙا وڏو ڪردار ادا ڪن ٿا. زڪام جا جيوڙا مريضن سان گڏ سندس کاڌي، سمهڻ جي بستري، پاڻي پيئڻ جي گلاس، رومال، ٽوال ۽ انجي ڪپڙن وسيلي تندرست ماڻهن تائين پهچن ٿا. ان کانسواءِ مريضن جي ڪنگهڻ، چڪن ڏيڻ ۽ ساھ ڪڻڻ سان به جيوڙا خارج ٿين ٿا ۽ اهي هوا رستي تندرست ماڻهوءَ جي جسم ۾ ساھ ڪڻڻ دوران داخل ٿين ٿا.

هن بيماريءَ کي روڪڻ لاءِ هيٺين ڳالهين تي عمل ڪرڻ ضروري آهي:

1- پنهنجي جسم کي سرديءَ کان بچائڻ گهرجي ۽ تمام ٿڌو يا برف جو پاڻي استعمال نه ڪرڻ گهرجي.


2- مريض جي ڪتب ايندڙ ڪپڙن مثلاً: ٽوال ۽ رومال استعمال ڪرڻ نه گهرجي ۽ انهن شين کي ٽهڪندڙ پاڻيءَ ۾ وجهي چڱي طرح ڌوئي صفا ڪرڻ گهرجي.

3- مريض سان گڏ کائڻ پيئڻ کان پرهيز ڪرڻ گهرجي.

4- مريض کي هدايت ڪرڻ گهرجي ته ڪنگهڻ، چڪن ڏيڻ ۽ ڳالهائڻ وقت وات تي رومال رکي.

5- ميوا تازا، پڪل ۽ وهندڙ پاڻيءَ ۾ ڌوئي کائڻ، کاڌو تازو ۽ متوازن ۽ جلد هضم ٿيندڙ کائڻ گهرجي.

زڪام (common cold) هڪ خطرناڪ وچڙندڙ بيماري آهي، تنهنڪري جيترو ٿي سگهي پاڻ کي زڪام کان بچائجي، ڇو جو موسم جي تبديليءَ سبب ڪافي ماڻهو زڪام جو شڪار ٿين ٿا، ان حوالي سان اميد آهي ته هي ننڍڙو مضمون پڙهندڙن لاءِ ڪارائتو ثابت ٿي سگهندو.



زڪام هڪ وچڙندڙ مرض آهي جيڪو وائرس جي ڪري پيدا ٿئي ٿو ۽ اڪثر ڪري ڪمزور ماڻهو هن جو شڪار ٿيندا آهن، هن جون نشانين هيٺين ريت آهن:

زڪام ۾ پهريائين اٽڪل چوويهن ڪلاڪن تائين نڪ مان پاڻي وهڻ شروع ٿئي ٿو، وائرس جي اثر ڪري نڪ جو اندريون پردو سڄي پوي ٿو جنهنڪري ساھ ڪڻڻ ۾ تڪليف ٿئي ٿي ۽ ڪڏهن ڪڏهن مريض نڪ بدران وات مان ساھ ڪڻي ٿو، ان کان سواءِ سڄي بدن ۾ سور، سسٽي، خمار، مٿي ۾ سور، بخار ۽ چڪون هن بيماريءَ جون اهم

زڪام جا جيوڙا
مريضن سان گڏ
سندس کاڌي، سمهڻ
جي بستري، پاڻي پيئڻ
جي گلاس، رومال،
ٽوال ۽ انجي ڪپڙن
وسيلي تندرست ماڻهن
تائين پهچن ٿا.

ڪرڻ گهرجي، ڪمري اندر مکين ۽ ٻين جيوڙن کان بچاءُ لاءِ قوهاڙو ڪرڻ گهرجي، ڪمري اندر مکين ۽ ٻين جيوڙن مان ٻڌل پردا ٽنگڻ گهرجن ۽ جيترو جلد ٿي سگهي ايترو جلد علاج (مڪمل طرح) ڪرائڻ گهرجي. (عبدالوهاب چانڊيو سنڌ يونيورسٽي جي فزيالاجي ڊپارٽمينٽ ۾ بي. ايس سي آنرس پهرين سال جو شاگرد آهي.)

پاڪستان ۾ ٿيندڙ ڪن عام ٻوٽن جا نباتاتي (سائنسي) ۽ عام نالا ۽ انهن جي موسم

قسط نمبر 3

سهيڙيندڙ، محمد خان لغاري، پاڪستان ميوزم آف نيجرل هسٽري، اسلام آباد.
محمد يوسف لغاري، ڊپارٽمنٽ آف فارميسي، يونيورسٽي آف سنڌ ڄامشورو.

مند/موسم (قولہارجن)	اڙدو نالو	سنڌي نالو	سائنسي نالو	غير
COMBRETACEAE				
اپريل - مئي	ارجم	ارجم (ون)	171. Terminalia arjuna Roxb.	
جون - سيپٽمبر	جنگلي بادام	جھنگلي بادام (=)	172. T. catoppa Linn.	
اپريل - جون	هريڙ	هريڙ (=)	173. T. chebula Retz.	
COMMELINACEAE				
جون - سيپٽمبر	ڪنڇارا	ڪنڇارا (ٻوٽو/ ٻوٽي)	174. Commelina benghalensis Linn.	
آگسٽ - آڪٽوبر	ڪنجونا	ڪنجونا (=)	175. C. paludosa Blume.	
آڪٽوبر	ڪنشورا	ڪنشورا (=)	176. Murdannia mudiflora Linn.	
سڄو سال	چشمِ نرگس	چشمِ نرگس (=)	177. Rhoeo spathacea Swartz.	
COMPOSITAE				
مارچ	ڪاسني	ڪاسني (=)	178. Cichorium endivia Linn.	
جون	سورج مکي	سورج مکي (=)	179. Helianthus annus Linn.	
جنوري	سلاد	سلاد (=)	180. Lactuca sativa Linn.	
CONVOLVULACEAE				
جنوري	ناگ بيل	ناگ بيل (=)	181. Argyreia nasirii D. Austin.	
اپريل - سيپٽمبر	سمندر کا پت	سامونڊي پن (=)	182. A. nervosa (Burm.f)	
سڄو سال	برن پدي	هرن پدي (=)	183. Convolvulus arvensis Linn.	
اپريل - مئي	سرين، دودڪ	دودڪ (=)	184. C. prostratus Forssk.	
اپريل	ساشا، تتوک	تتوک، ساشا (ٻوڙو)	185. C. spinosus Burm.	
سڄو سال	ردرنٽي	ردرنٽي (=)	186. Cressa cretica Linn.	
فيبروري - آڪٽوبر	سنڪها پشي	سنڪا پشي (ٻوٽو/ ٻوٽي)	187. Evolvulus alsinoides Linn.	
سڄو سال	گل چاندني	گل چاندني (ول)	188. Ipomoea alba Linn.	
فيبروري - آڪٽوبر	ناري	ناري (ٻوٽو/ ٻوٽي)	189. Ipomoea aquatica Forssk.	
آڪٽوبر - جولاءِ	ڪندي	ڪندي (ول)	190. I. Batatas Lam.	
آگسٽ - آڪٽوبر	بهنور	پنور (ٻوٽي/ ٻوٽي)	191. I. eriocarpa R.Br. Prodr.	
سيپٽمبر - آڪٽوبر	ڪالا دانہ	ڪارو دانو (ول)	192. I. hederacea Jacq.	

193. Inil Linn.	بلدي کاروداثو (ول)	بلدي کالا دانہ	جون - آکٽوبر
194. I. pescaprae Linn.	سمندر فن (ٻوٽو/ ٻوٽي)	سمودرو فن	سڄو سال
195. Operculina turpethum Linn.	نسوت (ول)	نسوت	مارچ - اپريل
196. Porana paniculata Roxb.	(=) اڇو بيل	سفيد بيل	مارچ
CORIARIACEAE			
197. Coriaria nepalensis Wall.	(ٻوٽو) بليل	بليل	مارچ - اپريل
CORNACEAE			
198. Cornus capitata Wall	ٿرمل (ول)	ٿرمل	مئي - جولاءِ
199. C. macrophylla Wall.	(=) کانڊيرو	کانڊيرا	اپريل - جون
200. C. oblonga Wall.	(=) بن ڪڪڙ	بن ڪڪڙ	سيپٽمبر - آڪٽوبر
CORYLACEAE			
201. Corylus column Linn.	(=) آرنی	ارنی	مارچ - اپريل
CUCURBITACEAE			
202. Benincasa Hispida Thumb.	اڇو ڪڍو (ول)	سفيد ڪڍو، پيٽها	مارچ - اپريل
203. Citrullas colocynthis Linn.	ٿمب (ٻوٽو/ ٻوٽي)	ٿمب، اندريان	جنوري - اپريل
204. C. lanatus (Thumb).	تربوز (ول)	تربوز	جنوري - مئي
205. Cocinia grandis Linn.	(=) کانڊيري	ڪندري	ڊسمبر - جون
206. Cucumis melo var agrestis Naudir.	ڪچري (ٻوٽو/ ٻوٽي)	ڪچري	جولاءِ - نومبر
207. C. melovar flexuosus Linn.	ڪڪڙي (ول)	ڪڪڙي	اپريل - جولاءِ
208. C. melo var momordica Roxb.	(=) ڦٽ	پيٽ	جون - سيپٽمبر
209. C. melo Linn.	(=) گدرو	خربوزه	اپريل - جولاءِ
210. C. prophetarum Linn.	(=) خرچوٽ	خرچوٽ	جون - جولاءِ
211. C. sativus Linn.	(ول) ونگو	ڪهيرا	سڄو سال
212. Cucurbita maxima Duch.	منو ڪڍو (ٻوٽو/ ٻوٽي)	ميٽها ڪڍو	اپريل - مئي
213. C. moschata duchex Lam.	(=) ڪڍو	ڪڍو	اپريل - مئي
214. Lagenaria siceraria (Malina)	(ول) لوڪي	لوڪي	اپريل - مئي
215. Luffa acutangula Linn.	(=) ڪاري ٿوري	ڪالي ٿوري	جون
216. L. cylindrica Linn.	(=) گهيا ٿوري	گهيا ٿوري	اپريل - آڪٽوبر
217. L. ecoinata Roxb.	(=) بندل	بندل	آگسٽ - سيپٽمبر
218. Momordica balsamina Linn.	(=) جهنگلي ڪريلو	جهنگلي ڪريلا	آگسٽ - نومبر
219. M. charantia Linn.	(=) ڪريلا	ڪريلا	اپريل - جولاءِ

220. Mukis maderaspatana Linn.	(=)	چرائٹا	چرائٹا	اپريل - آڪٽوبر
221. Praecitullus fistulosus Stock.	(=)	ميها	ٿنڊا	مارچ - سيپٽمبر
222. Solena amplexicaulis Lam.	(هٽو/هٽو)	بنڪوڪرا	بنڪوڪرا	اپريل - جولاءِ
223. Trichoganthos cucumerina Linn.	(ول)	جھنگلي چچيندا	جھنگلي چچيندا	جون - آڪٽوبر
224. T.cvar anguia L	(ول)	چچيندا	چچيندا	جون - آڪٽوبر
225. T.diocca Roxb.	(=)	پلول	پلول	جون - آڪٽوبر

CUSCUTACEAE

226. Cuscuta hyalina Roth.	(=)	بي پاڙي	بي پاڙي	سجھو سال
----------------------------	-----	---------	---------	----------

CYCADACEAE

227. Cycad circinalis Linn.		جھنگلي مدن مست جو گل (ون)	جھنگلي مدن مست کا پھول	مارچ - اپريل
-----------------------------	--	---------------------------	------------------------	--------------

CYPERACEAE

228. Cyperus eculenta L.	(هٽو)	ڪيسرو	ڪيسرو	مارچ
229. C.linearis L.	(=)	سر	سر	مارچ

DILLENIACEAE

230. Dillenia indica Linn.	(ون)	چلتا	چلتا	جون - سيپٽمبر
----------------------------	------	------	------	---------------

DIOSCOREACEAE

231. Dioscorea belophylla Haines.	(هٽو/هٽو)	ٿرار	ٿرار	سيپٽمبر - آڪٽوبر
-----------------------------------	-----------	------	------	------------------

DIPTERACARPACEAE

232. Shorea robusta L.	(ون)	سلٽري	سلٽري	سيپٽمبر - آڪٽوبر
------------------------	------	-------	-------	------------------

EBENACEAE

233. Diospyros kaki Linn.	(=)	ڪڪي	ڪڪي	مئي
234. D.lotus Linn.	(=)	املوڪ	املوڪ	مئي - جون

ELATINACEAE


235. Bergia suffruticose Delile	(هٽو/هٽو)	رهون	رهون	آگسٽ - اپريل
---------------------------------	-----------	------	------	--------------

EPHEDRACEAE

236. Ephedra gerardiana Wall.	(هٽو)	ڪندا	ڪندا	آڪٽوبر
-------------------------------	-------	------	------	--------

EUPHORBIACEAE

237. Acalypha hispida Burm.	(هٽو)	ريڊ هٽ ڪيٽ ٽيل	ريڊ هٽ ڪيٽ ٽيل	اپريل
238. Aleurites moluccana L.	(ون)	ولنٽ	ڪينڊل ٿنڊ	اپريل - مئي
239. Chrozophora tinctoria L.	(هٽو/هٽو)	نر هٽو	نر هٽو	جنوري - سيپٽمبر
240. Euphorbia cyathophora Murr.	(=)	ميڪسيڪن فائر پلانٽ	ميڪسيڪن فائر پلانٽ	اپريل - نومبر



ٻارن جي

”سائنس“

نانگ کاڌو ڪيئن کائين ٿا؟

الله بخش ميمڻ

ٿينديون آهن. ان جو جسم مختلف حصن ۾ ورهايل ٿيندو آهي. هڏن کي ٻين هڏن ۽ گل سان ملائين لاءِ مشڪون ٿينديون اٿس. مختلف نانگن ۾ مختلف رنگن جي گل مختلف چلڻن سان چٽيل ٿيندي آهي. مثال طور، ڪاريهر جي گل ڪاري ۽ چلڻ لسا ته کٽياڻ جي گل ٻيلي ۽ چلڻ ڪهرا ٿيندا آهن.


گهڻا نانگ گرم ۽ نير گرم علائقن ۾ ٿيندا آهن. جيئن ته کاڌي کائڻ ۾ وات جي وڏي اهميت آهي، انڪري نانگ جي وات جي جوڙجڪ مختلف نمونن جي ٿيندي آهي. هن جون ٻئي جاڙيون تمام گهڻي چرپر ڪري سگهن ٿيون. جڏهن ته ٻين جاندارن جون اهي هڪ هنڌ تي جڪڙيل ٿينديون آهن. نانگ کي مٿين جاڙيءَ ۾ ڏند ٿين جيڪي پوئتي مڙيل هوندا آهن ۽ شڪار کي جهلڻ ۾ تمام گهڻي مدد ڏيندا آهن. پر زهريلن نانگن ۾ انهن کانسواءِ ٻه ٻيا به خاص قسم جا ڏند ٿيندا آهن جيڪي زهر پيدا ڪندڙ غدودن سان ڳنڍيل هوندا آهن. انهن ڏندن ۾ ٽنگڙا هوندا آهن پوءِ جڏهن نانگ چڪ هڻندو آهي ته زهر شڪار جي جسم ۾ داخل ٿي ويندو آهي.

نانگ پنهنجي کاڌي يا شڪار کي نه چٻاڙيندا آهن ۽ نه ئي ان جي کا چير ڦاڙ ڪندا آهن پر پنهنجي شڪار کي ڳهي ويندا آهن. نانگن جي وات جي خاص جوڙجڪ سبب منجهس اها به صلاحيت آهي ته هو پنهنجي مٿي جي ويڪر ۽ ڊيگهه کان به ٻيڻو ٿيڻو شڪار ڳهي سگهندا آهن. ان کانسواءِ نانگ جي وات ۾ جيڪا پڪ پيدا ٿيندي آهي سا کاڌي کي ڳهڻ ۾ اڃان به وڌيڪ مدد ڪندي اٿس ۽ ان سبب کاڌو آسانيءَ سان هيٺ

مختلف وڻن، فصلن ۽ هنڌن جو سير ڪن ٿا ۽ اتان پنهنجو کاڌو حاصل ڪن ٿا يا وري مختلف پکين کي شڪار ڪري کائيندا آهن، جهڙوڪ باز وغيره.

اچو ته ڏسون، نانگ پنهنجو کاڌو ڪيئن ٿو حاصل ڪري ۽ پوءِ اهو ڪيئن ٿو کائي؟ ٻارو! نانگ ريڙهيون پاڻي هلندڙ جانور آهي ۽ هن جا مختلف قسم ٿين ٿا. هڪڙا نانگ زهريلن ٿين ته وري ٻيا زهريلن بنهه نه ٿين. وڏي ۾ وڏو نانگ 25 سالن کان 40 سالن تائين زندهه رهي سگهي ٿو. ڊگهي ۾ ڊگهي نانگ جي ڪرنگهي ۾ 200 کان 400 هڏيون

ٻارا ٻارو، توهان کي خبر آهي ته، هر جاندار کي زندهه رهڻ لاءِ کاڌي جي ضرورت پوندي آهي پوءِ اهو ڇو نه ننڍڙي کان ننڍڙو جاندار وائرس هجي يا وري وڏي کان وڏو هاڻي، پر هر جاندار کي زندهه رهڻ ۽ واڌ ويجهه لاءِ کاڌي جي ضرورت پوندي آهي. هر جاندار جي کاڌي حاصل ڪرڻ جا وسيلو ۽ کاڌي کائڻ جا طريقا مختلف آهن. مثال طور، ٻوٽا زمين مان کاڌو حاصل ڪن ٿا ۽ سج جي روشنيءَ ۾ پنهنجو کاڌو پاڻ تيار ڪن ٿا. اهڙيءَ طرح پکي پنهنجي کاڌي لاءِ



هوائي جهاز ڪيئن ۽ اڌامي ٿو؟

ڊاڪٽر سرفراز سولنگي

گهٽ وڌ ۾ ٿي سگهي ٿو ۽ ٻيو ته هوا کي وزن به ٿئي ٿو جيڪو زمين جي مٿان مختلف سطحن تي مختلف آهي. هاڻي اچو ته اڳتي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون.

هوائي جهاز کي زمين کان مٿي هوا ۾ اڏائڻ لاءِ ضروري هوندو آهي ته ان کي اهڙو زور مهيا ڪيو وڃي جيڪو گهٽ ۾ گهٽ ان جي وزن جيترو هجي. اهو زور ڪٿان اچي ٿو؟ اهو سمجهڻ لاءِ اچو ته لٽر جو مثال وٺون.

توهان ڏٺو هوندو ته لٽر کي ڏوري سان اهڙيءَ طرح ٻڌي اڏايو آهي ته جيئن لٽر هوا ۾، بجاءِ اڇو يا لٽيل هجڻ جي، لهوارو يا پاسيرو ٿيل هجي. اهڙيءَ حالت ۾ جڏهن لٽر جي ڏوري کي هٿ ۾ جهلي ٿوري ڊوڙ پائبي آهي ته لٽر هوا ۾ مٿي اڏڻ شروع ڪندو آهي ۽ جيئن جيئن ڏوري کي ڀر ڏبي ته لٽر ويندو مٿي چڙهندو. اهو زور جيڪو لٽر کي اڏائي مٿي هوا ۾ کڻي وڃي ٿو ان کي لٽ (lift) چئبو آهي.

توهان ڏٺو هوندو ته هوائي جهاز کي به وڏا ڀر هوندا آهن. جهاز جا اهي ڀر لٽر وارو ڪم ڪندا آهن. لٽر جي ڀيٽ ۾ هوائي جهاز جا ڀر تمام گهڻا ٿلها ۽ مضبوط هوندا آهن ڇو ته انهن تي ئي سڄي جهاز جو وزن پوندو آهي. هوائي جهاز جي ڀرن جي بناوت به خاص قسم جي هوندي آهي جن کي مٿان گولائي ڏنل هوندي آهي. هاڻي اسان کي اها ته خبر پئي ته هوائي جهاز ڀرن جي مدد سان اڏندو آهي پر وري سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته، ڀرن ۾ ايڏي طاقت ڪٿان اچي ٿي جو اهي سوين ٽن وڙني جهاز کي مٿي هوا ۾ کڻن ٿا؟ ڀرن ۾ اها طاقت ڀرن جي هيٺيان ۽ مٿان هوا جي دٻ ۾ فرق جي ڪري اچي ٿي. ٿئي ڇا ٿو ته جڏهن هوائي جهاز مٿي اڏڻ لاءِ هوائي اڏي تي ڀڄڻ شروع ڪري ٿو ته ڀرن جي



اوجائيءَ تي وڃبو آهي ته هوا جي تنهه جي ٽولھ ۾ گهٽتائيءَ جي ڪري هوا جو دٻ ۾ گهٽيو ويندو آهي. مثال طور، زمين جي مٿاڇري تي هوا جو دٻ تقريبن 15 پاؤنڊ في هر چورس انچ هوندو آهي جيڪو 60 هزار فوٽن جي بلنديءَ تي صرف هڪ پاؤنڊ في هر چورس انچ ٿي ويندو آهي. هوا جي ٻي خاصيت اها آهي ته اها سوڙهي ڀڻ ٿي سگهندي آهي. تنهنڪري زمين جي مٿاڇري تي زياده دٻ جي ڪري هوا وڌيڪ ڳوڙهي يا گهاتي هوندي آهي. انڪري مٿيئن هوا جي ڀيٽ ۾ زمين جي مٿاڇري تي موجود هوا جو وزن ڀڻ وڌيڪ هوندو آهي. مثال طور، زمين جي مٿاڇري تي هڪ سئو ڪعب فوٽ هوا جو وزن 8 پاؤنڊ ٿئي ٿو جيڪو 60 هزار فوٽن جي بلنديءَ تي هڪ پاؤنڊ کان به گهٽ رهجي وڃي ٿو. مٿي اسان جيڪو ڪجهه پڙهي آياسين ان کي ٿورن لفظن ۾ ائين چئبو ته، هوا جي ڪري هڪ دٻاءُ پيدا ٿئي ٿو جيڪو


هوائي جهاز کي زمين کان مٿي هوا ۾ اڏائڻ لاءِ ضروري هوندو آهي ته ان کي اهڙو زور مهيا ڪيو وڃي جيڪو گهٽ ۾ گهٽ ان جي وزن جيترو هجي.

جڏهن هوا ۾ بال اڇلائي ٿو ته اهو هڪدم هيٺ ڪري پوي ٿو، جڏهن ته هوائي جهاز ڇو نٿو ڪري؟ پر سڀ کان وڌيڪ اچرج جهڙي ڳالهه اها آهي ته ايڏي گهڻي وزن وارو جهاز زمين تان اڏي مٿي هوا ۾ ڪيئن چڙهي ٿو؟

موٽر ڪارون زمين جي سخت مٿاڇري تي هلن ٿيون، ٻيڙيون ۽ سامونڊي جهاز پاڻيءَ جي مٿان ترندا هلن ٿا. اهڙيءَ طرح هوائي جهاز وري هوا جي مٿان چڙهي هلي ٿو. جيتوڻيڪ جهاز جي ڀيٽ ۾ هوا تمام هلڪي آهي پر پوءِ به هوائي جهاز جي اڏاڻ ۾ هوا جو وڏو دخل آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته سڀ کان پهريائين هوا جي ڪن خاصيتن کي سمجهون. زمين جي مٿاڇري تي چوڌاري، هوا جو هڪ تنهه موجود آهي. ان هوا کي دٻاءُ ڀڻ هوندو آهي جنهن کي هوا جو دٻ (atmospheric/air pressure) سڏبو آهي. هوا جو دٻ زمين جي مٿاڇري تي وڌ ۾ وڌ هوندو آهي ڇو ته هوا جي سڄي تنهه جو وزن هيٺينءَ هوا تي هوندو آهي. مثال طور، جيئن سرن جي ٿلهيءَ ۾ مٿين سرن جي بار جي ڪري هيٺيان رکيل سرن تي وڌيڪ وزن يا دٻاءُ هوندو آهي. جيئن جيئن زمين جي مٿاڇري کان

هيٺيان ۾ مٿان هوا جي داب ۾ فرق پيدا ٿئي ٿو. هوا جي داب ۾ اهو فرق جهاز جي پرن جي مٿان ڏنل گولائيءَ جي ڪري اچي ٿو.

پر، مٿان گولائيءَ ۾ هجڻ جي ڪري پر جي مٿان گذرندڙ هوا کي، پر هيٺان گذرندڙ هوا جي پيٽ ۾ وڌيڪ مفاصلو طئي ڪرڻو پوندو آهي جنهن ڪري ان جي رفتار تيز ٿي ويندي آهي. رفتار تيز هجڻ جي نتيجي ۾ پر جي مٿان هوا جو دٻاءُ وڌي ويندو آهي. هوائي اڏي تي جهاز جيئن جيئن تيز ٿيندو ويندو آهي تيئن تيئن پر جي هيٺيان ۾ مٿان هوا جي داب ۾ فرق به وڌندو ويندو آهي ۽ نيٺ هڪ اهڙو ٽائمر ايندو آهي جو پر جي هيٺان پيدا ٿيندڙ هوا جي دٻاءُ ۾ ايترو ته زور اچي ويندو آهي جو جهاز زمين کان مٿي اڏڻ شروع ڪندو آهي. □



جهاز جي تاريخ

انسان جي پراڻي زماني کان وٺي هڪ خواهش اها به هئي ته هو به پکين وانگر آزاديءَ سان هوا ۾ اڏامي. شروع ۾ انسان ٻانهن ۾ هٿرادو پر ٻڌي اڏڻ جي ڪوشش ڪئي پر، ڪامياب نه ٿيو ڇو جو انسان جي ٻانهن ۾ ايتري طاقت نه هئي.

1800ع جي شروعات

سرجارج ڪئلي (Sir George Cayley) نالي هڪ انگريز سائنسدان خيال پيش ڪيو ته ڪا اهڙي مشين ٺاهجي جيڪا پکيءَ وانگر اڏامي.

1890ع جو ڏهاڪو

جرمنيءَ ۾ اوٽو (Otto) نالي ماڻهو گلائيڊر (هوا جي زور تي هلندڙ ڪپڙي ۽ رسين مان ٺهيل ننڍڙي مشين جنهن ۾ صرف هڪ ماڻهو ان کي هلائڻ لاءِ ويهندو آهي) ٺاهي هوا ۾ اڏڻ شروع ڪيو. آخرڪار هو ان جي ٺاهڻ ۾ 1896ع ۾ مري ويو.

1903ع

ٻن آمريڪي پائرن، ولبر رائٽ (Wilbur Wright) ۽ اورول رائٽ (Orville Wright) دنيا جو پهريون هوائي جهاز ٺاهيو جنهن ۾ هڪ پيٽرول انجن لڳائي وئي هئي.

1903 (17 ڊسمبر)

نارٿ ڪئولينا (آمريڪا) ۾ دنيا جي سڀ کان پهرين جهاز هڪ سمنڊ جي ڪناري تان اڏام ڪئي. ان جهاز جو نالو ڪٽي هاڪ (Kitty Hawk) رکيو ويو. اهو جهاز اڄ به نيشنل ايئر ميوزيم، واشنگٽن ۾ موجود آهي.

1908ع

پنهني آمريڪي پائرن يورپ ۾ پنهنجو جهاز اڏائي فن جو مظاهرو ڪيو.

1909ع

فرانس ۾ لوئس بليروائٽ (Louis Bleriot) نالي سان هوائي جهاز ٺاهيو ويو جنهن پهريون ڀيرو اڏام ڪري انگلش چئنل پار ڪيو.

1914-18ع

پهرين جنگ عظيم ۾ مختلف قسمن جا ننڍا هوائي جهاز جنگ لاءِ استعمال ڪيا ويا. انهن جي مٿان مشين گنون لڳايون ويون هيون، جڏهن ته وڏا بم هٿ سان اڇلايا ويندا هيا.

1919ع

جان الڪاڪ (John Alcock) ۽ آرٿر برائون (Arthur Brown) وڪرس ومي بامبر (Vickers Vimy Bomber) جهاز ۾ چڙهي اٽلانٽڪ سمنڊ پار ڪيو.

1927ع

چارلس لينڊبرگ (Charles Lindberg) اڪيلي سر اٽلانٽڪ سمنڊ پار ڪيو.

1930ع جو ڏهاڪو

هن ڏهاڪي دوران هوائي جهاز لوهر ۽ ٻين مضبوط ڌاتن مان ٺهڻ لڳا.

1936ع

دنيا جو مشهور جهاز ڊگلس ڊي.سي-3 (Douglas D.C-3) ٺاهيو ويو جنهن ۾ مسافرن جي ويهڻ لاءِ ڪيئن پڻ ٺاهي وئي.

1939-45ع

ٻي جنگ عظيم دوران اسپٽ فائر (Spit fire) ۽ فلائنگ فورٽريس جهڙا جهاز خاص جنگي ڪمن لاءِ ٺاهيا ويا. فلائنگ فورٽريس ۾ چار انجنيون لڳايون ويون.

1952ع

پهريون جيت جهاز ڪوميٽ (Comet) برطانيه ۾ ٺاهيو ويو جنهن کي مسافر برداريءَ لاءِ باقاعده استعمال ۾ آندو ويو.

1960ع جو ڏهاڪو

وڏا وڏا بوئنگ-747 جهڙا جيت جهاز ٺاهيا ويا.

1970ع جو ڏهاڪو


آواز جي رفتار کان تيز هلڻ وارا ڪانڪرڊ (Concorde) هوائي جهاز ٺاهيا ويا.



صرف هڪڙو وڻ

اسان سڀ جيڪڏهن هڪ هڪ وڻ ئي پوکيئون
تہ اسان جو ماحول سرسبز و شاداب ۽ صاف
سترو رهندو. آلودگي کان پاڪ ۽ صاف ۽
لاڙ صحت مند مستقبل لاءِ اڄ ئي

فقط هڪ وڻ پوکو



اداره تحفظ ماحوليات

حکومت سندھ