






سائنس ماہوار



پرچو [۵]

مئي ۱۹۷۳ع

سال [۳]

فهرست

صفحہ	مضمون
۵	● سنڌو ماڻھو جي تهذيب ۽ سائنس
۱۳	● غذائيت جي گهٽتائي ۽ ذهني پسماندگي
۱۷	● جيتن بابت دلچسپ معلومات
۲۱	● ڪامياب زراعت جا بنيادي اصول

ٻارن جا صفحا

۲۵	● ڪورينٽو شڪار ڪيئن ٿو ڪري؟
۲۷	● ڇنڊ جي دنيا
۲۹	● آواز - تجربن سان ثابت ڪيل حقيقتون
۳۳	● سائنسي وندر
۳۴	● پڇو ۽ ٻڌو
۳۷	● سائنس جي رفتار
۳۸	● سونڪ بوس
۳۹	● سائنس ڪلب

باني

الحاج سيد غلام مصطفيٰ شاه
وائيس چانسلر، سنڌ يونيورسٽي، سنڌ

چيف ايڊيٽر

ڊاڪٽر ممتاز علي قاضي

ايڊيٽر

ڊاڪٽر سيد وڌل شاه
محمد شريف ميمڻ

اسسٽنٽ ايڊيٽر

غلام مرتضيٰ پٽي

انچارج ٻارن جا صفحا

الهوڏاڀو سهاڳو

آرٽسٽ

دارا اڀڙو

آفيسون

ايڊيٽر: انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري

سنڌ يونيورسٽي - ڄامشورو

مئنيجر: "انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي"

سنڌ يونيورسٽي - ڄامشورو

قيمت

سوا رپيو

۱۴ رپيا

في پرچو

ساليانہ

✽ هن پرچي جا سينگاريندڙ ✽

شمس الدين سومرو

شاگرد پهريون سال
گورنمينٽ ڪاليج - دادو



رضيم - ايف - ڪريم

شعبه نفسيات
سنڌ يونيورسٽي - جامشورو



مهتر محمدهد - ايم - مهر

اسسٽنٽ اينٽا مالا جسٽ
زرعي تحقيقاتي سرڪز - ٽنڊو ڄام



محمدهد قاسم رند

سنڌ انگريڪلچر ڪاليج - ٽنڊو ڄام



ڀارن جا صفحا

محبوب حسين لغاري
شاگرد گورنمينٽ هاءِ اسڪول - ڊگهڙي



ممتاز علي ميمڻ

لاهوري محل - لاڙڪاڻو



محمدهد عثمان ميمڻ

ايم - ايس - سي (فائنل)
انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري - سنڌ يونيورسٽي





اشوک ڪمار - ايل - ڏانڪاڻي

ليڪچرار انجنيئرنگ ڪاليج
سنڌ يونيورسٽي - جامشورو



رخسانه ۽ محمدهد شعييب سهاڳا

ٽنڊو ڄام



أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۖ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ
وَخَلَقْنٰكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ
وَجَعَلْنَا النَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۖ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
وَهَاجًا ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۖ
لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۖ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۖ



”ڇا اسان زمين کي وڇاڻو نه بڻايو؟ ۽ جبلن کي (زمين جا) ڪيلا (ناهيو) ۽ توهانجا جوڙا جوڙا پيدا ڪيا، ۽ ننڊ کي توهان لاءِ آرام (جو ذريعو) بڻايو، ۽ رات کي پردو مقرر ڪيو ۽ ڏينهن کي معاش (جو وقت) قرار ڏنو، ۽ توهانجي مٿان ست مضبوط (آسمان) ٺاهيا، ۽ ڪڪرن مان موسلا ڌار مينهن وسايو ته جيئن ان سان اناج، پايون ۽ گهاٽا گهاٽا باغ پيدا ٿين.“ (سورة 'النبأ')

لاءِ اهي شيون ٻوٽن ۽ ٻين جاندارن جي جسم ۾ پيدا ڪري اسان لاءِ انهن جي روشنيءَ ۾ وڌيڪ تحقيقات جي راه کولي ڇڏي آهي.


پاڪستان ۾ ڪيترائي اهڙا سائنسدان آهن جيڪي يورپ، آمريڪا، چين ۽ آسٽريليا جي وڏن تجربڪاهن ۾ دنيا جي ناميارن سائنسدانن وٽ ريسرچ ڪري اتان ڊگريون وٺي آيا آهن ۽ پنهنجي ملڪ ۾ اهڙي قسم جي ريسرچ ڪرڻ لاءِ آيا آهن. پر جيئن ته هتي اهڙيءَ کوجنا جون سهولتون گهٽ آهن انڪري منجهانئن ڪيترا ته نا اميد ٿي مغربي ملڪن ڏانهن واپس هليا ويا آهن پر اڃا به ڪجهه ماڻهو آهن جيڪي هتي ان سھاري تي ڪم ڪري رهيا آهن ته موجوده عوامي حڪومت ٻين ترقياتي ڪمن سان گڏوگڏ هن ڪم کي به اهميت ڏيندي ۽ کين سهولتون ڏيئي سندن همت افزائي ڪندي.

سنڌ يونيورسٽيءَ جي انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽريءَ ۾ اهڙي قسم جي ريسرچ گذريل ٻن سالن کان هلي رهي آهي. اسان جا ريسرچ اسڪالر، سنڌ ۾ عام ملندڙ اهڙن اٺن ٻوٽن تي ڪم ڪري آهن جيڪي هتي جا رهاڪو جدا جدا مرضن جي علاج لاءِ استعمال ڪن ٿا. سنڌ يونيورسٽي اختياريءَ وارن ۽ حڪومت پاڪستان ان ڏس ۾ اسان جي تمام گهڻي همت افزائي ۽ مدد ڪئي آهي پر هن اداري کي وڏي پئماني تي هلائڻ ۽ تڪڙن نتيجن کيڏڻ لاءِ جديد اوزارن، ڪم ڪندڙ سائنسدانن لاءِ اسڪالرشپن، طبي ۽ ڪيميائي ليبارٽرين ۽ هڪ وڏي لائبريريءَ جي ضرورت پوندي.

اسان جو اهو مطلب هرگز نه آهي ته اهي سڀ شيون هڪ ئي وقت مهيا ڪري ڏنيون وڃن پر ضرورت آهر آهستي آهستي خريد ڪنديون هلجن جيئن ڪجهه عرصي بعد هيءَ تجربڪاهه پنهنجي ملڪ جو هڪ بهترين ۽ ڪارگر تجربڪاهه بنجي سگهي. اسان کي يقين آهي ته الله سائين اسان جي مدد ۽ رهبري ڪندو ۽ اسان جي هن تجربڪاهه سان اهڙيون شيون دريافت ٿينديون جيڪي خدا جي خلق کي ڪم اينديون، ملڪ جو نالو روشن ڪنديون ۽ ملڪ جي اقتصادي حالت بهتر ڪرڻ ۾ مدد ڪنديون. (آمين)

پاڪستان ۾

طبي ريسرچ



ڪجهه سال اڳ اهو ٻڌڻ ۾ آيو هو ته حڪومت پاڪستان ڪراچيءَ ۾ ”انسٽيٽيوٽ آف هيٿ انڊ طبي ريسرچ“ جي نالي سان هڪ اهڙو جامع ادارو قائم ڪري رهي آهي جنهن ۾ اسان جي ملڪ ۾ پيدا ٿيندڙ طبي خاصيتن وارن ٻوٽن تي کوجنا ڪئي ويندي. اعلان ۾ اهو به ڄاڻايو ويو هو ته اهڙي اداري جو سنگ بنياد به رکيو ويو آهي. ان بعد اها انسٽيٽيوٽ ڪيڏانهن ويهي اها خبر هڪڙي خدا کي ۽ ٻي ان منصوبي تي عمل ڪرائڻ وارن کي !!

اسان مان هر هڪ کي اها خبر آهي ته اسان جي ملڪ ۾ جڙي ٻوٽن جي ڪا به گهٽتائي نه آهي. اهي جڙي ٻوٽيون اڄ تائين به يوناني طب وارا جدا جدا مرضن جي علاج لاءِ استعمال ڪندا رهن ٿا. دنيا جي موجوده دور جي ترقي يافتہ ملڪن ۾ به پراڻي زماني ۾ اهو رواج هوندو هو ته هو پنهنجو علاج جڙي ٻوٽن وسيلي ڪندا هئا.

جڏهن جديد سائنس زور ورتو ته سائنسدانن ٻوٽن جي دنيا تي به مختلف طريقن سان کوجنا شروع ڪئي ۽ جيڪي ٻوٽا دوائن طور استعمال ٿيندا هئا تن مان انهن ڪارگر جنن کي ٻاهر ڪڍي انهن تي مزيد تحقيقات ڪئي. يورپ، آمريڪا، چين، هندستان، اسرائيل ۽ آسٽريليا وغيره ۾ اهڙيءَ کوجنا لاءِ تمام وڏيون ليبارٽريون آهن جن ۾ سائنسدان رات ڏينهن محنت ڪري اهڙا جزا ڪڍي رهيا آهن جيڪي جدا جدا مرضن جي علاج لاءِ ڪم اچن ٿا. اڻلوپڻڻي ۾ هن وقت جيڪي دوائون ڪم اچي رهيون آهن ۽ جن دوائن طبي دنيا ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو آهي، اهي سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ طرح جاندارن جي جسم ۾ موجود مرڪبن سان ٺاهيون ويون آهن. گویا قدرت اسان جي رهبري

You don't
have to ask for
cement

Just say

ZEALPAK

With its superior quality that is internationally
demanded of the finest cements, the demand
for Zeal Pak abroad is on the increase

ZEAL PAK CEMENT FACTORY LTD.

HYDERABAD (SIND) PAKISTAN.

NATIONAL 957 F

سندو ماڻھو جي تهذيب ۽ سائنس

ڪري. قديم زماني ۾ سنڌو ڪپھ، يا ڪپڙي کي چيو ويندو هو. ڏسو ته ڪپھ، ڪپڙو، ايٽ ۽ چرخي جنجو ڪپڙي ٺاھڻ سان واسطو آھي ۽ جيڪو هڪ سائنسي عمل آھي، اسانجي تهذيب جا مکيه اھڃاڻ آھن. هڪ قديم شاعر چوي ٿو:

او سنڌو!

تون سڀني ندين کان شاھوڪار آھين.
جڏھن ڌرتي (دنيا) ٺاھڻي ھئي،
جڏھن ماڻھو اڳھڙا ھئا.
تڏھن تنھنجي ڪنڌيءَ تي،
ماڻھن واڻ وٺيا ھئا،
ست ڪتبا ھئا،

او سنڌو!

تون سڀني ندين کان آڳاٽي ۽ مھا آھين. (نامعلوم)
ان مان سڌ ٿي پوي ته سنڌي سرويٽن کي پنھنجون ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ رب تعاليٰ وسيلن سان گڏ خداداد صلاحيتون ۽ ذھن ڏنا ھئا جنھن ڪري صدين کان ڌرتي تي اڃا تائين جيئرا رھندا آيا آھن.

اسانجي تاريخ مٿان صدين جا اونڊاھا ٺھ چڙھيل آھن تنھن ڪري اسانکي اونداهيءَ ۾ ھٿوراڙيون ڏيڻيون پيون آھن. انھي جو خاص سبب اسانجي تاريخي ٺھڻي، بي اتفاقي، حسد، گھرو ڏڦڙ، ڌارين جون ھلائون، ڦريون ۽ حريص نڪاھون بڻيون. سنڌ جي ھرھڪ شيءِ هڪ تاريخي نشاني (آيت) آھي، جي اسين سمجھون.

ڄاڻ يا معلومات يا ٻين لفظن ۾ علم، ھر ڪنھن تهذيب يا خود انسان جي بنيادي ضرورت آھي. جنھن کانسواءِ ڪنھن تهذيب جو ترقي ڪرڻ يا جيئرو رھڻ ڏاڍو ڏکيو آھي. ٻولي جا گفتا ۽ لکيل لفظ علامتون آھن جن جي ذريعي علم هڪ کان ٻئي تائين پهچي ٿو. هي سارو سنسار انهي ڪري ئي عالم سڏيو ويو آهي جو انجي هر هڪ شئي الله جي علامت ۽ نشاني (آيت) آهي جنهن جي ذريعي الله تعاليٰ جو علم حاصل ٿئي ٿو.

انسان کي سڀ کان پھريون حڪم به پڙھڻ يا علم حاصل ٿي ۱۹۴۳ع

ڌرتيءَ ۽ انسان جو ساڻ چوڻي ۽ دانئون جي ساڻ جيان آھي. ڌرتيءَ جي حالتن آھر انسان زندگي گذارڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ سندس رھڻي ڪھڻيءَ جي طور طريقي سندس ۽ ان ڌرتيءَ جي ثقافت، تهذيب ۽ تمدن کي جنم ڏنو آھي.

سنڌ جي سون ورندي ڌرتيءَ تي به هڪ جهولي تهذيب جنم ورتو جنھن کي ”سنڌو ماڻھو جي تهذيب (Indus Valley Civilization) ڪوٺيو ويندو آھي، جا دنيا جي قديم ترين تهذيبن مان هڪ ليکي ٿي وڃي. جڳ مشهور قديم آثارن جي ماھرن، سورخن ۽ محققن جو اھو رايو آھي ته هيءَ تهذيب دنيا جي سڀني تهذيبن کان آڳاھين آھي.

ھيلٽائين سنڌجي رڳو علمي، ادبي ۽ تاريخي ڳالھين تي تحقيق ڪئي وئي آھي جا به اڻپوري آھي پر اڃا تائين سنڌ ۾ سائنسي اوسر تي ڪڏھن به مفصل نموني بحث ڪيو ڪونه ويو آھي. سنڌ جي اڻپوري تاريخ توڙي موجوده سنڌ جي قديم رسمن رواجن، ھنرن، فنن ۽ ڪاريگري ۾ اڃا به ڪيترائي اھڙا اھڃاڻ ملن ٿا جيڪي اسانجو ڌيان سنڌ ۾ سائنس جي اوسر ڏانھن ڇڪائين ٿا.

جيڪڏھن غور سان ڏٺو وڃي ته ھتي سائنس اسانکي ھزارين سالن جي پس منظر ۾ اڀرندي ۽ اُسرندي نظر ايندي. سائنس جو مطلب ئي آھي ڪائنات جي لاڳاپن وٽن جي کوج ۽ ڳولا ڪري سندن مڪمل ڄاڻ حاصل ڪرڻ ۽ انسان ذات جي پاڻ کي لاءِ ڪائنات ۾ موجود شين جي پوري پوري ڇنڊڇاڻ ۽ کوجنا ڪري کين ڪم آڻڻ.

سنڌ، سنڌي، سنڌو ۽ سنڌي ٻولي هڪ اهڙي حقيقت ۽ قدرتي نشاني آھن جنھن کي ڪير به ختم ڪري نٿو سگھي جيستائين هيءَ ڪائنات موجود آھي. جيئن سمريٽ ساھام رڌي ريزرس ايڇ، ناول ۽ چوي ٿو ته هندستان جي ماڻھن جو وڏي ۾ وڏو ڪمال ۽ معجزو سندن جيئرو رھڻ ۽ جيئرو رھڻ حيات، وجود ۽ زندگيءَ کي هڪ معنيٰ خيز حقيقت ڏيڻ آھي. اھي لفظ مٿين حقيقت سان بالڪل ٺھڪي ٿا اچن. سنڌيءَ يا سنڌو جو بنياد سنڌ لفظ آھي ۽ هي لفظ به تحقيق لائق آھي. ھتي لفظ سنڌو، سنڌ ۾ سائنسي اوسر ڏانھن هڪ گونگو اشارو ٿو سائنس

هئا. سر جان مارشل جي چوڻ موجب ”اڄ کان پنج هزار سال اڳ سنڌ ۽ پنجاب (انوقت سنڌو ماڻھو واري علائقي) جا ماڻھو تمام سهڻي نموني لھيل شھرن ۽ رهندا هئا. سندن تهذيب جامع هئي ۽ وڻن هنر ۽ ڪاريگري چوٽ چڙھيل هئي.“ گويا ايترو اڳ سائنس هتي آسري يا پير ڪوڙيا.

گھڻن ماھرن جن ۽ ارنيسٽ مشڪي، بريلسفورڊ، محمد ثناء الله، رينورنڊ فادر ايڇ هيرس ۽ خود سر جان مارشل اقرار ڪيو آهي ته هتان ڪئين اهڙيون شيون هت آيون آهن جي سندس همعصر تهذيبن مصر، بابل، سميريا يا يونان مان به ڪونه ٿيون ملن. سندن خيال موجب سنڌي انوقت هتي کان گھڻو اڳتي نڪري چڪا هئا. هو ڪيترائي اهڙا هنر ڄاڻندا هئا جن کان پيشا نه رڳو ان واقف هئا پر اهي کين سنڌين کان سکڻا پيا. اهي سنڌين جا زندگي گهارڻ جا سائنسي اصول هئا جن سندن تهذيب کي جڏاڏار بنايو، جنهن جا موهن جو دڙو، هڙاپا، ڪاهوءَ جو دڙو وغيره خاص نشان آهن. سائنسي اوسر جا مکيه ٽي دور ڄاڻايا وڃن ٿا. (۱) قديم دور (مصري ۽ يوناني دور) (۲) وچيون دور (عربن جو دور) ۽ (۳) جديد دور (يورپي دور).

پهرئين دور ۾ دنيا جي ٻن قديم تهذيبي آثارن، مصر ۽ يونان جي سائنسي اوسر جو ذڪر ڪيو ٿو وڃي. سائنس کي سڀ کان اڳ مصر ۽ اسرندو ڏيکاريو ويو آهي. چيو ٿو وڃي ته ان وقت مصر جا ماڻھو ٽيڪنالاجي، ڌاتوگري، شيشي گري، رنگسازي ۽ ڪيمياگري وغيره جا ماھر هئا. هر ڪنهن جي مهارت انفرادي هئي ڇو ته سڀڪو پنهنجو مفاد عزيز رکندو هو ۽ پاڻ طاقتور ٿيڻ جي ڪوشش ڪندو هو. اها اڄ کان پنج هزار سال اڳ جي ڳالهه آهي. مصري تهذيب سنڌو- ماڻھو جي همعصر تهذيب آهي.

اٽڪل ۵۰۰ ورهيه پوءِ يونانين سائنسي فلسفي کي جنم ڏنو، هنن وٽ نظرياتي سائنس ضرور هئي پر هو عملي سائنس جي ويجهو ڪونه ٿيا هئا. ڪنهن به هتان جو چڱي طرح مشاهدو نه ڪيو. ان وقت جو انسان ان آبهائي ڀٽ پاليندو هو، ڪجهه آبهائي انگ ڍڪيندو هو، سر لڪائڻ لاءِ عمارتون ٺاهيندو هو، وندر لاءِ ذهني صلاحيتون وڌائڻ واريون رانديون ڪندو هو. مطلب ته زندگي گهارڻ لاءِ هن پنهنجو هر ڪو وسيلو ڪتب آندو هو.

مئي ۱۹۷۳ء

ڪرڻ (اثر ۽ يعني پوءِ) جو ملبو. انسان ايتري عزت جو مالڪ به علم ڪري ۽ اشرف المخلوقات به انهي ئي علم ڪري ٿيو، جنهن سندس سوچ، فڪر ۽ سمجهه کي توسيع ڏني. جنهن وسيلي هن ماحول سڌاريو ۽ انهيءَ گڏيل نموني تهذيب جي صورت اختيار ڪئي.

دنيا جڏهن بي علمي ۽ جهالت جو شڪر هئي، جتي ڪنهن به آڪسفورڊ ۽ ڪئلبفورنيا يونيورسٽيءَ جو وجود ڪونه هو تڏهن هن ڌرتيءَ جي گھڻي گھڻي علم جي روشني سان منور هئي. موهن جي دڙي، ٽيڪسيلا توڙي ٻين هنڌن تي غالبان يونيورسٽيون، ڪاليج ۽ مدرسا هوندا هئا جتي علم جي پالوٽ ٿيندي هئي. موهن جي دڙي ۽ اهڙي هڪ عظيم جاءِ مقدس تلاءِ پرسان ۽ ٽيڪسيلا ۽ به لڏي وئي آهي. تاريخون لکن ٿيون ته وڪرماجيت واري زماني تائين اٽڪل ۳۷۵۰ع (تاريخ، جاگرافي، شهرت)، علم معقول (منطق، فلسفو، مناظرو وغيره) علم منقول (نظم، نثر، گرامر، ناٽڪ، منظوم ڪهاڻيون) ڌرم شاستر، رياضي (حساب، جاسٽري)، طب، لغت، خوابن جا تعبير، جهاز راني ۽ جهاز سازيءَ کانسواءِ جنگي فن جهڙوڪ: تلوار سازي، تيز اندازي، هٿيار ٺاهڻ ۽ سنگتراشي وغيره جي تعليم ڏني ويندي هئي. شروع ۾ اهي زباني، پوءِ تصويرن جي اظهار رستي پڙهايا ٿي ويا. آهستي آهستي جڏهن هنن لکڻ ۽ ترقي ڪئي ته علم محفوظ ڪرڻ لاءِ هنن ناريل ۽ ڪپڻ جي پٺن تي لکڻ شروع ڪيو. پر جڏهن به هتي ڌارين يا ٻاهرين پير پاتو ته هنن سڀ کان پهرين هتان جو علمي سرمايو تباھ ڪيو، عالم ساراڻيا، ڪتاب ساڙايا، هنر سندن کسي محتاج ڪيو. هر دؤر ۾ نئون سڪندر ايندو رهيو ۽ علم جي ڏيائي هوريان هوريان جهيٺي ٿيندي وئي ۽ اسين جاهل ۽ جٽ ليڪچر لڳاسون. ڏسندي ڏسندي وسندڙ وسٽيون آباديون ڳوٺ، شهر، دڙن ۽ ڪنڊرن ۾ گم ٿي ويا جي اسانکي سنڌ ۽ هر هنڌ نظر ايندا.

اهي علم نه رڳو پاڙهيا ٿي ويا پر سندن عملي وجود به هو. جيڪڏهن قديم آثارن مان ٿڌل شين ۽ تاريخي حوالن کي ترتيبوار ملايو وڃي ته سڀڪي ظاهر ٿي پوندو.

سنڌو ماڻھو جي تهذيب جي قدامت اٽڪل پنج يا ڇهه هزار سال اڳي ٿي وڃي ۽ انوقت جا ماڻھو هراڻ کان سڌريل سائنس

هئو جيئن ٿڌيون نه پکڙجن. ٻن نالن جي ميلاب تي چڪرو ٺهيل هئو جيئن پاڻيءَ جو زور گهٽجي. هرڪا نالي اهڙي ٺهيل هئي جو منجهانن پٺي بناروڪ اچي وڃي سگهي. کين صاف ڪرڻ لاءِ ٿوري ٿوري پنڌ تي سوراخ ٿيل هئا.

هن شهر مان هڪ وڏو ڪچهري هال، هڪ يونيورسٽيءَ جي عمارت، عبادتگاهن جون جايون ۽ دڪانن جون جايون به لڌيون ويون آهن. هڪ دڪان تان مير جي ڪفي هٿ چڙهي ۽ انهن پتين تي به نير جا نشان هٿ آيا جنهن سان سمجهجي ٿو ته اتي دڪان به هئا. اتان هڪ وڏي دڪي يا واپاري مرڪز جي جاءِ به هٿ آئي آهي.

پاڻيءَ لاءِ هر هڪ جاءِ ۾ جدا جدا کوهيون آهن پر رستن تي به ڪيترا کوڙ نظر آيا جي پڪسرا آهن. ڪي گول پگهر وارا آهن ۽ ڪي بيضوي شڪل جا. ٻن کوهن اڳيان پڪسري بيٺج ٺهيل آهي جيئن هر ڪو آرام سان پاڻي پري سگهي.

شهر جي وچ ۾ هڪ وڏو تلاءُ آهي، جيڪو سڄو پڪسرو ٺهيل آهي. هي ۳۹ فوٽ ڊگهو ۽ ۳ فوٽ ويڪرو ۽ ۸ فوٽ اونهو آهي. سندس پٿيون ست فوٽ موڪريون آهن سندس آهون سامهون ٻن طرفن کان تري تائين ڏاڪڻيون آهن. هن ۾ چو طرف ننڍين ڪولن وارا ۸ غسلخانا ٺهيل آهن جن جي ڊيگهه ساڍا ۹ فوٽ ۽ ويڪر ۶ فوٽ آهي. اهڙي ته ڪاريگري سان ٺهيل آهن جو آهون سامهون هوندي به منجهن بي پردگي ڪانهي. تلاءُ جي ڀر ۾ هڪ تمام اونهو کوڙ آهي جنهن ۾ گچ عرصي تائين پاڻي هو شايد ان سان تلاءُ ڀريو ويندو هو. پاڻي جي نيڪال لاءِ تلاءُ مان هڪ وڏي ساڍا ڇهه فوٽ اونهي سرنگ کوٽيل آهي جا سڄي ڍڪيل آهي پر هڪ هنڌان ڪجهه ڪليل آهي شايد انهن صفائي لاءِ ڪيو ويو هجي. حوض جي فرش ۾ چيسم ۽ پاسن وارين سرن ۾ به چيسم استعمال ٿيل آهي، جن جي پٺيان هڪ انچ تهر جو بئيمين استعمال ڪيو ويندو آهي.

شهر جي بيهڪ مان ٽي سندن اعليٰ تدبير ۽ انجنيئري علوم جي ڄاڻ جو اهڃاڻ ٿو ملي. هر هڪ گهر هڪڙي کان ايترو ڀرپور آهي جو روشني ۽ هوا جي بهج ۾ رنڊڪ نه پوي. شهر جي گند ڪچري جي گڏ ڪرڻ لاءِ جاين ۾ خاص هنڌن تي ڪپڙا هئا جتان گند گهٽين جي گندڙن ۾ گڏ ٿيندو هو. جيئن ته هي شهر دريا جي ڪناري سان آباد ٿيل هو تنهنڪري

سطحي بحث ڇڏي اسين هتي ڪن ظاهري ڳالهين جو سهارو وٺي سنڌ جي سائنسي اوسر تي روشني وجهندا ٿا. سائنس هتي اٽڪل پنج، ڇهه هزار سال اڳ اسري چڪي هئي. هو دنيا جي ٻين ماڻهن کان گهڻو اڳتي نڪري چڪا هئا. ان وقت هو سائنس کان بنيادي طرح واقف ئي چڪا هئا، خاص طرح سان هو هليون هنرن جسا ڄاڻو هئا جن تي اسين تفصيلي ۽ مختصر نموني روشني وجهندا هلنداسين.

دوهن جي ڌڙي جا هنر ۽ ڪاريگري يا ٿيڪنالوجي

(الف) شهري منصوبي بندي ۽ عمارتسازي (Architecture):
موهن جي ڌڙي جي شهري رٿابنديءَ کي ڏسندي هر ڪنهن کي ان تي رشڪ ايندو. ههڙي ڪار ۽ سڀ به سندس هڪ سر کي نه لوڏيو ڪونهي. لائف جهڙي بين الاقوامي رسالي لکيو آهي ته اهڙي سينگاري سسٽم (موهن جي ڌڙي لاءِ) تي ته آمريڪا جو جديد ترين شهر به فخر محسوس ڪندو.

سڄو شهر گهڻين، پاڙن ۽ محلات ۾ ورهايل آهي. هر هڪ گهڙيءَ ۾ جايون آهون سامهون ۽ لاڳيتون ٺهيل آهن. هرڪا گهڙي يا هرڪو رستو ۹ ڊگري جي ڪنڊ تي هڪ ٻئي جي آهون سامهون اهڙي نموني ٺهيل آهي جو سڀ گهڙيون جدا جدا پيون بکنديون. رستا ڪشادا ۽ ويڪرا آهن هتي سڀني کان وڏو هڪ شاهي رستو به ٺهيل آهي جنهن تي هڪڙي مهل ڪئين گاڏيون هلي سگهن ٿيون.

جاين جي بيهڪ يا اڏاوت به عمدي آهي. هر ڪا جاءِ خلاصي ۽ هوادار، چورچاڻي، غسلخاني ۽ کوهيءَ سميت نظر ايندي. گهڻوڪري جايون پڪسريون آهن، جن مان ڪي رواجي هڪ ماڙ ۾ ڪي ٻياڙ. اتي ته توهان به ڏنگ رهجي ويندا ته ان وقت جا ماڻهو ٻياڙ تي هوندي به مٿان ئي پاڻي ڀريندا هئا ۽ کين هيٺ لهڻو ڪونه پوندو هو. هو ضرورت آهر کوڙ جهون ايتريون اوچيون ڀڳون ٻڌندا هئا جو اهي ٻياڙ تان به پاڻي پري سگهن. غسلخانن جي فرش تي هن وقت جيان ڪڪري ۽ چن کي ملائي فرش ٻڌندا هئا. هر هڪ جاءِ جي ڪنڊ ۽ نيڪال لاءِ هڪ ٿوري ٻڌل هوندي هئي جا ٻاهر گهڙي جي ڪسي ۾ ڪلندي هئي.

پاڻيءَ جي نيڪال جو به هڪ بهترين نظام رائج هو. نيڪال جون ڪسيون اهڙي نموني ٺهيل هيون جو عقل ڏنگ رهجي وڃي. جي ڪٿي نالي هيٺاهينءَ ۾ چوڙ ٿي ڪيو اتي حوض ٺهيل

شهر جي حفاظت لاءِ هڪ اهڙي پٽ ٺهيل هئي جنهنڪري شهر ٻوڏ کان محفوظ رهندو هو. هن مان خبر ٿي پوي ته هن وسطيءَ جا رهائڪو بهترين انجنير هئا.

(ب) موهن جي دڙي جا ماڻهو زراعت (Agriculture) جا ڪوڏيا هئا جيئن ته هتان ڪڻڪ ۽ جئون جون جنسون هت آيون آهن تنهن ڪري سمجهجي ٿو ته هتان جا ماڻهو هاريو ڪندا هئا ۽ اهو هڪ معزز پيشو هو ڇو ته شهر جي مرڪز مان اناج جي هڪ وڏي دڪي جي جاءِ هت لڳي آهي. ازانسواءِ هتي وونئڻ جي پوک به ڪئي ويندي هئي ڇو ته نه رڳو هتان ڪپڙو هڪ آيو آهي پر ڪپهه، مان ست ٺاهي ڪٽڻ لاءِ اٺ ۽ چرخا به هت لڳا آهن. رگويد ۾ آهي ته هتي جئون ۽ ترن جا فصل جام ٿيندا هئا. اهڙي ڳالههون ٻڌائين ٿيون ته زراعت سنڌ جو بنيادي هنر آهي. زراعت سان واسطو رکندڙ ڏاند گاڏين جا رانديڪا ۽ سادي نموني جا جند به هت لڳا آهن. چئبو ته انوقت جو انسان سادين ڪلن وسيلي زراعت ڪندو هئو.

(ج) هتان آويءَ جا پڪل گندڙا، مٺ ۽ چٽيل ٿانو به هت آيا آهن جنهن مان پاتجي ٿو ته هتان جا ماڻهو ڪنڀارڪي هنر (Pottery) ۽ ڪاشيگري (Engraving) جا ڄاڻو هئا چٽيل ٿانون تي اهڙو ته نفيس چٽساليءَ جو ڪم ٿيل آهي جو اڄوڪي بيننگن کي به شه ڏيو ڇڏي. اهوئي سبب آهي جو ارنيسٽ مئڪي دعويٰ ڪئي آهي ته روسن جي دور کان اڳ مصر وارا به هن هنر کان بي خبر هئا ۽ اهو رڳو هتان جو ئي تحفو آهي. ازانسواءِ هتي پڪسرين جاين کي ڏسندي چئي ٿو سگهجي ته هتي سرن پچائڻ جا ضرور ڪي وسيل هوندا جنهن لاءِ ڪا جدا صنعت هوندي.

(د) سنگتراشي يا اڪر جو ڪم به هن سلسلي ۾ به اتر شيون هت آيون آهن. ڍڳن، گينڊن ۽ ٻين جانورن جون اڪريل مهرون مليون آهن. ڪي نورينٽون جون شڪليون لڌيون آهن جن ۾ سندن پچ مٽي آهي ۽ ڪاشيءَ وينا ڪٽين. هڪ دائي تي ٽن باندرن جي شڪل آهي جن جي منهن مان شوخي ٿي بکي. بريسلفورڊ جو انهن بابت رايو آهي ته هتان جي ماڻهن ۽ جانورن جي شڪلين جون جيڪي مهرون هت آيون آهن سي انهيءَ دور جي ميسوپوٽيميا واري ڪاريگريءَ جو به ڪنڌ هيٺ ڪيو ڇڏين.

مٿس


(ه) ڪپڙي جو ٺاهڻ به هتان ڪيترائي اٺ ۽ چرخا سادا توڙي اوچا هت آيا آهن. انهيءَ کانسواءِ اوچي اٺيل ڪپڙي ۾ ويڙهيل هڪجواهرن سان ڀريل، چانديءَ جو ٿانو هت لڳو آهي جنهن مان سمجهجي ٿو ته ست ڪٽي سادن آڏاڻن تي ڪپڙو اٿيو ويندو هوندو. هن ڪپڙي جي تعريف توريت ۾ به ڪئي ويئي آهي. چون ٿا ته مصر جي اهرامن جي پنج هزار سال اڳ جي سانڍيل مٺين مٿان جيڪو نفيس مليل جو ڪپڙو چڙهيل آهي سو سنڌو ماڻهي سان گهرايو ويندو هو. چئبو ته سنڌ صنعت ۽ حرفت ۾ ايترو ته اڳتي وڌيل هئي جو هتان جون ٺهيل شيون ٻاهر گهرايون وينديون هيون.

ٿورن لفظن ۾ ته هتان جي صنعت ۽ حرفت پنهنجو مٺ پاڻ هئي ۽ انهن سائنسي فنڪ اصولن کي وڏو دخل هو. زرعي ميدان ۾ هن ڏاند گاڏي، قديم جند اسانجو ڏيان پنج هزار سالن جي قديم ڪلن ڏانهن ڇڪائين ٿا. اهڙي ريت ايت، چرخي وغيره جي موجودگي انوقت جي صنعتي ٿيڪنلاجيءَ جو اڇاڻ آهن ازانسواءِ عمارت سازي ۽ گارو پڪيون سرون، چوس، چن ۽ ڪڪري گاڏڙ مسالو، بيموسين يا ڏامر به اسانجو ڌيان انوقت جي قديم ڪيميائي اصولن ڏانهن ڇڪائين ٿا.

(و) هتان جيڪي زيور هت آيا آهن سي پنهنجو ست پاڻ آهن. موهن جي دڙي مان لڌل سورتيءَ، جنهن کي اڄڪلهه ڪيترا ادارا پنهنجو سونو گرام لاءِ استعمال ڪري رهيا آهن ۽ جنهن جي شڪل سوهن جي دڙي جي يادگار ٽڪلي تي به اوهان کي نظر ايندي، کي ڏسي انوقت جي ماڻهن جي حسن پسنديءَ سان گڏ اهڙن هنرمندن لاءِ پيار پيدا ٿو ٿئي جن هزارين ورهه اڳ جي انسان جي زيبائش لاءِ نيون شاهڪار شيون جوڙيون. زيورن جي موجودگي انوقت جي چوڙينگر، سونارن، ويجهارن ۽ ڏانورگرن جي سڌ ڏئي ٿي. هتان هڪ مڙيل ڪارائي هت آئي آهي جا ضرور ڪنهن سوناري جي جي هوندي. انهيءَ کانسواءِ زيورن ۾ سون، چاندي، ٽامي، هاڻي جي ڏندن (عاج) ۽ قيمتي پٿرن جهڙوڪ عقيق، نيلم ۽ فيروزه وغيره جا ٺهيل زيور اڌا آهن. باقي شيشو ڪٿان به هت ڪونه آيو آهي. البت انوقت اهڙو ليپ تيار ڪيو ويندو هو جيڪو جنسي شيشي جون سڪون لاهيندو هو. هن مان مٿيانا هاريان يا زيورن ۾ مڙهيا ويندا هئا. دڙي جي کوٽائي مان هڪ اهڙو ته بهترين هار لڌو آهي جنهن سيني جو حوصلو خطا ڪري ڇڏيو. هن کي ڏسي بئنجي رايو ڏنو ته رگويد ۾ جن مٿي ۱۹۷۳ع

سورج منڊل جي راسين ۽ گرهن ڏانهن اشارو ڪيل آهي، ۽ هڪ سهر تي لکيل آهي ته انجي مکيه راس جي رفتار تيز آهي. جنهن مان پانچجي ٿو ته هتان جا رهاڪو هن علم کان اٽڪل ۵۶۱۰ ق-م واري دور ۾ به واقف هئا ۽ مصر ۽ بابل وارن وڏن علم پرايو.“

(۴) **موهن جي دڙي جي رياضي يا علم هندس:**
اها هڪ پراڻي روايت آهي ته عربن انگن جو علم هندستان ۽ خاص ڪري سنڌين کان سکيو، پر ان کان به پراڻي روايت آهي ته الڪي حساب هندستان (سنڌ) مان ئي فونيشين ماڻهن وٽ پهتو ۽ هن جي پوين اهو سڄي يورپ ۽ پڪيڙيو. موهن جي دڙي جو انگن جو حساب ڏسي اهو يقين ڪرڻو ٿو پوي ته دنيا جي موجوده گڻپ جي طريقي ايڪن، ڏهاڪن ۽ ستون جو موجوده سلسلو موهن جي دڙي جي ايجاد آهي، جتان پوءِ اهو مصر، سمري، بابل ۽ فونيشيا پهتو. موهن جي دڙي جي انگن جي گڻپ هيٺ ڏسي ٿي.



محترم سراج الحق صاحب جي تحقيق موجب گول مٿان وريل گول جي قيمت جيئن ته ۱۰۰ آهي تنهنڪري، چڙهي هڪ گول جي قيمت ضرور ڏهه ٿيندي. هن مان انوقت جي ماڻهن جي ذهانت جي خبر ٿي پوي ته هنن ۱۰۰ جي قيمت لاءِ اهڙي نشاني مقرر ڪئي جنهن جي پوريءَ ريت وضاحت ٿي سگهي.

ان جو انگ به وڌيڪ دلچسپيءَ جو باعث آهي. ان مان سنڌي تهذيب جي قديم گڻپ جا اهڃاڻ ملن ٿا. سنڌ ۾ موهن ۽ ڪاهوءَ جي دڙن وارين تهذيبن مان ٻن طريقن جي گڻپ يعني ننڍيءَ ۽ وڏيءَ جا ثبوت مليا آهن. جنهن مان ننڍو ايڪو چار ۽ وڏو ويهن جو هئو. ننڍي ايڪي ۽ چار، اٺ، سورهن، ٻيڙهه ۽ چوٿ ڪري ٻڌيندا هئا ۽ سندن ماڻ يا وٽ به انهيءَ حساب سان ٺهيل هئا. مڪي جي لفظن مطابق:

“It is of course well known today that the sequence of 4. 8. 16. 32. 64 may be traced to the prehistoric culture of Indus Valley.”

مئي ۱۹۷۳ع

وينجهارن جي ساراه ڪئي وئي آهي سي هنن جا ٻانها به نه سونهن. سرجان مارشل ته ائين چون کان ڪونه ڪٿو ته هو گويا لنگسائز جي ڪنڊرن ۾ پيو آهي.

(ر) ڌاتو گري يا ڪيمياگري ۾ هي ماڻهو ساهر هئا. هن فن ۾ مصر ۽ سنڌ جو هڪ جيترو حصو آهي. ٻنهي ملڪن سان ڏولن جا ٽولا هي فن سکڻ لاءِ هڪٻئي ڏانهن ايندا ويندا هئا. هتانجا ماڻهو پٿر سان ڪڍ چانديءَ، سون، ٽامي جا ڏٺا، زيور ۽ اوزار ٺاهيندا هئا. البته لوهه جي کين ڪا خبر ڪانه هئي. هٿرادو شيشي جي ليپ جا ٺهيل مٿيا، سون، چاندي، ٽامون، برانز (قلعي ۽ ٽامي جي ملاوت) جو ملڻ ٻڌائي ٿو ته هتان جا ماڻهو هن فن ۾ 3000 ورهيه ق-م کان به اڳ جا واقف هئا.

موهن جي دڙي سان ٻيون به ڪئين اهڙيون شيون هٿ آيون آهن جيڪي ڪيميائي علم جي لحاظ کان وڏو درجو رکڻ ٿيون جن مان ڪي دوائن طور به ڪتب اينديون هيون جيئن شنڪرف (مرڪيورڪ آڪسائيڊ)، لوڊان (پنزوائن)، گندرف (سلفر)، نم جا پڻ، ڦاڙهي جا سنگ، سلاجيت ۽ ساڪي وغيره. اهو ڏيکاري ٿو ته هنن به انهي علم ۾ ترقي ڪري هرڪنهن شيءِ کي ستم آڻڻ لاءِ تحقيق ۽ تجربن کان ڪم ورتو هو.

(۲) **موهن جي دڙي جي طب (Medicine)**

سميري تهذيب جو ساهر نوح ڪريم هتي جي طبي لاڙن جي نقاب ڪشائي هنن لفظن سان ٿو ڪري ”هن شهر ۾ ڪوبه پاڻڪي پوڙهو نه ٿو سڏائي، هتي ڪا به زائنان پاڻڪي پرڙهي نه ٿي سمجهي. هتي جون نينڪريون گهڻين ۽ گهرن ۾ پائي سٿيون هارين، هتي ڪوبه بيمار نه رهيو هتي ڪنهن کي به مٿي جو سور يا اٽين جو آزار نه رهيو.“ پاڻيءَ جي نيڪال جا سڌريل طريقا، گهرن جو هوادار هئڻ، وڏي ڳالهه ته شنڪرف، لوڊان، گندرف، سلاجيت، ساڪي، ڦاڙهي جا سنگ، نم جا پڻ انوقت جي طب جي سڌا ڏين. جيتوڻيڪ اهي سڀ ڳالهون قطعي ڪنهن پر انهن جو ليڻ هڪ اهم موضوع جي نقاب ڪشائي ٿو ڪري.

(۳) **موهن جي دڙي جو علم نجوم**

موهن جي دڙي جون ٻه مهرون هٿ آيون آهن جي ٻڌائين ٿيون ته انوقت جا ماڻهو فلڪيات (Astronomy) يا علم نجوم (Astrology) جا ڄاڻو هئا. رينولڊ فادر ايڇ هيرس ۱۹۳۷ع ۾ مدراس ۾ تقرير ڪندي چيو هو ته ”ڪيترين مهرن تي سائنس

کين زندگيءَ جيڪو تجربو ملندو هو، سو هو قلمبند ڪندا ويندا هئا.

سنڌو ماڻھو جا سڀ کان وڌيڪ قديم ڪتاب ويد آهن جن ۾ رگ ويد سڀ کان قديم ڪتاب آهي، جنهن لاءِ امام بخاري لکي ٿو ته ”دنيا ۾ سڀ کان پهرين جنهن ڌرتيءَ تي ڪتاب لکيا ويا سا سنڌ جي ڌرتي آهي“ هي ويد مختلف رشتن ۽ منهن مختلف وقتن تي لکيا. هنن ۽ اُپانڀهار جي هستي، ڪرياکرم ۽ ٽوٽن ڦٽڻ بابت مواد آهي، هي ويد ۳۰۰ ق-م کان ٺهڻ شروع ٿيا ۽ ۷۵۰ ق-م ڌاري ٺهي راس ٿيا.

سائنسي فلسفي جا ٽي درجن مشهور آهن. هنن جا ڪل ڇهه درجن آهن، جن مان ٽن جو واسطو سائنس سان آهي. اهي آهن:

(۱) سانڪ درشن:- هي جهونو شاستر ڪپل وڌوان ۶۰۰ ق-م ڌاري لکيو جنهن جو تئس آهي ته مادو ۽ روح ازلي آهن ۽ دنيا جو منڊل سندن مٿس ٿي ٻڌل آهي. جنهن مان سڌ پوي ٿي ته ۶۰۰ ق-م ڌاري سڀ کان اڳ سنڌ ۾ مادي جي ببي زواليت جو نظريو (Law of Conservation of mass) پيش ڪيو ويو.

(۲) ويشيشڪ درشن:- هي ڪتاب عالم طبعيءَ جو هڪ بهترين ڪتاب آهي. هي ڪتاب ڪنات منيءَ لکيو، هن موجب هيءَ دنيا ننڍن ننڍن غير فاني ذرڙن مان ٺهي راس ٿي آهي. هن مان به اٽل جي بنيادي نظريي جي سڌ پوي ٿي جنهن کي ”ننڍڙي غير فاني ذرڙي“ جو نالو ڏنو ويو آهي.

(۳) نياڻي شاستر:- هي گوترم مني جي تصنيف آهي. هي منطق تي جڙيل آهي، جنهن ۾ اُپانڀهار جي هستي تي بحث ڪيو ويو آهي.

جڏهن سنڌ ۾ وونڻ پوکي، ڪپهه ڪٽي، ڪپڙو تيار ڪيو ويندو هو، تڏهن يونانين کي ڪپهه جي بيهه ڄاڻ ڪانه ٿي. اهو هڪ تاريخي لطيفو آهي ته سڪندر اعظم جا ماڻهو اٽڪل ٻه هزار سال اڳ جڏهن پهريون ڀيرو هتي آيا ته ڪپهه ڦٽندي ڏسي حيران ٿي ويا. سندن هڪ ماڻهو پنهنجي سفرنامي ۾ لکيو آهي ته، ”هتي اوهان کي ڄاڻ ٿي ٿيندي نظر ايندي.“ دراصل هنن ويچارڻ اڳ ڪپهه ڏٺي ٿي ڪانه هئي، سو انکي ان سمجهي ويٺا. محترم عبدالحميد جا هي لفظ به دلچسپي کان خالي ڪين آهن ته، سنڌي لفظ ڪٽڻ جو عربيءَ ۾ ڦري ٿيو

خاص توجهه لائق آهي. ريشي ۽ سورنهن ٽن جي ترتيب به ڪاهوءَ جي ڌڙي جي نشاني آهي. وڏي ويهن جي ڳڻپ به اڃا تائين اسانجي بهراڙين ۾ مروج آهي. حساب ڪتاب هو گهڻو ڪري ويهن جهڙوڪ به ويهون، ٽي ويهون، ڇهه ويهون، ڪري ڇڏائيندا آهن.

(د) موهن جي دڙي جي جهاز سازي ۽ جهاز راني: سنڌو ماڻھو جا دنيا جي هر ڪنهن قديم تهذيب سان ويجهه ثقافتي توڙي واپاري ناتا هئا، تنهن ڪري واپار گهڻو ڪري پاڻيءَ (سامونڊي) رستي ٿيندو هو. موجوده تحقيق موجب سنڌي، فنيقن جيڪي قديم جهاز ران ڦيلا ليڪن ٿا، کان به گهڻو اڳڀرا هئا. جيتوڻيڪ اٺان ڪا به پڙي وغيره هٿ ڪانه لڳي آهي پر ته به گمان آهي ته ان وقت جهاز راني ۽ جهاز سازي عروج تي هوندي.

انهن سڀني ڳالهين کي سامهون رکندي اهو دعويٰ سان چئي ٿو سگهجي ته سنڌ جا ماڻهو بنيادي سائنس ڪنن پوري ريت واقف هئا. کين ٽيڪنالاجي، طب، ڪيمياڪري، ڌاتوڪري، نجق، رياضي ۽ جهاز سازي ۾ مهارت هئي. اها سڄي اهميت سندن ذاتي هئي ۽ نه ٻاهران آندي وئي هئي پر جيڪڏهن انصاف سان ڏسجي ته سنڌي سائنس جي ميدان ۾ مصرين کان گهڻو اڳڀرا هئا ۽ ڪيترين ئي ڳالهين ۾ سنڌي سندن استاد هئا.

اسان وٽ هزارين سال اڳ هر ڪنهن علم جي تعليم ڏني ويندي هئي. تنهنڪري تعليم، تحقيق ۽ تجربي جا وسيع ميدان کليل هئا. هنر ۽ ڪاريگري سان گڏ هتي فلسفي به جنم ورتو. يونان ۾ سائنسي فلسفي جي سڌ سڀ کان اڳ طاليس نالي هڪ شخص کي هئي. هو سن ۶۳۰ ق. م پيدا ٿيو ۽ سقراط جهڙو عظيم فيلسوف سندس شاگرد هو. هن اهو علم مصر، فنيقي، ڪريٽ ۽ يونان مان حاصل ڪيو. سائنسي لحاظ کان سنڌ ۾ مصر جيئن ته هڪجهڙائي آهن تنهنڪري هتي سائنسي فلسفو به عام هو. يونان ۾ فلسفو مصر وٽان آيو، تنهن ڪري چئبو ته سنڌ ۾ فلسفو يونان کان به اڳ موجود هو.

تعليم ختم ڪرڻ کانپوءِ شاگردن کي سياسي ٿي هر هڪ شي کي طبعي طرح ڄاڻڻو پوندو هو. اهو به سندن هڪ تعليمي درجو هو. هو ٻرن، پٺن، جهنگن ۽ جبلن ڏانهن نڪري ويندا هئا. هر هڪ شيءِ کي چڱي نموني ڏسندا هئا ۽ پوءِ

چون ٿا ته اسلام اچل کان اڳ هندو ڪعبت الله شريف تي عبادت لاءِ مڪي شريف ويندا هئا. عربن جون سنڌ ۾ وڏيون وڏيون واپاري ڪوٺيون هونديون هيون. اسلام جي پکڙجڻ سان هتي جي ڪيترين دقيانوسي رسمن جو خاتمو ٿيو ۽ سنڌ کي هڪ نئون مذهب مليو.

عربن کي سائنس کان متعارف ڪرائڻ ۾ ايرانين ۽ يونانين سان گڏوگڏ سنڌين جو به وڏو هٿ آهي. عربن کي نه رڳو اسانجو قديم علمي سرمايو ڪتب آيو، پر سنڌين کين هن ميدان ۾ خود اڪيچار ڪتاب ۽ تعليم ڏئي اڳتي وڌايو. سنڌين عربن کي رياضي ۽ جي مشڪل مسئلن، طب، هيئت، نجوم ۽ ڪيميا وغيره کان واقف ڪيو ۽ ان کانپوءِ ئي انگريزن سائنس تي موجوده صورت ڏني. عربن جي سنڌ فتح ڪرڻ وقت سنڌ ۾ فقط سنڌي (سنسڪرت) ۾ ادب، حڪمت، فلسفي، طب، رياضي هيئت، نجوم، ڪيميا ۽ منطق جا ڪتاب موجود هئا. مسلمان خليفن سنڌين کي گهرائي کائڻ اهي ڪتاب ترجمو ڪرايا ۽ ڪيترائي ڪتاب لکايا.

هارون رشيد جي دور ۾ ڪيترائي سنڌي عالم بغداد گهرايا ويا جن مان پندت ماڻڪ به هڪ هو. سنسڪرت جي سڀني ڪتابن سڌانت سميت، جي ترجمي جو سهرو هتي آهي. هو نه رڳو ٻوليءَ جو ماهر هو پر هڪ جراح، حڪيم ۽ قابل سائنسدان به هو. هارون جو شاهي يوناني طبيب يعقوب بختيشوع جڏهن سندس چاچي جو علاج ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيو تڏهن پندت ماڻڪ کي سنڌ مان گهرايو ويو جنهن کيس چاق ڪيو. هن ترجمي کانسواءِ طب تي ڪيترن تعريف جوڳا ڪتاب لکيا. جڙي بوٽن جي علم ۽ زهرن جي علم تي سندس وڏا ڪتاب لکيل آهن. اهو پهريون ڀيرو هو جو ”Phoronaecology“ ۽ ”Pharmacy“ کي هڪ جدا حيثيت ڏني وئي. دوائن جو الڳ دڪان پهريون ڀيرو بغداد ۾ کوليو ويو. تنهن کانسواءِ سنڌ جا سنڌياد، ڀلو، صالح بن ڀلو، بجيڪر ڪاپ راءِ، باڪر، ڏامر، زنگل ۽ ارغزل راجا جهڙا عالم ۽ فاضل هئا جن اتي طب، ادب، رياضي، هيئت، بت تراشي ۽ موسيقي وغيره تي ڪتاب لکيا.

سنڌي طب جو عربي طب تي اثر ته اڻ ڀڄو جو ڪيترائي سنڌي لفظ عربي طب ۾ ڪتب آندا ڀڄن ۽ اهي لفظ هنن سڄي دنيا کي ڏنا. مثلاً ثقلو (اطريفل) چنڊن (صنڊل) قرنفل، بهڙا (بيلي)، پت (پت) وغيره.

قطن ۽ اتان هلي ڪائن جي شڪل اختيار ڪيائين. هن مان خم ٿي پوي ته سائنسي اوسر ۽ اسانجي ٻوليءَ کي به وڏو دخل آهي.

سنڌ جي هن جو ته خود سڪندر به ڳولائو هو. سڪندر جڏهن سنڌ ۾ نصرپور ڀرسان پهتو ته اتان جي ماڻهن کيس اهڙو غالچو لاهي ڏنو جنهن جي اوچي تي سندس سوارِي جي تصوير ٺهيل هئي. هن مان سنڌين جي فني قداست جي سڌ پوي ٿي.

بين ڳلهين سان گڏ سنڌي يونانين جا جهاز رانيءَ ۽ جهاز سازي ۾ محسن آهن. يونانين کي ڪڇ ۽ ڪالباواڙ فتح ڪري ڏيڻ به سنڌين جي ملاحن ۽ ڪاريڪرن جو هٿ آهي، جن سندن بحري آرماءُ ٺاهي ترتيب ڏني ۽ سندن رهنمائي ڪئي.

سنڌي طب تي يوناني طب جو اثر ضرور پيو آهي. اڄ به جيڪڏهن ڪو دوا وٺڻ ويندو ته چوندو ته يوناني دوا وٺڻ ٿو وڃان. پنهنجي رواجن ڏانهن نظر وجهي ته اتي اسان کي يوناني طب جي جهلڪ نظر ايندي. امان وٽ نئين چاول ٻار کي تنجن مهل تنجن جي جا شڪل ٺهي ٿي سا يوناني ديو ”هائجا“ جو نشان آهي. هي ديوتا سندن صحت ۽ خوشحاليءَ جو ديوتا آهي ۽ دنيا جي ڪيترن ڪاليجن جي مونوگرامن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي. ٿي سگهي ٿو ته ٻار کي تنجن اسين يونانين کان هڪ طبي اصول طور سکيا هجون.

اٽڪل ۵۷۰ع ڌاري وڪرماجيت جي زماني ۾ سائنس پنهنجي عروج تي هئي. هن دور کي سونهري دور چيو ٿو وڃي. هن ئي دور ۾ وراه مهر جهڙي جوتشيءَ سورج سڌانت جهڙو ڪتاب لکيو. يعقوبي، سنڌين ۽ هن ڪتاب جي تعريف ڪندي لکي ٿو ته ”سنڌي حڪمت ۽ بصيرت وارا آهن. جوتش ۾ هيءَ قوم سڀني کان وڌيڪ صحيح ۽ درست آهي. هن فن ۾ سندن ڪتاب سڌانت آهي. هن ڪتاب مان ئي سڀ علم ۽ فن نڪت آهن.“ وراه مهر جوتش وديا جو ماهر هو. هن ئي دور ۾ ڏنوتري جهڙو جراح حڪيم پيدا ٿيو. آريا پت، برهم گپت ۽ پاسڪر اڇاريا جهڙا نامور رياضيدان، جوتشي، هيٺدان ۽ سائنسدان به هن ئي دور جي پيدائش آهن.

مسلمان ۱۱۷۰ع ڌاري هڪ فاتح جي حيثيت سان سنڌ ۾ پير پاتو. سنڌ جا عربن سان قديم لاڳاپا قائم هئا.

پٽ لاءِ عرب تاريخ نويسن لکيو آهي ته اهو هڪ سنڌي طالع آهي جيڪو بيسارين لاءِ تامل سٺو آهي.

هڪ اڳاٽي عالم ”پونگر“ جو علم نجوم تي لکيل ڪتاب، جو محمد بن ابراهيم الفصاريءَ خليفن منصور جي چوڻ تي عربيءَ ۾ ترجمو ڪيو ۽ مختلف گرهن ۽ تارن جو وچور ۽ سندن ور بيان ڪيا. الفصاريءَ انجو نالو ئي ”سنڌ-هند“ رکيو. هن ڪتاب جو ذڪر ٻئي هند البيروني ڪيو آهي. هو چوي ٿو ته، اهو ڪتاب منصور کان به اڳ لکيو ويو هو ۽ انجي اصل ليکڪ جو نالو فيڪر (Phygar) لکيو اٿس. سنڌي نالي پونگر کي اوائلي عرب لکندڙن ۽ ڪانين بوڪر (بوگر) لکيو هوندو. ان ئي مختلف ڪتابن مختلف نشانين ڏنيون هونديون، جن کي يورپي عالمن بيوگر، فوگر يا فيگر لکيو آهي پر اصل ۾ اهو نالو پونگر آهي.

سنڌي عالمن ۽ علم جي ضرورت نه رڳو بغداد وارن کي هئي پر ايران ۽ قسطنطنيه به سندن وڏي گهرج هوندي هئي. چون ٿا ته نوشيرون کي ڪا ڪٽر پڇي وئي ته سنڌ ۾ هڪ اهڙو ڪتاب (*) آهي جيڪو مثل سائنس جياري ٿر. هن انجي حصول کان هڪ عالم کي وڏي دولت سان سنڌ روانو ڪيو، جنهن ٽوڪي سان انگريز ٺٽي ڪري اچي ايران ۾ سندس حوالي ڪيو. جنهن ڪري هو ڏاڍو خيوش ٿيو ۽ کيس پنهنجو تخت وٺڻ لاءِ آڇيائين. علاءُ ثعاليٰ لکي ٿو ته نوشيرون جي دربار ۾ سو ويهه طببن رهندا هئا، جن ۾ ايرانين ۽ رومن سان گڏ سنڌي به هئا. قسطنطنيه ۾ ڪو به حڪيم تبسمين پنهنجو فن مڪمل ڪونه ڀائيندو هو جيستين هو سنڌي حڪمت پاڻ اچي نه ڏسندو هو.

ٻارهين صديءَ هجريءَ جا سوهن جا به طبيب محمد، راد ۽ محمد عابد انصاري ۽ ٻين جي امار، امام المنصور جا شاهي طبيب هئا.

سنڌين جو اهڙو علم هو جنهن جي تعريف جا ڍڪ هر انهيءَ عرب مورخ توڙي سياح ڀريا جنهن سنڌ جو سفر ڪيو. جاحظ لکي ٿو ته ”سنڌ جي ماڻهن کي اسان جو تش ۽ حساب ۾ گهڻو اڳتي ڏٺو. انهن جو خاص خط سنڌي آهي ۽ طب ۽ انهن جو مٿانهون درجو آهي. انهن جي طب جا خاص اسرار آهن. زهر جو اثر دور ڪرڻ لاءِ به مٿس

(۱- پڙهي جو پڙهي ۽ ۲- وات وجهي رت چوسڻ) ڄاڻن ٿا. خاص طرح سنگين بيمارين جون انهن وٽ خاص دوائون آهن. مورتيون ۽ رنگين تصويرون جيڪي مڇراني ۽ ان جهڙين بين شين ۾ نظر اينديون آهن، ٺاهڻ جو هن وٽ خاص فن آهي. شطرنج سندن ايجاد آهي. هيءَ راند ذهن ۽ تدبير جي بهترين راند آهي. نجوم جي حساب جا اصل موجد اهي آهن جاحظ اڳتي هلي لکي ٿو ته ”عراق ۾ جيڪي صراف آهن تن ۾ ٻيئي وٽ خرائجيءَ طور سنڌي يا سندس پٽ هوندو ڇاڪاڻ ته هو حساب ڪتاب ۾ ۽ صراف جي ڪم ۾ فطري طور ڪارائتو آهن.“

رياضي (حسابن) جي ڳالهه نڪتي آهي ته قاضي صاهر اندلسي جو وري هي بيان پڙهوه: ”علم هندس ۾ حساب غبار (۱ کان ۹ تائين جي ڳڻپ) جنهن کي جعفر محمد بن موسيٰ خوارزمي شرح ۽ سبط سان بيان ڪيو آهي، اسان کي انهن (سنڌين) کان ئي پهتو آهي. حسابن جو هي علم (انجيرا) بناڪل، مختصر ۽ آسان آهي ۽ هن جي ترڪيب تمام آسان آهي. هن مان سنڌين جي ذهن طبع، حسن ايجاد ۽ قوت اختراع جو ثبوت ٿو ملي.“

ڪن ماهرن جو خيال آهي ته انگ يورپ کان هندستان ۾ آيا پر ڪيترن ماهرن انهي خيال کي رد ڏيئي غلط ثابت ڪيو آهي، ڇو ته جنهن وقت ٻين ملڪن ۾ انگ ڳڻڻ ۽ لکڻ جو سڌارو اچي رهيو هو انوقت هندستان ۾ هڪ کان نون تائين انگ ڳڻڻ ۽ لکڻ جي شروعات ٿي چڪي هئي. ڪن جي خيال موجب اهي عيسوي سن کان ۱۵۰ ورهيه اڳ شروع ٿيا. پر موهن جي دڙي مان لڌل انگي مهرن ۽ نشانين جي آثار تي اهو چئي ٿو سگهجي ته انهن ڇهه هزار سال اڳ هتي ۱ کان ۹ تائين نه پر ۱ کان ۱۰۰ تائين انگ ڳڻيا ۽ لکيا ويندا هئا. هتان فونيشن، مصرين، سميرين ۽ بابليين اهو سکيو ۽ فونيشن کان يورپ ۾ پکڙيو.

فقط ٻن انگن هڪ (۱) ۽ ٻه (۲) جو مثال وٺو. هڪ کي اسين ايڪو به چوندا آهيون. ٻين ٻولين ۾ ان جي هي صورت وڃي ٿي ٻيهي. سنڌي سنسڪرت هتي اوسيتا يوناني لفظن گائڪ اردو هڪ اڪيا ايڪ اڪ ايتوا ائمس اونس ائس ايڪ (بقايا ڏسو صفحو ۱۹)

(*) اهو ڪتاب نل دميتي هو جيڪو ڪاليداس وڪراسجيت جي زماني ۾ لکيو هو.

غذائيت جي گهٽتائي ۽ ذهني پسماندگي

ويجهه لاءِ نهايت ضروري آهي. انهن خلائن جي ٺهي وڃڻ کانپوءِ انهن جي مٿان ماڊلن (Myelin) جي تهر چاڙهڻ (Myelination) جو ڪم ڪوليستروال ڪندو آهي. مغز ۾ D.N.A. جي گهٽتائي ۽ مغز جي خائن جي تعداد ۾ گهرو تعلق ڏٺو ويو آهي يعني جيڪڏهن کاڌي ۾ D.N.A. گهٽ ٿي وڃي ته پوءِ دماغي خائن جو گهروبل تعداد به گهٽجي ويندو آهي.

تجربيهڪار ۾ پليل سفيد ڪوئن جي غذا ۾ پروٽين گهٽائي ويئي ۽ ڪنهن عرصي تائين انهن کي تمام گهٽ پروٽين وارو کاڌو ڏنو ويو. ان کانپوءِ انهن ڪوئن جي مغز جي بناوت ۽ جسامت (Size) ڏٺي ويئي. معلوم ٿيو ته انهن ڪوئن جي مغز جي سائيز عام ڪوئن کان گهٽ هئي، ان کانسواءِ انهن جي مغز جي خائن جو تعداد به گهروبل تعداد کان گهٽ هو ۽ خانا مناسب طريقي سان وڌي نه سگهيا هئا.

اهوئي ساڳيو تجربو انساني ٻارن تي به ڪيو ويو، يعني اهڙن انساني ٻارن جو مطالعو ڪيو ويو جيڪي غذا ۾ پروٽين جي گهٽتائي ڪري ٿيندڙ بيمارين ۾ مبتلا هئا. هن مان پتو پيو ته انهن ٻارن جو "Cerebral cortex" ٺيڪ طرح سان ڪم نه ڪري رهيو هو، انهن جي مغز جي جسامت به عام ڪوئن کان گهٽ هئي ۽ ساڳئي وقت اهي ذهني طور تي پسمانده به هئا.

چلي (Chili) ۾ جتي ذهني پسماندگي تمام گهڻي آهي، اهوئي تجربو ٻي طرح ڪيو ويو. هتي حادثن ۾ مرڻ وارن ٻارن جي دماغ جي کاڌي جي گهٽتائي جو شڪار ٿيل ٻارن جي دماغ سان پيٽ ڪمي ويئي. هن تجربي مان پتو پيو ته پهرئين گروهه يعني حادثن ۾ مرڻ وارن ٻارن جي مغز جي بناوت ٻئي گروهه يعني غذائي گهٽتائيءَ جو شڪار ٿيل ٻارن جي مغز جي بناوت کان مختلف هئي. غذائيت جي گهٽتائيءَ سبب مرڻ وارن ٻارن جي دماغ جي جسامت گهٽ هئي. مغز پوريءَ طرح وڌي نه سگهيو هو ۽ اعصابي خائن جو تعداد پڻ بي حد گهٽ هو. غذائيت جي گهٽتائيءَ جو اثر نه رڳو دماغ جي طبعي بناوت تي ٿئي ٿو پر ان جو ڪرداري ۽ نفسياتي

جسم ۽ ذهن جو پاڻ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟ هي سوال تمام پراڻو آهي ۽ قديم زماني جي ماڻهن کان وٺي هن وقت جي سائنسدانن ان تي پنهنجي پنهنجي خيال مطابق روشني وڌي آهي. گذريل اڌ صدي ۾ دماغ جي بناوت ۽ نشوونما (Development) ۽ ذهني صلاحيتن جي وچ ۾ تعلق واري موضوع تي ماهرين حياتي ڪيميا، ماهرين نفسيات ۽ ماهرين علم حياتي ملي توڙي الڳ الڳ ٿي ڪافي تحقيقات ڪئي آهي. موجوده دور ۾ ترقي يافتہ ۽ ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ وڌندڙ ذهني پسماندگيءَ هن موضوع تي تحقيقات ڪي اڃا به اهم بنايو آهي. ماهرين حياتي ڪيميا جو چوڻ آهي ته ذهني پسماندگيءَ جو وڏو سبب غير مناسب غذائيت آهي. جيئن ته دماغي صلاحيتن جو انحصار مغز جي تندرست طبعي حالت تي آهي، ان ڪري مغز جي مناسب نشوونما نه هئڻ ڪري ذهني صلاحيتن جي نشوونما به ٿئي ٿي سگهي ۽ نتيجي ۾ ذهني پسماندگي پيدا ٿيو پوي. هن خيال کي ثابت ڪرڻ لاءِ مختلف قسمن جون کوجنائون ڪيون ويون آهن. جنجو مختصر جائزو هن مضمون ۾ ورتو ويو آهي.

غذائيت جي گهٽتائي (Malnutrition) 'ذهني نشوونما (Mental Development) ۽ ذهني پسماندگي (Mental Retardation).

غذا ۾ ڪن عنصرن جهڙوڪ پروٽين (Proteins) ۽ حارين جي گهٽتائي، ذهني نشوونما تي سڌو سنئون اثر وجهي ٿي. جيئن ته ذهني صلاحيتن ۽ مغز جي بناوت جو پاڻ ۾ گهڻو تعلق آهي، ان ڪري مغز ۾ جيترا وڌيڪ اعصابي خانا (Cells) هوندا ان تناسب سان ذهني صلاحيتون به زياده هونديون. تجربن مان پتو پوي ٿو ته اعصابي خائن (Brain cells) جي بناوت ۾ پروٽين جو وڏو حصو آهي. پروٽين ۾ هڪ اهم اينزائم D.N.A. (Enzyme) آهي ان کانسواءِ ڪوليستروال به دماغي خائن جي بناوت ۾ تمام اهم طريقن سان اثر انداز ٿئي ٿو. D.N.A. دماغي خائن جي پيدائش ۽ انهن جي مرڪزي حصن (Nuclei) جي واڌ

عوامل (Behavioural and Psychological Characteristics) سان پڻ گهرو تعلق آهي.

غذائيت جي گهٽتائي ۽ ڪرداري ۽ نفسياتي صلاحيتون

(Malnutrition and Behavioural and psychological abnormalities).

غذائيت جي گهٽتائي ۽ غير معمولي ڪردار ۾ به گهڻا تعلق ڏٺو ويو آهي. اڻپوريءَ غذا جو اثر انسانن تي ٿو ڏسجي. جاندارن جي ڪردار تي مڪجيترو اثر انداز ٿئي ٿو. اهڙن ٻارن تي ڪنهن به محرڪ (Stimulus) جو اثر تمام آهستي ٿئي ٿو. اهڙي طرح نفسياتي طور تي انهن ۾ "Initiative" ۽ تجسس جو مادو به تمام گهٽ ٿئي ٿو. اهڙا ٻار بنيادي طور تي پسمانده ۽ سست ٿين ٿا. انهن ٻارن جو اعصابي عمل (Nervous activity) به غير معمولي ٿئي ٿو. اهڙن ٻارن جو "Eye - hand co - ordination" ۽ "Neuro - Integrative reaction" به سست ۽ غير معمولي يعني "Abnormal" ڏٺو ويو. انهن جو (Cortical - C.E.P) (Electro-encephalogram) E.E.G. evolved potential) به عام ذهانت وارن ٻارن کان مختلف هو. مختصر طور تي اهو چئي سگهجي ٿو ته لحيات ۽ حريرن جي گهٽتائي دماغ جي بناوت، نشوونما ۽ اعصابي عمل تي خراب اثر وجهي ٿي.

اڻپوري غذائيت ۽ ذهني صلاحيتون:

(Malnutrition and Intellectual Abilities)

(الف) ذهانت (Intelligence)

نفسيات جي ماهرن جو خيال آهي ته اڻپوري غذائيت جو ذهانت تي به تمام گهڻو اثر پوي ٿو. ان سلسلي ۾ هيٺ ڏنل تجربا قابل ذڪر آهن:

پهرين تحقيقات چلي ۾ ڪئي ويئي آهي. اهو ڏٺو ويو آهي ته چلي ۾ ٻارن ۾ ذهني پسماندگي تمام گهڻي آهي. ڇاڪاڻ ته هتي تمام گهڻي غربت آهي ان ڪري عام ٻارن کي مناسب غذا ڪانه ٿي ملي. هن تجربن ذريعي چليءَ جي ٻارن جي هڪ وڏي تعداد جي ذهانت جي پيمائش ڪئي ويئي ۽ انهن جي I. Q. جي پيٽ ساڳئي عمر جي ٻين ٻارن سان ڪئي ويئي. پتو پيو ته اڻپوري غذا وارن ٻارن جو I. Q. پوري غذا وارن ٻارن جي I. Q. جي مقابلي ۾ گهڻو گهٽ هو.

سائنس

هڪ ٻئي تجربن ۾ آمريڪي ٻارن جو مطالعو ڪيو ويو. جيتوڻيڪ آمريڪا هڪ ترقي يافتہ ملڪ آهي پر ان هوندي به اتي جي ٻارن جي چڱي خاصي تعداد کي مناسب غذا ڪونه ٿي ملي. خصوصاً غريب شادي ۽ ٻين ملڪن مان آيل غريب ماڻهو اڻپوريءَ غذائيت جو شڪار آهن. هن تجربن ۾ ۳۰ اهڙن آمريڪي ٻارن جو مطالعو ڪيو ويو جيڪي اڻپوريءَ غذائيت سبب اسپتال ۾ اچي داخل ٿيا هئا. ٻارن جا ٻه گروه ڪنيا ويا. هڪ "ڪنٽرول گروپ" جيڪو صحتمند ٻارن جو گروه هو ۽ ٻيو ساڳئي عمر جي اڻپوريءَ غذائيت وارن ٻارن جو هو. هنن ٻنهي گروهن جي ٻارن جي I. Q. جو مقابلو ڪيو ويو ته معلوم ٿيو ته انهن ۾ ڪافي فرق هو. يعني اڻپوريءَ غذائيت وارن ٻارن جو I. Q. مقابلتاً گهڻو گهٽ هو. هن مان اهو ظاهر ٿيو ته غير مناسب غذائيت ڪري بيمار ٻارن جي ذهن جي مناسب نشوونما نٿي ٿئي. انهيءَ ساڳئي تجربن کي هڪ ٻئي نموني سان وري ڪيو ويو. يعني اڻپوريءَ غذائيت سبب بيمار ٻارن جو اسپتال ۾ علاج ڪرائي پوءِ I. Q. ماپيو ويو ته ان حالت ۾ ڪنٽرول گروپ وارن کان گهٽ هو. ڪنٽرول گروپ وارن جو I. Q. ۱۰۰ کان به مٿي هو پر هنن جو ۸۰ کان به گهٽ هو. هن حالت ۾ علاج کان پوءِ به ٻارن جي ذهانت ۾ گهڻي تبديلي نظر نه آئي.

ٻيون مطالعو ڏکڻ آفريڪا ۾ چوٿون گوليمالا ۾ ڪيو ويو. هنن تجربن ۾ اڻپوريءَ غذائيت جي ڪري بيمار ٻارن جي ذهني صلاحيتن ۽ نفسياتي ڪيفيتن جو مطالعو ڪيو ويو. هنن تجربن مان به اهو نتيجو ڪڍيو ويو ته اهڙن ٻارن جو I. Q. عام طرح کان گهڻو گهٽ هو. انهن جي سمجهڻ صلاحيت به ليڪ نرمني ۽ سندن "Audio-visual Co-ordination" به تندرست ٻارن وانگر نه هو.

مٿين ۾ اهڙي قسم جي ٻين تجربن جي بنياد تي اهو چئي سگهجي ٿو ته غذا ۾ مناسب عناصر خصوصاً پروٽين ۽ حريرن جي گهٽتائيءَ ڪري ذهني ۽ نفسياتي صلاحيتن جي مناسب نشوونما نٿي ٿي سگهي.

(ب) سکيا جي صلاحيت (Learning)

ڇا اڻپوريءَ غذائيت جو سکيا جي صلاحيت ۽ عمل (Learning and performance) سان ڪو تعلق آهي؟ هن موضوع تي به ڪافي تحقيقات ٿي آهي. سکيا جي صلاحيت ماحول ۽ پيش ايندڙ نون نون اشارن کي ڏسي انهن کي سڃاڻڻ

تي ته چڙهڻ (Myelination) جو عمل ان کانپوءِ ٿئي ٿو. هن عمل لاءِ ڪوليسترال (Cholesterol) جي ضرورت پوندي آهي جيڪڏهن هيءَ عمل پروٽين جي گهٽتائيءَ ڪري نه ٿي سگهيو ته ان کي بعد ۾ به ٺيڪ ڪري سگهجي ٿو. هن جو مطلب اهو ٿيو ته جيڪڏهن پروٽين ۽ حيرين جي گهٽتائي دماغ جي نشوونما جي شروع واري زماني ۾ ٿي ته اها زياده نقصانڪار آهي ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن اعصابي خاتون جي نهڻ جو وقت ختم ٿي ويو ته پوءِ ان خرابيءَ کي به ختم ڪري نٿو سگهجي.

جيئن ته اسين اهو اڳيئي ٻڌائي آيا آهيون ته غذائي گهٽتائي ۽ دماغي نشوونما ۾ گهرو تعلق آهي ۽ ماهرين حياتي ڪيميا ۽ ماهرين علم حياتي جي خيال ۾ غذائي گهٽتائي ذهني پسماندگيءَ جو وڏو سبب آهي پر نفسيات ۽ عمرانيات جا ماهر هن مسئلي تي سو فيصد متفق نه آهن جنهنجا ٻه سبب آهن:

هڪڙو اهو آهي ته مٿي ڏنل سڀئي تجربا جانورن تي ۽ باضابطه ماحول ۾ ڪيا ويا آهن. ٻيو اهو ته انهن تجربن کي سو في صدي انسانن تي نٿو ڪري سگهجي. هنن ساڻهن جي خيال ۾ انسانن ۾ ذهني پسماندگي صرف ڪيميائي سببن تي مدار نٿي رکي پر انهن سان گڏوگڏ مختلف سماجي ۽ معاشرتي عناصر به اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. مثلاً آفريڪا ۽ گوئٽيمالا ۾ هي تجربا جن انساني ٻارن تي ڪيا ويا اهي غريب گهراڻن سان تعلق رکندڙ هئا. انهن ٻارن کي تعليم گهٽ هئي ۽ سماجي شعور به غير مناسب هو. غربت جي ڪري انهن ٻارن جون مائرون گهر کان ٻاهر نڪري ٿي ويندڙ هيون، ان ڪري انهن ٻارن جي گهرن ۾ صحيح سماجي ۽ نفسياتي ماحول نه هو. ٻارن کي والدين جو پورو توجهه نٿي مليو ڇو ته انهن ٻارن جا پيءُ ته عموماً گهر ۾ تمام وقت ٿورو وقت رهندا هئا انهن گهرن ۾ گهريلاو جهڙا به عام هئا. ڪيتريون مائرون طلاق ڏنل هيون ۽ خود به نفسياتي مونجهارن جو شڪار هيون. غربت جي ڪري انهن گهرن ۾ ٻيا معاشرتي مسئلا ۽ خرابيون به عام هيون. انهن سڀني سببن ڪري تجربتي هيٺ آيل ٻارن کي مناسب سماجي ۽ نفسياتي ماحول نه ملي سگهيو هو. ذهني نشوونما لاءِ گهربل پيار ۽ محبت به انهن ٻارن کي نه ملي سگهي هئي ۽ توجهه نه ملڻ ڪري انهن کي اهو نفسياتي "Stimulation" نه ملي سگهيو جيڪو ذهني نشوونما ۽ ترقي لاءِ ضروري هوندو آهي. ان ڪري هنن ماهرن جي خيال ۾ سماجي (بقايا ڏسو صفحو ۲۰)

۽ ياد رکڻ واري عمل کي چئبو آهي. ان ڪري اهو ضروري آهي ته ٻار ۾ سمجهڻ جي صلاحيت وڌيڪ هجي ۽ سندس ياد رکڻ جي صلاحيت درست هجي. سمجهڻ ۽ حافظي واريون ٻئي صلاحيتون اعصابي خاتون جي درست هئڻ تي مدار رکن ٿيون، ان ڪري هنن صلاحيتن لاءِ به دماغ ۽ مغز جو تندرست هئڻ تمام ضروري آهي. جيئن ته اڻپوريءَ غذائيت جي ڪري دماغ ٺيڪ طور تي ڪونه ٿو وڌي، ان ڪري اهڙي ٻار ۾ سکڻ جي صلاحيت به گهٽ ٿئي ٿي. چند تجربن ۾ ڪوئڻ جي غذا ۽ پروٽين ۽ حيرين گهٽ ڪيا ويا ته نتيجو اهو نڪتو جو انهن ڪوئڻن ۾ ماحول سان ٺهڪڻ جي صلاحيت به گهٽجي ويئي. انهن جي اعصابي عمل جي خراب هئڻ ڪري سندن سکڻ جي صلاحيت به خراب ٿي ويئي ۽ حافظو به متاثر ٿيو. ان ڪندسواءِ انهن جو E.E.G. به عام ڪوئڻ جي مقابلي ۾ غير معمولي (Abnormal) هو. انهن جي ڪوئڻ جي غذا ۾ صرف نشاستن جو اضافو ڪيو ويو ته انهن جي E.E.G. ۾ "Abnormal excitatory reactions" نه وڌي ٿي ويا پر ٻين صلاحيتن جهڙوڪ سکيا جي صلاحيت ۾ ڪو خاص فرق نه آيو.

ٻيو حال هي سڀ تجربا اها ڳالهه ثابت ٿا ڪن ته پروٽين ۽ حيرين جي گهٽتائيءَ سبب دماغ جي واڌ ويجهه مناسب نموني سان نٿي ٿئي ۽ ان جي نتيجي ۾ ذهني ۽ نفسياتي صلاحيتون مثلاً سکيا جي صلاحيت، عمل، ماحول سان مطابقت، ڪنهن به ڳالهه کي سمجهڻ جي صلاحيت ۽ توجهه به غير معمولي ٿيو وڃن.

هتي هڪڙو سوال ٿو اٿي ته عمل جي ڪهڙي حصي ۾ غذائيت جي گهٽتائيءَ جو دماغ جي نشوونما تي گهرو اثر ٿئي ٿو. ماهرين جي خيال ۾ پروٽين ٻن طريقن سان دماغ جي بناوت تي اثر وجهن ٿا. پهريون پروٽين جو اهم اينزائم D. N. A. اعصابي خاتون جي پيدائش ۽ انهن جي مرڪزي حصن جي نهڻ لاءِ نهايت ضروري آهي. هي عمل ڪن جانورن ۽ انسانن ۾ پيدائش کان اڳ ۾ ٿي ٿئي ٿو ۽ عموماً پيدائش کان ڪجهه وقت اڳ پورو ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن ان وقت D. N. A. جي گهٽتائي ٿي وڃي ته پوءِ اعصابي خاتون جي پيدائش مناسب طرح نه ٿيندي ۽ سندس مرڪز به بنجي نه سگهندا. ان ڪري هن مدي کانپوءِ جيڪڏهن ٻار کي پروٽين ڏنا به وڃن ته به دماغي خاتون جي پيداوار مناسب نموني نه ٿيندي. دماغي خاتون

سوالنامو

”انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي“ طرفان سنڌ يونيورسٽيءَ جي نظرداريءَ هيٺ ”قاموس المشاهير سنڌ“ (Biographical Dictionary of Sindh) جي عنوان سان هڪ رٿا تي تيزيءَ سان ڪم ٿي رهيو آهي. انهيءَ اهم رٿا هيٺ سنڌ جي ماضيءَ توڙي حال جي مشهور ماڻهن جي سوانح حيات ڏني ويندي. مهرباني ڪري پنهنجي پهرين فرصت ۾ هي سوالنامو پري موڪليندا جيئن هيءَ رٿا وقت سر مڪمل ڪري سگهجي. اها معلومات الڳ ڪاغذ تي به لکي سگهجي ٿي.

- ۱- نالو پيءُ جو نالو ۽ ذات
 - ۲- عهد و
 - ۳- ائڊريس
 - ۴- ڄمڻ جو هنڌ (ڳوٺ، شهر، تعلقو، ضلعو، ملڪ)
 - ڄمڻ جي تاريخ (تاريخ، مهينو، سال)
 - ۵- تعليمي لياقتون
 - ۶- اعزاز، انعام، وغيره
 - ۷- صنف، مضمون
 - ۸- تصنيفون
- نوٽ:- مهرباني ڪري پنهنجي ڄاڻ سڃاڻ وارن اديبن، عالمن، شاعرن، سياستدانن، ماهرن وغيره جا نالا ڄاڻايو.
- نالو ۽ ائڊريس

ضروري:- هيءُ سوالنامو هيٺين ائڊريس تي ڏياري موڪليندا.

(ڊاڪٽر غلام علي الانا)


اسسٽنٽ ڊائريڪٽر،

انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي،

سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو سنڌ



اڏهي




جيتن بابت دلچسپ معلومات


اعتبار ڪريو يا نه ڪريو ليڪن هنن حقيقتن کان انڪار ڪري نٿو سگهجي ته: (۱) مئي مڪين (May flies) جا نر جتن جي صورت ۾ اڏامندا آهن ۽ جڏهن سندن جتي ۾ ڪا مادي شامل ٿيندي آهي ته هڪ نر کيس سوگهو جهلي ساڻس گڏ اڏامندو آهي ۽ اڏامڻ دوران ئي سندن ميلاپ ٿيندو آهي ۽ نسل جي بقا جو بنياد پوندو آهي.

۲- عام جيتن اندر نسلي پيدائش وارا نر عضوا سندن بدن جي پوئين ڇيڙي وٽ موجود هوندا آهن ليڪن پنيورين (Dragon and Damselflies) اندر هي عضوا پٺت جي اڳئين ڇيڙي تي هوندا آهن. اهوئي سبب آهي جو نر ماديءَ سان ميلاپ کان اڳ پنهنجو ڊگهو پٺت موڙي، پٺت جي اڳئين ڇيڙي وٽان پائيت حاصل ڪندو آهي.


۳- پنيورين ۽ مچرن جي پاڻ ۾ ازل کان دشمني ٿي پائنجهي چالاءِ ته بالغ پنيوريون بالغ مچرن کي هوا اندر ڳڙڪائين ته پنيورين جا ٻچا (Naiads) وري پاڻيءَ اندر مچرن جي ٻچن (ڪينٽن ۽ سوٽن) کي ڳڙڪائين. پنيوريون نه صرف دشمن کي ڳڙڪائڻ ۾ تيز آهن پر جيڪڏهن سندن پٺت جو آخري ڇيڙو سندن وات ۾ اچي ويو ته ان کي پڻ ڳڙڪايو ڇڏين. پنيوريون پنهنجي شڪار کي پنهنجي ٽوڪري نما تنگن سان ٻه جهلين ليڪن اڪثر پنهنجي زبان سان ئي پڪڙي کيهيلي وات اندر وجهنديون آهن. سندن زبان وات اندر لڪل




ٽڏ




مڪ




ڪاڪروڇي



جون



منگھڙ



ماچير

هوندي آهي ۽ سندن جسم جي ٽينءَ پٽيءَ جيتري هوندي آهي. نر پنهوريون مادين کان وڌيڪ چمڪدار ۽ رنگ ٻرنگي هونديون آهن. هي جيت طاقتور ۽ تيز آڏاڻن ۾ پنهنجو مٿ ٻاڻ آهن.

۴- نمازي ڪيڙا (Praying mantids) پنهنجا ڪلها ڏسي سگهندا آهن. اهو دراصل هيئن آهي جو هنن جيتن جو مٿو هيٺ مٿي ۽ پاسن ڏانهن جلد ڦري سگهندو آهي ۽ سندس نظر هر طرف هوندي آهي ۽ هو شڪار لاءِ هر وقت تيار ۾ ويٺل نظر ايندا آهن. سندن اکيون ٻيئي ٽنگون مٿي ڪڇيل هونديون آهن جن ۾ تيز ۽ ٽڪا ڏند هوندا آهن جيڪي شڪار کي سوکھو جهلڻ ۾ مدد ڪندا آهن. هنن جيتن کي شڪاري ڪيڙا پڻ سڏبو آهي.

۵- برخلاف عام جيتن جي اسٽڪ جيتن (Stick insects) اندر سندن ٽنگن جي آخري حصن ٿڌن بعد وري ٻيهر ڦٽڻ جي خاصيت پڻ هوندي آهي. هنن جيتن جا آنا هڪ موسم گذرڻ بعد ڦٽندا آهن. اهوئي سبب آهي جو هي جيت هر ٽئين سال تعداد ۾ گهڻا نظر ايندا آهن.

۶- ڪاڪروچ پنهنجا آنا ٿيلھين (Ootheca) ۾ لاهيندا آهن. آهي ٿيلھيون گهڻو ڪري مادي جيتن جي پٽ جي آخر ڌاري تيسٽائين ڇهڻيل هونديون آهن جيستائين ٻچا ڦٽيو نڪريو اچن. هي جيت گهڻو ڪري رڌلي جي آسپاس رهائش اختيار ڪندا آهن.

۷- آڏوهي عام طرح زمين اندر پنهنجو گهر بنائيندي آهي پر سندن گهر زمين جي مٿاڇري تي اٽڪل ٽيهن فوٽن جي اوچائيءَ تائين ڏنا ويا آهن. آڏوهيءَ جي کاڌي جو وڏو مقدار ڪاٺ ”سيالولوز“ (Cellulose) هوندو آهي جنهن کي هضم ڪرڻ لاءِ آڏوهي جي پٽ اندر هڪ خليم وارا ساھوار موجود هوندا آهن. جيڪڏهن اهي سندن پٽ مان ڪڍي ڇڏجن ته آڏوهي کاڌو

سائس

ڪاڻڻ جي باوجود بڪ ۾ مري ويندي ڇالاءِ ته سندس کاڌو هضم ٿي ڪين ٿيندو.

۸- عموماً جيت پنهنجي آڻن جي سنڀال ۽ نگهداشت ڪين ڪندا آهن پر هو آنا اهڙي هنڌ لاهيندا آهي جتي سندن ٻچن کي آڻن مان نڪرڻ بعد کاڌي تلاش ڪرڻ ۾ ڪابه دشواري نه ٿئي. ڪي ماديون وري آڻن لاهڻ بعد کين ڍڪڻ لاءِ پنهنجي پٽ جي چيڙي وارا وار اڇلائينديون آهن. ايٽروگز (Ear wigs) جيتن اندر وري ماديون پنهنجي آڻن جي ڦٽڻ تائين سندن خبرداريءَ سان سنڀال ڪنديون آهن ۽ جيڪڏهن ڪوبه آڻو ڪم ٿيل هوندو ته سندس ڳولا ڪري هٿ ڪرڻ جي ڪوشش پڻ ڪنديون آهن.

۹- زورنپٽرا (Zoraptera) جيتن اندر ٻه وارن جيتن کي ٻه وڏيون مرڪب اکيون (Compound eyes) ۽ ٽي ساديون اکيون (Ocelli) هونديون آهن ليڪن ٻيهر جيتن اندر وري ڪابه اک ڪين ٿيندي آهي.

۱۰- انسان ذات جي سماعت جي مٿانهين حد ۱۵۰۰۰ کان ۲۰۰۰۰ لهرين في سيڪنڊ آهن ليڪن بعضي مڪڙن اندر هي حد ۹۰۰۰۰ لهرين في سيڪنڊ تائين پهچي وڃي.

۱۱- جيتن اندر حواس سڄي بدن جي مختلف حصن ۾ ورهايل هوندا آهن ليڪن زياده تر سندن مرڪز ٽنگون مڇون (Antennae) هونديون آهن.

۱۲- گوشت واريون مڪيون (Flesh flies) پنهنجي شڪار تي هوائي حملو پڻ ڪنديون آهن. اهو دراصل هيئن آهي جو هوا ۾ اڏامنڌڙ شڪار کي اڏامندي ٿي اڳ ۾ ڦٽل ٻچا سندن بدن ۾ داخل ڪيو ڇڏين ۽ اهڙيءَ طرح کين اهي ٻچا کائي ناس ڪن ٿا.

هتي جا پوءِ سدائين لاه نظرن کان گم ٿي وئي. ٻاري ننگر جا پراڻا کنڊر ويرا واه جي ڀرسان، جتي پارڪر ۽ ٿر جي زمين اچي گڏجي ٿي ۽ ٻئي پاسي ڪڇ جو رڻ زمين اندر گهڙي آيو آهي، اتي ميل کن پري قديم جاين جي پٿرن ۽ سرن جا ڍير ۴-۵ ميلن جي پنڌ ۾ نظر ايندا جي پنهنجي اصلي صورت ۾ ڪنهن ٻي جيئن بسا ۾ سڙيل لڪر ڏسبا آهن تيئن آهن. ان مان معلوم ٿئي ٿو ته هن شهر ۾ اڳي لوه جا ڪي وڏا خاص ڪارخانا قائم هئا، ڇو ته هر طرف سڙيل ۽ کائل لوه جا لڪرا نظر ايندا. هتي پيرين ٺاهڻ جو وڏو بندر هو، جتي پيريون ٺهنديون هيون. ڪيپٽن ايس. اين. ريكس جي رپورٽ موجب ان وقت ٻاري ننگر جي ڪل آدمشماري ۵۲۰۰ مان گهر هندن جا (واپارين جا)، ۹۰۰ گهر ٺهرن جا، ۷۰۰ گهر راجپوتن جا، ۱۲۰۰ گهر هنرمندن جا ۽ ۱۳۰۰ گهر مهاڻن جا هوندا هئا، جنهن مان معلوم ٿيو ته هتي به صنعت ۽ حرفت عام هئي.

سنڌ جي تاريخ ۾ سومرا دور جي وڏي اهميت آهي پر جيتري هنجي وڌيڪ اهميت آهي اوتري مٿس اوندا هي ڇانيل آهي. هن دور ۾ سنڌ مادي، توڙي علمي، ادبي، توڙي سائنسي ترقي ڪئي ڇو ته هاڻوڪي سنڌ جو اهو سونهري دور آهي. محمود غزنوي جي سنڌ تي ڪاه کانپوءِ سومرا ڏکڻ سنڌ جا خود مختيار حاڪم ٿيا. غزنوي جي سنڌ ۾ اچڻ وقت البيروني به ساڻس گڏ هو. هن سنڌ ۾ رهڻي اتي جي علم، ادب، حرفت، سائنس توڙي مذهب جو گهڙي نموني اڀياس ڪيو. هتي هن شطرنج راند، جا رياضي جو هڪ عمدو ڪيل آهي، جا ڏکيا حل ڳولي ٿا، جنهن مان پاتجي ٿو ته هن سنڌ مان گهڻو ڪجهه پرايو هوندو. هن سومرن جي دور ۾ هڪ نباتات ۽ حيوانات جي عالم حڪيم بشر الغرازي جي پت ڪينٿين (Silkworm) طل العسل تي تحقيق جو حوالو ڏنو آهي. لکي ٿو ته هي ڪينٿون وڻن جي پنن ۾ رهي ٿو ۽ پاڻمان پٽ ڪڍي ٿو.

هن ئي دور جي آخر ۾ مومل راڻي ۽ مورڙي ۽ مانڱر مڇ جهڙن نيم سائنسي لوڪ ڪهاڻين جنم ورتو. جن ۾ سنڌ جي پهرئين ڪاڻي جي ڪل ۽ ٻين حرفتن جو ڏندين آڱريون آئيندڙ احوال آهي. اهو سڀڪي ان وقت سائنسي لاڙن جو واضح اهڃاڻ آهي.

مئي ۱۹۷۳ع

(بقايا — ”سنڌو ماڻهيءَ جي تهذيب ۽ سائنس“) سنڌي هڪ جو وڌيڪ مثال انجي وقتي صورت ”هڪر“ اوسيتا ”هڪر“ مان به ملي ٿو.

سنڌي ۾ (۲) سڌي طرح ٻين هند آريائي ٻولين ۾ موجود نه آهي، پر ان ۾ جون مرڪب صورتون موجود آهن. جنهن مان سڌي طرح سنڌي ”ٻه“ جو پتو پوي ٿو.

سنڌي سنسڪرت يوناني لئٽن

ٻه دو دو ديو
ٻه هاڻي مرڪب صورتون ڏسو. مثال طور سنڌي لفظ ٻه - پيرو (Two footed) لاءِ لئٽن ۾ بائيس (باء + پيس) (Bipes)، اهو ٻه يا باء اوهانڪي انگريزيءَ ۾ به عام نظر ايندو. باء لنگول (Bilingual) ٻن ٻولين وارو، باء ويڪلي (ٻه - هفتو) باء مثلي (ٻه ماڻهو) وغيره. اڃا ٻيو مثال ٻيو يا پتو لاءِ ڏسندا.

سنڌي سنسڪرت يوناني لئٽن لئٽونين سلاوڪ (پراڻي) انگريزي

ٻٽويا ٻيو آب يا پ امبو آب آب بوت
هنن ۾ ڏاتو به ڏسبو آهي. تنهنڪري اها دعوى صحيح رهندي ته انگن جي شروعات سنڌ ۾ ٿي، پڙيءَ جي شروعات دراصل عربن وٽان نه پر اڄ کان پنج ڇهه هزار سال اڳ سنڌين وٽ رائج هئي ڇو ته انوقت ڏهن جي نشاني گول O هو. اهوئي بنيادي اصول هو جيڪو عربن سان وٽان ڪنيو ۽ يورپ انڪي صحيح صورت ڏني.

قاضي صاعد جي بيان مطابق دراصل الجبرا جا شروعاتي اصول گهڻو اڳ سنڌ ۾ رائج هئا، جنهنڪري هن حساب غبار جو نالو ڏنو آهي ۽ خوارزمي انڪي سڌاري دنيا آڏو الجبرا جي صورت ۾ پيش ڪيو. اهي سڀ ڳالههون سنڌ جي سائنسي اوسر جو واضح مثال آهن، جنهن جي هر ڪنهن کليل توڙي ڊپل زبان ۾ ايتار ڪئي آهي.

عربن جي حڪومت کانپوءِ سنڌ جي محدود حدن ۾ سڀ کان پهرين سنڌين جي خود مختيار حڪومت سومرا دور ۾ شروع ٿي. سندن حڪومت سنڌ جي ڏاکڻي ڀاڱي ٿرپارڪر واري حصي ۾ قائم ٿي. سنڌ جو هي حصو به تاريخي لحاظ کان گهڻو قديم آهي. قديم روايتن ۽ ماهرن جي تحقيق موجب هتي پهرين اونهون سمنڊ هو، طبعي حالتن يا زلزelen اچڻ سبب اهو هتان هتي ويو. ان سامونڊي ڪناري تي ٻاري ننگر شهر ۾ هڪ عظيم مملڪت هوندي

سائنس

(بقايا—”غذائييت جي گهٽتائي ۽ ذهني پسماندگي“
۽ نفسياتي حالتن کي پري رکي اهو چئجي ته ذهني پسماندگي
لاءِ صرف ڪيميائي حالتون جوابدار آهن، اهو درست نه آهي.
ان سلسلي ۾ اهڙا تجربا ڪيا ويا آهن جن مان پتو پوي ٿو ته ادارن
۾ بلجندڙ ٻارن کي گهڻو ڪري ”Marasmus“ جي بيماري هوندي
آهي حالانڪ اتي ڪين مناسب غذا ملي ٿي. هن بيماري ۾
ميتلا ٻارن جو نفسياتي علاج ڪيو ويو ته سندن صحت
تمام جلد سڌري ويئي. هن تجربن مان اهو پتو پيو ته غذا سان
گڏوگڏ نفسياتي ۽ معاشرتي حالتون به ٻار جي ذهن تي اثر انداز
ٿين ٿيون.

پاڪستان ۾ ذهني پسماندگي جي موضوع تي اڃا تائين
ڪا خاص ڪوجنا نه ٿي آهي. ڪجهه وقت اڳ جناح پوسٽ
گريجوئيٽ سينٽر وارن هن مسئلي تي ٿورا تجربا ڪيا هئا
جن مان پتو پيو ته پاڪستان ۾ ذهني پسماندگي وڌي رهي
آهي. پاڪستان جهڙي ترقي ڪندڙ ۽ نئين ملڪ لاءِ اهو
ضروري آهي ته هتي جي ماڻهن جي صلاحيتن کي ضايع نه
ڪرڻ ڏنو وڃي. انڪري اهو تمام ضروري آهي ته هن
موضوع تي وڌ ۾ وڌ ريسرچ ڪري ذهني پسماندگي کي
روڪيو وڃي.

جنهن اديب ۽ ڪتاب جي باري ۾ سائين ڊاڪٽر
غلام غاي الانا جن تبصرو ڪندي چيو:
”نجم عباسي سمجھ سان پنهنجي چوڌاري سماج
۽ سماجي ماحول جو مطالعو ڪندو رهيو آهي. هن
هڪ سچا ۽ سچ گو انسان وانگر سواءِ ڪنهن بچاڙائيءَ
جي هر ڪهاڻيءَ ۾ سچ ڳالهايو آهي، سچ لکيو آهي
۽ سچ چيو آهي.“
اهو ڪتاب آهي:

پتر تي ليکو

ليکڪ:- نجم عباسي

ويھ ڪهاڻيون. ۲۲۰ صفحا، چار ڀريا ملهه.

ملن جو هنڌ:-

ادبيات، سول اسپتال رستو، حيدرآباد سنڌ

مئي ۱۹۷۳ع

سومرا دور جي بچائي کان پوءِ سمن جي سرداري قائم
ٿي ۽ هنن سياسي نظام حڪومت جو بنياد وڌو. سندن دور
۾ سنڌ جي گادي جو هنڌ ٺٽو مقرر ٿيو ۽ هنن ٺٽي کي بغداد
بنائڻ کان رٽي ۽ جيتري به ڪٿر نه ڇڏي. سندن وقت ۾
ٺٽو هڪ طرف ته وڏو واپاري ۽ صنعتي شهر هو ته ٻئي
طرف هنجي گهڻي گهڻي علم جي ڏيائيءَ سان منور هئي،
جتي عرب، عراق، ايران، افغانستان، بلوچستان ۽
ڪشمير مان هزارين علم جا آچارا اچي اڃ وٺائيندا هئا.
سندن دور ۾ قاضي قاضن جهڙو جيد عالم ۽ فاضل پيدا ٿيو،
هي صاحب ذرگو جو صاحب هو پر ان سان گڏوگڏ
حديث، تفسير، اصول فقہ، تصوف، منطق، سياست،
فلسفي انشا، علم آلات (ڪلن ٺاهڻ جي علم) ۽ رياضي جو
وڏو ماهر هو.

پر آسمان رنگ مٽايو. سنڌ تي ارغون ڪڪرن جيان
چانڊجي ويا. هنن نه رڳو اسلام جي نالي ۾ عالمن ۽
هنرمندن جو ڪوس ڪرايو پر حڪومت جي نشي ۾ اچي
پنهنجي زبان فارسي زوريءَ مڙهي ۽ جنهن به انڪار انڪار
ڪيو تنهن جي زبان توڙان ڪيائي وئي. ائين سنڌ جو
رهيل سهيل رت به چوسي ڪڍيو ويو. برٽن ۽ ايسٽ انڊيا
ڪمپني جي ٻين عيوضين جي رپورٽن موجب، ”سنڌ ۾
قديم آبپاشيءَ جو جيڪو نظام قائم ٿيل هو تنهن جهڙو
سڄي هندستان ۾ ڪونهي.“ سنڌي هنرمند شايد ٻاق
تي هلندڙ مشين ٺاهين ها، نيون ڪلون ايجاد ڪن ها،
پر ڌارين جي هلائڻ سبب ڪن هر سنڀاليا، ڪن تلوارون ۽
ڪن جا هٿ وڍيا ويا. اهڙي ريت آهستي آهستي اسانجي
سائنسي ترقيءَ کي پنڄو ايندو ويو ۽ اڄ گذريل دور هڪ
خواب ڪانسواءِ ڪي ڪينهي!.....

اڄ رڳو اسانوت هڪ ڳالهه آهي. اها آهي انهن
مانجهن جي ڏسيل منزل، جنهن کي اسين جي پنهنجي
زندگيءَ جو مقصد سمجهي وڪ اڳيري وڌايون ته هوند انهن
پنجن هزارن سالن جي وقت کي ٻيهر موٽائي سگهون ٿا،
جيڪو انڪار به وڌيڪ جديد ۽ سهنج وارو هوندو ڇو ته
تاريخ پنهنجو پاڻ دهرائيندي آهي ۽ سندس ورجاءِ هر نئين
صورت ۾ ٿيندو آهي.

سائنس

ڪامياب زراعت جا بنيادي اصول

(۱) ڪنر هر (Mould board plow) :- زراعت جي شروعات هر سان ٿي ٿئي، تنهنڪري زراعت ۾ هر کي وڏي اهميت حاصل آهي. هر اسان جا آبادگار اڃا اهڙي پراڻي هر سان زمين کي کپڙين ٿا، جيڪو ۲-۳ انچ زمين ۾ اونھو مس وڃي ٿو. تنهنڪري هاڻي ڪنر هر ڪڍيو ويو آهي جيڪو ۷-۸ انچ زمين ۾ گهرو وڃي ٿو، جنهنڪري زمين جو هميون نه، مٽي اچي ٿو، ٽپين ۽ گندگاهه کي اڪوڙي وري پوري ڇڏيندو آهي ۽ ساڻي پاڻ کي زمين ۾ دبائڻ لاءِ ڪم اچي ٿو ۽ بنجر زمين کي ٺاهڻ لاءِ به ڪم اچي ٿو.

(۲) آٽوميٽڪ ربيع ڊرل (Automatic Rabi Drill) :- اسان جا آبادگار اڃا تائين صرف چٽي جي وسيلي پوک ڪن ٿا، جنهنڪري ٻج پوريءَ طرح نٿو ڄمي ۽ ان کانسواءِ فصل مان گندگاهه ۽ لاٻارو ڪرڻ به مشڪل ٿي پوي ٿو تنهن ڪري هاڻي قطارن ۾ فصلن کي پوکڻ لاءِ ناڙيون ڪڍيون ويون آهن. انهن مان خودڪار ربيع جي ناڙي سٺي آهي. هن ناڙي سان هڪ جوڙو ڍڳن جو هڪ ڏينهن ۾ ۴ ايڪڙ پوکي سگهي ٿو. هي ڪٽڪ جي بسوڪ لاءِ ڏاڍي سٺي آهي.

(۳) ڪاٽن ڊرل :- هيءَ ناڙي ووٽن ۽ مڪئي کي قطارن ۾ پوکي ڪرڻ لاءِ تمام سٺي آهي. هن ناڙي سان پوکيل فصل ۾ پاڻ ڏين، چونڊو ڪرڻ ۽ گڏ ڪرڻ آسان ٿي پوندي آهي.

(۴) ڪٽڪ جي ڪاهڻ واري مشين (Wheat Thresher) :- اسان جا آبادگار ڍڳن سان ڪاهه ڪاهيندا آهن جنهنڪري ان ۾ وقت گهڻو لڳي ٿو ۽ مزوري به گهڻي لڳي ٿي. انهيءَ لاءِ هاڻي ڪاهڻ واريون مشينون ڪڍيون ويون آهن، انهن جي استعمال ڪرڻ سان وقت ۽ مزوري ٻڇي پوي ٿي. انهن مٿين ڏنل زرعي اوزارن کان سواءِ جديد زراعت تي عمل نٿو ڪري سگهجي.

زهين جي ٽياري :- پوکي کان پهريائين زمين جي سٺي تياري وڌيڪ پيدائش حاصل ڪرڻ جي ضامن آهي. مئي ۱۹۷۳

هن اقتصادي دور ۾ به اسان جي زراعت اڃان تائين پنهنجي رواجي منزلن کان ٻاهر نٿي ڪٽي آهي ۽ اڃان انهن پراڻن رواجن تي پيشي هلي يعني ٻنيءَ جون اڏون ۽ پارا بي ڍنگا، هر ڦار پراڻا وغيره. زرعي پيشي ۾ اسان جي آبادگارن جو مکيه مقصد اهو هوندو آهي ته ايترو اڀائجي جو ڪين ڪڍڻو ۽ مائي ميسر ٿئي. بس انهيءَ کي هڪ غنيمت سمجهي وڌيڪ محنت نٿا ڪن. اسان جا آبادگار زراعت کي ڪاروباري حيثيت نٿا ڏين، پر صرف هڪ آبي ڏاڏي واري ڏنڊي طور هلائيندا اچن ٿا، جيڪو هڪ هاريءَ جي پٽ کي ورثي ۾ ملي ٿو. انهن سڀني ڳالهين جو نتيجو اهو نڪري ٿو جو اسان جي فصلن جي في ايڪڙ پيدائش گهٽ ٿي ٿي.

انهن ڳالهين کي مدنظر رکي اسان جي آبادگارن کي محنت ڪرڻ گهرجي ته جيئن اسان کي بنيادي زراعت جي اصولن، جيئن ته جديد زرعي اوزارن، زمين جي تياري، مناسب آبپاشي، پوکي جو صحيح وقت، صاف ٻج، ڪيميائي پاڻ جو استعمال، فصلن جو وارو ڦيرو، فصل جي سنڀال، فصلن جو لاٻارو ۽ ڳاهه وغيره سمجهه ۾ اچي. جيتوڻيڪ اهي اصول سولا ۽ سادا آهن، پر اهي وڏي معنيٰ رکن ٿا. جيڪڏهن انهن اصولن تي چڱيءَ طرح سان عمل ڪجي ته زراعت جي ميدان ۾ ڪافي ترقي ٿئي سگهي ٿي. هاڻي اچو ته هر هڪ زرعي اصول جو تفصيلي جائزو وٺون :-

نوان زرعي اوزار :- زمين جي تياريءَ جا طريقا مختلف فصلن لاءِ ته جدا جدا هوندا آهن پر مختلف زمينن ۾ پڻ علحده علحده هوندا آهن، تنهن ڪري ان ۾ زرعي اوزارن جو وڏو حصو هوندو آهي. نون زرعي اوزارن سان نه صرف زمين سٺي ٿئي ٿي، جيڪا آخر ۾ پيدائش سٺي ڏئي ٿي، پر ان سان گڏ آبادگارن جو وقت به بچي ٿو. تجربن ۾ اهو ڏٺو ويو آهي ته نون زرعي اوزارن استعمال ڪرڻ سان ۵ کان ۲۰ سيڪڙو پيدائش ۾ واڌارو ٿئي ٿو. هيٺ مکيه جديد اوزارن جو مختصر ذڪر ڪجي ٿو. هي اوزار انهن آبادگارن لاءِ آهن جيڪي اڃا ڍڳن وسيلي پوک ڪندا آهن.

سائنس

پرائيندا آهن جنهن جو نتيجو اهو نڪرندو آهي جو پاڻي سڀني ٻارن ۾ هڪجهڙو نٿو اچي. تنهنڪري پاڻيءَ بچائڻ جو سٺو اصول اهو آهي ته ٻارن جي ايراضي پاڻي جي وهڪري مطابق ٺاهي وڃي. جتي موڪي پاڻي آهي اتي ٻارو اهڙو وڏو ٺاهجي جو هو وڏو وڏو اڌ ڪلاڪ ۾ پرڃي وڃي. ٽيوب ويل لاءِ ان کان گهٽ ۽ جتي نارن وسيلي پاڻي ڏجي ته اتي اڃا به ننڍا ٻارا ٺاهڻ گهرجن.

هيڪڙهن ۵ - ۱۰ ويسون جا ٻارا ٺاهجن ۽ انهن کي جدا جدا پاڻي ڏجي ته پوءِ ۱۰ - ۱۵ سيڪڙو پاڻي بچي سگهي ٿو. ان کانسواءِ اسان جي آبادگارن کي فصلن جي ضروريات آبپاشي جي صحيح خبر نه هوندي آهي. جنهن ڪري ڪن فصلن کي ضرورت کان گهٽ نه ڪن کي وري ضرورت کان وڌيڪ پاڻي ڏين ٿا، جنهنڪري فصلن کي نقصان پهچي ٿو ۽ پيدائش به گهٽ ملي ٿي. ان لاءِ سنڌ ۾ جن مکيه فصلن کي ڪل پاڻي في ايڪڙ انچ ۾ گهربو آهي سي هيٺ ڏجن ٿا.

ديسي ڪڪڙ کي ۱۸ ايڪڙ انچ، ميڪسيڪن ڪڪڙ کي ۲۴ ايڪڙ انچ، ووٽن کي ۳۷ ايڪڙ انچ، سارين کي ۶۵ ايڪڙ انچ، جوئر کي ۲۷ ايڪڙ انچ، ٻاجهر کي ۲۴ ايڪڙ انچ، ريڻج جي تبلي بچڻ کي ۱۴ ايڪڙ انچ، ڪمند کي ۲۵ ايڪڙ انچ، بوهي مڱ ۽ سوبارين کي ۲۹ ايڪڙ انچ، تماڪ کي ۲۶ ايڪڙ انچ، پٿاڻن کي ۳۳ ايڪڙ انچ بصرن کي ۶۶ ايڪڙ انچ ۽ چرڇن کي ۳۶ ايڪڙ انچ پاڻي ڏيو آهي.

فصلن جي ضروريات آبپاشي کان سواءِ زمين جي خاصيت تي به ڌيان ڏيڻ گهرجي. چوڻهه تجربن سان اهو ثابت ٿيو آهي ته زمين به هڪ ٻائي وانگر آهي، جنهن ۾ صرف ان جي گنجائش مطابق ئي پاڻي وجهي سگهجي ٿو ۽ ان کان وڌيڪ پاڻي ٻاهر هارجي ويندو آهي. ان لاءِ چمڪي زمين ۾ هڪ فوٽ اونھائي نائين سيڪه پهچائڻ لاءِ اڍائي ايڪڙ انچ پاڻي ڪافي هوندو آهي، لتباضي زمين لاءِ ۲ ايڪڙ انچ ۽ وارياسي زمين لاءِ اڌ ايڪڙ انچ پاڻي ڪافي آهي.

سني ۱۹۷۳ع

زمين جي سٺي تياريءَ ڪري ڪندگهه ختم ٿي ويندو آهي، زمين نرم ۽ پوري ٿي هوندي آهي، جنهن ڪري ان ۾ گهڻي وقت تائين ريڇ رهندو آهي. ٻوٽن جون پاڙون چڱيءَ طرح پکڙجن ٿيون، جنهن ڪري فصلن جي واڌ سٺي ٿيندي آهي. نقصان رسائڻ وارا ڪيڙا ۽ ڪن بيمارين جا بچ جيڪي زمين ۾ لڪي زبردستي گذاريندا آهن سي سڀ ختم ٿي ويندا آهن، ۽ زمين جي زرخيزي به وڌي ٿي.

اهو تجربو ڪري ڏٺو ويو آهي ته پوک کان پهرئين هفتي جي وقفي کانپوءِ ۸-۹ دفعا هر ڏيو ته ان زمين جي زرخيزي ايتري ته وڌي ويندي آهي جو پاڻ ڏيڻ کان سواءِ به فصل پيدائش سٺي ڏيندو آهي. تنهن ڪري زمين جي سٺيءَ تياريءَ لاءِ هيٺيون ڪالهيون ياد رکڻ گهرجن :-

(۱) اڳين فصلن جي لاڀاري کان پوءِ جلدي ڪنهر سان زمين کي هر ڏيڻ گهرجن.

(۲) مينهن جي موسم ۾ خالي پيل زمين کي هر ڏيڻ گهرجن ته جيئن ڪندگهه وڌڻ شروع نه ڪن ۽ زمين جي زرخيزي به بحال ٿئي.

(۳) زمين هموار نه هجي ته ان کي هموار ڪيو وڃي ۽ ان جون اڏون ۽ بنا سڌا ڪيا وڃن.

(۴) پٿرن کي پڇڻ لاءِ پٿر پڇڻ واري مشين گهمائيندور هجي.

آبپاشي :- زمين جي تياريءَ کان پوءِ زراعت ۾ سڀ کان وڏو مسئلو پاڻي جو آهي. زراعت جي بنيادي تقاضا اها آهي ته پاڻيءَ جي گهٽ ۾ گهٽ مقدار مان گهڻي مان گهڻو فائدو حاصل ڪجي. پر اسان وٽ فصلن کي پاڻي ڏيڻ وقت لاڀرواهي ڪئي وڃي ٿي. ٻنيءَ جون اڏون ۽ بنا صاف ۽ مضبوط نه هوندا آهن انهن ۾ ڪندگهه گهڻو هوندو آهي جنهن ڪري پاڻي ضايع ٿي وڃي ٿو. ان کان سواءِ ٻنيءَ جا ٻارا به منوت ۾ نه هوندا آهن جنهن ڪري گهڻو وقت ۽ پاڻي ضايع ٿئي ٿو.

ڪي آبادگار وري هڪ ئي نوڪي تان سڀ ٻارا

سائنس

فصلن جي هير ڦير :- جيڪڏهن ڪنهن زمين ۾ سال بسال ساڳيو فصل ٻوڪو وڃي ته ڪنهن وقت کان پوءِ ان جي پيدائش ۾ گهٽتائي اچي ويندي آهي ۽ اهو انهيءَ ڪري ٿئي ٿو ته هر هڪ فصل پنهنجي واڌ لاءِ ڪي خاص جزا چوسي ٿو. جيڪڏهن هر هر اهو ساڳيو فصل ٻوڪو ته ان زمين ۾ خاص جزن جي گهٽتائي اچي ويندي آهي. ان کان سواءِ ان فصل جي ڪيڙن ۽ بيمارين کي وڌڻ جو موقعو ملي ٿو ۽ ان موسم جو گندڪاه به زور وٺي ويندو آهي.

پوءِ ته ڪن فصلن جون پاڙون هيٺ وينديون آهن ته ڪن فصلن جون پاڙون تراڪڙيون وينديون آهن، انهيءَ ڪري وري وري ساڳيو فصل ٻوڪڻ ڪري زمين جي زرخيزيءَ جو صحيح استعمال نٿو ٿئي. انهيءَ لاءِ فصلن جي هر ڦير ڪرڻ لاءِ هيٺيون ڳالههون ڌيان ۾ رکڻ گهرجن:

- ۱- هر ۳-۴ سالن جي وقفي کان پوءِ هڪ دفعو خريف جي مند ۾ زمين کي خالي ڇڏي ڏجي ۽ هڪ دفعو ربيع جي مند ۾ زمين کي خالي ڇڏي ڏجي. گندڪاه اڀري اچي ته ان کي هر ڏينهي ختم ڪجي.

- ۲- فصلن جي هير ڦير ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڦرين وارو فصل ٻوڪڻ گهرجي. چاڪاڻ ته هن فصل جي پاڙن ۾ ننڍيون ڳوڙهيون ٿينديون آهن، جيڪي هوا مان نائٽروجن جذب ڪري زمين ۾ محفوظ ڪنديون آهن. پوءِ اها نائٽروجن ايندڙ فصل لاءِ فائديمند ثابت ٿيندي آهي.
- ۳- جوئر، باجهري، مڪئي اهڙا فصل آهن جو زمين جي زرخيزي جذب ڪري ويندا آهن. انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته ربيع جي مند ۾ ڦلين وارا فصل ٻوڪيا وڃن يا خالي ڇڏيو وڃي.

- ۴- ڪلراڻي زمين جتي هر سال خريف جي مند ۾ ساريون ٻوڪيون وڃن ٿيون ته اتي ربيع جي موسم ۾ برسم، چٽا، مٿر ۽ ڪڻڪ ٻوڪي سگهجي ٿي.

ٻوڪي جو وقت :- هر هڪ فصل مان وڌيڪ پيدائش سائنس

حاصل ڪرڻ ان کي پوري وقت تي ٻوڪڻ تمام ضروري آهي. هر هڪ فصل کي پنهنجي ٻوڪڻ جو خاص وقت هوندو آهي جنهن تي هو سٺا ٿين ٿا. هر هڪ فصل جو ٻوڪڻ ۴ جو وقت هر هڪ علائقي لاءِ مختلف هوندو آهي، جيئن ته ووئشن جي ۱ مارچ کان ۲۵ مارچ تائين ضلع ٺٽي ۾، ۱۰ اپريل کان ۱۵ مئي تائين ضلع حيدرآباد ۾، ۱ اپريل کان ۳۰ اپريل تائين ضلع ٿرپارڪر ۾، ۱۵ اپريل کان ۱۵ مئي تائين ضلعي سانگهڙ ۾ ۱۵ مئي کان ۱۰ جون تائين اتر سنڌ ۾ ٻوڪڻ ڪجي ٿي. اهڙيءَ طرح ديسي ڪڻڪ ۱۵ آڪٽوبر کان ۱۵ نومبر تائين، ميڪسيڪن ڪڻڪ ۱ نومبر کان ۳۰ نومبر تائين ٻوڪجي ٿي. ڪمند ۱۵ سيپٽمبر کان آڪٽوبر تائين ۽ فيبروري کان مارچ تائين ٻوڪي سگهجي ٿو. فصل کي وقت تي ٻوڪڻ نه ڪرڻ ڪري جيڪا پيدائش ۾ گهٽتائي آئي آهي ان جو اندازو هيٺين انگن مان لڳائي سگهجي ٿو.

ووئشن کي ۱۵ ڏينهن دير سان ٻوڪڻ سان ۱۵ سيڪڙو ۽ هڪ مهينو دير سان ٻوڪڻ ڪري ۳۰ سيڪڙو پيدائش گهٽ لهي ٿي.

ڪڻڪ ۾ ۱۵ ڏينهن دير سان ٻوڪڻ سان ۱۵ سيڪڙو ۽ هڪ مهينو دير سان ٻوڪڻ سان ۲۵ سيڪڙو نقصان پهچي ٿو. ڪمند ۾ ۱۵ ڏينهن دير سان ٻوڪڻ ڪري ۱۰ سيڪڙو ۽ هڪ مهينو دير سان ٻوڪڻ ڪري ۲۰ سيڪڙو نقصان پهچي ٿو.

ڪيميائي پاڻ جو استعمال :- فصلن ۾ ڪيميائي پاڻ جو استعمال ڪرڻ سان پيدائش ۾ ڪافي واڌ اچي ٿي، تنهن ڪري انهن ڪيميائي پاڻن ڏيڻ کان پهريائين ڪجهه ڳالههون ڄاڻڻ ضروري آهن.

- ۱- ڪلر وارين زمينن ۾ پاڻ نه ڏيڻ گهرجي.
 - ۲- پاڻ ڏيڻ وقت ماڪ وغيره نه هجي ته فصل جا پن سڙي ويندا.
 - ۳- پاڻ هيٺ نوڙي پوءِ قطارن ۾ ڏيڻ گهرجي.
 - ۴- پاڻ ڏيڻ کان پوءِ جلددي پاڻي ڏيڻ گهرجي.
- مئي ۱۹۷۳ع

فصل کي هفتي ۾ ڪهڪڙو دفعو چڱي طرح سان ڏسڻ گهرجي .
ان ۾ جيڪڏهن ڪو مرض يا ڪپڙو وغيره ڏسڻ ۾ اچي
ته ان کي دوائن جي وسيلي ناس ڪجي .

پکي ۾ فصل کي ڏاڍو نقصان پهچائين ٿا، تنهن ڪري
جڏهن فصل بچي ته پر وارن وٽن کي چانگي ڇڏجي . پيو
ته فصل تي ٻيا ٺاهي کانپائيءَ سان جهار کي هڪل
گهرجي ، نه ته اها سڄي فصل کي ختم ڪري ويندي .
جهنگلي جانور جيئن ته سوڙ ۽ گدڙ به فصلن کي نقصان
پهچائين ٿا انهن جي مارڻ جو بندوبست ڪجي . ڪوڏا به
فصل جا وڏا دشمن آهن ، تنهن ڪري انهن کي به دوائن
سان ختم ڪرڻ گهرجي .

فصل جو لاڀارو :- فصلن جو لاڀارو تڏهن ڪجي
جڏهن آهو بچي وڃي . پر اسان جا آبادگار فصل کي وقت
تي نٿا لڻن جنهن ڪري ڪافي نقصان ٿئي ٿو . فصلن جي
قسمن مطابق انهن جي لاڀاري جا وقت به جدا جدا هوندا
آهن . جيئن ته اناج وارن فصلن جو لاڀارو تڏهن ڪجي
جڏهن انهن ۾ گهم جو سيڪڙو ۲۵-۳۰ سيڪڙو هجي يا
ته انهن جي سڱن جو رنگ هڪو ٺڪو ٿي وڃي يا وري
جڏهن بچ ۾ آڱوٺي جو ننهن سولائيءَ سان نه وڃي
سگهي . سارين جو لاڀارو تڏهن ڪجي جڏهن انهن جو
رنگ اڃان سائي حالت ۾ هجي . ان کانپوءِ ڪري ٿي
سڪڻ ڏجي ، پر جيڪڏهن لاڀارو دير سان ڪيو ته ساريون
ٻنيءَ ۾ چڻي وينديون ۽ چانور چڙائي ۾ پُري پوندا آهن .
جيڪڏهن مٿين ڪالهن تي عمل ڪري ڪم ڪيو
ته آبادگار پاڻ کي به خوش رکندو ۽ قوم کي به
فائدو پهچندو .

جيڪڏهن پاڻي جلدي نه ڏسو ته هو ٻوٽي جي پاڙن کي
ساڙيندو ۽ پاڻ جي طاقت کيس جي صورت ۾ اڏاسي ويندي .
۵- سڀر فاسفيٽ پاڻ کي ڇت واري طريقي سان نه
ڏيڻ گهرجي بلڪه هن کي ريج ڪرڻ وقت زمين ۾ ملائي
ڇڏجي . ڪيميائي پاڻ جو انداز زمين جي زرخيزي ۽ فصلن
جي قسم تي مدار رکي ٿو ، تنهن ڪري انهيءَ جي ڄاڻ
به ضروري آهي .

صحت مند بچ جو استعمال : اهو مشهور بهانو
آهي ته ”جهڙو ٻوڪو اهڙو ٻوٽو“ ڪمزور بچ مان
ٻوٽا ڪمزور ۽ ناقص ٿيندا آهن ، جنهن ڪري پيدائش به
گهٽ ٿيندا آهن . خراب بچ جي ٻوڪن ڪري ۱۵-۲۰
سيڪڙو نقصان پهچي ٿو . انهي لاءِ ضروري آهي ته صاف
بچ استعمال ڪجي ۽ هڪو بچ ٻوڪيو وڃي ان ۾ مبيون
خاصيتون هئڻ گهرجن :

- (۱) بچ ڪنهن سٺي جنس سان تعلق رکندو هجي ، هڪو
حڪومت طرفان سفارش ڪيل هجي .
- (۲) بچ صاف ، سٺو ۽ ٻين فصلن جي بچن کان پاڪ هجي .
- (۳) بچ چڱيءَ طرح پڪل هجي ۽ ان جي شڪل ۽
سائيز وڏي هجي .
- (۴) بچ بيمارين ۽ جيتن جي حملن کان بچيل هجي .
- (۵) بچ ۾ ڄم جو سيڪڙو گهڻو هئڻ گهرجي .

فصل جي سار سنڀال :- فصل جي ٻوڪ کانپوءِ
ان جي سنڀال ڪرڻ گهرجي . فصل ڄمڻ کان پوءِ ان ۾
گند ڪاه ٿي وڃن ٿا ، جيڪي فصل جا وڏا دشمن آهن
پن هو فصل جي کاڌ خوراڪ ۽ زمين جي گهم چوسي ويندا
آهن جنهن ڪري فصل جي واڌ روڪجي ويندي آهي ،
انهي لاءِ ضروري آهي ته انهن کي ختم ڪجي . گندڪاهن
کانپوءِ فصل جيتن ۽ بيمارين جو شڪار ٿئي ٿو ، اهو
ڪو وڏي فصل هوندو جيڪو انهن کان آجو هوندو .
ٻوٽي جو هر هڪ حصو جيئن ته پاڙ ، ٿڙ ، پن ، سڱ ۽
ميوو وغيره بيمارين ۽ جيتن جو شڪار ٿئي ٿو ، تنهن ڪري

سائنس



ڪوريٽڙو شڪار ڪيئن ٿو ڪري؟



شڪار ۾ شمار ڪيو اٿن ته اٽڪل نوي هزار ڦڙا هوندا آهن. اهي جهٽندڙ ڦڙا نه هجن ته عوام منجهن جيت جهلجي ٿي ڪين. وري جي تندن رڳڙ وانگي لڇڪيدار نه هجن ته ڦڙا نڪتا ٿي پون ۽ ڪو به زور ڀريو جيت تندن کي جيڪر چئي منجهانئن نڪري وڃي پر جيت جي ڦٽڪڻ ڪري تندن هيٺ ڇڪجن ٿيون ۽ جيت تندن چٽي ٿي سگهي. ماڳهن جيئن پڇڻ جي ڪندو تيئن ويندو ڇوڪريو ڦاسدو. بعضي ڪوريٽڙو تاجيءَ ۾ هڪ کڏو ٺاهي شڪار جهلڻ لاءِ ڇپ ماري وهندو آهي. پوءِ مڪ يا ڪوپو جيت ڦاٽو ٿي نه آهي ته هي امالڪ نڪري اچيو پڪڙيس ۽ اڳس پهرن سان تڪڙو اٿلائيندس (بقايا ڏسو صفحو ۲۷)


اسان مان گهڻن ٻارن ڪوريٽڙو ڏٺو ته هوندو مگر ان جي ڄاڻ تمام ٿورن ٻارن کي هوندي.

ڪوريٽڙو ڇا آهي؟

ڪوريٽڙو هڪ جيت آهي جيڪو پنهنجي شڪار کي نانگ وانگر زهر ڏيئي ماري ٻڌو آهي. خورد بينيءَ جي مدد سان جي سندس جاڙين ڏانهن ڏسبو ته اهي پوريون آهن ۽ هر هڪ نوڪ ۾ سوراخ آهي. انهن ٽنگن مان هو نانگ وانگر زهر هاري ٻڌو آهي. جاڙيءَ جي پاڙ ۾ ٿيلهي انس جا زهر سان ڀريل هوندي آهي. جنهن مهل ڪوريٽڙو مڪ کي جهلي گهاٽو ڪري تنهن وقت ڳوٺڙيءَ تي جاڙين جي زور اچڻ سان زهر جو ڦڙو نڪريو اچيو ڦٽ ۾ پوي جنهنڪري مڪ جلد مريو وڃي. جڏهن ڪوريٽڙو جاريءَ ٺاهڻ جو انتظام ڪندو آهي ته شروع ۾ ٻه ٽي تندن ڪٽي هڪ ٻئي کان پري رکي ويندو آهي جن تي پوءِ وڌيڪ مڙهيندو ۽ مني ڪلاڪ کن اندر سڄو چار پورو ڪري ڇڏي ٿو. تندن رڳڙ وانگي لڇڪيدار هونديون اٿس. هو جو جهوٽو لڳي ته نقط هيٺ ڇڪيو وڃن ۽ ڇڪي ڪن پون. پوءِ عوام بند ٿيڻ سان وري اچيو پنهنجي جاءِ تي بيهن. جڏهن تمام سخت هوا لڳندي آهي ته چار جي تري ۾ پٿر يا ڪاٺيءَ جو ٽڪر اٽڪائيندو آهي انهي لاءِ ته چار پنهنجيءَ جاءِ تي لهڪيو بيٺو هجي.

چار ۾ ماکيءَ جي مڪ يا ڏينپو هڪواري اڏامي وڃي پيو ته قابو ٿيو. مجال نه آهي سڄو نڪري سگهي! نه ته ڇا جاريءَ جون سنهيون تندن ۽ ڇا مڪ يا ڏينپو جهڙو مضبوط جيت! خورد بينيءَ سان جاري کي ڇڏيو ته هڪدم سبب معلوم ٿيندو. ڏاڳن تي هڪ تمام لڳلڳدار شئي جا انيڪ ڦڙا ڏسڻ ۾ ايندا. ٿورن انجن جي

چنڊ جي دنيا



چنڊ هر ان ننڍي گرم کي چئجي ٿو جيڪو ڪنهن وڏي گرم جي چوڌاري گهرو ڪري، ڦرندو رهي. پر ڪافي وقت کان هي لفظ صرف زمين جي چوڌاري ڦرندڙ سياري جي لاءِ مخصوص ٿي ويو آهي. چنڊ کي نظام شمسيءَ ۾ اها حيثيت آهي جو هو زمين جي گرد ڦرڻ جي باوجود زمين جي ويجهو آهي ۽ پکيڙ ۾ به زمين جي اٽڪل چوٿين حصي جي برابر آهي. چنڊ جو قطر اٽڪل ۲۱۰۰ ميل آهي.

سائنسدانن جو چوڻ آهي ته چنڊ زمين جو ئي هڪ حصو آهي، جيڪو ڪنهن وڏي حادثي سبب زمين کان جدا ٿي ويو ۽ ان وقت زمين پگهريل حالت ۾ هئي. زمين کان جدا ٿيڻ بعد هي مادو گهڻو پري وڃي نه سگهيو ۽ زمين جي زبردست ڪشش هن مادي تي قابض پئجي ويئي ۽ هن کي به لڳ ڀڳ ۳۹ هزارن ميلن جي مفاصلي تي روڪي، پنهنجي چوگرد گردش ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو ۽ اسان جي زمين تي هزارن ورهن کانپوءِ زندگي وجود ۾ آئي. سر سبز واديون، سدا بهار جهنگل، برف سان ڍڪيل بهار، هزارين ميلن ۾ پکڙيل ميدان ۽ سمنڊ پيدا ٿي ويا، پر چنڊ انهن نعمتن کان محروم رهيو ۽ اهو اڄ به اهڙيءَ حالت ۾ آهي جهڙيءَ حالت ۾ زمين کان جدا ٿيو هو. چنڊ تي ويران ٽڪرين، ريگستانن، اونڊاهين غارن ۽ ٻرندڙ جبلن کانسواءِ ڪجهه به نه آهي. هوا، پاڻي، ڪڪرن ۽ برسات کان چنڊ جي زمين بي خبر آهي. اتي هروقت آسمان مان وڏا ”ماده“ ڪرندا رهن ٿا جن جي ڪري چنڊ جي زمين تي گهاٽا غار پيدا ٿيندا رهن ٿا. جيئن ته زمين وانگر چنڊ جي چوڌاري ڪو هوا جو پردو ڪونه آهي، انهيءَ ڪري چنڊ جي سطح تي انسان جو گهڻي

سائنس

وقت تائين رهڻ خطري جو باعث بڻجي سگهي ٿو. چنڊ جو هڪ ڏينهن زمين جي چوڏهن ڏينهن جي برابر ٿئي ٿو ۽ رات به اوتري ئي ڊگهي ٿئي ٿي. انهيءَ جو سبب هي آهي ته چنڊ، زمين طرف هڪ ئي رخ سان گردش ڪري ٿو. چنڊ زمين جي چوڌاري هڪ ڦيرو ساڍا ۳۹ ڏينهن ۾ پورو ڪري ٿو ۽ ايترو ئي ان ڏينهن ۾ پنهنجي محور جي چوڌاري به گهمي ٿو. ان جو سبب اهو ئي آهي جو چنڊ جو صرف هڪ ئي رخ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. چوڏهين جو چنڊ ايترو روشن ٿئي ٿو جو اسان دوربين جي ڪانسواءِ آسانيءَ سان ان جا داغ به ڏسي سگهون ٿا. اهي اصل ۾ چنڊ جا وڏا ميدان ۽ بيابان آهن، جن کي ڪنهن زماني ۾ سمنڊ سمجهيو ويندو هو. چنڊ جا اهي حصا جيڪي روشن نظر اچن ٿا، اهي ٻرندڙ جبل آهن، جيڪي سج جي روشني ۽ حرارت جذب ڪرڻ بعد زمين ڏانهن موٽائي ڇڏين ٿا. چنڊ تي پاڻي بلڪل نه آهي، چنڊ جي جبلن

۾ ڪو به جاندار اتي زنده رهي نٿو سگهي. انهيءَ مشڪل کي دور ڪرڻ لاءِ هڪ نئين قسم جي پلاسٽڪ بناڻي ويڻي آهي، جنهن تي چنڊ جي گرميءَ ۽ سرديءَ جو ڪو به اثر نٿو ٿئي. جيئن ته چنڊ تي ڪنهن به قسم جي پيداوار نٿي ٿئي، تنهنڪري خلا باز پاڻ سان طاقت جون گوريون کڻندا آهن، جن جي ڪاٺي سان انهن جي کاڌي جو مسئلو حل ٿي ويندو آهي ۽ اهي گوريون ڪجهه ڏينهن تائين بڪ کان چوٽڪارو ڏيارين ٿيون.

سائنسدانن جو خيال آهي ته چنڊ تي هٿرادو طريقي سان ڪي ٻوٽا به پوکي سگهجن ٿا. بشرطيڪ انهن کي پاڻي ۽ روشنيءَ جو مناسب مقدار ملندو رهي. جيڪڏهن ضرورت پيئي ته زمين تان زرخيز مٽيءَ جو به ڪافي مقدار چنڊ تي کڻي وڃي سگهجي ٿو. خيال آهي ته چند سالن اندر اهڙو طاقتور راکيٽ وجود ۾ اچي ويندو جيڪو پنهنجي وزن کانسواءِ چنڊ تائين ۲۵ هزار پاؤنڊ ٻيو به وزن کڻي وڃي سگهندو.



(بقايا — ”ڪوريٽرو شڪار ڪيئن ٿو ڪري؟“)

پٽالائينڊس به ٻيو ۽ مٿس ڏاڳا به ٻيو ويڙهيندو. ڏسندو ته هاڻي چري نه سگهندو ته زهردار چاڙين سان چڪ هڻندس. پوءِ وٽس ته انهي دم ڪاٺي ڪپائي ڇڏيس، وٽس ته سانڍي رکيس. وقتي، ڏينپوءِ جهڙو ڪوجيت اچي ڦاسي ته ڪوريٽرو سهي ڪندو آهي ته هن سان منهنجو وس ڪونه هلندو ۽ ڏنگ هڻي ماري رکندو ته وري تحمل ڪندو آهي ته ڀل ڏاڳن ۾ اٽڪيو رهي. پوءِ جڏهن ڏنگ هڻڻ جي حالت ۾ نه رهندو آهي، ته وٺي ان کي به مک وانگي اٽلائيندو پٽالائيندو ۽ ڏاڳن ۾ ويڙهي بلائو ڪندس.

مئي ۱۹۷۳ع

جون چوٿيون تمام گهڻيون ڊگهيون آهن، چنڊ جي سڀ کان وڏي چوٽي ”مائونٽ ليپنز“ آهي جنهن جي اوچائي ۲۵ هزار فوٽ آهي.

چنڊ جي ڪشش زمين جي پيٽ ۾ ڇهون حصو آهي يعني جيڪڏهن زمين تي ڪنهن ماڻهوءَ جي تور ڏيڍ سؤ پاؤنڊ آهي ته چنڊ تي ان جو وزن صرف ۲۵ پاؤنڊ وڃي رهندو يا ڇهه فوٽ ڊگهو ماڻهو زمين تي ڇهه فوٽ ڊگهي چلانگ لڳائي سگهي ٿو پر هو چنڊ جي سطح تي ارڙهن فوٽ ڊگهي چلانگ لڳائي سگهندو. چنڊ تي ڪا به فضا موجود نه آهي، انهيءَ ڪري اتي ڪو به آواز پيدا نٿو ٿئي، ڇو ته آواز جي لهرن جو تعلق هوا سان آهي. چنڊ تي وڃڻ بعد ريڊيو جي لهرن جي مدد سان هڪ ٻئي تائين آواز پهچائبو آهي. اڄ جي جديد ۽ سائنسي دور ۾ چنڊ جي باري ۾ گهڻي معلومات حاصل ٿي چڪي آهي ۽ اڃا تائين چنڊ جي اصليت ڄاڻڻ لاءِ تجربا هلي رهيا آهن ۽ دنيا جا مختلف خلائي ادارا جن ۾ علم جي هر شعبه جا افراد شامل آهن، هڪ ٻئي جي تعاون سان هن وڏي رٿا کي عملي جامو پارائڻ ۾ مصروف آهن. اڄڪلهه چنڊ تي ٺهندڙ تجربي گاهه جون تياريون ٿي رهيون آهن. چنڊ جي تجربي گاهه جو ماڊل گنبد جهڙو هوندو ۽ ان کي ٽيون جي وسيلي ٺاهيو ويندو، جن جي اندر هوا جي دٻاءُ جو خاص خيال رکيو ويندو.

انهيءَ تجربي گاهه ۾ سائنسدانن ڪسي پيراشوت پائڻ جي ضرورت نه رهندي ۽ سائنسدان ان ۾ وڏي آزاديءَ سان ڦري گهري سگهندا ۽ ٽرانسميٽر جي مدد سان هڪ ٻئي سان آسانيءَ سان ڳالهائي سگهندا. جيئن ته چنڊ تي ڏينهن جي وقت گرميءَ جو درجو ۲۵۰ ڊگريون سينٽي گريڊ کان به وڌيڪ مٿي ٿئي وڃي ٿو ۽ رات جو ٻڙيءَ کان ۲۲۰ ڊگريون سينٽي گريڊ هيٺ لهي وڃي ٿو، تنهنڪري ايتري سخت گرمي ۽ سخت سرديءَ

سائنس

آج موسم بہار آھی



سدا بہار آکھی

نیمہ عجیب

قومي بحيث جي اسڪين ۾ ڳاڙهي

معاشی نگران کان بچپو

■ انعامي باند ■ نیشنل دیپارٹ سرٹیفکیٹ

■ د فینس سیونگ سر تیفکیت ■ یوست آفیس سیونگ بیٹک

❧ یوستل لائف انشورنس -

تره یار جی لاری
بخت کړو
زخه یی زه

ویځهي پوست آفیس یا نیشنل سیونګز آفیس پر اچو
جاري کونډر: سینټرل ډاسټریکټریټ آف نیشنل سیونګز- اسلام آباد

NATIONAL 877-G

آواز ← (تجربن سان ثابت ڪيل حقيقتون)

ريزونانس جو مظهر ان ڇهيل شين تي به لرزش ۾ آڻي ٿو (Resonance causes untouched objects to vibrate)

هڪ ساز ٿيندو آهي. پيانو جو پڙ ڪٿي ان تي ڪو سر پيدا ڪريو. جڏهن پيانو وڄائڻ بند ڪندا ته اهو ممڪن آهي ته ان جون هڪ کان وڌيڪ تارون لڏنديون نظر اچن. هي تارون حقيقت ۾ اهڙيون تارون آهن جيڪي هوبهو اهڙو سر پيدا ڪن ٿيون جيڪو اوهان وڄايو هوندو.

هاڻي هڪڙو تجربو ڪريو. پنهنجي ڪنهن دوست کي چئو ته اهو ڪا خالي بوتل پنهنجي ڪن تي اهڙيءَ طرح جهلي جو بوتل جو منهن ڪن جي سوراخ جي مٿان اچي پر اهو بلڪل ڍڪجي نه وڃي (جيئن شڪل ۱۴ ۾ ڏيکاريل آهي) هاڻي اوهين ٻيءَ بوتل جي منهن وٽ اهڙيءَ طرح ٿوڪ ڏيو جو بوتل مان آواز نڪري. اهو ياد رکڻو ته اهي ٻئي بوتلون هوبهو هڪ جهڙيون هئڻ گهرجن. (ڪوڪاڪولاجون ۾ بوتلون

اهڙو ڪم ڏيئي سگهن ٿيون) اوهين جڏهن پنهنجي بوتل کي ٿوڪ ڏيئي ان مان آواز پيدا ڪندا ته اوهان جي دوست جي هٿ واريءَ بوتل ۾ موجود هوا ان آواز جون لهرون جهٽيندي ۽ ان بوتل ۾ به آواز پيدا ٿيندو جيڪو اوهان جو دوست ٻڌي سگهندو. هي آواز جهڙو هوندو پر هوبهو



شڪل نمبر ۱۴


اهڙو جهڙو اوهان پنهنجي بوتل مان پيدا ڪيو هوندو.

اوهين ڪڏهن سمند جي ڪناري تي وڃو ته

مئي ۱۹۷۳ع

جيڪڏهن اوهان پنهنجيون اڪيون بند ڪري پنهنجي ۾ چڙهيل ڪنهن ماڻهوءَ کي لوڏو ڏيندا ته عين ممڪن آهي ته اوهين پنهنجي کي تڪي لوڏي ڏيڻ جي بجاءِ اهڙو لوڏو ڏيو جو پنهنجو ٻيهي رهي، پر جيڪڏهن اوهين جيڪي ڪريو ٿا سو ڏسي رهيا آهيو ته پوءِ پنهنجي کي سوزون وقتن تي آهستي آهستي ڏڪڻ ڏيڻ سان تڪو هلائي سگهو ٿا.

اهڙيءَ ساڳيءَ طرح اوهين سيز تي پيل ڪنهن شئي کي يا پٽ ۾ ٽنگيل تصوير کي بنا ڇهڻ جي لاڳيتا ڏکا ڏيئي سگهو ٿا. اهو هين جو جيڪڏهن ڪنهن شئي کي ڏک هئي منجهانس آواز پيدا ڪبا ته انهن جي وسيلي پر ۾ پيل شئي بنا ڇهڻ جي به لوڏا کائيندي. هن قسم جي قدرتي مظهر کي ”ريزونانس“ چئبو آهي. هر شئي پنهنجي بناوت مطابق ڪنهن خاص Frequency تي آسانيءَ سان جنبش ۾ اچي سگهي ٿي.



شڪل نمبر ۱۵

هن فريڪئنسيءَ کي ان شئي جو ”قدرتي عرصو“ (Natural period) چئجي ٿو.

اوهان پيانو ته ڏٺو هوندو. هيءُ هارمونيم وانگر

سائنس


آواز جون لهرون هڪٻئي ۾ رڪاوٽ ڪيئن ٿيون پيدا ڪن؟

آواز جي لهرن ۾ ڌڪڻ ۽ ڇڪڻ (Pushes and Pulls) جو اهڙو سلسلو آهي جيڪو آواز کي هڪ هنڌان ٻئي هنڌ پهچائيندڙ ذريعي (Medium) جي ماليڪيولن کي اڳتي ۽ پوئتي ڪرڻ سان پيدا ٿئي ٿو. آواز جون ڪيتريون ئي لهرون هڪ ئي وقت هوا مان گذري سگهن ٿيون. جيڪڏهن ساڳيءَ فريڪئنسيءَ واريون ۽ لهرون هڪ ئي وقت اسان جي ڪن جي ڀردي کي اهڙيءَ طرح پهچن جو هڪ ڀردي کي ڇڪ ڏئي ۽ ٻي ڌڪو ڏئي ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ اهو اسان هيئن ڪري سگهون ٿا جو ساڳي شي مان آواز پيدا ڪري ان کي ٻن حصن ۾ اهڙيءَ طرح ورهايون جو هڪ حصو هڪڙي رستي کان اسان تائين پهچي ۽ ٻيو حصو ٻئي رستي کان جيڪڏهن مڪڙو رستو ٻئي کان ٿورو وڏو آهي ته پوءِ آواز جون لهرون هڪ ٻئي ۾ رڪاوٽ پيدا ڪري سگهن ٿيون ۽ اهڙي طرح آيل آواز يا ته صفا ٻڌڻ ۾ نه ايندو يا تمام جهيٺو ٻڌڻ ۾ ايندو. هي تجربو اوھين هن ريت ڪري سگهو ٿا. T جي شڪل جو هڪڙو شيشي جو ٽيوب کڻي ان جي ٻن ٻانهن ۾ هڪ جيٽي ڊيگهه واريون ۽ رڙڙ جون نليون وجهو (ڏسوشڪل ۱۶). رڙڙ

اتان ڪوڏ يا ستي کڻي پنهنجي ڪن تي رکي سمند جي گجگوڙ ٻڌڻ جي ڪوشش ڪريو. اوهان کي هڪڙو خاص آواز ڏاڍيان ٻڌڻ ۾ ايندو. اهو آواز گجگوڙ جي جي گڏيل آوازن مان هڪڙو اهڙو آواز آهي جيڪو ڪوڏ يا ستيءَ جي قدرتي آواز سان مطابقت رکي ٿو. اهڙيءَ طرح بوتلن، ٻرين يا خالي دٻن کي ڪن تي رکڻ سان به سامونڊي گجگوڙ جهڙو خاص آواز وڏو ٿي ٻڌڻ ۾ ايندو.

آواز پيدا ڪندڙ ٽيوب ڪيئن ٺاهجي؟

ريزوننس واري اصول تي اسين آواز پيدا ڪندڙ ٽيوب ٺاهي سگهون ٿا. هن اوزار ٺاهڻ لاءِ اوهان کي هڪ اهڙيءَ ٻنهي پاسن کان کليل ناليءَ جي ضرورت پوندي جنهن جي ڊيگهه ۱۶ انچ هجي ۽ قطر سٺو انچ هجي (ڏسوشڪل ۱۵) ڌاتو جي چاري اهڙيءَ طرح گول ڪٽيو جو ٽيوب ۾ پوريءَ طرح پنڄي سگهي. چاريءَ کي سرڪائي ٽيوب ۾ اهڙيءَ طرح بيهاريو جو ٽيوب جي هٿين پاسي کان چار انچ مٿي هجي. چاري کي هڪ هنڌ بيهارڻ لاءِ جيڪڏهن ٻن تارن سان جهلي پوي ته ائين به ڪريو. هاڻي ٽيوب ڪسي ايو جهلي بنسن برنر سان چاريءَ جي وچ کي تپائي ٻاڙهو ڪريو. اوھين جڏھن ٽيوب کي شعاعي کان پري ڪندا ته اهو آواز پيدا ڪرڻ شروع ڪندو.



شڪل نمبر ۱۶



شڪل نمبر ۱۷

جي نلين جا کليل منهن پنهنجي واچ جي مٿان رکيو ۽ T ٽيوب جي کليل ٻانهن پنهنجي ڪن تي رکيو. اوهان کي واچ جي ٽڪ ٽڪ تمام چٽيءَ طرح ٻڌڻ ۾ ايندي. ٻنهي نلين مان ٽڪ ٽڪ جو آواز ساڳئي وقت ڪن جي ڀردي تائين پهچي ٿو ان ڪري زور سان ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. رڙڙ جي هڪڙيءَ ناليءَ کي ننڍو



هوائي جهاز جڏهن اوهان ڏانهن اچي رهيو آهي ته
انجي ٿرڻ مان نڪرندڙ آواز تيز هوندو ۽ جڏهن
لنگهي ويندو ته آواز جهڪو ٿي ويندو.

پاسي ايتري زور سان نه اينديون ۽ آواز جهڪو رڌڻ
۾ ايندو.

هڪ سڀنيءَ جي وسيلي اهو ساڳيو تجربو ڏهرائي
اوهين ڏسي سگهو ٿا ته شئي جي چرپر جو آواز تي
ڪهڙو اثر پوي ٿو. رڙ جي ڊگهي نلي کڻي ان جي
هڪ چيڙي ۾ سڀني ٻڌو. نليءَ جي ٻئي چيڙي مان
ڦوڪ ڏيئي سڀني وڃايو ۽ ان جي آواز جو نمونو
ڪٺايو. هاڻي نليءَ کي اڌ کان جهلي ان کي زور
سان ڦهرايو ۽ ٻئي چيڙي کان ڦوڪ ڏيو [ڏس وڌيڪ ۱]
اوهين ڏسندا ته جڏهن سڀني اوهان جي طرف ايندي
ته آواز تيزيءَ سان ٻڌڻ ۾ ايندو ۽ جڏهن اوهان کان
پري واري طرف ويندي ته آواز جهڪو ٻڌڻ ۾ ايندو.

گهر ۾ ٺاهيل سازن سان تجربا

هوا جي وسيلي وڃڻ وارن سازن جو آواز هوا جي
ڪالم (Column) جي ڊيگهه تي مدار رکي ٿو.
ڪوڪاڪولا يا شربت پيئڻ وقت اوهان ڏٺو هوندو ته
هوٽل وارو اوهان کي ڪاغذ مان ٺهيل سنهي نلي

ڪندا آواز ٻڌندا وڃو. جيئن جيئن ٽيوب کڻي
نڍو ڪندا ويندا تيئن تيئن آواز جهيٺو ٿيندو ويندو تان
جو ڪو اهڙو وقت ايندو جو وڃڻ جي ٽڪ ٽڪ جو آواز
اوهان کي بلڪل ڪونه ٻڌڻ ۾ ايندو. هن حالت ۾
آواز جي لهرن هڪٻئي کي روڪيو آهي. اهو ساڳيو
تجربو اوهين ٻيءَ طرح به ڪري سگهو ٿا. آواز پيدا
ڪندڙ ڪانٽو يا ڀڄڪڻو کڻي ان کي ڪنهن شئي
تي هڻي آواز پيدا ڪريو. هاڻي ڪانٽو پنهنجي ڪن
جي ويجهو آڻي ان کي گول ڦيرايو. اوهان کي
ڪڏهن ته آواز تمام ڏاڍي ٻڌڻ ۾ ايندو، ڪڏهن
جهيٺو ۽ ڪڏهن صفا بند ٿي ويندو. اهو هن ڪري
آهي جو ڪانٽي جي ٻانهن مان نڪرندڙ لهرون جنهن
نقطي تي هڪ ٻئي جي موافقت ۾ آهن ته آواز زور
سان ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ۽ جي مخالفت ۾ آهن ته آواز
بلڪل ٻڌڻ ۾ ڪونه ٿو اچي.

ڊاپلر جو هٿو (Dopplers principle)

اوهان اهو ضرور ڏٺو هوندو ته مسلسل هارن
وڃائيندڙ لاري يا موٽر جڏهن اوهان ڏانهن اچي رهي
آهي ته هارن جو آواز وڌيڪ تيز ٻڌڻ ۾ اچي ٿو بنسبت
ان جي، جڏهن اها ساڳي گاڏي اوهان کان پري وڃي
رهي آهي. هيءُ مظهر ڊاپلر جي مٿي جو هڪ مثال
آهي. اهڙو ساڳيو آواز هوائي جهاز مان ٻڌڻ ۾ اچي ٿو.
هوائي جهاز جڏهن اوهان ڏانهن اچي رهيو هوندو ته آواز
وڌيڪ ٻڌڻ ۾ ايندو ۽ جڏهن گذري ويندو ته آواز جهڪو ٿي
ويندو. اهو هن ڪري ٿئي ٿو جڏهن گاڏي اوهان
جي طرف اچي رهي آهي ته آواز جون لهرون هڪٻئي
کي ويجهو ويجهو ڌڪا ڏينديون اوهان جي ڪنن
تائين پهچن ٿيون ۽ اهڙيءَ طرح ڪنهن به سفر وقت ۾
وڌيڪ لهرن ڪنن سان ٽڪرائين ٿيون. هر گاڏي
جيئن ئي اوهان کان گذري ويندي ته لهرون اڳئين
پاسي ته ساڳئي زور سان وڌنديون وينديون پر پٺئين

۽ آواز زور سان ٻڌڻ ۾ ايندو. اهو ساڳيو تجربو آزمائشي نلين جي وسيلي به ڪري سگهو ٿا. هن لاءِ به اٺ آزمائشي نليون کڻيون هونديون آهن.

اوهين هڪڙو ٻيو ساز به ٺاهي سگهو ٿا. ٻه اهڙيون آزمائشي نليون کڻو جن مان هڪڙي نلي ٻيءَ نليءَ ۾ آسانيءَ سان پئجي سگهي ۽ ان ۾ هيٺ مٿي سري سگهي (شڪل ۲۱). سوڙهيءَ نليءَ جو بنديل پاسو روات سان ڪئي ان جي منهن کي کوليو. هاڻي سوڙهي نلي ويڪريءَ ۾ اندر وجهو. سوڙهيءَ نليءَ جي منهن وٽ ڦوڪ ڏيئي آواز پيدا ڪري ساڳئي وقت ان کي ويڪريءَ نليءَ جي منهن وٽ هيٺ مٿي ڪبو ته



مختلف سرن جو آواز پيدا ٿيندو. اهو هن ڪري آهي جو سوڙهيءَ نليءَ کي ويڪريءَ جي اندر هيٺ مٿي ڪرڻ سان هوا جو ڪالم ننڍو وڏو ٿئي ٿو، ان جي نتيجي ۾ آواز جا مختلف سر نڪرن ٿا.

آئي ڏيندو آهي ۽ اوهين ان نليءَ وسيلي شربت چوسيندا آهيو. اهڙيءَ نليءَ جي وسيلي اوهين آواز جو تجربو ڪري سگهو ٿا. نليءَ جي هڪ ڇيڙي ڪي اهڙيءَ طرح ڇپيو جو ان جي پٽن ۾ تمام ٿورڙو مفاصلو وڃي بچي. هاڻي نليءَ جي ڇپيل پاسي کي اهڙيءَ طرح ڪٽيو جيئن شڪل ۱۸ ۾ ڏيکاريل آهي. ڇپيل پاسي کي هڪ دفعو وري ڇپيو. هاڻي ڇپيل پاسو وٽ ۾ ڏيئي ڦوڪ ڏيو. هڪ خاص قسم جو آواز پيدا ٿيندو. آواز جي نموني بدلائڻ لاءِ نليءَ کي ننڍو ڪندا وڃو. هر دفعي اوهان کي مختلف قسم جا آواز ٻڌڻ ۾ ايندا. اوهين پاڻي جي نلين مان به هڪ سادو ساز ٺاهي سگهو ٿا (شڪل ۱۹). پاڻي جون اٺ نليون کڻي ان





کي پاڻي جي سوراخن مان لنگهائي هڪ هنڌ بيهاريو. شربت پيئڻ واريون ڪاغذ جون نليون کڻي هڪ ٻيءَ پاڻي جي نليءَ ۾ وجهو. نلين تي چپ رکي ڦوڪ ڏيندا

ته آواز پيدا ٿيندو. هن ساز کي باجي وانگر وڃائيندا ته مختلف سرن وارا آواز پيدا ڪري وڃندو.

هڪ ٻئي تجربي ۾ سوڍا جون اٺ بوتلون کڻي انهن کي قطار ۾ بيهاريو. بوتلن ۾ پاڻيءَ جو جدا جدا مقدار وجهو (ڏسو شڪل ۲۰) هنن بوتلن جي چوٽين وٽان هوا

ڦوڪڻ سان انهن **شڪل نمبر ۲۱**



مان مزيدار آواز پيدا ڪري سگهجن ٿا. اها ڳالهه ياد رکو ته بوتل ۾ جيترو پاڻي وڌيڪ هوندو اوترو هوا جو ڪالم ننڍو ٿيندو

طریقو ۛ سڀ ڪا پهرين واريءَ جو اٽڪل هڪ انچ جو تهر، شفاف ٿانوم پڪيٽيو ۽ پوءِ لوهي ڪوڪا، اليومينيم جا ٽڪر ۽ نيٽو توتو (پن ٽن ڊائڻ جون چنگيون) ٿوري ٿوري مفاصلي تي واريءَ اندر ٽنبي ڇڏيو. پوءِ واريءَ جي مٿان اٽڪل اڌ انچ سان سڀ شيون ڍڪي ڇڏيو. هاڻي مٿان سوڊيم سليڪيٽ جو ڳار آهستيءَ سان پلٽي ڇڏيو ۽ ٿانو کي چار ڏينهن ڪنهن ڪنڊ پاسي ۾ رکي ڇڏيو ته جيئن ڪو انهيءَ کي لوڏي نه سگهي. چئن ڏينهن کان پوءِ تمام احتياط سان انهيءَ ٿانو کي نل جي هيٺان رکو ۽ نلڪي جو وهڪرو ايترو رکو جيئن ٿانوم موجود شين ۽ باغيچي ۾ چر ۾ نه ٿئي. آهستي آهستي اٽڪل ٽن ڪلاڪن ۾ اوهان ڏسندو ته باغ مٿان ڌنڌ ختم ٿي ويو آهي ۽ صاف باغيچو پيو نظر اچي.

(۲)

شعيب سهاڳ - ڏنڊوچام

هن باغيچي ٺاهڻ لاءِ هيٺين شين جي ضرورت آهي.

۱- اٽڪل سير کن مقدار جو شفاف شيشي وارو جڳ.

۲- اڌ پاڻ ليد ايسٽيٽ (Lead Acetate)

۳- جست (Zinc) جا ننڍڙا ٽڪر ڏهه عدد

سڀ کان پهريائين اٽڪل ۸-۷ سو ملي ليٽر

پاڻيءَ ۾ ليد ايسٽيٽ ڳاريو ۽ پوءِ جڳ ۾ وجهو. جڳ

مٿان هڪ ننڍي ڪاٺي رکو ۽ انهيءَ ڪاٺيءَ مان سنهي

ڌاڳي وسيلي جست جا ٽڪرا، جڳ ۾ موجود ليد ايسٽيٽ

جي ڳاري ۾ ايتري اونھائيءَ تائين لڙڪايو جيئن جست

جا ٽڪر مس ٻڌل رهن. ان کانپوءِ جڳ کي ڪنهن ڪنڊ

۾ رکي ڇڏيو. ٻن ڏينهن ۾ اوهين ڏسندا ته جڳ ۾

ون پيدا ٿيا آهن.



رخسانه سهاڳ - ڏنڊوچام

ڪيميائي باغيچا

(۱)

اوهان گهرن ۾ يا وري شهرن ۾ ميونسپالٽيءَ جا باغيچا ته ڏٺا هوندا جن ۾ قسمين قسمين رنگ بونڪي گل ڦل ۽ ميوا به هوندا آهن. اچو ته اسين هڪ ڪيميائي باغيچو ٺاهيون، جنهن جا گل ۽ ميوا ته دل کي وڻندڙ آهن پر سنگھڻ يا ڪاٺن جي لائق نه آهن.

گهريل شيون:- ۱- شفاف شيشي جو ٿانو،

(جڳ يا تب) ۲- صاف واري اٽڪل ۶ سير.

واريءَ مان مٽي ڪڍڻ لاءِ پهريائين واريءَ کي سنهي ڪپڙي ۾ ويڙهيو ۽ نلڪي جي لات هيٺان رکو ۽ ٿوري ٿوري وقف کانپوءِ هلائيندا رهو. واريءَ ۾ موجود مٽي ٿوريءَ دير کانپوءِ ڳري ويندي ۽ نه واري وڃي بچندي.

۳- نيٽو توتو (Copper Sulphate) اٽڪل ڏهه گرام

۴- اليومينيم جا ٽڪر (Aluminium Foils) ۵ گرام

(انجيڪشن جي بوتل مٿان لڳل اليومينيم جا ٻوڇ به، ٽڪر ڪري استعمال ڪري سگهجن ٿا).

۵- لوهي ڪوڪا هڪ انچ ڊگھا، ڏهه عدد.

۶- سوڊيم سليڪيٽ (Sodium Silicate) اٽڪل ۱۵ گرام،

۶ سو ملي ليٽر پاڻيءَ ۾ ڳاريل.

جي هيٺين حصي مان منعڪس ٿيندي آهي .
موتندڙ شعاعون پاڻ ۾ ٽڪرائيون آهن ۽ مختلف ٿولھ
تي مختلف ٽڪراءَ پيدا ٿيندا آهن ۽ جنهن ڪري مختلف
رنگ ڏسبا آهن .

شاهداس راهچند- ڊريالوھ

س- انسان کي ٻڪ چو محسوس ٿيندي آهي .

ج- اسانجي دماغ ۾ ٻه مرڪز هوندا آهن-
هڪ کي يو (Satiety) مرڪز ۽ ٻئي کي ٻڪ
(Weeng) مرڪز سڏبو آهي . هي ٻئي مرڪز ئي
ٻڪ جي احساس لاءِ جوابدار آهن . جڏهن کاڌو کائبو
آهي ته ان جي هضم ٿيڻ سان رت جي گلوڪوز ليول
وڌي ويندي آهي ۽ ان حالت ۾ يو مرڪز جي
معرفت وڌيڪ کاڌي کائڻ کان منع ٿيندي آهي .
جڏهن رت جي گلوڪوز ليول گهٽجي ويندي آهي ته
ٻڪ مرڪز جي معرفت کاڌي کائڻ لاءِ حڪم ٿيندو
آهي ۽ اهڙي حالت ۾ ٻڪ محسوس ٿيندي آهي .

سوال موڪليندڙ لاءِ هدايتون

- ۱- بنا ڪو ٻن جي سوال پڇي سگهجي ٿو .
- ۲- سوال دلچسپ هجي جيئن انجي جواب مان
ٻين پڙهندڙ جي به عام واقفيت وڌي .
- ۳- هڪ ئي وقت هڪ کان وڌيڪ سوال پڇي
سگهجن ٿا .
- ۴- ذاتي ور تي پڇيل سوالن جي جواب لاءِ
جوابي لفافو يا ڪارڊ اچڻ ضروري آهي .
- ۵- پنهنجو پورو نالو ۽ پتو صاف اڪرن ۾ لکو .

انچارج ٻارن جا صفحا

مئي ۱۹۷۲ع

پڇو

۽

پڙايو



غلام قادر ٿيڀو- ڊاسوڙي

س- انسان جي نڪ ۾ سنهي شيءِ وجهبي آهي
ته ڇڪ چو ايندي آهي ؟

ج- انسان جي نڪ ۾ اندر موجود وارن کي
"Sensitive hairs" چئبو آهي . جڏهن به ڪا سنهڙي
شي يا وهنجڻ مهل پاڻيءَ جا ڦڙا نڪ ۾ داخل ٿين ٿا
ته تنهن سرشتي ذريعي اها خبر دماغ تائين پهچي ٿي
۽ ڇڪ اچي ٿي .

ڪشور ڪمار- شڪارپور

س- پيريءَ ۾ وار اڃا چو ٿيندا آهن ؟

ج- وارن جي اچو ٿيڻ جو تعلق Pigments سان
آهي . جڏهن Pigmentation گهٽجي ويندي آهي ته
وار اڃا ٿي ويندا آهن . انهيءَ لاءِ مختلف سائنسدانن
جا مختلف خيالات آهن . ڪن جو خيال آهي ته اهو
ولاسن جي گهٽتائيءَ ڪري ٿئي ٿو ۽ ڪي هن
خيال جا آهن هارمونس جي ڇڱيءَ طرح ڪم نه
ڪرڻ ڪري آهي . سو انهيءَ متعلق ڪو متفق فيصلو
نه ٿي سگهيو آهي جو ڪو ٻڪو جواب ڏيئي سگهجي .
هن تي تحقيق جاري آهي .

احمد علي جتوئي- دادو

س- تيل جا ٻه ٽي ڦڙا پاڻيءَ ۾ هارڻ سان تيل
رنگين چو نظر ايندو آهي ؟

ج- تيل هڪ سنهي ته جي صورت ۾ پاڻيءَ
مٿان پکڙجي وڃي ٿو . ڪجهه Incident روشني ته

پر تاب نانڪاڻي - گهوڻڪي

س - اونهاري ۾ گوهيل اٿو جلد ڪٽو ٿيندو آهي ۽ سياري ۾ دير سان سو ڇو؟
ج - ڇاڪاڻ ته اتي ۾ موجود Casein کي وڌڻ لاءِ گهريل ٽيمپريچر اٽڪل ۴۰ ڊگريون سينٽي گريڊ آهي، جيڪو اونهاري ۾ هوندو آهي ۽ اٿو جلد ڪٽو Casein جي وڌڻ ڪري ٿيندو آهي.

عبدالرشيد شاهه - گهوڻڪي

س - پيٽرول جي باهم پاڻيءَ سان ڇو نه ٿي وسامي سگهي؟

ج - ڪنهن به شيءِ جي ڀرڻ لاءِ آڪسيجن جي ضرورت پوندي آهي. جڏهن اسين ڪاٺ يا ڪپڙي کي لڳل باهم مٿان مٿي يا پاڻي هاريندا آهيون ته هن کي آڪسيجن ڪونه ملندي آهي ۽ باهم وسامي ويندي آهي. پيٽرول پاڻيءَ کان هلڪو آهي جڏهن اسين پيٽرول مٿان پاڻي وجهنداسين ته پيٽرول پاڻي مٿان تري بيهندو ۽ هوا مان هن کي آڪسيجن جي سڀلاڻي بند نه ٿيندي ۽ باهم به ڪونه وسائيندي.

حفيظ الرحمن ميهڙ، ٿلڊو ڄام

س - ٻلي اوندو ۾ ڏسي سگهي ٿي پر اسين ڇو نٿا ڏسي سگهون؟

ج - انساني اک جي بناوت ڪئميرا وانگر آهي. ڪئميرا ۾ روشني Aperture ذريعي داخل ٿئي ٿي ۽ فلم تي پوي ٿي، جنهن تي فوٽو ايندو آهي. جنهن جاءِ تي روشني تمام تيز هوندي آهي اتي اسين Aperture يعني روشنيءَ جي لنگهه واري جڳهه کي ننڍو ڪندا آهيون ۽ اوندو ۾ وڏو ڪندا آهيون، ته جيئن روشنيءَ جو گهريل انداز فلم تي پوي. انسان ۽ جانورن ۾ انهيءَ اکين جي سوراخ کي ماڻڪي چئبو آهي جنهن مان روشنيءَ جو لنگهه

خود بخود قدرتي طرح ڪنٽرول ٿيندو آهي يعني تيز روشنيءَ ۾ ماڻڪي ننڍي ٿي ويندي آهي ۽ اوندو ۾ وڏي. ٻليءَ ۽ رات جي جانورن (Nocturnal Animals) ۾ انسان جي مقابلي ۾ ماڻڪيءَ جي ننڍي ۽ وڏي ٿيڻ جي صلاحيت وڌيڪ آهي انڪري ٻلي ۽ رات جا جانور رات جو چڱي طرح سان ڏسي سگهندا آهن.

محمد علي لدڊ - جرور

س - جيڪڏهن خالي دلو درياءَ ۾ ابتو وجهجي ته ان ۾ پاڻي داخل نٿو ٿئي پر ٿوري پاسيري ڪرڻ سان اندر داخل ٿئي ٿو، سو ڇو؟

ج - دلي ۾ هوا موجود هوندي آهي. جڏهن دلو اونڌو ڪري درياءَ ۾ وجهجي ٿو ته دلي ۾ موجود هوا کي ٻاهر نڪرڻ جو رستو ڪونه ٿو ملي پر پاسيري ڪرڻ سان هوا کي نڪرڻ جو رستو ملي ٿو ۽ هوا جي جاءِ پاڻي والاري ٿو.

مضمون لکندڙن لاءِ هدايتون

- ۱- مضمون صاف اکرن ۾ ڪاغذ جي هڪ طرف لکيو ۽ هڪ ليڪ چڙهي لکڻ گهرجي.
- ۲- مضمون دلچسپ ۽ عام نوعيت جو ۽ عام فهم زبان ۾ هجي.
- ۳- مضمون جن ڪتابن کي پڙهي لکيو ويو آهي تن ڪتابن جو حوالو ڏيو.
- ۴- مضمون ۾ گهريل شڪليون نمبر ڏيئي جدا ڪاغذ تي ڏيو.
- ۵- جواب جي ضرورت هجي ته جوابي لفافو يا ڪارڊ موڪليو.
- ۶- پنهنجو پورو نالو ۽ پتو لکيو.

انچارج ٻارن جا صفحا

رہبش لعل ھېلاڻي - ڪلڌڪوٽ

س - جيڪڏهن ڪا گولي بندوق يا رائيفل ذريعي ماڻهوءَ کي هٽجي ٿي ته ماڻهو مري وڃي ٿو پر جي اها ئي گولي هٿ سان هٽجي ٿي ته ڪو خاص اثر ڪونه ٿو پوي، سو ڇو؟

ج - $Momentum = Mass \times Velocity$ يعني جڏهن گولي هٿ سان اڇلائي هٽجي ٿي ته انجي ويلاستي گهٽ هوندي آهي ۽ مومينٽم به گهٽ هوندو آهي. پر بندوق يا رائيفل مان نڪرڻ مهل ان جي ويلاستي وڌيڪ هوندي آهي ۽ انجو مومينٽم به وڌي ويندو آهي ۽ نقصانڪار ثابت ٿيندي آهي.

سراج احمد - شڪارپور

س - ٻار جڏهن ٻيٽ ۾ هوندو آهي ته اتي پيشاب يا ڪاڪوس ڪندو آهي يا نه؟

ج - ٻار کي ٻيٽ ۾ ڪاڌو پاڻي (Liquid) جي صورت ۾ ملندو آهي ۽ ٻار مان اخراج (Excretion) به سندس ماءُ جي رت جي سرشتي ۾ پاڻي جي صورت ۾ ٿيندو آهي. يعني ٻار پنهنجو اخراج ماءُ جي رت جي سرشتي ۾ ڪندو جتان پوءِ ڪيترن ئي طريقن سان رت صاف ٿئي ٿو.

عبدالڪليم شيخ - حيدرآباد

س - اسين ٽيپ رڪارڊ جو هڪ آواز ڀريندا آهيون پر جڏهن ان جي مٿان ٻيو آواز ڀريو آهي ته پهريون آواز ڇو ڪٽجي ويندو آهي؟

ج - آواز ٽيپ ڪرڻ لاءِ آواز جي لهرن کي مقناطيسي لهرن (Magnetic waves) ۾ مٽايو آهي، جيڪو ٽيپ رڪارڊ جي ڦيٽي تي اچي ويندو آهي. ٻيهر آواز ڀرڻ مهل ٻئي آواز جون لهرن مقناطيسي لهرن ۾ تبديل ٿي ڦيٽيءَ تي نئين سر اينديون آهن ۽ اڳين لهرن کي ختم ڪري ڇڏينديون آهن.


علي نواز - ڀرپالو، نورالدين - سيمتا روڊ،
رياض ڀٽو - لاڙڪاڻو، ظفر - گنڊو محمد خان

س - روئڻ ڪري اکين ۾ ڳوڙها ڇو ايندا آهن؟
ج - اکين جي ڇيڙن ۾ غدود هوندا آهن جن کي "Meibomian Glands" چئبو آهي جيڪي اکين جي تارن مٿان هڪ تمام سنهڙو تھ، خارج ڪندا آهن. اهو تھ، ڇيڙن جي ڪلڻ ۽ بند ٿيڻ سان سمندو ۽ وڌندو آهي، ۽ ڳوڙهن کي ٻاهر اچڻ کان روڪيو وينو هوندو آهي. اهي ڳوڙها اکين ۾ موجود ڳوڙهن جي غدودن (Tear Glands) مان خارج ٿيندا آهن. جڏهن ماڻهو روئندو آهي ته اهو سٺو تھ ٿئي پوندو آهي ۽ ڳوڙها ڳاڻ تي وهي ايندا آهن.



Announcement

In the next issue we will publish the full text of the inauguration address by Mr. Qamarul Islam, Deputy Chairman, Planning Commission, Government of Pakistan delivered at the launching of the National Development Volunteer Programme in Karachi, on the eve of May Day, 1973.



اشوک ڪمار - ايل - نانڪائي

ڏيليڪرون (وقت ڏيکارڻ جو جديد گهڙيال)

سائنسدانن طرفان هڪ اهڙي وقت ڏيکارڻ واري گهڙيال تي تحقيقات مڪمل ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ ڪڏهن به وقت ملائڻ جي ضرورت ڪونه ٿيندي. باوجود ان جي، جو اهو هميشه هلندو رهندو ۽ قيمت ۾ ايترو ته سهانگو هوندو، جو هر هڪ ان کي خريد ڪري سگهندو. ساڳئي وقت ان سان ڏيکاريل وقت ايترو ته صحيح هوندو جو اهو اٽامي (Atomic) گهڙيال جو مقابلو ڪندو. ٻيو ته اهڙو گهڙيال ريڊيائي دست اندازي کان آجو آهي. هن گهڙيال جو بنياد انهيءَ ڳالهه تي آهي ته هر هڪ سيڪنڊ کان پوءِ ڪلاڪ، منٽ ۽ سيڪنڊ جي باري ۾ اطلاع، ڌڙڪي واري نشانين (Pulse Code) جي شڪل ۾ موجوده ريڊيو يا ٽيليويزن ٽرانسميٽر مان نشر ڪري سگهجي ٿو.

انهن ڌڙڪي وارين نشانين کي اهڙي گهڙيال جي مدد سان (جيڪي عام واهپي جي شين وانگر ٺاهي سگهجن ٿا) بدلائي (Decode) ۽ نڪسي ٿيوب (Nixie Tube)، يا ماب قلم (Liquid Crystal) جي مدد سان انگي صورت (Digital) ۾ آڻيو آهي.

جڏهن اهڙو گهڙيال چالو ڪبو ته اهو اهڙو ئي صحيح وقت ڏيکاريندو، جهڙو ريڊيو يا ٽيليويزن ٽرانسميٽر تان نشر ڪيو ويندو. اهي نشريات هر سيڪنڊ يا وڌ ۾ وڌ ٻن سيڪنڊن جي وٿي تي ٿينديون. لسڪاتار هلڻ جي حالت ۾ اهو گهڙيال ريڊيائي دست اندازي کان آجو رهندو. پر جيڪڏهن تمام گهڻي دست اندازي جي ڪري گهڙيال وقت ڏيکارڻ بند ڪندو ته به جڏهن وري اهو ڪم شروع ڪندو ته ان مهل جو صحيح وقت ڏيکاريندو. اهڙو گهڙيال عام گهرو بجلي يا بيشريءَ تي به هلائي

سگهجي ٿو. اهو ريڊئي يا ٽيليويزن وانگر ساڪت يا وري چرندڙ ڦرندڙ، جهڙو گاڏين ۾ هوندو آهي، ٿي سگهي ٿو.


جيتوڻيڪ انهي گهڙيال جي جوڙجڪ معياري ۾ پر سسٽن اليڪٽرونڪ پرزن سان ڪئي وئي آهي، پر ان جي صلاحيت بهترين گهڙيالن کان گهڻائي دفع وڌيڪ آهي. ان ۾ وقت ملائڻ جي ڪڏهن به ضرورت ڪونه پوندي.

هي ريڊيائي بنياد تي ڪم ڪندڙ گهڙيال، ايترن سالن جي جدوجهد کانپوءِ تيار ٿيو آهي جو اهو ٽيڪنيڪي ۽ معاشي اعتبار سان عام ٿي سگهي ٿو.

بال پين ريڊيو

ٽوڪيو (جاپان) جي جنرل مارڪيٽنگ ڪمپنيءَ ويجهڙائيءَ ۾ ”پين ڊيو“ (Pen-Dio)، نالي هڪ اوزار ٺاهيو آهي، جنهن سان هڪ ئي وقت لکي ۽ ريڊيو ٻڌي سگهجي ٿو. اوزار جي وچ مان هڪ سنهڙي تار نڪتل هوندي آهي جنهن جي هڪ چيٽي تي ايتروفن لڳل هوندو آهي اهڙيءَ طرح هڪ ئي وقت لکي ۽ ٻڌي سگهجي ٿو. انهي اوزار جو ريفل هڪ پاسي کان ڪڍي بدلائي سگهجي ٿو ۽ ٻئي پاسي کان ريڊيو جو ڊائل هوندو آهي. ريڊيو ٽن ننڍڙن ٻاري جي بيشري تي هوندو آهي ۽ انجي قيمت اٽڪل ۵ ڊالر (۵ روپيا) آهي.

سونڪ بومس (Sonic Booms)



گذريل مهيني سنڌ جي مختلف شهرن ۾ زوردار نڪاءَ ٻڌڻ ۾ آيا هئا. هر شهريءَ ائين محسوس ڪيو جن کي طاقور بم ڦاٿا هئا. پر اخبارن ذريعي اختيارية وارن اها وضاحت ڪئي ته اهي نڪاءَ بم ڦاٿل جي جي ڪري نه پر آواز کان تيز هلندڙ هوائي جهازن جي اڏامڻ ڪري ٿيا هئا.

هائڻي اچو ته سائنسي نقطه نگاهه کان انهن نڪائين جو جن کي ”سونڪ بومس“ (Sonic Booms) سڏبو آهي، جائزو وٺون.

آواز جون لهرون گول دائري ۾ پکڙجنديون آهن. جيئن ڪنهن پاڻيءَ جي تلاءَ ۾ پٿر اچائبو آهي ته پاڻيءَ جون لهرون گول دائرن ۾ وڌنديون آهن. اهڙيءَ طرح آواز جون لهرون به پکڙجنديون آهن. انهن لهرن کي آواز جون لهرون (Sound Waves) چئبو آهي.

مثال طور جڏهن ڪنهن ”الف“ جاء تان رائيفل ذريعي گولي چوڙجي ٿي ته گولي نشاني ”ب“ تي پهريائين پهچي ٿي پر آواز نشاني ”ب“ تي دير سان پهچندو آهي. دراصل آواز جون اهـي لهرون ”الف“ واري جاء تان آواز جون لهرون گندرف ڦاٿل سبب گول دائرن ۾ پکڙجن ٿيون. گولي جنهن مهل هوا کي چيريندي اڳتي وڌي ٿي ته ان مهل ”شڪ ويوز“ (Shock waves) ٺهن ٿيون جيڪي هوءَ پکڙجن لڳن ٿيون. آواز جي لهرن جو دائرو آهستي آهستي وڌندو ويندو ۽ ڪجهه وقت کانپوءِ انهن جو قطر ”ٿ“ ٿيندو. ”ٿ“ ليڪ جا ڇيڙا وري جڏهن ”ب“ مان ملايا ته ٽڪنڊو ٺهندو. انهيءَ ٽڪنڊي ۾ جڏهن آواز ۽ شڪ جون لهرون پاڻ ۾ ٽڪرجن ٿيون ته هڪ نئون آواز

سائنس

پيدا ٿيندو آهي، جيڪو اصلي آواز کان ڪافي وڌيڪ طاقتور هوندو آهي. اهڙي طرح سان هوائي جهاز جي اڏامڻ وقت به ”Shock waves“ ٺهن ٿيون (جيڪي هوائي جهاز جي مشين هٿن، سندس پٺيان خارج ٿيندڙ گئسن ۽ هوا جي ڪري ٺهن ٿيون) ٽڪرجن ڪري آواز پيدا ٿيندو آهي.

جنهن وقت جيت جهاز جي رفتار آواز جي رفتار کان وڌندي آهي ته ان وقت (Shock waves) ۽ آواز جي لهرن جي ٽڪرائڻ ڪري تمام وڏو آواز پيدا ٿيندو آهي جيڪو هڪ طاقتور بم جي ڦاٿل جي آواز جيترو هوندو آهي.

نوٽ :- آواز جي رفتار جو مدار هوا جي دٻ ۽ رفتار تي آهي. سمنڊ جي مٿاڇري (Sea level) تي آواز جي رفتار اٽڪل ۷۰۰ ميل في ڪلاڪ ۽ ۵۰۰۰ فوٽن جي اوچائيءَ تي ۱۰۰۰ ميل في ڪلاڪ ٿي سگهي ٿي.

(بشڪريه شعبه علم طبعي، سنڌ يونيورسٽي)



۱۳۱۵- ذوالفقار علي

۱۳۱۶- عبدالغني ولد گهنور کوسو انون

گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا

۱۳۱۷- عبدالرحمن عبدالغفور ونڊير انون

گورنمينت ڪمپري هينسو هاء اسڪول خيرپور ميرس

۱۳۱۸- ميرحسن محمد منل تنبو نائون

گورنمينت هاء اسڪول خانواھن

۱۳۱۹- حسين بخش محمد رمضان منگي ڇهون

گورنمينت هاء اسڪول ڪهڙا

۱۳۲۰- عبدالحفيز حاجي عبدالغني عقيلي انون

مسلم ۽ مڊل اسڪول نٿو

۱۳۲۱- خادم حسين علي محمد ستون

گورنمينت هاء اسڪول خيرپور

۱۳۲۲- امتياز حسين تاج محمد بلوچ ڇهون

گورنمينت ڪمپري هينسو هاء اسڪول ميرپور خاص

۱۳۲۳- محمد اڪرم واحد بخش شيخ انون

گورنمينت اين-جي-وي هاء اسڪول ڪراچي

۱۳۲۴- عبدالڪريم محمد خان پنجون سنڌي

پرائمري اسڪول قائم خان پير

۱۳۲۵- مشتاق احمد محمد سليمان سولنگي ستون

گورنمينت هاء اسڪول سينارجا



نون ميمبرن جا نالا

نمبر نالو پيءُ جو نالو درجو اسڪول جو نالو

۱۳۰۳- شير محمد ڊاڪٽر فيض محمد ميمڻ فرسٽ ايئر سائنس

گورنمينت ڪاليج سانگهڙ

۱۳۰۴- شفيق احمد عقيلي عبدالڪريم عقيلي ستون

گورنمينت هاء اسڪول نٿو

۱۳۰۵- محمد اسلم شيخ ولد واحد بخش شيخ انون

اين جي وي گورنمينت هاء اسڪول ڪراچي

۱۳۰۶- شڪر لعل وشنڊاس ڪڪڙيج فرسٽ ايئر سائنس

گورنمينت ڪاليج گهوٽڪي

۱۳۰۷- پرتاب لعل جي نانڪائي ڏهون

ڊي-اي-وي هاء اسڪول گهوٽڪي

۱۳۰۸- ڪاڇي ولد وزير خان ڇهون

گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا

۱۳۰۹- عبدالوهاب محمد موٽيل سومرو ڇهون

گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا

۱۳۱۰- محمود ولد جليل ڇهون

گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا

۱۳۱۱- علي صغير ولد زاهد حسين انون

گورنمينت هاء اسڪول پريالوء (ضلع خيرپور ميرس)

۱۳۱۲- ڪنڊنداس هوندل مل انون

گورنمينت هاء اسڪول پير جو ڳوٺ

۱۳۱۳- دلشير شهزادو انون

گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا

۱۳۱۴- حفيظ الله اسير بخش پٽ انون

گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا

”سائنس ڪلب“

* عيمبر شپ ڪوپن *

نالو ۽ پيءُ جو نالو

عمر

پڙهندڙ درجو

اسڪول

ڳوٺ يا شهر

تصديق ڪجي ٿي ته مٿين داخلا بلڪل صحيح آهي.

هيڊ ماستر / ڪلاس ماستر جي صحيح

- ۱۳۳۶- غلام نبي شاه سيد دامن شاه نائون
گورنمينت هاء اسڪول نل ستون
- ۱۳۳۷- علي اشرف زين العابدين نائون
گورنمينت هاء اسڪول عادل پور
- ۱۳۳۸- شميم حيدر صغير انتظار حيدري نائون
گورنمينت هاء اسڪول ٽنڊو باگو
- ۱۳۳۹- ديب چند مولچند ستون
گورنمينت هاء اسڪول سني
- ۱۳۴۰- ظهير حسين نذير حسين حيدري نائون
گورنمينت هاء اسڪول بدلين
- ۱۳۴۱- غلام فاروق غلام عباس سومرو ڏهون
گورنمينت هاء اسڪول پريالوء
- ۱۳۴۲- منظور علي امام بخش مستوئي پنجون
گورنمينت پرائمري اسڪول ٽنڊو ڄام
- ۱۳۴۳- سڌا مچند بي-ايڇ هولائي ڏهون
گورنمينت هاء اسڪول غوثپور
- ۱۳۴۴- اشوڪ ڪمار-اي-ڪيٽال نائون
گورنمينت هاء اسڪول ڪنڌڪوٽ
- ۱۳۴۵- محمد طالب ولد نصير احمد ابڙو نائون
گورنمينت پائلٽ سيڪنڊري اسڪول لاڙڪاڻو سنڌ
- ۱۳۴۶- ليلا رام ايس ماکيجا ستون
گورنمينت پائلٽ سيڪنڊري اسڪول لاڙڪاڻو
- ۱۳۴۸- جڙام داس گرڏنومل ڏهون
گورنمينت هاء اسڪول ڪنڌڪوٽ
- ۱۳۴۹- محمد سليمان ڪرنڊ بخش ستون
گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا
- ۱۳۵۰- عبدالرزاق شهباز ستون
گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا
- ۱۳۵۱- مختيار احمد حاجي طبيب ستون
گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا
- ۱۳۵۲- عمر فاروق محمد قاسم ستون
گورنمينت مڊل اسڪول آباد لاڪا
- ۱۳۵۳- رفيق احمد ولد عمر الدين ٽيون
گورنمينت پرائمري اسڪول پريالوء

مئي ۱۹۷۳ع

ڪوپن پريندڙن لاءِ ضروري هدايتون

- (۱) هن ڪوپن لاءِ ڪا به داخلا في نه آهي.
- (۲) فقط ۱۶ سالن تائين عمر جا شاگرد "سائنس ڪلب" جا ميمبر بڻجي سگهن ٿا.
- (۳) سائنس رسالي ۾ ڇپيل ڪوپن کانسواءِ سادو ڪوپن قبول نه ڪيو ويندو.
- (۴) ميمبرن جا نالا ترتيبوار نمبر اچڻ تي شايع ڪيا ويندا.
- (۵) هي ڪوپن ۲۰ پئسن واري لفافي ۾ وجهي، "ايڊيٽر ماهنام سائنس انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو" جي اڏيس تي موڪلڻ گهرجي.

سائنس

MONTHLY

Science

Registered No. S-2956


MAGAZINE

Approved by the Directorate of Education, Hyderabad Region

Vol: 3

MAY 1973

No. 5



روشن مستقبل

وطن جي سر بلندي جي لاءِ محنت ۽ مشقت
سان ڪم ڪندڙ شي روشن مستقبل جا ضامن آهن.
اسان هڪ بي لوث ۽ اڻٽڪ محنت ڪندڙ قوم آهيون
اتحاد - يقين محڪم ۽ تنظيم جي سنهري اصولن
سان ڪم وٺي - اسين انشاءِ الله هڪ طاقتور
۽ مستحڪم پاڪستان جي نئي تعمير ڪندا سين.

حبیب بینک لمیٹڈ