




August 2004

RS. 20.00

پاڪستان ۾ هارمون جون عام بيماريون (ڀاڱو چوٿون)

دونهين جو زهر

برسات جون بهاريون

ايسٽروجن جا استعمال

ڊاڪٽر پيرائون جون ڳالهيون



گرین اسٽار

زندگي جي ھر دور ۾ اوهان سان گڏ



انجڪشن

فيمي جيڪٽ، نووا جيڪٽ ۽ ميگسٽرون

حمل روڪڻ واريون گوريون

نووا ۽ نووا مٿري

ڪلين ڊيليوري ڪٽ

ملتي وٽامن

وائٽاليت

ايس ٽي آئي

ڪليئر 7

انٽرايوٽرين ڊيوائس

ملتي لوڊ

ڪنڊوم

ساٿي ۽ سچ

ايهرجنسي ڪونٽراسيپشن

اي سي



قابل اعتماد فيملي پيلٽھ

A COMPREHENSIVE FAMILY HEALTH MAGAZINE

MONTHLY WAIJ KARACHI

ABC
CERTIFIED

MEMBER
A.P.N.S

اسلام آباد بیورو چیف
غلام حیدر نجم
موبائل: 0300-5128734
لاہور بیورو چیف
عافیہ ہیوم
موبائل: 0320-4831124
کوآرڈینیٹرس (اعزازی)
عبدالله غازی پرویز حیدر

مشیجنگ ایڈیٹر
مسز سرشاد کوکر
مارکیٹنگ ایگزیکوٹو
سکندر علی میمن
اکبر بلوچ
سرکیولیشن مشیجر

فون: 7767812 فیکس: 7767812

e-mail: waij khi@yahoo.com

جلد-14، شمارو-4، اگست 2004



وچور

- | | | |
|---|-------------------------|----|
| 1- اوهانجي راء ۾ | پڙهندڙن جا خط | 5 |
| 2- ويڇ هيٺ پروموترز فورم | ادارو | 7 |
| 3- آزادي وارين خوشين جي موقعي تي اسانجي | ايڊيٽوريل | 9 |
| 4- پاڪستان ۾ هارمون جون عام بيماريون | پروفيسر ايمر زمان شيخ | 11 |
| 5- دونهن جو زهر | علي مرتضي ڌاريو | 15 |
| 6- بيمارين کان بچاء جا ٽڪا | ڊاڪٽر جاويد قاضي | 21 |
| 7- تيزابي مينهن | انجنيئر عبدالملڪ ميمڻ | 25 |
| 8- پوليو پڇار | ڊاڪٽر شمس سومرو (مرحوم) | 28 |
| 9- ويڇ ميڊيا واچ | ڊاڪٽر افتخار حسين راهو | 34 |
| 10- علاج جا اڻ لپ ۽ نوان طريقا | ڊاڪٽر پيراث جون ڳالهيون | 35 |
| 11- پرسڪون ننڊ ۽ کونگهرا | ڊاڪٽر عبدالحئي ميمڻ | 36 |
| 12- برسات جون بهارون | ڊاڪٽر افتخار حسين راهو | 38 |
| 13- دل انساني جسم جو پيم | ڊاڪٽر اورنگزيب راهو | 42 |
| 14- لاڙاڻا والدين جا ٿا سوچين | ڊاڪٽر نثار علي شاه | 47 |
| 15- ايسٽروجن جا استعمال | ڊاڪٽر اشفاق علي تالپر | 50 |
| 16- انجيڪشن دوست يا دشمن | مترحم: زاهد ڌاريو | 54 |
| 17- ويڇ انفريشن سيل | ڊاڪٽر افتخار حسين راهو | 61 |

All correspondence should be addressed to the Editor

Monthly "WAIJ" Karachi

Suite-53, Block-A, 1st Floor Moeen Steel Market Baba-e-Urdu Road Karachi

Tel # 021-7767812 Fax # 021-7767812

All the Members of Editorial Board, Editors, Bureau Chiefs, Field representatives, Co-ordinators are honorary and other staff members are working on part time basis

رسالي ۾ ڇپيل لکندڙن جي رايي ۽ اشتهاري ادارن جي اشتهارن سان ماهوار ويڇ يا ايڊيٽوريل بورڊجو متفق هئڻ ضروري نه
هي رسالو ڊاڪٽر نثار الله کوکر فيئر فين پرنٽرس، ڪراچي مان ڇپرائي، ڪمر نمبر 53، بلاڪ A، پهرين مار، معين اسٽيل مارڪيٽ، بابا اردو روڊ، ڪراچي مان پکڙو ڪيو

سرپرست

پروفيسر علي محمد انصاري

ايڊيٽر

ڊاڪٽر نثار الله کوکر

ڪنسلٽنٽ ڪلينيڪل ايڊيٽر (اعزازی)

پروفيسر محمد زمان شيخ

ايسوسيئيٽ ايڊيٽر

ڊاڪٽر افتخار حسين "تاج" راهو

ايڊيٽوريل بورڊ (اعزازی ميمبر)

پروفيسر شائسته آفندي (ڪراچي)

پروفيسر ضياءُ الدين احمد شيخ (ڪراچي)

پروفيسر خالد سومرو (ڪراچي)

ڊاڪٽر سليمان شيخ (ڪراچي)

ڊاڪٽر شرف علي شاه (ڪراچي)

پروفيسر نذير احمد سولنگي (ڪراچي)

ڊاڪٽر علي اڪبر سيال (ڪراچي)

ڊاڪٽر مسز شمشاد ميمڻ (حيدرآباد)

ڊاڪٽر عبدالغفور قادري (ڪراچي)

ڊاڪٽر غلام نبي ڏيپر (نوابشاه)

ڊاڪٽر رفيق سومرو (شڪارپور)

نمائندا (اعزازی)

ايمر- مختيار مهر (سکر)

ڊاڪٽر امان الله جهتيال (گهوٽڪي)

امام بخش هڪڙو (شڪارپور)

ارشاد لطيف چنو (دادو)

سکندر اعظم سومرو (خيرپور ميرس)

احمد مرتضي لالا (گڊو)

غلام رسول ابڙو (بگن خان ابڙو)

ڊاڪٽر عبدالله سينار (خانيپور)

محمد اسلم ميمڻ (بدين)


بابو ضياءُ احمد جوڻيجو (رتوديرو)

رسول بخش مغل (جهلوري)

ڊاڪٽر اوڏو داس-آر- زيرو (اسلام ڪوٽ)

قيمت: 20/- رپيا

ساليانو ڇندو تي سٺو رپيا
(خاص اشاعتن سوڌو)



الحمد لله اسٹیٹ لائف

جي نئين ڪاروبار ۾ 2004 جي پهرين ڇهه ماهي ۾


36% رڪاوڙ اضافو

هن اعليٰ ڪارڪردگي تي

مارڪيٽنگ فورس کي خارج تحسين

اما عظيم الشان ڪاميابي اسانجي مارڪيٽنگ فورس جي سڄي لڳاءِ ۾
اڻڻڪ محنت جي بدولت ممڪن ٿي جيڪا حياتي واري بيم جي ذريعي
قومي خوشحالي ۾ اضافي جي لاءِ ملڪ جي ڪنڊڪڙ ۾ مصروف عمل آهي

885 ملين روپيا



اسٽيٽ لائف جي وييم پاليسي - هڪ تابنده روايت نسل در نسل

اسٽيٽ لائف



انشورنس ڪارپوريشن آف پاڪستان

LETTERS TO THE EDITOR

اوهان جي راءِ ۾ پڙهندڙن جا خط

پنهجي ڀاران

"ويج" جي سائين، قلمي سهڪار ڪندڙن ۽ مهربان پڙهندڙن کي گذارش ڪجي ته "ويج" ۾ بجاءِ تعريفي خط شايع ڪرڻ جي اسان کي خوشي ٿيندي جيڪڏهن "ويج" جا پڙهندڙ مواد جي مناسب واکاڻ ڪرڻ سان گڏ، اسان جي خاسين ۽ ڪوتاهين ۽ پنهنجي مثبت تجويزن کان به اسان کي آگاهه ڪندا رهن. "ويج" اوهان ۽ اسان سڀني جو رسالو آهي، ان جو مکيه مقصد عام صحت جي واڌاري ۽ سڌاري بابت ڄاڻ ڏيڻ آهي. اميد ته ان ڏس ۾ اوهان جو تعاون جاري رهندو.

ادارو

ڪارٽون سنو لڳو

سائين هن ڀيري جو ويج هٿن ۾ آهي سڀ مضمون پلا هئا پر ڪارٽون ڏاڍو وڻيو اميد ته آئينده به ڪارٽون ذريعي معاشري جي لکيل حقيقتن کي کوليندا رهندا.

(محمد نديم اعواڻ-نوابشاهه)
جواب:- ادا ڪوشش

ڪنداسين ته هر دفعي ڪارٽون ۽ بهتر مواد ڏئي سگهون اميد ته سهڪار جاري رکندا-ادارو

آبادي تي مضمون نه هئا

هن ڀيري جو شمارو پاپوليشن اسپيشل طور اچي ويو آهي. ٽائيل به ٺهڪندڙ آهي پر آبادي جي لحاظ کان مضمونن جي ڪوٽ آهي، صرف هڪڙو مضمون وڌندڙ آبادي، گهٽجندڙ وسيعا آهي ان ڪري آئينده ڪوشش ڪريو ته جنهن موضوع

پسند ڪرڻ تي مهرباني، وٽريري تي مضمون وقت بوقت ڏيندا رهندا آهيون. باقي اوهان جي خريداري جو فارم ملي ويو آهي. انشاءِ الله رسالو اوهان وٽ پهچندو. هيلٿ پروموترز لاءِ اوهان جو فارم تسليم ڪيو ويو آهي، اوهان جو نالو ۽ نمبر اينٽر شماري ۾ شايع ٿيندو. ادارو

ٽائيل خوبصورت هئو

مان ويج جو مستقل پڙهندڙ آهيان. ويج هن ڀيري نئين شيب ۾ مليو، چمر روڪ وارو مضمون، ٽي بي اڃا انساني جانين جي زيان جو سبب، زناني عضون جي ڪينسر کان خبردار رهو، ٻارن جو هپڪڙ بهتر مضمون هئا.

علي محمد پنهور (سکر)
جواب: ادا مضمون پسند ڪرڻ ۽ ٽائيل جي ساراهه ڪرڻ تي ثورائتا آهيون. ادارو

اسان جي صحت بابت پر اسان جي پالتو جانورن جي صحت بابت به ڄاڻ ڏئي پيو. اسان توهان کي گذارش ڪنداسين ته هر مهيني توهان وٽريري تي ڪونه ڪو مضمون ڏيندا ڪيو.

مون کي فيبروري ۽ اپريل جا رسالا بڪ اسٽالز تان نه ملي سگهيا، تنهن ڪري مان اهي ٻئي رسال توهان وٽان گهرائڻ چاهيان ٿو. مون کي انهن رسالن جي قيمت ٻڌائيندا. ان سان گڏ مان توهان کي ڇهه ماهي خريداري فارم (آگسٽ کان ڊسمبر جي رسالن) لاءِ موڪلي رهيو آهيان ۽ ويج هيلٿ پروموترز فورم جو ميمبر ٿيڻ جو به خواهشمند آهيان.

طارق عبدالله پرهياڙ
سنڌ هيومبريٽڪ
ميڊيڪل ڪاليج حيدرآباد سنڌ
جواب: ادا رسالي جو مواد

وٽريريءَ جا مضمون ڏيندا

مان سنڌ هيومبريٽڪ ميڊيڪل ڪاليج حيدرآباد جو شاگرد آهيان. جنوري 2004 کان توهان جي ماهنامي جو پڙهندڙ آهيان، پر خط لکڻ جي زحمت پهريون دفعو ڪري رهيو آهيان.

ماهوار ويج، اسان جي سنڌي ۾ صحت تي نڪرندڙ هڪ رسالو نه هڪ ماهوار ڊاڪٽر آهي. هن رسالي ذريعي اسان کي ڪافي ڄاڻ ملي. هر مضمون پنهنجو مٽ پاڻ آهي. جون جي مهيني واري رسالي جا ڇتي ٻڌڻ جي بيماري ڇا آهي، ڊاڪٽر انور عالم هاليپوٽو صاحب جو انٽرويو ۽ بيمارن جي پرگهور لهڻ وارا مضمون ڪافي پسند آيا. ڇتي ٻڌڻ وارو مضمون وٽريري سان تعلق رکي ٿو. اها ٻيڻي خوشي جي ڳالهه آهي جو اسان جي سنڌي رسالو، نه صرف اسان کي

تي اسپيشل شمارو ڪيو ٿا، گهٽ ۾ گهٽ ٻه ٽي مضمون ته ان تي هجڻ گهرجن. ۽ ڪارٽون به آبادي تي هجڻ گهرجي ها.

وسير نوناري- لاڙڪاڻو
جواب: ادا اوهان جي شڪايت بجا آهي اوهان هڪ پيرو رسالي کي وري کولي پڙهو ته هن شماري ۾ آبادي سان گڏوگڏ فيملي پلاننگ تي ٻيا به مضمون هئا. آئينده انشاءالله

ڪوشش ڪبي ته موقعي تي مناسب سان اڃا گهڻو مواد ڏجي- ادارو

ويج لاءِ انتظار رهندو

ماهوار ويج پياري ماما جان کان مليو. پڙهي تمام گهڻي خوشي ٿي ۽ مان پنهنجي گهر وارن کي به پڙهي ٻڌايو ۽ پاڙي وارن کي به ڏنو ۽ مان هي سمورو رسالو تمام گهڻي شوق و دل و

جان سان پڙهيم. هي لاجواب رسالو آهي. هن رسالي ۾ مواد تمام گهڻو سٺو آهي. ۽ ڊاڪٽر شمس سومري جون يادون اهي ڏينهن اهي راتيون، ڊاڪٽر پيراث ۽ گرمين ۾ وارن جي حفاظت ڪيئن ڪجي بهترين هئا. هي رسالو صحت جي سجاڳي آڻيندڙ تمام سٺو رسالو آهي. آخر ۾ ڊاڪٽر انور عالم هاليپوٽي جن جون تمام گهڻيون مهرباني، لک

ٿورا ۽ هن رسالي ۾ هر هڪ انٽرويو تمام سٺا ۽ بهترين آهن. ۽ اسان جون دعائون هن رسالي سان هميشه گڏ آهن. انشاءالله اڃان اڳي به ڪاميابي ماڻيندو- آمين.

عابده پروين ميمڻ- سانگهڙ
پيش: خط لکڻ لاءِ مهرباني
اميد ته اڳتي به ويج پڙهنديون رهندو.

سلام پياڪستان

وطن واسين کي 57- هون
جشن آزادي مبارڪ

پاران

محمد آصف سومرو

ايگزيڪيوٽو انجنيئر

فيڊر ڊويزن حيدرآباد

ويج هيلٿ پروموٽرز فورم

ماهوار ويج جتي پڙهيل لکيل ماڻهن کي صحت جي ڄاڻ لاءِ ڪوشش آهي اتي هن ديس جي اڻ پڙه ۽ اڻجهه ماڻهن کي صحت جي بنيادي سکيا ڏيڻ ۽ بيمارين کان بچاءَ جي واٽ ڏيکارڻ جو عزم ڪري ٿو.

ان سلسلي ۾ اسان هيٺ ڄاڻايل متن ۽ مقصدن سان "ويج هيلٿ پروموٽرز فورم" جي شروعات ڪري رهيا آهيون.

- 1- ڪو به اهڙو فرد (عورت يا مرد) جيڪو ماهوار ويج جون لکڻيون پڙهي ۽ سمجهي سگهي ٿو سو هن فورم جو ميمبر ٿي سگهي ٿو.
 - 2- اهڙو فرد جيڪو ويج هيلٿ پروموٽرز فورم جو ميمبر ٿيندو اهو عام ماڻهو جيڪي ويج کان مانوس نه آهن يا وري لکي پڙهي ڪونه ٿا ڄاڻن، تن کي ويج مان حاصل ڪيل صحت جي ڄاڻ جو پيغام پهچائڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندو.
 - 3- ويج هيلٿ پروموٽرز فورم ۾ ڪرڻ ڊاڪٽر/نرس/ڊسپينسر/شاگرد يا عام ماڻهو چاهي اهو مرد هجي يا عورت، بنا ڪنهن امتياز ۽ فيس جي ميمبر ٿي سگهي ٿو. اهڙن ميمبرن کي هيٺ ڏنل حلف نامو ۽ ميمبري فارم پري اداري کي موڪلڻو پوندو، سندس ميمبرشپ کي يقيني بڻائڻ لاءِ ماهوار ويج جي ايندڙ شماري ۾ سندس نالي جو اعلان ڪيو ويندو.
 - 4- ويج هيلٿ پروموٽرز فورم جي ميمبرن کي ماهوار ويج ذريعي متحد رکيو ويندو ۽ سندن صحت بابت ڄاڻ کي وڌايو/تازو ڪيو ويندو.
 - 5- فورم جي باقاعده منظور ٿيڻ کان پوءِ ميمبرن جي سالياني گڏجاڻي پڻ سڏائي ويندي.
- هر مقصد سان متفق سائين کي گذارش آهي ته هيٺيون فارم پري اداري کي هيٺين ائڊريس تي موڪلين.

ويج هيلٿ پروموٽرز فورم

معرفت ماهوار ويج، ڪمر نمبر 53، پهرين ماڙ، بلاڪ اي، معين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ، ڪراچي

ويج هيلٿ پروموٽرز فورم

حلف نامي تي عزم

پٽ/ڌيءَ/زال

آئون

پنهنجي رضا خوشي ۽ هوش حواس سان ويج هيلٿ پروموٽرز فورم جو/جي ميمبر ٿيان ٿو/تي. آئون ان ڳالهه جو اقرار ٿو/تي ڪريان ته بنا ڪنهن غرض، لالچ ۽ وڌائي/نڌائي جي پنهنجي ڄاڻ ۽ وس آهر عام ماڻهو تائين صحت جي پيغام کي عام ڪرڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندس/پتوڙينديس.

ميمبر جي صحيح

ذاتي تفصيل

پي/ءِ/مڙس جو نالو

نالو

ڏندڙو

ذات

تعليم

ٻيون مصروفيتون

ائڊريس:

ميمبر جي صحيح

نوٽ: هن فارم جي فوٽو اسٽيٽ ڪاپي به استعمال ڪري سگهجي ٿي.



اسٹون سینٹر

گردے مٹانے اور پتے کی پتھریوں کا علاج
جدید ترین مشینوں کے ذریعہ ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی
گردے، گردے کی نالی (Ureter) اور مٹانے کی پتھریوں کا علاج

پتھر اپریشن لٹھوٹری کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔

پتے کی پتھری کا لیپر و سکوپ کمرے کے ذریعے اپریشن کا انتظام ہے۔
وقت کم سے کم اخراجات نہایت مناسب۔

اوقات کار

پیر تا جمعہ صبح 10 بجے تا 9 بجے شام ہفتہ صبح 10 بجے تا 2 بجے دوپہر

ماہر ڈاکٹروں سے معائنہ اور مشورہ مفت

ایڈریس: انکرا نمبر 7، منیر نائن فلور، تاج میڈیکل پیس ایس۔ جی۔ روڈ، راولپنڈی

فون نمبر: 7780114، 2673988

آزادي وارين خوشين جي موقعي تي اسانجي گذارش تي به ڌيان ڏيو

ڪيتريون بيمايون اهڙيون آهن جن جي علاج لاءِ استعمال ٿيندڙ دوائن ۽ بيمارين کان بچاء لاءِ استعمال ٿيندڙ وئڪسين لاءِ ٿڌاڻ (Cold Chain) برقرار رکڻ تمام ضروري هوندي آهي. خاص ڪري ذیابيطس جي مريضن لاءِ استعمال ٿيندڙ انسولن (Insulin) هڪ اهڙي دوا آهي جنهن جي جيڪڏهن ٿڌاڻ برقرار نه رکي وئي ته ان جو اثر گهٽجي ويندو آهي ۽ ان سبب لکين ذیابيطس جا شڪار انسان جن جي بيماري / زندگي جو دارو مدار انسولن تي آهي. اهي پنهنجي زندگي جا قيمتي ڏينهن وڃائي سگهن ٿا. ان کانسواءِ ٻيا ڪيترا اهڙا مرض جن جي دوائن کي پڻ لاڳيتي ٿڌاڻ جي گهرج هوندي آهي يا وري مريضن کان بچاء لاءِ استعمال ٿيندڙ وئڪسين کي به اگر لاڳيتي ٿڌاڻ نه ملي ته اهي به پنهنجو اثر وڃائي ويهنديون آهن.

اسانجي ملڪ ۾ اهڙي قسم جي دوائن / وئڪسين جي سڀلا ٻن طريقن سان ٿيندي آهي هڪ ته دواساز ڪمپنيون پاڻ اهي دوائون سڀلا ڪنديون آهن جن جي ٿڌاڻ گهڻي ڀاڱي برقرار رکي ويندي آهي ۽ ٻيو وري اهي دوائون ايڄنسڻ / ڊيلرز جي معرفت وڪرو ٿينديون آهن ۽ جتان گهڻي ڀاڱي ميڊيڪل اسٽورن وارا خريد ڪري کڻي ويندا آهن ۽ ڊيلر کان وٺي ميڊيڪل اسٽور تائين انهن جي لاءِ ڪنهن به قسم جي ٿڌاڻ جو انتظام نه هوندو آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته اهي دوائون اهڙن ميڊيڪل اسٽورن تان وڪرو ٿينديون آهن. جتي ڪنهن به قسم جي Cold Chain نه هوندي آهي يعني نه ته انهن اسٽورن ۾ ڪو ريفريجريٽر هوندو آهي ۽ نه ئي ٻي ڪا ٿڌاڻ. خاص ڪري اهڙا ميڊيڪل اسٽور جيڪي ننڍن شهرن ۾ هوندا آهن ۽ اتي ڪوبه ڊيلر وغيره نه هوندو آهي. اهي پري پري جي شهرن مان ڊيلرن وٽان اهڙيون دوائون خريد ڪري بغير ڪنهن Cold Chain جي پنهنجي اسٽور تائين کڻي ايندا آهن. اڃا جي وڌيڪ تحقيق ڪبي ته ڪيترن ڊيلرن وٽ پڻ ٿڌاڻ جو ڪوبه انتظام ڪونه هوندو آهي ۽ اتي اهڙي قسم جون دوائون عام قسم جي شيلف ۾ رکيل هونديون آهن.

ان ڏس ۾ اسان سنڌ جي وڏي وزير، وزير صحت، فيڊرل سيڪريٽري هيلٿ، ڊائريڪٽر جنرل هيلٿ، تمام ايگزيڪيوٽو ڊسٽرڪٽ آفيسرز هيلٿ ۽ ڊرگ انسپيڪٽرن کي گذارش ڪنداسون ته انساني صحت خاطر مٿين سلسلي جي باقائده تحقيقات ڪرائي وڃي ۽ دوائن جي ٿڌاڻ (Cold Chain) برقرار رکڻ لاءِ جوڳا اپاءَ ورتا وڃن.

- ادارو



صافی

خون صاف کرنے کی قدرتی دوا

پریکٹیکل کر کے دیکھیں!



ہمدرد کی صافی
خون کرے صاف اس طرح
داغ دھبے، کیل مہا سے سب صاف
نرم و ملائم جلد، کھلی کھلی رنگت

صرف 30 روپے

مقدار میں زیادہ، فی ملی لیٹر قیمت میں کم

Hamdard

8111 008

پاڪستان ۾ هارمون جون عام بيماريون

پروفيسر ايم زمان شيخ

ايف سي پي ايس، ايم آر سي پي (برطانيا)، ايف آر سي پي، ايم. ايس. سي
(ذبابيطس ۽ هارمون امراض، گلاسگو يونيورسٽي)

ڪشنگ سنڊروم (Cushing Syndrome)

(قسط نمبر 4)

ايسٽروائڊ هارمون جي جسم ۾ زيادتي

هاروي ڪشنگ (Harvey Cushing) پهريون ڀيرو 1912ع ۾ هن بيماريءَ جو ذڪر ڪيو، جنهن جي نالي جي مناسبت سان هن مرض کي ڪشنگ سنڊروم سڏيو وڃي ٿو.

هن بيماريءَ ۾ ڪارٽيسول (Cortisol) نالي هارمون جو رت ۾ مقدار تمام وڌي ويندو آهي. اهو هارمون جيڪو عام حالتن ۾ جسر جي فنڪشن جي لاءِ تمام ضروري هوندو آهي، خاص ڪري خوف، خطري، ايمرجنسي، مارڪٽ، جهيڙي، جهيڙي ۽ ڳڻتي فڪر، ٽينشن ۽ فڪرات ۾ تمام اهم ڪم سرانجام ڏيندو آهي. انهن حالتن ۾ ڇند لمحن ۾ ان جو اخراج جسر ۾ وڌي ويندو آهي ۽ ماڻهو ذهني ۽ جسماني طور انهن خطرناڪ موقعن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪدم تيار ٿي ويندو آهي. مثالن مٿان ڪنهن خطرناڪ شئي

کي پنهنجي طرف ايندو ڏسي ته سيڪنڊن اندر هڪ اڻڄاتل طاقت تحت اتان ڀڄي ويندو آهي. اها اڻڄاتل طاقت هن کي اهو هارمون Cortisol مهيا ڪندو آهي. ان سان گڏ ٻيا هارمون مثالن Adrenaline وغيره به جسر ۾ خارج ٿيندا آهن جيڪي گڏجي اهڙين حالتن ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. پر Cortisol هارمون جي سطح رت ۾ نارمل کان گهڻو وڌيڪ گهڻي مدت تائين رهي ته ان جا انتهائي مضر اثرات سموري جسر تي ظاهر ٿي وڃن ٿا. اهي ظاهري جسماني تبديليون به آڻن ٿا، جيڪي ڪن صورتن ۾ ايڏيون ته Typical ٿين ٿيون جو اهڙي مريض کي خصوصن عورتن کي هڪ نظر وجهڻ سان ئي هن مرض جي تشخيص ڪري سگهجي ٿي. جسر جي اندروني عضون تي پڻ ان جا خراب اثرات نڪرندا آهن، جن جو ذڪر هيٺ ايندو.

ڪنٽرول ۾ هوندو آهي جيڪو CRH (Cortico-Trophin-Releasing Hormone) خارج ڪندو آهي. ACTH، CRH کي متحرڪ ڪندو آهي ۽ ACTH وري ڪارٽيسول هارمون خارج ڪندو آهي.

نارمل حالتن ۾ جڏهن Cortisol جي سطح رت ۾ ضرورت کان وڌي ويندي آهي ته آٽوميٽڪ طور تي CRH ۽ ACTH جي اخراج کي روڪيندو آهي ۽ نتيجي طور Cortisol جي سطح گهٽجي نارمل سطح تي اچي ويندي آهي. ڏينهن ۾ 24 ڪلاڪ اهو آٽوميٽڪ سسٽم ڪم ڪندو رهندو آهي ۽ ٿئي هارمون هڪ ٻئي جي ليول کي ڪنٽرول ۾ رکندا آهن.

Cushing Syndrome جي ان آٽوميٽڪ سسٽم ۾ گڙڙ ٿي ويندي آهي. يا ته Pituitary غدد ۾ يا وري ٻنهي Adrenal غددن مان هڪ ۾ ٽيومر پيدا ٿي ويندو آهي. (جيڪو ڪن ورلي حالتن ۾ ڪينسر به ٿي سگهي ٿو) اهو ٽيومر ان آٽوميٽڪ سلسلي (جنهن کي Feed Back Loop) چوندا آهن، ان کي مڃڻ کان انڪار ڪندو آهي، اهي هارمون هڪ ٻئي جي ليول کي ڪنٽرول ۾ نه رکي سگهندا آهن ۽ ٽيومر (رسولي) مان Cortisol ويندو آهي خارج ٿيندو. ڪڏهن ڪڏهن ACTH، Pituitary جي

هن بيماريءَ ۾ ڪارٽيسول (Cortisol) نالي هارمون جو رت ۾ مقدار تمام وڌي ويندو آهي. اهو هارمون جيڪو عام حالتن ۾ جسم جي فنڪشن جي لاءِ تمام ضروري هوندو آهي، خاص ڪري خوف، خطري، ايمرجنسي، مارڪٽ، جهيڙي، جهيڙي ۽ ڳڻتي فڪر، ٽينشن ۽ فڪرات ۾ تمام اهم ڪم سرانجام ڏيندو آهي. انهن حالتن ۾ ڇند لمحن ۾ ان جو اخراج جسر ۾ وڌي ويندو آهي ۽ ماڻهو ذهني ۽ جسماني طور انهن خطرناڪ موقعن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪدم تيار ٿي ويندو آهي.

اسان جي ملڪ ۾ جتي هاجيڪار دوائن کي ميڊيڪل اسٽور وٽان خريد ڪرڻ ۾ ڪابه رڪاوٽ ناهي. اتي گهڻائي حڪيم ۽ عطائي ڊاڪٽر اها دوا استعمال ڪرائيندا آهن. خصوصن سنڌن جي سور ۽ دمي جي مريضن ۾ اهي Steroids کان تريقا جو ڪم وٺندا آهن. Steroid جو وڏو ڊوز ٽڪين ذريعي يا انجڪشن جي ذريعي وٺڻ سان وقتي طور تي هر قسم جي سنڌن جو سور ۽ دم يا سهڪو ختم ٿي ويندو آهي. مريض تمام خوش ته حڪيم يا ڊاڪٽر صاحب جادو جي دوا ڏني ۽ هڪ ئي خوراڪ ۾ سموريون تڪليفون ختم. پر اهو سڀ ڌوڪو هوندو آهي ڇو ته هڪ ته ان اسٽيرائڊ ڪارائڻ سان جسم جي هر عضوي کي نقصان پهچي ٿو.

صحتمند نشاني سمجهندو آهي. جهنگن ۽ ٻانهن ۾ ڪمزوري ٿي ويندي آهي ۽ اهڙو مريض وارن کي ڦٽي ڏيڻ مهل يا اوکڙو ويهي بغير ڪنهن سھاري جي اٿي ويھڻ ۾ تڪليف ۽ ڪمزوري محسوس ڪندو آهي. جنهن کي Proximal Myopathy چئبو آهي. ڇمڙي خاص ڪري هٿن ۽ ٻانهن جي سنهڙي نرم ڀاڙ وانگر ٿي ويندي آهي ۽ انهن تي رت ٿوري به ڌڪ لڳڻ سان ڄمي ويندي آهي. جنهن کي Bruises چوندا آهن پيٽ ٻاهر نڪري ايندو آهي ۽ پيٽ جي هيٺين حصي تي گلابي لائون (Pink Striae) نظر اينديون آهن. ڇمڙي جا ڦٽ ۽ ڌڪ تمام آهستي آهستي پرچندا آهن. عورتن ۾ وري خاص ڪري مهاسا موھيڙا، ڇهري ۽ بدن تي مردن وانگر وار پيدا ٿي ويندا آهن. جنهن کي Hirsutism چئبو آهي. عورتن ۾ يا ته ماهواري بي ترتيب ٿي ويندي

آهن. يعني پيٽ، منهن ۽ گچي جو پويون حصو ويندو آهي موٽو ٿيندو. ۽ انهن تي چرٻي چڙهي ويندي آهي، پر چنگهون ۽ ٻانهون



سنهيون ٿينديون وينديون آهن، ڇو ته Steroids لحميات (Protein) کي ٽوڙيندا آهن. منهن ايڏو ته پرڇي گول ٿي ويندو آهي جو ان کي Moon shaped يعني چوڏھين جي چنڊ چھري جو نالو ڏنو ويو آهي. منهن مان رت چلڪندي آهي يعني اهو ڳاڙهو سرخ هوندو آهي. غريب مريض ويچارو ڌوڪي ۾ ان کي سٺي

جي دوا ڏني ۽ هڪ ئي خوراڪ ۾ سموريون تڪليفون ختم. پر اهو سڀ ڌوڪو هوندو آهي ڇو ته هڪ ته ان اسٽيرائڊ ڪارائڻ سان جسم جي هر عضوي کي نقصان پهچي ٿو. جنهن جو ذڪر هيٺ ڪيو ويندو. ٻيو ته جڏهن به اسٽيرائڊ مريض کي ڪارائڻ بند ڪبا ته اها پراڻي بيماري اڃا به شدت سان وري ظاهر ٿي پوندي آهي.

علامتون، هنن مريضن

جو وزن ويندو آهي وڌندو ۽ اهي ٿلها ٿيڻ لڳندا آهن. ان اثر جو نائڌو وٺندي گهڻائي حڪيم Steroids کي ڪمزور ۽ ڏهرن مريضن کي موٽو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندا آهن. مريض خوش ته منهن پرڇي گول ٿي ويندو آهي ۽ وزن وڌي ويو آهي پر ان ويچاري کي ان وقت Steroids جي هاجيڪار اثرات جي خبر نه هوندي آهي. ان موٽاپي جون وري ڪجهه خاص نشانيون هونديون

بجاءِ ٻين جاين تان به نڪرندو آهي. مثلاً ڦڙن جي ڪينسر مان، ان صورتحال کي Ectopic ACTH Syndrome سڏبو آهي.

پر Cushing Syndrome جو سڀ کان وڏو ڪارڻ Cortisol يا ان سان ملندڙ جلندڙ Steroid ٻاهران ڏيڻ آهي. خصوصن اسان جي ملڪ ۾ جتي هاجيڪار دوائن کي ميڊيڪل اسٽور وٽان خريد ڪرڻ ۾ ڪابه رڪاوٽ ناهي. اتي گهڻائي حڪيم ۽ عطائي ڊاڪٽر اها دوا استعمال ڪرائيندا آهن. خصوصن سنڌن جي سور ۽ دمي جي مريضن ۾ اهي Steroids کان تريقا جو ڪم وٺندا آهن. Steroid جو وڏو ڊوز ٽڪين ذريعي يا انجڪشن جي ذريعي وٺڻ سان وقتي طور تي هر قسم جي سنڌن جو سور ۽ دم يا سهڪو ختم ٿي ويندو آهي. مريض تمام خوش ته حڪيم يا ڊاڪٽر صاحب جادو

مريضن جو وزن ويندو آهي وڌندو ۽ اهي ٿلها ٿيڻ لڳندا آهن. ان اثر جو فائدو وٺندي گهڻائي حڪيم Steroids کي ڪمزور ۽ ڏهرن مريضن کي موٽو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندا آهن. مريض خوش ته منهن پرڇي گول ٿي ويندو آهي ۽ وزن وڌي ويو آهي پر ان ويچاري کي ان وقت Steroids جي هاجيڪار اثرات جي خبر نه هوندي آهي. ان موٽاپي جون وري ڪجهه خاص نشانيون هونديون آهن يعني پيٽ، منهن ۽ گچي جو پويون حصو ويندو آهي موٽو ٿيندو. ۽ انهن تي چرٻي چڙهي ويندي آهي، پر چنگهون ۽ ٻانهون سنهيون ٿينديون وينديون آهن، ڇو ته Steroids لحميات (Protein) کي ٽوڙيندا آهن. منهن ايڏو ته پرڇي گول ٿي ويندو آهي جو ان کي Moon shaped يعني چوڏھين جي چنڊ چھري جو نالو ڏنو ويو آهي. منهن مان رت چلڪندي آهي يعني اهو ڳاڙهو سرخ هوندو آهي. غريب مريض ويچارو ڌوڪي ۾ ان کي سٺي صحتمند نشاني سمجهندو آهي.

وڌيل رهندو آهي. جيڪڏهن گهٽ وزن (mg5.0) ۾ Dexamethasone ۾ ڏيئي ته Cortisol ڊيگي گهٽ نه ٿي سگهندو. پر جيڪڏهن Dexamethasone وڌيڪ ڊوز (mg2) ۾ ڏيئي ته Cortisol گهٽجي ويندو آهي.

Pituitary جو MRI ڪرائڻ سان ٽيومر جي نشاندهي عموماً ٿي ويندي آهي، اهو جيڪڏهن سائز ۾ 1 سينٽي ميٽر کان گهٽ هوندو ته ان کي Micro Adenoma - چئبو آهي. هر حال ۾ مريضن کان ورتل دوائن جي تفصيل پڇجي جيئن خبر پوي ته Steroid جون گوريون ڪاٿڻ سان ته Cushing Syndrome ڪونه ٿيو آهي، جنهن کي Iatrogenic Cushing Syndrome چوندا آهن.

علاج، Metyrapone ڪنهن زماني ۾ علاج لاءِ ڏيندا هئا پر هن سان معدي ۽ آندڻ جي تڪليفن ۾ گهڻو اضافو ٿي ويندو هو.

Amino Glutetthamide جا اگرا نتيجا تمام گهڻا آهن ۽ اهو ايڊرينل ۽ ٿائراڊ غدد ٻنهي لاءِ هاجيڪار آهي.

گهڻي ڀاڱي Cushing Syndrome جو علاج جراحي آهي. Tumour کي ڪيڏو پوندو آهي. آپريشن کانپوءِ ڪجهه مهينا Steroid ڪاٿڻا پوندا آهن، جيستائين پٽي Adrenal gland ۾ ساهه پئي ته هو Cortisol پيدا ڪرڻ شروع ڪري.

هارمون جي سطح ۾ ارت ۾ نارمل کان گهڻو وڌيڪ گهڻي مدت تائين رهي ته ان جا انتهائي مضر اثرات سموري جسم تي ظاهر ٿي وڃن ٿا. اهي ظاهري جسماني تبديليون به آڻن ٿا، جيڪي ڪن صورت ۾ ايڏيون ته Typical ٿيون جو اهڙي مريضن کي خصوصن عورتن کي هڪ نظر وجهڻ سان ئي هن مرض جي تشخيص ڪري سگهجي ٿي. جسم جي اندروني عضون تي پڻ ان

جا خراب اثرات نڪرندا آهن

وري موربگي بند ٿي ويندو آهي. مريض کي سڄي بدن خصوصن پٺي جي ڪنڊي ۾ سور پيدا ٿي پوندو آهي، جيڪو هڏين جي پيري پٺ (Osteo Porosis) جي ڪري هوندو آهي. معدي ۾ تيزابيت ۽ ڦٽ (Peptic Ulcer) ٿي پوندو آهي جنهن جي ڪري پيٽ جي مٿين حصي ۾ سور ۽ بدھضمي ٿي پوندي آهي. بلڊ پريشر ۽ شگر جا مرض به لاحق ٿي سگهن ٿا. انتهائي حالت ۾ ذهني ڪيفيت ۾ ڊپرشن ٿي سگهي ٿو ۽ مريض چرين جهڙيون حرڪتون (Psychosis) ڪري سگهي ٿو. Cushing Syndrome کي شديد ڊپرشن عام موٽائي، شراب نوشي جي ڪثرت ۽ عورتن ۾ PCOS جهڙين بيمارين جو ڌوڪو ٿي سگهي ٿو.

ماپيندا آهن، جيڪا نارمل کان گهڻي وڌيل هوندي آهي. (ظاهري طور) ڪشنگ سنڊروم هجي پر 24 ڪلاڪن ۾ فري ڪارٽيسول گهٽ هجي ته ان جو مطلب وري اهو هوندو آهي ته مريض ٻاهران اسٽيرائڊ ڪنهن ڪير، عطائي ڊاڪٽر يا ميڊيڪل اسٽور واري کان وٺي رهيو آهي. عام ماڻهن ۾ صبح جو 9 بجي رت ۾ Cortisol شام کان ٻيڻو هوندو آهي. ڪشنگ سنڊروم ۾ وري شام واري Cortisol تقريبن صبح جي Cortisol جي برابر ٿي ويندو آهي. Dexamethasone Suppression Test عام ماڻهو ۾ جيڪڏهن D X M هلڪي وزن ۾ يعني هر 6 ڪلاڪ کانپوءِ 0.5 ملي گرام ڏبو آهي ته Cortisol جو اخراج جسر ۾ گهٽجي ويندو آهي. پر ڪشنگ سنڊروم ۾ ائين نه ٿي سگهندو آهي ۽ Cortisol جو وڌيل اخراج جاري رهندو آهي ۽ رت ۾ اهو وڌيل رهندو آهي. هڪ دفعو پڪ ٿئي ته

Pituitary جو ٽيومر: اندروني Adrenal جي بيمارين جو هي سڀ کان عام ڪارڻ آهي. (پهرين نمبر تي Cushing Syndrome جو سبب ٻاهران واپرائيل Cortisol آهن. هن ۾ Serum ACTH

تشخيص ۽ ٽيسٽون

سڀ کان اول ۽ سڀ کان ضروري هڪ سولي ٽيسٽ آهي، جنهن ۾ 24 ڪلاڪن جي گڏ ڪيل پيشاب جي سيمپل ۾ فري

جنمڱن ۽ ٻانھن ۾ ڪمزوري ٿي ويندي آهي ۽ اهڙو مريض وارن کي ڦٽي ڏيڻ مهل يا اوکڙو ويهي بغير ڪنهن سھاري جي اٿي ويھڻ ۾ تڪليف ۽ ڪمزوري محسوس ڪندو آهي. جنهن کي Proximal Myopathy چئبو آهي. چمڙي خاص ڪري هٿن ۽ ٻانھن جي سنھڙي نرم ڀاڙ وائڱر ٿي ويندي آهي ۽ انهن تي رت ٿوري به ڌڪ لڳڻ سان چمي ويندي آهي. جنهن کي Bruises چوندا آهن پيٽ ٻاهر نڪري ايندو آهي ۽ پيٽ جي هيٺين حصي تي گلابي لائون (Pink Striae) نظر اينديون آهن. چمڙي جا ڦٽ ۽ ڌڪ تمام آھستي آھستي ڀرجندا آهن. عورتن ۾ وري خاص ڪري مھاسا موھيڙا، چھري ۽ بدن تي مردن وانگر وار پيدا ٿي ويندا آهن، جنهن کي

Hirsutism چئبو آهي.

قائد اعظم نے فرمایا:

میں پاکستان کے عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر جوش اور ولولہ
بیدار کیجئے، ہمت اور اُمید کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنیے اور کسی طرح مایوس نہ ہوئیے۔
ہماری تاریخ و تہذیب ایک شاندار حیثیت رکھتی ہے ہمیں اپنا یہ قول یاد رکھنا چاہیے۔

ایک نیا نیا سرکار - سرکارِ قیام

31 اگست 1947 ریڈیو پاکستان

14
August

سیرِ سبزی مبارک ہو



ناظم و نائب ناظم گلشن اقبال ٹاؤن۔

ZAKCOM

دونهين جو زهر

علي مرتضيٰ ذاريجو

گند ڪچري کي صحيح طرح سان ضايع ڪري ڇڏڻ هڪ وڏو مسئلو آهي، ڇاڪاڻ ته، گذريل 50 سالن دوران آدمشماري ۾ ٿيندڙ واڌ، شهرن جي وڌڻ ۽ ڦهلجڻ ڪانسواءِ صنعتي دنيا ۾ ايترو ته اضافو ٿيو آهي جو اسان دنيا جي ٻي ڪنهن به علائقي جي ڀيٽ ۾ بي انتها گند ڪچرو پيدا ڪري رهيا آهيون. رڳو ڪراچي شهر ۾ روزانو اندازاً 6 هزار ٽن گند ڪچرو پيدا ٿئي ٿي جنهن کي نيڪال ڪرڻ لاءِ ميونسپالٽي جي چڱي پلي رفر خرچ ٿي وڃي ٿي. هڪ ٻئي اندازي مطابق لاهور ۾ روزانو 3 هزار 6 سؤ ٽن گند ڪچرو پيدا ٿئي ٿو، جڏهن ته ميونسپالي وٽ رڳو 2 هزار 3 سؤ ٽن گند ڪچري جي نيڪال ڪرڻ جي گنجائش موجود آهي، جنهن جو اهو مقصد ٿيو ته باقي 13 سؤ ٽن گند ڪچرو روزانو ائين جو ائين کليل جاين تي بچندو رهي ٿو. اسان وٽ هڪ مسئلو هي به آهي ته اهڙو گند ڪچرو جيڪو ميٽرو ۽ گڏ ڪيو وڃي ٿو ان جي نيڪال ڪرڻ لاءِ مناسب ۽ موزون جاءِ ۽ طريقو ڪونهي

مصنوعي شيون شامل هجن ٿيون. انهن کي جڏهن باهه ڏئي ساڙيو وڃي ٿو ته، منجهائن ڪيترن قسمن جون زهريليون شيون خارج ٿين ٿيون ۽ ان زهريليون لڳن ٿيون اهي به نه رڳو ماحول لاءِ سخت نقصانڪار ته صحت لاءِ زهريليون ثابت ٿين ٿيون. اهڙي



ٿين ٿيون جن ۾ ڪي ڪينسر پيدا ڪندڙ ته ڪي سخت زهريليون ۽ زندگي لاءِ هاجيڪار ٿين ٿيون. نه رڳو ايترو پر ڪيتريون اهڙيون شيون جيڪي سبب آهي جو اڄڪلهه دنيا جي اسريل ملڪن ۾ اهڙي قسم جي گند ڪچري کي ساڙڻ ۽ ٻارڻ کي غيرقانوني قرار ڏنو ويو آهي. پاڪستان ۾ هن قسم جي


ڪيڏا نه سٺا ۽ سڪيا هيا اهي ڏينهن ۽ ڪيترا سادا ۽ سچا هيا صنعتي دور کان اڳ جا انسان جڏهن گهرن جو گند ڪچرو ۽ ٻهر دهن ۾ گڏ ڪري ساڙي ختم ڪري ڇڏيو هئو. ان زماني ۾ گند ڪچري ۾ ڇا هوندو هيو، گهڻي ڀاڱي پٺا، پانو، پنن جون ٺهيل شيون، کاڌ ۽ ڪاٺي جون ٺهيل شيون ۽ شيشي جا ٽڪرا جنهن جي ساڙڻ ٻارڻ سان اسان جي وائي منڊل / هواي ته (Atmosphere) تي به ڪو خاص اڱرو اثر پيدا نه ٿيندو هيو. جڏهن ته اڄ جي دور ۾ الاهي ته ڪيترن قسمن جو گند ڪچرو پيدا ٿئي ٿو جنهن ۾ مختلف قسمن جي پلاسٽڪ، زهريلا ڌاتو، دوائون، ڪيميائي مادا ۽ اهڙيون ٻيون ڪيتريون

اسان وٽ شهري علائقن ۾ گڏ ٿيندڙ گند ڪچري کي نيڪال ڪرڻ جو هڪ عام ۽ سستو طريقو هي به آهي ته شهر جي مختلف کليل ۽ ويران هنڌن تي گڏ ٿيندڙ اهڙي گند جي ڍير کي باهه ڏئي ڇڏيندا آهيون جنهن سبب اهو آهستي آهستي ٻرندو، سڙندو ۽ لڳاتار دونهون ۽ ڌڀ خارج ڪندو رهندو آهي، جيئن ته اهڙو دونهون ۽ ڌڀ ڍير ۾ موجود مختلف قسمن جي مادن سبب پيدا ٿيندي آهي تنهنڪري ان سبب صحت جا ڪيترائي مسئلا ۽ تڪليفون پيدا ٿيڻ شروع ٿين ٿيون. ڪيترن ئي سائنسي ڪوجنائن کانپوءِ خبر پيئي آهي ته پاڪستان جي ڪيترن شهرن ۾ گند ۽ غلاظت جي سطح جي حد وٽ ۽ مقرر ڪيل حد کان گهڻي وڌي ويل آهي. کليل جاين تي مختلف قسمن جي گند ڪچري ساڙڻ سبب منجهانئس ڪي انتهائي خطرناڪ قسمن جون زهريليون گئسون خارج ٿين ٿيون، جيڪي انسانن لاءِ موتمار سمجهيون وڃن ٿيون. اهڙي هنڌ جي آسپاس ۾ رهندڙ انسان پوءِ چاهي اهي اڻ پڙهيل هجن يا لکيل پڙهيل ان قسم جي زهريلي هوا ۾ ساهه کڻڻ لاءِ مجبور آهن.

جو ڪچرو موجود هجي، جهڙوڪ پلاسٽڪ، ڪاٺي، اخبارون ۽ ٻيو ڪجهه تنهن کي ساڙڻ ۽ ٻارڻ سان وايو منڊل کانسواءِ صحت لاءِ به ڪيترائي زهريلا مادا خارج ٿين ٿا، جهڙوڪ تيزابي هوا، ڳورا ڌاتو ۽ ڊاءِ آڪسن وغيره. اهڙيون سڀ زهريليون شيون نه رڳو اسانجي ماحول جو هڪ حصو ٿي وڃن ٿيون ته اهي کاڌ خوراڪ ۾ به شامل ٿي وڃن ٿيون. جيڪي اسان روزانو واپرائيندا رهون ٿا. ٻين لفظن ۾ کليل جاين تي گڏ ٿيندڙ گند ڪچر ۽ ان جي ساڙڻ

دنيا جي اهڙن ڪيترن ملڪن جهڙوڪ جرمني، سويڊن ۽ انگلينڊ ۾ ڪيل تحقيق مان خبر پئي آهي ته اهي فرد جيڪي انسي نريٽر ته، ڪم ڪن ٿا يا اهي آباديون جيڪي انسي نريٽر جي ويجهو رهن ٿيون تن کي عام ماڻهن جي پيٽ ۾ نر ڳوسا ه جون تڪليفون سرس ٿين ٿيون ته اهي هڪ قسم جي ورلي ٿيندڙ ڪينسر جيڪا جيري کي متاثر، دمن ۾ ڪينسري ڳوڙ هيون، پالڪيٽي ۾ ٿيندڙ رت جي ڪينسر، اعصابي/ تنڻي تڪليفن، اينڊو ڪرائين غدد ۽ هارمونن جي ڪم کي به ڊانوانڊول ڪري ڇڏڻ کانسواءِ انسان جي پيدايشي صحت کي به متاثر ڪري ڇڏين ٿا.

جنهن سبب اهڙو سڄو گند ڪچرو شهرن کان ٻاهر کليل جاين تي ڦٽو ۽ گڏ ڪيو وڃي ٿو. اسان وٽ شهري علائقن ۾ گڏ ٿيندڙ گند ڪچري کي نيڪال ڪرڻ جو هڪ عام ۽ سستو طريقو هي به آهي ته شهر جي مختلف کليل ۽ ويران هنڌن تي گڏ ٿيندڙ اهڙي گند جي ڍير کي باهه ڏئي ڇڏيندا آهيون جنهن سبب اهو آهستي آهستي ٻرندو، سڙندو ۽ لڳاتار دونهون ۽ ڌپ خارج ڪندو رهندو آهي، جيئن ته اهڙو دونهون ۽ ڌپ ڍير ۾ موجود مختلف قسمن جي مادن سبب پيدا ٿيندي آهي، تنهنڪري ان سبب صحت جا ڪيترائي مسئلا ۽ تڪليفون پيدا ٿيڻ شروع ٿين ٿيون. ڪيترن ئي سائنسي



اثرن کان آجو رهي نٿو سگهي. هڪ افسوسناڪ ڳالهه هي به آهي ته اسان جي ملڪ ۾ ڪٿي به اهڙو ڪو طريقو يا ذريعو موجود ناهي جنهن رستي پيدا ٿيندڙ هن اثرن کان آجو رهي نٿو سگهي. ڪيترائي طريقا مروج آهن. اهڙن طريقن ۾ هڪڙو عام طريقو انسي نريٽر (Incinerator) جي استعمال ڪرڻ جو آهي. هڪ اهڙو گند جنهن ۾ مختلف قسمن سان هن ڌرتيء تي موجود هر قسم جي زندگي متاثر ٿئي ٿي ۽ ٿي رهي آهي. دنيا جي اهڙن ڪيترن ملڪن جهڙوڪ جرمني، سويڊن ۽

ڪوچنائن کانپوءِ خبر پئي آهي ته پاڪستان جي ڪيترن شهرن ۾ گند ۽ غلاظت جي سطح جي حد وڌي وڃي مقرر ڪيل حد کان گهڻي وڌي ويل آهي. کليل جاين تي مختلف قسمن جي گند ڪچري ساڙڻ سبب منجهانئس ڪي انتهائي خطرناڪ قسمن جون زهريليون گئسون خارج ٿين ٿيون، جيڪي انسانن لاءِ موتمار سمجهيون وڃن ٿيون. اهڙي هنڌ جي آسپاس ۾ رهندڙ انسان پوءِ چاهي اهي اڻ پڙهيل هجن يا

اهڙين کليل جاين تي گند جي ڍيرن جي ڀرندي رهڻ سان خارج ٿيندڙ دڙ ۽ خاڪ کانسواءِ اهڙا ٻيا سنهڙا ڌڙا اڪين ۽ نڙي، جي سوزش کانسواءِ ڦڦڙن کي ناڪاره، ساهه سرشتي جي هوائي نلين کي تباهه ڦڦڙائين ڪينسر ۽ نظر کي متاثر ڪري وڃهن ٿيون جڏهن ته دم جا مريض ان سبب سختي سان متاثر ٿين ٿا. ٽلهي ليکي ائين چئي سگهجي ٿو ته گند جي کليل هنڌن تي ڀرڻ سان پيدا ٿيندڙ غلاظت ڪينسر پيدا ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿي ته منجهانئس ڪيترن خطرناڪ ڌاتن جا دونهه به بخارن جي صورت ۾ خارج ٿين ٿا.

ڊاءِ آڪسن ۽ فيوران ٻين ڳورن ڌاتن ۽ بينزين شامل مرڪبن سان ملي پيچيده ڪيميائي مڪسچر پيدا ڪن ٿا. جن جو اثر جين (Gene) ۾ تبديليون ۽ نقص پيا ڪرڻ آهي.

انگلينڊ ۾ ڪيل تحقيق مان خبر پئي آهي ته اهي فرد جيڪي انسي نريئر تي ڪم ڪن ٿا يا اهي آباديون جيڪي انسي نريئر جي ويجهو رهن ٿيون تن کي عام ماڻهن جي ڀيٽ ۾ نه رڳو ساهه جون تڪليفون سرس ٿين ٿيون ته اهي هڪ قسم جي ورلي ٿيندڙ ڪينسر جيڪا جيري کي متاثر، دمن ۾ ڪينسري ڳوڙهيون، ٻالڪڻي ۾ ٿيندڙ رت جي ڪينسر، اعصابي/ تنني تڪليفن، اينڊو ڪرائين غدود ۽ هارمونن جي ڪم کي به ڊائونڊول ڪري ڇڏڻ کانسواءِ انسان جي پيدائشي صحت کي به متاثر ڪري ڇڏين ٿا.

اهڙين کليل جاين تي گند جي ڏيرن جي ٻرندي رهڻ سان خارج ٿيندڙ دڙ ۽ خاڪ کانسواءِ اهڙا ٻيا سنهڙا ڌڙا اکين ۽ نڙيءَ جي سوزش کانسواءِ ڦڦڙن کي ناڪاره، ساهه سرشتي جي هوائي نلين کي تباهه، ڦڦڙائين ڪينسر ۽ نظر کي متاثر ڪري وجهن ٿيون، جڏهن ته، دمر جا مريض ان سبب سختيءَ سان متاثر ٿين ٿا. ٿلهي ليکي ائين چئي سگهجي ٿو ته، گند جي کليل هنڌن تي ٻڙ سان پيدا ٿيندڙ غلاظت ڪينسر

پيدا ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿي ته منجهائينس ڪيترن خطرناڪ ڌاتن جا دونها به بخارن جي صورت ۾ خارج ٿين ٿا.

نهرِي غلاظت جي سڙڻ يا ساڙڻ سبب منجهائينس اهو گند به ڦوڳ طور پيدا ٿئي ٿو، جيڪو عام طور تي پيٽرو ڪيميڪل صنعتن مان خارج ٿئي ٿو ۽ اهو ڪاسميٽڪس، ڀر، صفائي جي مرڪبن طور ۽ ٻين ڪيترن لحاظن کان عام جام استعمال ڪيو وڃي ٿو. هتي اسان اهڙن رڳو ٽن مرڪبن جو ذڪر ڪنداسين جيڪي بيمحور موتمار اثر رکندڙ ٿين ۽ اهي آهن: ڊاءِ آڪسن، پالي سائيڪلڪ ائروميٽڪ هئڊرو ڪاربان ۽ پالي ڪلوري نائيٽ باءِ فينائيل.

انهن سڀني ۾ وڏ ۽ وڏ خطرناڪ پالي وينايل ڪلورائيڊ يا پي وي سي آهي جنهن مان ڊاءِ آڪسن خارج ٿئي ٿو. پي وي سي، پلاسٽڪ جو هڪ عام قسم آهي، جنهن جو وڏو استعمال ڪري، ڪاسميٽڪس، سرنجن، دوائن ۽ کاڌي پيئي جي شين رکڻ ۽ وجهڻ لاءِ استعمال ڪئي وڃي ٿي. پلاسٽڪي مواد کي ٽيسٽائين مضر نه سمجهيو ويندو

آهي جيستائين ڪهه انکي باهه نه ٿي لڳي، جڏهن ته ڪيترن قسمن جي اهڙي به پلاسٽڪ آهي جنهن کي سولائي سان باهه لڳي نه ٿي سگهي پر جي لڳي پويس ته اڻ پوري سڙندي رهڻ سبب جهجهو دونهن پيدا ڪري ٿي. پي وي سي جي ٻڙ سان منجهائينس خاص طور تي خارج ٿيندڙ مکيه گئسون آهن. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، ڪاربان مونو آڪسائيڊ ۽ هئڊروجن ڪلورائيڊ، جڏهن ته انهن گئسن کانسواءِ منجهائينس ٻيون به ڪيتريون گئسون ۽ زهريلو مادا خارج ٿي سگهن ٿا جنهن جو وڌيڪ مدار سڙڻ جي عمل ۽ اهڙيءَ پلاسٽڪ ۾ موجود ٻئي ڪيتري وکر تي آهي، جيڪي عام طور تي سڀني قسم جي پلاسٽڪ ۾ موجود ٿين ٿا، جڏهن پي وي سي اڻ پوري سڙي تڏهن منجهائينس ڊاءِ آڪسن ۽ فيوران پيدا ٿي سگهن ٿا خاص طور تي تڏهن جڏهن اها اڻپوري آڪسيجن سبب اڻ پوري يا گهٽ درجي تي ٻرندي/ سڙندي رهي. اصل ۾ ڊاءِ آڪسن اصطلاح آهي.

ٽن مختلف قسمن جي ڪيميائي مادن جو جيڪي آهن: حقي ڊاءِ آڪسن (dioxin)، فيوران (furans) ۽ پالي ڪلورينٽ باءِ فينائيل (Poly-chlorinat + Biphenyls) ڊاءِ آڪسن جو وڏ ۽ وڏ زهريلو ۽ خطرناڪ قسم آهي. 2، 3، 7، 8

ٽيٽراڪلورو ڊاءِ بين زو- ڊاءِ آڪسن (2,3,7,8 tetrachlorodia benzo- dioxin) جنهن کي عام طور تي مصنوعي طور تي تيار ڪيل وڏ ۽ وڏ زهريلو مادو سڏيو وڃي ٿو. تابڪار غلاظت کانپوءِ هيءَ ئي وڏ ۽ وڏ زهريلو مادو آهي، ايتري قدر هن قسم جي ڊاءِ آڪسن جا رڳو 3 آٽونس، ڏهن لکن انسانن کي موت جي نند سهارڻ لاءِ ڪافي آهن. جڏهن نياگرا فالس جي علائقي ۾ ڊاءِ آڪسن جي غلاظت موجود هجڻ جي خبر پيئي ته اتان سڄي آباديءَ کي هميشه لاءِ لڏائي اهو علائقو سيل ڪيو ويو، جڏهن ته پلاسٽڪ ۽ پنو جهجهي مقدار ۾ سڙندو رهي تڏهن به ڊاءِ آڪسن پيدا ٿي زمين ۾ جذب ٿيندي رهي ٿي. هڪ انسي نريئر جي ڀيٽ ۾ جڏهن اهڙو مواد زميني مٿاڇري تي ٻرندو رهي ته منجهائينس پيدا ٿيندڙ ڊاءِ آڪسن جي ڳوڙهاڻپ 7 هزار دفعا وڌيڪ هجي ٿو.

ڊاءِ آڪسن ۽ فيوران ٻين ڳورن ڌاتن ۽ بينزين شامل مرڪبن سان ملي پيچيده ڪيميائي مڪسچر پيدا ڪن ٿا، جن جو اثر جين (Gene) ۾ تبديليون ۽ نقص پيا ڪرڻ آهي.

جڏهن اهڙي گند ڪچري جي ڏيرن تي چوپايو مال ٻرندو رهي ته انهن جي کير ۽ اهڙي کير مان ٺهندڙ مڪڻ ۾ ڊاءِ آڪسن جو

شيءُ اسانجي ڪيميائي صفت ۾ وڏو استعمال ٿيندڙ هڪ عام زهر آهي. عام طور تي ٽيوب لائيت، بجلي جي ڪن بين شين کانسواءِ موٽر گاڏين جي بٽين ۾ استعمال ٿئي ٿو. ڏندن جي علاج لاءِ به ڪن شين سان ملائي ڪتب آڻجي ٿو. اسپتال جي غلاظتن ۾ جهجهي مقدار ۾ موجود هجڻ سبب انتهائي خطرناڪ سمجهيو وڃي ٿو. شيءُ هڪ عام ۽ مشهور زهر آهي، جيڪو مرڪزي تنني سرشتي، دل جي بيمارين، بڪين جي تباهي، نظر جي ڪمزوري ۽ (Mutiple Sclerosis) جو ڪارڻ بڻجي ٿو.

وڌيڪ مقدار موجود هجي ٿو. ڪيترن اڀياس مان خبر پئي آهي اهڙي ڪير ۽ مڪڻ واپرائڻ سبب ڦڦڙن، ڇمڙي، آندڻي ۽ مٿاني جي ڪينسر ٿيڻ جو خطرو ڪيترائي دفعا وڌي وڃي ٿو. نهريءَ غلاظت کي کليل هنڌ تي ساڙڻ ۽ ٻارڻ سان منجهانئس موجود هاجيڪار ڌاتو بخارن جي صورت ۾ وائي منڊل ۾ داخل ٿي وڃن ٿا. اهڙن ڌاتن جي زهريلن اثرن سبب ڪيتريون ئي بيماريون ٿي پون ٿيون، جهڙوڪ: ڇمڙيءَ جي گينگرين ۽ ڇمڙيءَ جي ڪينسر. جيتوڻيڪ اهڙا ڪيترا ئي ڌاتو آهن جيڪي صحت لاءِ هاجيڪار ۽ زهريلو سمجهيا وڃن ٿا پر تنهن هوندي به اسان هتي رڳو چند انهن ڌاتن جو ذڪر ڪنداسين جن ڌاتن خاص ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي ۽ اهي آهن: پارو (Mercury)، ڪئڊميوم (cadmium)، نڪل (nickel)، شيهو ۽ سينڪيو (Lead and Arsenic)، ڪروميوم (chromium) ۽ المومينيم.

شيهو:

شيهو اسانجي ڪيميائي صفت ۾ وڌ ۾ وڌ استعمال ٿيندڙ هڪ عام زهر آهي. عام طور تي تيوب لائيت، بجلي جي ڪن پين شين ڪانسواءِ موٽر گاڏين جي بٽين ۾ استعمال ٿئي ٿو. ڏندن جي علاج لاءِ به ڪن شين سان ملائي ڪتب آڻجي ٿو. اسپتال جي غلاظتن ۾ جهجهي مقدار ۾ موجود هجڻ سبب انتهائي خطرناڪ سمجهيو وڃي ٿو. شيهو هڪ عام ۽ مشهور زهر آهي، جيڪو مرڪزي تنڻي سرشتي، دل

جي بيمارين، بڪين جي تباهيءَ، نظر جي ڪمزوريءَ ۽ (Multiple Sclerosis) جو ڪارڻ بڻجي ٿو.

ڪئڊميوم:

ڪئڊميوم عام طور تي بئٽرين ۽ رنگن ۾ ڪم اچي ٿو. پيٽ ۾ سرنڌڙ ٻار ۽ مرڪزي تنڻي سرشتي کي متاثر ڪري وجهي ٿو، جڏهن ڪئڊميوم سان گهڻو لاڳاپي ۾ رهجي ته، ڦڦڙاڻين ۾ ڪينسر ۽ ڪيتريون اڪيسريائي بيماري پيدا ڪري ٿو.

نڪل:

عام طور تي بئٽرين ۽ رنگت ۾ ڪتب اچي ٿو. مختلف قسم جي ائلرجي وڌائي ٿو، اکين ۽ ڇمڙيءَ جي سوزش پيدا ڪري ٿو ته بڪين ۽ جيري کي دائمي نقصان پهچائي ٿو. ان آرگنٽڪ نڪل جي حالت ۾ ڪينسر جو خطرو رهي ٿو.

شيهو ۽ سنڪيو: سيني قسمن جي پيٽرولي ٻارڻن ڪانسواءِ رنگ بئٽرين ۾ ڪتب اچي ٿو. جڏهن شيهو ۽ سنڪيو جو گڏيل استعمال ڪيو وڃي ته دماغ کي دائمي نقصان پهچائي. ذهانت گهٽائي ۽ ٻارن جي اوسر کي متاثر ڪري وجهي ٿو.

ڪروميوم:

جڏهن ميگناٽلٽ ڪروميوم جو حد کان وڌيڪ متاثر ٿجي ته ناسن جي اندرئين تهن، ڪانسواءِ ڇمڙيءَ ۾ ڦڦڙن جي ڪينسر پيدا ڪري ٿو.

اليومينيم:

اليومينيم تقريبن پيڪنگ طور ڪيترن ئي شين ۾ استعمال

ڪئي وڃي ته، جڏهن اليومينيم جو حد کان وڌيڪ متاثر ٿجي ته دماغي سيلن کي ٽوڙي انهن کي ڳاڙو شروع ڪري ٿي. جيتوڻيڪ اسان گند ڪچري کان مڪمل طور تي نجات حاصل ڪري نه ٿا سگهون پر تنهن هوندي به ايترو ڪري سگهون ٿا ته ان جي ماحول ۾

☆☆☆☆☆☆☆☆

ٽينڊرگهرائڻ لاءِ نوٽيس

هائڊرو ڊپارٽمينٽ جي پري ڪواليفائيڊ ڪئلينڊر سال 2004 لاءِ داخلا/ تجديد ٺيڪيدارن کان هيٺ ڄاڻايل ڪمن لاءِ بي-1 فارمن تي مهربند ٽينڊر گهرائڻ ٿا.

ايس نمبر	ڪم جونالو	ڪيل رقم	سوٽي رقم	ٽيڊرفي	مدو
1.	نئون ڳوٺ کان جاڙو ڪلهوڙو ٽائين روڊ جي تعمير، هيل 0/5-2/5 مسوري اسٽرڪچر سميت.	8.50 (ملين)	0.170 (ملين)	10000	10 مهينا

1. ڪم جا تفصيل ڏسڻ ۽ ڪورا ٽينڊر فارم هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس مان ٽينڊر في (نه ورڻ جوڳي) ڪال ڊپازٽ جي صورت ۾ ايگزيڪيوٽو انجنيئر پراونشل هاءِ وي ڊويزن دادو جي نالي ادا ڪرڻ تي 10-9-2004 تي جاري ڪيا ويندا.

2. بنا سوٽي رقم ٽينڊرن تي غور نه ڪيو ويندو.

3. ٽينڊر 13-9-2004 تي 12:00 وڳي صبح جو واپس وصول ڪيا ويندا، جيڪي ساڳئي ڏينهن سپرنٽينڊنٽ انجنيئر، پراونشل هاءِ وي سرڪل حيدرآباد، ايگزيڪيوٽو انجنيئر پراونشل هاءِ وي ڊويزن دادو ۽ ڊويزنل اڪائونٽس آفيسر تي جوڙيل ڪاميٽي جي رويو ٺيڪيدارن يا سندن بااختيار نمائندن جي آڏو ڪوليا ويندا، جيڪڏهن ڪاميٽي موجود نه هوندي ته ٻئي ڪم واري ڏينهن ڪوليا ويندا.

4. مجاز اختياري بنا ڪو سبب ڄاڻائڻ جي ڪوبه يا سمورا ٽينڊر رد ڪري سگهي ٿي.

5. شرطي ٽينڊرن تي غور نه ڪيو ويندو.

نوٽ: جيڪڏهن ڪنهن سبب جي ڪري ڪم نيڪال نه ٿي سگهيا/ رد ڪيا ويندا ته ساڳين ڪمن جا ٽينڊر 17-9-2004 تي جاري ڪري 20-9-2004 تي ڪوليا ويندا.

ايگزيڪيوٽو انجنيئر
پراونشل هاءِ وي ڊويزن
دادو

INF/KRY-2007/04

ٽائون ميونسپل ايدمنسٽريشن

بن قاسم ڪراچي

جي طرفان سڀني وطن واسين کي جشن آزادي مبارڪ



پاڪستان 20 لک کان وڌيڪ شهيدن جي قربانين جي ڪري وجود ۾ آيو، انهن قربانين جو قدر ڪندي پاڪستان جي ترقي لاءِ ڏينهن رات هڪ ڪري محنت ڪرڻ گهرجي ته جيئن پاڪستان مستقبل ۾ اچڻ وارين چئلينجن کي منهن ڏئي سگهي ۽ هڪ مضبوط قوم بنجي دنيا جي سامهون اچي.

طارق عزيز بلوچ
نائب ناظم


عاشق علي ڄاموٽ
ناظم

مسرور ميمڻ
ٽائون ميونسپل آفيسر

اطلاعات ۽ تعلقات عام ڪاتو بن قاسم ٽائون ڪراچي

پاڪستاني قومن کي جشن آزادي مبارڪ

شهري حڪومت جي نئين نظام جي 3- ساله دور ۾ ناظم احمد قاسم پاريڪ جي قيادت ۾
جيشيد تائون جي عوام کي بنيادي شهري سهولتن جي فراهمي لاءِ انقلابي قدم کنيا آهن.
جشن آزادي جي مبارڪ موقعي تي عوام جي چونڊيل قيادت واعدو ٿي ڪري ته عوامي
خدمت جي سفر کي نه صرف جاري رکيو ويندو، بلڪ خدمت جي معيار کي بلند ڪان
بلند ڪيو ويندو



احمد قاسم پاريڪ
ناظم جشيد تائون

جشن آزادي سادگيءَ سان ملهائو

بنيادي سهولتون فراهم ڪرڻ اسان جي ذميواري آهي ۽ انهن سهولتن
جي حفاظت ڪرڻ توهان جو فرض آهي



ناظم جشيد تائون
احمد قاسم پاريڪ
نائب ناظم جشيد تائون
اشفاق احمد مجاهد

ميونسپل ايڊمنسٽريشن جشيد تائون
سٽي بسٽرڪٽ گورنمينٽ ڪراچي




بیمارين کان بچاء جاڻڪا

ڊاڪٽر جاويد احمد قاضي

بیماريءَ کان بچاءَ جي ٽڪن کي سمجهڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته اسان کي جسم جي مدافعتي نظام جي باري ۾ بنيادي ڄاڻ هجي. جنهن تحت هي ٽڪا ڪم ڪن ٿا. اسان جو جسم جن به عضون مان ٺهيل آهي. اهي مختلف نظامن تحت ڪم ڪن ٿا. انهن مان هڪ آهي. جسم جي بچاءَ وارو نظام. ائين جيئن ڪنهن ملڪ لاءِ بچاءَ وارو کاتو اهم آهي. تيئن اسان جي جسم لاءِ بچاءَ وارو سرشتو هڪ اهم ترين سرشتو آهي. جيڪو اسان جي جسم کي بيمارين جي حملي کان بچائي ٿو. بيماريءَ جي مني کي گهٽائي ٿو. يا ان جي شدت کي گهٽائي ٿو. يا کڻي چڻجي ته هاجيڪار بيمارين کان بچائي ٿو. هن نظام جو دارومدار گهڻو ڪري غدودن يا رت جي اڇن جزن تي آهي. اهي رت جا اڇا جزا بيماري جي حالت ۾ جسم ۾ داخل ٿيندڙ بيماريءَ جي جيوڙن سان بلڪل ائين وڙهن ٿا. جيئن فوجي ڪنهن دشمن سان

وڙهندا آهن. اهي بچاءَ وارا ٽڪا مخصوص بيمارين خلاف رت ۾ مختلف (Antibodies) اينٽي باڊيز فراهم ڪن ٿا. جيڪي انهن بيمارين خلاف جسم ۾ مدافعت پيدا ڪن ٿيون. ۽ هاجيڪار بيمارين جي حملي کي روڪڻ ۾ مدد ڪن ٿيون.

☆ تشنج يا جهٽڪن جي بيماري
☆ وڏي ڪنگهه
☆ ارڙي
انهن کان علاوه به ڪجهه بيمارين جا ٽڪا موجود آهن. جيڪي استعمال ۾ آڻي سگهجن ٿا. جنهن ۾:



ٻارن ۾ خاص طور تي ڇهن بيمارين کان بچاءَ جا ٽڪا لڳايا وڃن ٿا. جيڪي هيٺ ڄاڻايل آهن:
0 سلهه
☆ پوليو
☆ خناق

ڳلن جي سوزش (Mumps)
ڪالرا ۽ مدي جو بخار (Cholera and Typhoid)
جگر جي سوزش (Viral Hepatitis)
ريبيز (Rabies)
رببلا (بٽي) قسم جي

ارڙي (Rubella)
ماتا جي خاتمي کانپوءِ ان جو ٽڪو لازمي ڪورس مان خارج ڪيو ويو آهي. ڪجهه رپورٽون ظاهر ڪن ٿيون ته گذريل سالن ۾ هڪ ٻه ڪيس ننڍي ماتا جو وچ يورپ، آفريڪا ۽ بنگلاديش ۾ ظاهر ٿيو هو. پر ان جي باوجود ان بيماريءَ جي ڦهلجڻ جو هڪو وڏو خطرو ڪونه آهي.

هن دور جي نئين بيماري جيڪا انتهائي خطرناڪ آهي. ان جو ٽڪو ڳولڻ لاءِ هڪوشون هلي رهيون آهن پر ان سلسلي ۾ اڃا تائين ڪو ڪارائتو ٽڪو تيار ٿي نه سگهيو آهي. اها آهي ايڊز. ٽڪن لڳرائڻ لاءِ اهم اصول
1. ٻار جي ماءُ کي ٻار ڄمڻ کان اڳ ٻه ٽڪا (Tetanus Toxoid) يا لڳرائڻ گهرجن.

2. ٻار جي پيدا ٿيڻ کان فورن پوءِ (G.C.B) بي سي جي جو ٽڪو لڳائڻ گهرجي هي ٽڪو سلهه کان بچاءَ ڪري ٿو.
3. (T.P.T+Polio)

پوليو ۽ ڊي پي ٽي جي ٻن ٽڪن جي وچ ۾ وقفو. ڇهن هفتن کان اٺن هفتن تائين هٿ گهرجي. ان کان وڌيڪ وقت ضايع ٿيڻ جي صورت ۾. سڀئي ٽڪا نئين سر لڳن گهرجن.

4. 9 مهينن جي عمر ۾ ارڙي جو ٽڪو لڳرائڻ گهرجي
5-6 سالن تائين ٽڪن جو

هن نظام جو دارومدار گهڻو ڪري غدودن يا رت جي اڇن جزن تي آهي. اهي رت جا اڇا جزا بيماري جي حالت ۾ جسم ۾ داخل ٿيندڙ بيماريءَ جي جيوڙن سان بلڪل ائين وڙهن ٿا. جيئن فوجي ڪنهن دشمن سان وڙهندا آهن. اهي بچاءَ وارا ٽڪا مخصوص بيمارين خلاف رت ۾ مختلف (Antibodies) اينٽي باڊيز فراهم ڪن ٿا. جيڪي انهن بيمارين خلاف جسم ۾ مدافعت پيدا ڪن ٿيون. ۽ هاجيڪار بيمارين جي حملي کي روڪڻ ۾ مدد ڪن ٿيون.

ڪورس مڪمل ٿيڻ گهرجي. پر جي ٽڪا ڪنهن سبب جي ڪري لڳي نه سگهيا آهن. ته ڪنهن به وقت شروع ڪري سگهجن ٿا. ۽ ساڳئي وقت ڪافي ڪانپوءِ لڳائي سگهجن ٿا. پر 6 سالن کان وڌيڪ عمر جي ٻار کي ڏي پي ٿي جي عيوض (T.D) ڏي ٿي جو ٽڪو لڳايو وڃي ٿو.

4-9 مهينن جي عمر ۾ ارڙي جو ٽڪو لڳرائڻ گهرجي
5. انهن ٻارن کي ٽڪا هڻڻ گهرجن. جيڪي بيمار نه هجن. عام رواجي نرلي يا معمولي دستن جي صورت ۾ ٽڪن کان گسائڻ نه گهرجي. ۽ وقت ضايع ڪرڻ نه گهرجي. ٽڪا هڻائي ڇڏڻ گهرجن.

7. ڪالرا ۽ مدي جي تپ لاءِ ٽڪو رواجي صورت ۾ لڳائڻ نه گهرجي. پر ضرورت پئاندر استعمال ڪرڻ گهرجي.

ٽڪن جي باري ۾ تفصيل:

بي سي جي: هي پيدائشي ٽڪو يا سلھ کان بچاءُ جو ٽڪو آهي. بي سي جي. مخفف آهي (Bac- licalamet Guarin) بيسلا ڪيلاميت گئارن جو. جيڪو جيوڙي جي نالي مان ورتل آهي. هي ٽڪو زنده جيوڙن مان تيار ڪيو وڃي ٿو. جيڪي بيماري پيدا ڪرڻ جي صلاحيت نه ٿا

هي ٽڪو ڪاٻي ڏوري مٿان ڪلهي جي ڪنڊ وٽ چمڙي اندر مٿاڇرو لڳايو وڃي ٿو. ڪجهه هفتن کانپوءِ ٽڪي واري جاءِ تي هڪ ڳوڙهي ٺهي پوي ٿي. جيڪا پڇي پوي ٿي ۽ آهستي آهستي خشڪ ٿي وڃي ٿي ۽ هڪ نشان ڇڏي وڃي ٿي. اهو عمل ٽن مهينن تائين مڪمل ٿي وڃي ٿو. ٽڪي جي پڇڻ واري عمل دوران ان هنڌ تي ڪنهن به قسم جي اينٽي سينيٽڪ دوا يا ڪريم نه لڳائڻ گهرجي. صرف گرم پاڻي سان ڌوئي خشڪ ڪرڻ گهرجي.

رڪن. صرف بچاءُ لاءِ اينٽي باڊي ٺاهڻ ۾ مدد ڏين ٿا. هي ٽڪو پن شڪلين ۾ ملي ٿو.
الف: پاڻياٺ وارو ٽڪو. ب: ڄميل ۽ خشڪ ٿيل ٽڪو. هن ٽڪي ۾ بيماريءَ کان بچاءُ پيدا ڪرڻ جي صلاحيت 80 سيڪڙو آهي ۽ سندس اثر جسر ۾ 15 سالن تائين برقرار رهي ٿو. هي ٽڪو ڪاٻي ڏوري مٿان ڪلهي جي ڪنڊ وٽ چمڙي اندر مٿاڇرو لڳايو وڃي ٿو. ڪجهه هفتن کانپوءِ ٽڪي واري جاءِ تي هڪ ڳوڙهي ٺهي پوي ٿي. جيڪا پڇي پوي ٿي. ۽ آهستي آهستي خشڪ ٿي وڃي ٿي ۽ هڪ نشان ڇڏي وڃي ٿي. اهو عمل ٽن مهينن تائين مڪمل ٿي وڃي ٿو. ٽڪي جي پڇڻ واري عمل دوران ان هنڌ تي ڪنهن به قسم جي اينٽي سينيٽڪ دوا يا ڪريم نه لڳائڻ گهرجي. صرف گرم پاڻيءَ سان ڌوئي خشڪ ڪرڻ گهرجي.
ڊي پي ٿي: (T.P.T) هي ٽڪو خناق. وڏي ڪنگهه. تشنج يا جهٽڪن جي بيماريءَ جو گڏيل ٽڪو ٿئي ٿو. لفظ ڊي پي ٿي مخفف آهي ڊيپٿيريا. پريٽوسس (وڏي ڪنگهه) ۽ ٽينيس جو. هن ٽڪي ۾ خناق ۽ ٽينيس جا ڇڻيل ۽ صاف ٿيل جيوڙا ٿين ٿا. ۽ وڏي ڪنگهه جا بي اثر جيوڙا ٿين ٿا. جيڪي بيماري پيدا ڪرڻ جي سگهه نه ٿا رکن. هن بيماريءَ جي لاءِ اهم احتياط اهو آهي. ته اهو انهن ٻارن ۾ نه ٿو لڳايو وڃي. جيڪي پيدائشي طور تي دماغي مرض ۾ مبتلا آهن يا انهن کي جهٽڪن جي بيماري آهي. يا ڪين (Epilepsy) مرگهيءَ جا دورا پوندا آهن. وڏي ڪنگهه جي ٽڪي جا هاجيڪار اثر به آهن. جنهن ۾ الٽي. بدن تي سوڄ. دماغ جو بخار اچي وڃن ٿا. اهي خراب اثر ٽڪي لڳڻ جي ويهن منٽن کان ٽن ڏينهن اندر پيدا ٿي سگهن ٿا ۽ ٽڪي جي پهرين ٻئي يا ٽين خوراڪ کانپوءِ ڪنهن به وقت ٿي سگهن ٿا. ليڪن اهي ايترا عام نه آهن 3000-6000 ٻارن مان ڪنهن هڪ ٻار کي اهي تڪليفون ٿي سگهن ٿيون.

جيڪڏهن اتفاق سان گهر ۾ ڪنهن ٻار کي وڏي ڪنگهه ٿي پوي ته ڪهڙا اپاءَ وٺڻ گهرجن؟
☆ ٻار کي فورن بين ٻارن کان پري رکڻ گهرجي.
☆ بين ٻارن کي وڏي ڪنگهه جو واڌو ٽڪو (بوسٽر ڊوز) لڳائڻ گهرجي.
☆ بيمار ٻار کي ٽڪو نه هڻڻ گهرجي پر ان جو ماهر ڊاڪٽر کان علاج ڪرائڻ گهرجي. خناق: خناق اڇڪله عام بيماري نه آهي. پر ان جي باوجود ان بيماري جو ٽڪو ڪارائتو آهي. ۽ ٻار کي ڇڻڻ کان پنجن سالن لاءِ بيماريءَ کان بچائي ٿو. ان لاءِ هن ٽڪي لاءِ واڌو ٽڪو (بوسٽر ڊوز) ضروري آهي. نه ته هي ٽڪو واڌو ٽڪي (بوسٽر ڊوز) ڪانسواءِ ڪارآمد ٿي نه ٿو سگهي. ان ٻار کي جنهن کي واڌو ٽڪو (بوسٽر ڊوز) ڏنل نه آهي. ان ۾ بيماريءَ جا امڪان ايترا ئي آهن. جيترا ڪنهن اهڙي ٻار ۾ جنهن کي ٽڪا لڳل نه هجن. جهٽڪن جي بيماري يا

ڪنهن بزخم جي حالت ۾ ياروڊ جي حادثن ۾ خاص طرح سان اوهان (A.T.S) اي ٽي ايس جو نالو اڪثر ٻڌو هوندو. ان لاءِ ته مٿي ۾ ٽينيس جا جيوڙا گهڻي مقدار ۾ ٿيندا آهن ۽ اهڙن ماڻهن کي اي ٽي ايس جو ٽڪو ان لاءِ لڳايو ويندو آهي ته انهن کي ممڪن ٿينيس يا جهٽڪن جي بيماريءَ کان بچايو وڃي. ڇاڪاڻ ته اهڙن حادثن ۾ جنهن ۾ کليل زخم ٿي پوندا آهن. ٽينيس جي جيوڙن جو جسم ۾ داخل ٿيڻ جو امڪان وڌي ويندو آهي. اي ٽي ايس جو ٽڪو (Horse Serum) هارس سيرم گهوڙي جي رت مان ٺاهيو ويندو آهي. جيڪورٽ کي ڇائي ان جي ست مان ٺاهيو ويندو آهي. هي ٽڪو ان مدافعتي ٽڪي کان مختلف هوندو آهي. جيڪو اسان رواجي ٽڪن جي ڪورس ۾ استعمال ڪندا آهيون. هي ٽڪو انسان جي جسم (Passive Immunity) پيسو اميونيٽي فوري مدافعت فراهم ڪندو آهي. زخم جي گهڻي خراب ٿيڻ جي صورت ۾ اسان ٻنهي قسمن جا ٽڪا استعمال ڪندا آهيون. ياد رکڻ گهرجي ته روڊ تي حادثن جي صورت ۾ اي ٽي ايس جو ٽڪو 24 ڪلاڪن اندر مريض کي لڳڻ گهرجي.

(Tetanus) ٽٽينس: هيءَ انتهائي خطرناڪ بيماري آهي. پر ان جي باوجود ان بيماريءَ جو ٽڪو 100 سيڪڙو ڪارائتو ۽ اثرائتو آهي ۽ اوترو ئي خراب اثرن کان پاڪ به آهي. هن ٽڪي لاءِ به بوسٽر ڊوز ضروري آهن. پهريان ٽي ٽڪا جيڪي ڇهن ڇهن هفتن جي وقفي کانپوءِ لڳايا وڃن ٿا. انهن جي پنجن سالن کانپوءِ بوسٽر ڊوز لڳائڻ گهرجي. ڪجهه بيمارين کانپوءِ جسم ۾ دائمي قوت مدافعت پيدا ٿي پوندي آهي پر ٽٽينس ۾ ائين نه ٿو ٿئي. ڪنهن به زخم جي حالت ۾ يا روڊ جي حادثن ۾ خاص طرح سان اوهان (A.T.S) اي ٽي ايس جو نالو اڪثر ٻڌو هوندو. ان لاءِ ته مٽيءَ ۾ ٽٽينس جا جيوڙا گهڻي مقدار ۾ ٿيندا آهن ۽ اهڙن ماڻهن کي اي ٽي ايس جو ٽڪو ان لاءِ لڳايو ويندو آهي ته انهن کي ممڪن ٽٽينس يا جهٽڪن جي بيماريءَ کان بچايو وڃي. ڇاڪاڻ ته اهڙن حادثن ۾ جنهن ۾ کليل زخم ٿي پوندا آهن. ٽٽينس جي جيوڙن جو جسم ۾ داخل ٿيڻ جو امڪان وڏي ويندو آهي. اي ٽي ايس جو ٽڪو (Horse Serum) هارس سيرم گهوڙي جي رت مان ٺاهيو ويندو آهي. جيڪورتن کي ڇاڻي ان جي ست مان ٺاهيو ويندو آهي. هي ٽڪو ان مدافعتي ٽڪي کان مختلف هوندو آهي. جيڪو اسان رواجي ٽڪن جي ڪورس ۾ استعمال ڪندا آهيون. هي ٽڪو

انسان جي جسم ۾ (Passive Immunity) پيسو ميونٽي فوري مدافعت فراهم ڪندو آهي. زخم جي گهڻي خراب ٿيڻ جي صورت ۾ اسان ٻنهي قسمن جا ٽڪا استعمال ڪندا آهيون. ياد رکڻ گهرجي ته روڊ تي حادثن جي صورت ۾ اي ٽي ايس جو ٽڪو 24 ڪلاڪن اندر مريض کي لڳڻ گهرجي.

پوليو، (Polio) هن بيماريءَ جو پورو نالو (Polio Myelitis) پوليو مائيلائٽس آهي. اها انتهائي خطرناڪ بيماري آهي. هن بيماري کان بچاءَ لاءِ ٽڪو بيحد ضروري آهي. ڇاڪاڻ ته اڄ تائين هن بيماريءَ جو علاج ٺهي نه سگهيو آهي. پوليو جيوڙو يا وائرس جيڪو بيماري جو ڪارڻ آهي. دماغ جي مغزي ڏوريءَ جي مخصوص گهرڙن تي اثر انداز ٿيندو آهي. جنهن ڪري جسم تي آهستي آهستي فالج سيني ۽ پيٽ جي مشڪن تي اثر انداز ٿيندو آهي. جيڪي ساهه کڻڻ جي عمل ۾ حصو وٺنديون آهن. ان صورت ۾ مريض ساهه نه کڻي سگهندو آهي ۽ موت جو شڪار ٿي ويندو آهي. ٻي صورت ۾ پوليو جي ڪري ڇنگهون ٻانهون وغيره سڪي پونديون آهن. ۽ مريض هميشه جي لاءِ محتاج ٿي پوندو آهي. هن بيماريءَ کان بچاءَ لاءِ ٽڪو ٻن نمونن ۾ ملي ٿو. هڪ

سئيءَ ذريعي ڏنو وڃي ٿو. هن ۾ پوليو جا مئل جيوڙا ڪتب آندا وڃن ٿا. ٻيو پوليو جو قطرڻ وارو ٽڪو آهي. هن ۾ پوليو جا زنده جيوڙا ڪتب آندا وڃن ٿا. هي جيوڙا بيماريءَ پٺا ڪرڻ جي سگهه نه ٿا رکن. صرف مدافعتي قوت پٺا ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا. جيڪڏهن 70 سيڪڙو ۽ 80 سيڪڙو آبادي ۾ هي ٽڪو استعمال ڪيو وڃي ته هي بيماري پنهنجو پاڻ ختم ٿي ويندي. هن ٽڪي استعمال ڪرڻ سان ٻارن ۾ پوليو جي بيماري نه ٿي ٿئي. اهڙو ڪو ڪيس ٿيو به آهي ته اهو پنجاه لکن ٻارن مان ورلي ڪو هڪڙو.

ميزلس ارڙي يا خسرو: (Measles) هيءَ هڪ خطرناڪ بيماري آهي. اڳاڻي وقت ۾ هن بيماريءَ وگهي ڪيئي جانيون ضايع ٿي وينديون هيون يا هن بيماريءَ جي ٿيڻ کانپوءِ ڪيتريون ئي پيچيدگيون ظاهر ٿينديون هيون. جيئن ارڙي بعد ڦڙڻ جي نمونيا ارڙي بعد دماغي بخار مينينجائيٽس. (Post Measles Meningitis) ارڙي بعد پيچش جي بيماري. پراڻي لڪل يا ڊيبل سلهر ۾ اڀار. ارڙيءَ لاءِ ٽڪو (Schwartz Vaccine) شوارز ويڪسين خشڪ صورت ۾ ٻار سان گڏ ملندو آهي. جنهن ۾ ارڙيءَ جا ٻي اثر جيوڙا هوندا آهن. جيڪي قوت مدافعت پيدا ڪندا آهن.

هي ٽڪو به خراب اثرن کان پاڪ آهي. ان جي باوجود اهڙن مريضن کي نه لڳايو ويندو آهي. جن کي الرجيءَ جي بيماري هجي. ڪڪڙ جي آنن کان الرجي هجي. سلهر هجي يا (Bleed-ing Disorders) بليڊنگ ڊس آرڊرس. خون جي بيجا وهڻ جون بيماريون هجن. اڪثر ماڻهن جو خيال آهي ته ارڙيءَ جي ٽڪي لڳڻ کانپوءِ ٻارن ۾ بيماري بلڪل نه ٿي ٿئي. پر حقيقت ۾ ائين نه آهي. هي ٽڪو ٻارن کي شروعاتي عمر ۾ بيماريءَ جي خطري کان بچائي ٿو. اڳتي هلي جيڪڏهن ٽڪي لڳل ٻار کي ارڙي نڪري به ٿي ته اها خطرناڪ قسم جي نه ٿي ٿئي ۽ انهن ۾ ڪنهن به قسم جون پيچيدگيون نه ٿيون ٿين. هن ٽڪي جا معمولي اگر اثر آهن. جهڙوڪ هلڪو بخار. معمولي ڪنگهه. بدن تي سرڻو ۽ 5 يا 4 سيڪڙو ٻارن ۾ اکين جي سوزش به ٿئي ٿي. اهڙو ٻار ڪنهن به طرح بيماريءَ ڦهلائڻ جو سبب نه ٿو بڻجي ۽ اتي تڪليفون هڪ ٻن ڏينهن ۾ بنان ڪنهن علاج جي نڪي ٿي وڃن ٿيون.

هن ٽڪي جي لاءِ بهتر ٿاثير آهي. نون مهينن کان هڪ سال. پر ان جي باوجود اهو ٽڪو ڇئن پنجن سالن تائين لڳايو ويندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن ٻار کي ارڙي اڀرندڙ هجي ته ان صورت ۾ ٻار کي ٽڪو هڻي

اڪثر ماڻهن جو خيال آهي ته ارڙيءَ جي ٽڪي لڳڻ کانپوءِ ٻارن ۾ بيماري بلڪل نه ٿي ٿئي. پر حقيقت ۾ ائين نه آهي. هي ٽڪو ٻارن کي شروعاتي عمر ۾ بيماريءَ جي خطري کان بچائي ٿو. اڳتي هلي جيڪڏهن ٽڪي لڳل ٻار کي ارڙي نڪري به ٿي ته اها خطرناڪ قسم جي نه ٿي ٿئي ۽ انهن ۾ ڪنهن به قسم جون پيچيدگيون نه ٿيون ٿين. هن ٽڪي جا معمولي اگر اثر آهن. جهڙوڪ هلڪو بخار. معمولي ڪنگهه. بدن تي سرڻو ۽ 5 يا 4 سيڪڙو ٻارن ۾ اکين جي سوزش به ٿئي ٿي. اهڙو ٻار ڪنهن به طرح بيماريءَ ڦهلائڻ جو سبب نه ٿو بڻجي ۽ اهي تڪليفون هڪ ٻن ڏينهن ۾ بنان ڪنهن علاج جي نڪي ٿي وڃن ٿيون.

سگهجي ٿو، ان صورت ۾ ٽڪو جيترو جلد هٿجي اوترو بهتر ٿيندو.

ريبيز (Rabies) ڇٽي
ڪتي جي چڪ کانپوءِ اسان جيڪو ٽڪو هٿائيندا آهيون، ان کي (A.R.V) اي آر وي چئبو آهي. عمومن سڀ ڪتا ڇٽا ڪون ٿيندا آهن، ان جي باوجود اسان ڪتي جي چڪ پاتل ماڻهن کي ٽڪو ضرور هٿندا آهيون، ان لاءِ اصول هن ريت آهن:

1. جيڪڏهن اها خاطري هجي ته ڪٿو ڇٽو آهي ته پوءِ

مريض کي فورن پيٽ جي مشڪن ۾ 14 سيون ترتيب وارو روزانو لائڻ گهرجن.


2. جيڪڏهن اها پڪ نه هجي ته ڪٿو ڇٽو آهي ته ڪتي کي ڳولهي ان کي ڪڙي چوڪسيءَ ۾ رکجي، جيڪڏهن ڪتي ۾ ڇٽي ٿيڻ جون علامتون نظر اچن، جهڙوڪ جن جي چپ جو ٻاهر نڪرڻ، گف وهڻ ۽ ڏاڙهڻ ته مريض کي فورن ٽڪا هٿائڻ گهرجن، اهڙو ڪٿو عمومن ڇٽي ٿيڻ کانپوءِ هڪ هفتي اندر مري وڃي ٿو.

3. جيڪڏهن ڪٿو انن ڏينهن تائين جيئرو رهي ٿو ۽ نه ڪي علامتون ظاهر ڪري ٿو ته پوءِ مريض کي ڪو خطرو ڪونهي ۽ ٽڪن هٿڻ جي ضرورت به پيش نه ٿي اچي.

4. جيڪڏهن ڪٿو چڪ پائڻ کانپوءِ هٿ نه چڙهي ۽ غائب ٿي وڃي ته ان صورت ۾ بچاءُ جا ٽڪا مريض کي لائڻ ضروري ٿيو پون.

گهريلو پالتو ڪتا جن کي اي آر وي جا ٽڪا لڳل هجن، ان جي چڪ پائڻ جي صورت ۾

ٽڪن جي ضرورت نه ٿي پوي. ٿي آي بي، (B.A.T Vaci cine) هي ٽڪو ڪالرا ۽ مدي جي تپ جو گڏيل ٽڪو ٿيندو آهي، هي ٽڪو ان صورت ۾ ڏنو ويندو آهي، جڏهن ڪنهن علامتي ۾ هي بيماري پکڙيل هجي ۽ ان جي وبائي ڦهلاءُ جو امڪان هجي، هي ٽڪو عمر جي لحاظ کان مقدار ۾ ننڍن ٻارن کي گهٽ ۽ وڏن ٻارن کي وڌيڪ هنيو وڃي ٿو. مرض جي بچاءُ لاءِ هي ٽڪا ٽن خوراڪن ۾ چئن ڏينهن جي اندر ڏنا وڃن ٿا.




پاڻيائين جي تيزابيت يا اسٽاسٽيٽيڪي pH اسڪيل يا پيماني تي ڀرڻو ڪيو ويندو آهي. pH اسڪيل 0 کان 14 تائين ٿيندو آهي، جنهن ۾ 7 کان هيٺ pH رڪنڊڙ پاڻيائين ۾ تيزابي ۽ 7 کان مٿي pH وارين پاڻيائين ۾ اساسي خاصيتون هونديون آهن.

آڪسائيڊ ۽ ڪاربان ڊاءِ
آڪسائيڊ، نائٽروجن جون
آڪسائيڊس (Nox) ۽ سلفر جون
آڪسائيڊس (S o x) جهڙيون
تيزابي گئسون ٺهن ٿيون، جيڪي
ڪارخانن جي چمنيءَ مان خارج
ٿي هوائي گدلاڻ جو سبب بڻجن
ٿيون.

مينهن، برسات يا بارش
بابت نه فقط اسين وڏا پر بار به
جائن ٿا ته آسمان جي ڪڪرن
مان ڦڙن جي شڪل ۾ وسندڙ
پاڻيءَ کي مينهن چئبو آهي، پر
جيڪڏهن انهيءَ پاڻيءَ ۾ تيزابي
خاصيتون گهڻيون هجن ته اهڙي
مينهن کي تيزابي مينهن (Acid
Rain) چئبو آهي. هاڻي اچو ته
ڏسون ته اهو مينهن جي شڪل ۾
وسندڙ تيزاب ڪٿان ٿو پيدا ٿئي،
ڪٿي ٿو وسي ۽ ان مان ڪهڙا
نقصان ٿين ٿا.

اسانکي ڄاڻ آهي ته قدرتي
 ٻارڻ (Fossil Fuels) جهڙوڪ
 ڪوئلو، گئس ۽ پيٽرول يا ڊيزل
 ۾ ڪاربان، گندرف يا سلفر،
 هائڊروجن ۽ نائٽروجن وغيره
 مکيه جزا ٿين ٿا. اهي ٻارڻ
 (Fuels) مختلف ڪارخانن
 جهڙوڪ ڀاڻ، کنڊ، سيمنٽ ۽
 بجلي گهرن وغيره ۾ استعمال
 ٿين ٿا. جڏهن انهن ٻارڻن
 (Fuels) کي ٻاريو وڃي ٿو ته
 هو اُچي آڪسيجن سان ملي انهن
 مان ڪاربان جون آڪسائيڊس
 (Cox) يعني ڪاربان مونو



جائڻ گهرجي ته سيئي
پاڻيائيون (Liquids) خاصيتن
جي لحاظ کان ٻن قسمن جون
ٿينديون آهن يعني تيزاب
(Acids) اساس (Bases)

7 pH واريون پاڻيائيون معتدل
(Neutral) يعني نه تيزاب ۽ نه
ئي اساس هونديون آهن. 7 کان
جيترو گهٽ pH هوندي اوتروئي
اهو طاقتور تيزاب هوندو آهي.

ساڳيءَ ريت 7 کان جيترو وڌيڪ pH هوندي اوتروئي اهو طاقتور اساس ٿيندو آهي. عام حالتن ۾ جيئن ته هوا ۾ زهريليون گئسون گهٽ مقدار ۾ ٿين ٿيون تنهنڪري انهن جي مينهن ۾ شامل ٿيڻ سان مينهن ۾ به تيزابي خاصيتون پيدا ٿين ٿيون ۽ عام طور تي مينهن جي پاڻيءَ جي pH 5.6 هوندي آهي. اسان کي خبر آهي ته هوا ۾ مختلف گئسن کانسواءِ پاڻيءَ جا بخار ۽ گهر پڻ موجود هوندي آهي. تنهنڪري ڪارخانن مان خارج ٿيل تيزابي گئسون هوا ۾ موجود آبي بخارن ۽ مينهن جي پاڻيءَ سان ملي مختلف تيزاب جهڙوڪ ڪاربانڪ ايسڊ (H_2O , CO_2) نائٽرڪ ايسڊ (HNO_3) يا شوري جو تيزاب ۽ سلفيورڪ ايسڊ (H_2SO_4 , CO_2) يا گندرف جو تيزاب ٺاهين ٿيون. هنن مان ڪاربانڪ ايسڊ ڪمزور تيزاب آهي، باقي شوري ۽ گندرف جا تيزاب طاقتور تيزاب آهن. اهي تيزابي ذرڙا هوا جي زور تي وايو منڊل ۾ هڪ هنڌان ٻئي هنڌ سفر ڪندا رهن ٿا.

اهڙا علائقا جتان جي هوا ۾ رهريلين گئسن جو گهڻو مقدار موجود رهي ٿو، اتي وسندڙ مينهن ۾ انهن گئسن جي شامل ٿيڻ تي گندرف ۽ شوري جا طاقتور تيزاب ٺهي، مينهن سان گڏجي ڌرتيءَ تي وسڻ لڳن ٿا.

عام حالت ۾ جيئن ته هوا ۾ زهريليون گئسون گهٽ مقدار ۾ ٿين ٿيون تنهنڪري انهن جي مينهن ۾ شامل ٿيڻ سان مينهن ۾ به تيزابي

خاصيتون پيدا ٿين ٿيون ۽ عام طور تي مينهن جي پاڻي جي pH 5.6 هوندي آهي. اسان کي خبر آهي ته هوا ۾ مختلف گئسن کان سواءِ

پاڻي، جابخار ۽ گهم پڻ موجود هوندي آهي. تنهنڪري ڪارخانن مان خارج ٿيل تيزابي گئسون هوا۾ موجود آبي بخارن ۽ مينهن جي

پاڻي سان ملي مختلف تيزاب جهڙوڪ ڪاربانڪ ايسڊ ($\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$)، نائٽرڪ ايسڊ (HNO_3) يا شوري جو تيزاب ۽ سلفيورڪ ايسڊ

(CO₄H₂) یا گندرف چوتیزاب ناھین ٿيون. ھنن مان کاربانڪ ايسڊ ڪمزور تيزاب آھي. باقي شوري ۽ گندرف جاتيزاب طاقتور

تیزاب آھن. اھي تيزابي ذرڙا هوا جي زور تي واپس موٽي ۾ ھڪ ھنڌ ان بئي ھنڌ سفر ڪندا رھن ٿا.

زهريليون گئسون خارج ڪندڙ ڪارخانن جي آسپاس وارو ماحول تيزابي مينهن جو شڪار نٿو بڻجي ڇو ته هوا جو وهڪرو تيزابي گئسن کي پاڻ سان گڏ ميلن جا ميل کنيو هلندو وڃي ٿو. تنهنڪري تيزابي مينهن اصل بنيادي ماڳ يعني ڪارخانن واري هنڌ کان گهٽ ۾ گهٽ پندرهن ۽ وڌ ۾ وڌ سوين ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي وسڪارو ڪري ٿو. هڪ ملڪ جي ڪارخانن مان خارج ٿيل خطرناڪ گئسون ڪيترن ئي ڀرپاسي وارن ملڪن ۾ تيزابي مينهن جو سبب بڻجن ٿيون. تيزابي مينهن سبب زرعي زمين فصل پيدا ڪرڻ جهڙي نتي رهي ڇاڪاڻ ته زمين ۾ موجود نائٽروجن اليوميئم ۽ ٻيا معدني مادا تيزاب سبب سڙيو خاڪ ٿيو وڃن. تنهنڪري زمين غير آباد ٿي پوي ٿي. فصلن جي وڌڻ ويجهڻ جو ماحول به تيزاب سبب تباهه ٿي وڃي ٿو. پاڻيءَ جا جانور تيزابي مينهن سبب مري وڃن ٿا. مڇيون ۽ ٻيا آبي جانور تيزابي پاڻيءَ سبب يا خوراڪ زهريلي ٿيڻ سبب جيئراڻاڻا رهي سگهن.

ذريعي انهيءَ ڳالهه جو پابند بڻائين ٿا ته سنڌ ڪارخانن مان نڪرندڙ دونهن ۾ زهريلين گئسن جو مقدار مقرر محدود حد کان وڌيڪ نه هوندو. اسان جي ملڪ پاڪستان ۾ به اهڙي حدبنديءَ جو قانون جوڙيو ويو آهي پر جيئن ته اسين بدقسمتيءَ سان ورلڊ بئنڪ جي قرض تي پيا هلون، تنهنڪري ورلڊ بئنڪ جي حڪم تي سنڌ ماحولي تحفظ واري کاتي (SEPA) پاران (آگسٽ 1995ع ۾) اهو اعلان ڪيو ويو آهي ته سنڌ ۾ پاور هائوسن لڳائڻ تي اها سهولت ڏني ويندي ته هو هوا ۾ مقرر حد کان گهڻو رڙيڪ زهريليون گئسون خارج ڪري سگهن ٿا. جنهنڪري ظاهر آهي ته تيزابي مينهن ۾ واڌ اچي ويندي ۽ اسان جي سنڌ جون زمينون غير آباد ٿيڻ سان گڏ هتان جي رهواسين کي ساهه ۽ چمڙيءَ جي ڪيترين ئي بيمارين سان منهن ڏيڻو پوندو. اهڙيون زهريليون گئسون خارج ڪندڙ پاور هائوس بجلي ٺاهي اسان جي گهرن، بازارين ۽ رستن کي ته روشن ڪندا پر انساني زندگيءَ جو ڏيڻو پنهنجي لات جهڪي ڪندو ويندو.

ڪيترائي هاجيڪار اثر آهن. ڏاتن جون ٺهيل شيون ڪٽ لڳڻ سبب ڳري وڃن ٿيون. ساهه کڻڻ ۾ تيزابي بخار انساني جسم ۾ داخل ٿي مختلف بيمارين جو ڪارڻ بڻجن ٿا. ماربل، سنگ مرمر ۽ ٻين قيمتي پٿرن جون عاليشان عمارتون تيزابي مينهن پوڻ تي پنهنجي سونهن سڀيا وڃائي ويهن ٿيون. عمارتن جو رنگ دونهن لوسا ٿيل ٿيو پوي. مشهور ڳالهه آهي ته هندستان جي شهر آگري ۾ مغل بادشاهه شاهجهان جو پنهنجي پياري زال ممتاز محل جي قبر تي اچي سنگ مرمر سان اڏايل محبت جو يادگار "تاج محل" پنهنجي رنگ وڃائي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته ان جي ويجهو تيل صاف ڪرڻ جو هڪ ڪارخانو لڳل آهي. ڪراچيءَ جي گهميل آبهوا ۽ اتان جي ڪارخانن جو دونهن ۽ موٽر گاڏين جي گهڻ ڪي ڏسندي اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته قائداعظم محمد علي جناح جو اچو مقبرو به تيزابي مينهن سبب پنهنجو رنگ روپ شايد قائم نه رکي سگهي. آمريڪا ۽ يورپ جا سڌريل ملڪ ڪارخانيدارن کي قانون

ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي وسڪارو ڪري ٿو. هڪ ملڪ جي ڪارخانن مان خارج ٿيل خطرناڪ گئسون ڪيترن ئي ڀرپاسي وارن ملڪن ۾ تيزابي مينهن جو سبب بڻجن ٿيون. تيزابي مينهن سبب زرعي زمين فصل پيدا ڪرڻ جهڙي نتي رهي، ڇاڪاڻ ته زمين ۾ موجود نائٽروجن، اليوميئم ۽ ٻيا معدني مادا تيزاب سبب سڙيو خاڪ ٿيو وڃن. تنهنڪري زمين غير آباد ٿي پوي ٿي. فصلن جي وڌڻ ويجهڻ جو ماحول به تيزاب سبب تباهه ٿي وڃي ٿو. پاڻيءَ جا جانور تيزابي مينهن سبب مري وڃن ٿا. مڇيون ۽ ٻيا آبي جانور تيزابي پاڻيءَ سبب يا خوراڪ زهريلي ٿيڻ سبب جيئراڻا رهي سگهن. جيئن ته آبي ٻوٽا تيزابي اثر تي سڙي وڃن ٿا ۽ آبي ٻوٽن تي بيشمار آبي مخلوق جي کاڌ خوراڪ جو دارومدار هوندو آهي. تنهن ڪري آبي ايڪوسسٽم کي به وڏو نقصان رسي ٿو. انساني زندگيءَ تي به تيزابي مينهن جا

اهڙي مينهن جي pH 4 کان به گهٽ يعني تيزابيت گهڻي ٿئي ٿي. هن گهڻي تيزابي اثر واري مينهن کي تيزابي مينهن (Acid Rain) چئبو آهي. تيزابي مينهن جو ڪارڻ صرف اهي تيزابي گئسون ئي ناهن پر هنن گئسن کانسواءِ ڪارخانن مان نڪرندڙ دونهن ۾ شامل زهريلو مادا (Effluents) جهڙوڪ ڪوئلي تي هلندڙ پاور هائوس ۽ تيل صاف ڪرڻ جي ڪارخانن (Oil Refineries) مان نڪرندڙ دونهن ۾ سلفر يا گندرف جا جزا پڻ مينهن سان ملي تيزابي مينهن وسائين ٿا.

زهريليون گئسون خارج ڪندڙ ڪارخانن جي آسپاس وارو ماحول تيزابي مينهن جو شڪار نٿو بڻجي ڇو ته هوا جو وهڪرو تيزابي گئسن کي پاڻ سان گڏ ميلن جا ميل کنيو هلندو وڃي ٿو. تنهنڪري تيزابي مينهن اصل بنيادي ماڳ يعني ڪارخانن واري هنڌ کان گهٽ ۾ گهٽ پندرهن ۽ وڌ ۾ وڌ سوين



ڪراچيءَ جي گهميل آبهوا ۽ اتان جي ڪارخانن جو دونهن ۽ موٽر گاڏين جي گهڻ ڪي ڏسندي اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته قائداعظم محمد علي جناح جو اچو مقبرو به تيزابي مينهن سبب پنهنجو رنگ روپ شايد قائم نه رکي سگهي.

14
AUGUST

اچو!

جشن آزادي
مبارڪ

آزادي واري ڏينهن جي خوشي جي موقعي تي عهد ڪريون ٿا ته
ملڪ ۽ قوم لاءِ نيڪ نيتي ۽ ايمانداري سان ڪم ڪنداسين ته
جيئن پاڪستان ترقي طرف هلندو رهي ۽ عوام خوشحال هجي.

اسين **لياقت آباد ٽائون** جي رهواسين جي طرفان وطن واسين
کي 57 هين آزادي واري ڏينهن تي مبارڪباد پيش ڪليون ٿا.

شهاب الدين
نائب ناظم

ڊاڪٽر پرويز محمود
ناظم

ٽائون ميونسپل ايڊمنسٽريشن
لياقت آباد ٽائون



ALL ABOUT POLIO

Shams Corner

پوليو پيچار

ڊاڪٽر شمس سومري جي حياتي دوران شايع ٿيل مضمون سندس ياد ۾ وري شايع ڪجي ٿو

پوليو بابت انساني ڳڻتي جو سبب:

پوليو بنيادي طرح ابهر- ٽهيءَ (Infancy) کان ٻارائي اوستا (Childhood) جي بيماري آهي. پر ان جا بالغ ٽهي (Adulthood) ۾ به ٿي سگهن ٿا. جا امڪان هوندا آهن.

پوليو جو حملو ٿيڻ کانپوءِ بيماريءَ کان متاثر ٿيل ماڻهو دائمي عيب توڙي معذوريءَ جو شڪار ٿي سگهي ٿو. ڪنهن به سماج جو آئيندو توڙي سڀڙپ دراصل ٻار ٿي هوندو آهي. جنهن جو ذهني، روحاني، جسماني توڙي نفسياتي طور تي صحتمند رهڻ ان ڪري به ضروري آهي جو ٻار مستقبل جي سماجي اوسر جو وارث ۽ پرجهلو ٿئي ٿو. سڄي دنيا، ماتا تي عالمي طور تي ضابطو حاصل ڪرڻ کانپوءِ، ترقيءَ جي ڌاڪي تي پير پائيندڙ- پنتي پيل قومون ۽ ملڪ مستقبل جي سماجي اوسر، ترقيءَ توڙي حاصلات کي يقيني ڪرڻ لاءِ انسان ذات لاءِ تمام وڏي وباڻي چيلينج پوليو سان مهاڏو ڏئي ان جو مڪمل خاتمو ڪرڻ سان مستقبل جي ضمانت حاصل ڪرڻ جوڳا ٿي سگهن ٿا.

عالمگير سطح تي ڪيل هڪ مطالعي مان اها ڄاڻ ملي ٿي ته غربت، گدلاڻ، وايو منڊل ويڙهو (P.P.E Spiral) يعني Poverty Population Environ-ment Spiral جتي جتي مٿي

ترقي ڪندي ته اهي ملڪ، قومون توڙي معاشرا مجموعي طرح سياسي، سماجي طرح به غير



يقينيءَ جو شڪار رهندا ۽ ڪڏهن به ترقيءَ جي دڳ تي گامزن ٿي نه

سگهندا. ان ويڙهي ۾ ٻين بيمارين سان گڏ پوليو به اهر جڳهه والاري ٿو.

1982ع تائين سڄي دنيا ۾ اٽڪل 60,000 ٻارڙا پوليو جي موذي مرض جو شڪار ٿيڻ جي رپورٽ ملي يا ڪيس ٿيڻ بابت معلومات ڏني وئي. هڪ ڏهاڪي دوران مسلسل ڪوششن ۽ لڳاتار اميونائيزيشن جي ڪري 1992ع تائين اهو انگ گهٽجي 500. 14 ٻارڙن تائين پهتو جن ۾ اهو انگ شامل ڪونه هئو جن جي ڪنهن سبب جي ڪري ڄاڻ ملي نه سگهي.

انهن لکين ٻارڙن ۽ ايندڙ

نسل کي محفوظ رکڻ لاءِ 1990ع ڌاري ٻارڙن بابت عالمي سربراهي ڪانفرنس ۾ سڄي دنيا جي سربراهن اهو عهد ڪيو ته هو سن 2000ع تائين زمين جي روءِ تان پوليو کي ختم ڪري رهندا.

هڪ اندازي مطابق پاڪستان ۾ 15 سالن جي ڄمار تائين ٻارڙن جي آبادي پاڪستان جي ڪل آباديءَ جو اٽڪل روءِ 45 سيڪڙو ڪٽي وئي. ايڏي وڏي انگ مٿان معذوري ۽ لاچارهه واري ڏنگيندڙ صورتحال پوليو جي ننڍي تلوار وانگر تنگي بيبي هئي.

ان سموري صورتحال جو هڪڙو ئي غير نڪراري جواب هئو ته پنهنجي مستقبل کي لاچارهه ۽ بيوسي مان ڪيڏ لاءِ دنيا جي قومن سان گڏ اسين به


پوليو جو حملو ٿيڻ کانپوءِ بيماريءَ کان متاثر ٿيل ماڻهو دائمي عيب توڙي معذوريءَ جو شڪار ٿي سگهي ٿو. ڪنهن به سماج جو آئيندو توڙي سڀڙپ دراصل ٻار ٿي هوندو آهي. جنهن جو ذهني روحاني، جسماني توڙي نفسياتي طور تي صحتمند رهڻ ان ڪري به ضروري آهي جو ٻار مستقبل جي سماجي اوسر جو وارث ۽ پرجهلو ٿئي ٿو. سڄي دنيا، ماتا تي عالمي طور تي ضابطو حاصل ڪرڻ کانپوءِ، ترقيءَ جي ڌاڪي تي پير پائيندڙ- پنتي پيل قومون ۽ ملڪ ايندڙ مستقبل جي سماجي اوسر، ترقيءَ توڙي حاصلات کي يقيني ڪرڻ لاءِ انسان ذات لاءِ تمام وڏي وباڻي چيلينج پوليو سان مهاڏو ڏئي ان جو مڪمل خاتمو ڪرڻ سان مستقبل جي ضمانت حاصل ڪرڻ جوڳا ٿي سگهن ٿا.

بيماري ٿيڻ کانپوءِ هن بيماريءَ مان مڪمل طور تي ڇڻڻ يا شفا ياب ٿيڻ ڏکيو آهي، ڇو ته تنهنجي سرشتي سان گڏ واسطيدار مشڪون بيماريءَ جي اثر سبب دائمي طرح سسي وينديون آهن ۽ سڄي عمر مشڪن يا جسر جو اهو متاثر ٿيل حصو ڪيرو (Im-paired) رهندو آهي. خاص ڪري جيڪڏهن ساهه کڻڻ واري سرشتي جون مشڪون متاثر ٿي پيون هجن ته مستقل طور تي هٿرادو ساهه کڻائڻ (-Perma-nent Artificial Ventilation) جي ضرورت پوندي آهي، ته جيئن انساني زندگيءَ کي جيئرو رکي سگهجي.

پس منظر (Back Ground):
بيڪٽريا (Bacteria) کان به ننڍڙن اڻ لکن روڳي جيون جي وجود جو سڀ کان پهرين مظاهرو لوفلر (Leoffler) ۽ فروش (Frosch) 1898ع ڌاري پيش ڪيو. هنن پنهنجن تجربن جي آڌار تي اهو معلوم ڪري ورتو هئو ته پيرن (Feet) ۽ وات (Mouth) جون بيماريون پاڻي (Fluid) ۾ منتقل (Transmit) ڪري سگهجن ٿيون. سگهوئي اها ڳالهه پڌري پٽ سامهون آئي ته ڪجهه روڳي بيماريون (-Infectious Dis-eases) اهڙن اڻ لکن جيوڙن جي ڪري به ٿين ٿيون، جيڪي

هڪ لاڳاپي يا روڳ طور، هي بيماري هاجيڪار ۽ لڪي لڪي جهٽ هڻندڙ بيماري آهي، جيڪا سڌريل ملڪن منجهان حفاظتي اپاءَ وٺڻ ڪري اڄ ڪلھ بي اثر ۽ اٽلپ ٿي وئي آهي، پر پوئتي پيل ملڪن ۾ صحت بابت جديد ڄاڻ ۽ سهولتن جي ڪوت سبب اڃا سوڌو هڪ عام توڙي وبائي بيماري آهي.

بخار، الٽيون، پيٽ جي سور بعضي بعضي پيشاب جهل لڱن ۾ ڀاڄوڙ (Tenderness)، ساڻائي، ٿڪ، بي چيني (Menin-geal Irritation) ساهه کڻڻ ۾ تڪليف (Dysponea) ڪنڌ لڙي پوڻ (Neck Drop) خاص خاص نشانيون هونديون آهن. شروعاتي حالت ۾ بيماريءَ



جو حملو نهايت تڪليف ڏيندڙ هوندو آهي سور جون سٽون جسر جي سٽن سٽن ۾ ڦرنديون گهرنديون محسوس ٿينديون آهن. لوئر موٽوريورن جي ڌڪجي پوڻ (Lower Motor Neuron Lesion) جنهن ۾ جسر جي حصي کي نقصان (Sensoryloss) شامل نه هوندو آهي، پڻ هن بيماريءَ جي ڪري ٿيندو آهي.

ڪارڻ پوليو وائرس (Polio Vi-rus) آهي، پوليو هاضمي واري سرشتي، خاص ڪري آڏن واري حصي رستي ۽ وات رستي پکڙبو آهي. پر هڪ بيماريءَ طور ان جا هاجيڪار اثر مغزي ڏوريءَ جي اڳياڙي وارن سڱن گهرڙن-اٽنٽيريئر هارن سيلس (Anterior Horn Cells) ۽ مغزي ٿڙ

پوليو کي تڙي ڪڍڻ لاءِ مڪمل تيار ڪريون. پٽ ڌڻي ان صورتحال لاءِ ڪيڏي نه فڪر جوڳي ست رجي آهي. "اڳهن مڙي اڄ-ڪيو سڌ صحت بهتر زندگيءَ لاءِ ايئن به مشهور آهي. "وبا کي تڙڻ (وبا پکڙجڻ کانپوءِ) علاج کان بهتر آهي." Prevention is better than cure.

پوليو ڇا آهي؟

هن کان اڳ ڪنهن زماني ۾ هن بيماريءَ کي ٻارائو سرسام (Infantile Paralysis) چيو ويندو هئو، جيڪو ٻارائي اوستا ۾ نه هئڻ برابر آهي. (2) طبي اصطلاح ۾ هن بيماري کي اٽنٽيريئر پوليو مائيلائيٽس (Anterior Polio Myelitis) اڃا به سادن لفظن ۾ پوليو (Polio) چيو ويندو آهي. هڪ لاڳاپي يا روڳ طور، هيءَ بيماري هاجيڪار ۽ لڪي لڪي جهٽ هڻندڙ بيماري آهي، جيڪا سڌريل ملڪن منجهان حفاظتي اپاءَ وٺڻ ڪري اڄ ڪلھ بي اثر ۽ اٽلپ ٿي وئي آهي، پر پوئتي پيل ملڪن ۾ صحت بابت جديد ڄاڻ ۽ سهولتن جي ڪوت سبب اڃا سوڌو هڪ عام توڙي وبائي بيماري آهي. پوليو بيماريءَ جو بنيادي

(Brain Stem) تي پوندا آهن. اهڙي سبب آهي جو هن بيماريءَ جو نالو اٽنٽيريئر پوليو مائيلائيٽس رکيو ويو آهي. مغزي ٿڙ يعني برين اسٽيم جي متاثر ٿيڻ ڪري هن بيماريءَ کي پوليو انڪيفلائيٽس (Encephalitis-Polio) چيو ويندو آهي. سرسامجڻ (Paralysis) جو عمل تڪڙو هوندو آهي. پر طبي بنيادن تي بيماريءَ جو نسري پڌرو ٿيڻ وارو مدو (Incubation Period) 7 کان 15 ڏينهن پر ڪن حالتن ۾ 20 کان 35 ڏينهن به ٿي سگهي ٿو. تڪليف پيدا ٿيڻ واريون نشانيون (Symptoms).

بخار، الٽيون، پيٽ جي سور بعضي بعضي پيشاب جهل لڱن ۾ ڀاڄوڙ (Tenderness)، ساڻائي، ٿڪ، بي چيني (Meningeal Irritation) ساهه کڻڻ ۾ تڪليف (Dysponea) ڪنڌ لڙي پوڻ (Neck Drop) خاص خاص نشانيون هونديون آهن.

وچٿري آبهوا وارن ملڪن ۾ گرمين جي پڇاڙيءَ ۾، توڙي خزان واري سرءُ جي موسم ۾ هيءَ بيماري هڪ وبا طور منهن ڪيندي آهي جڏهن ته گرم آبهوا وارن ملڪن ۾ هي بيماري

سجوسال رهي سگهي ٿي.

خوردبيني (Light Microscope) ذريعي ئي نظر اچي سگهن ٿا. اهڙا جيو سنهڙين ڇاڻيٽ (Filters) مان به پار ٿي سگهن ٿا، جنهن ڪري انهن کي ڇاڻيون اڪري ويندڙ جيو (Filterable Virus) نالو ڏنو ويو. تان جو 1909ع ڌاري لئنڊ سٽائينر (Landsteiner) ۽ لئڊلا (Laidlaw) پوليو بيماريءَ جا روڳي سبب (Aetiology) ڳولي لڌا.

جيئن اسين اڳ ۾ ڄاڻائي آيا آهيون ته پوليو، ٻاراڻي اوستا جي نهايت شديد قسم جي روڳي بيماري آهي، جنهن ڪري مغزي ڌوريءَ جا تنتي گهرڙا (Nerve Cells) متاثر ٿيندا آهن. هن بيماريءَ بابت تفصيلي بيان هائيني (Heine) 1804ع ڌاري ۽ ميڊن (Midin) 1890ع ڌاري پڌرو ڪيو. اهوئي سبب آهي جو هن بيماريءَ کي هائيني-ميڊن واري بيماري (Heine Medin Disease) به سڏيو ويندو آهي. جڏهن ته لئنڊ سٽائينر ۽ پوپر (Popper Landsteiner) 1908-9ع ڌاري هڪ تجربي طور هڪ باندر ۾ هن بيماريءَ کي ٻيهر سنجراڻي ڏيکارڻ (Repro-duce) جو مظاهرو ڪيو.

سن 1955 ۾ جوناس سالڪ ۽ ستت ئي پوءِ 1961ع ۾ البرٽ سٽين (Albert Sabin) پوليو کان بچاءُ جو توڙ پوليو وڪسينس جي صورت ۾ ڳولي

انساني اور (Human Amion) ڪتب ايندا آهن وڏي يا نسري (Growth) سگهندو آهي.

پوليو وائرس جا ٽي قسم هوندا آهن،

(1) ٽائپ ون يا برن هليدي.

(Type I or Brun Hilde)

(2) ٽائپ ٽو يا لينسنگ.

(Type 2 or Lansing)

(3) ٽائپ ٽري يا ليئون

(Type 3 or Leon)

جدين تحقيق مطابق ٽئي قسم هن بيماريءَ جو ڪارڻ ٿيندا آهن. جڏهن هن کان اڳ اهو ڄاتو ويندو هئو ته صرف ٽائپ ون وائرس بيماريءَ جو ڪارڻ ليڪيو ويندو هئو.

هن وائرس جي اهر خوبيون جي تپاس مان معلوم ٿئي ٿو ته (الف) هي وائرس سخت ٿڌ يعني ڄمڻ پڌ (Freezing) توڙي سوڪهڙي يا خشڪي وارين حالتن ۾ به جيئرو رهي سگهي ٿو ۽ انهن حالتن جو مقابلو ڪندي پاڻ کي بچائي سگهي ٿو. (ب) 0.5 ڏينهن جي مزاحمت ڪري سگهي ٿو (ت) پر 45 C (ڊگري سينٽي-گريڊ) گرمي پڌ ۾ پاڻ بچائي نٿو سگهي، ۽ (ث) ساڳيءَ ريت آڪسيجن ٺاهيندڙ عنصرن (Oxidizing Agents)

لڌو.

پوليو وائرس (Polio Virus)،

هن بيماريءَ جو مکيه ڪارڻ اڻ لکن ننڍڙن وائرسن جي نسل منجهان هڪ وائرس آهي، جنهن کي پوليو وائرس چوندا آهن نسلي طرح هن وائرس جو لاڳاپو (Picorna Virus) "پائيڪورنا وائرس" جي نسل سان آهي، جنهن کي اڻ-لکن جسمن جي تپاس ۽ ڪوچنا وارن طريقن (Ultrafilteration Methods) جي ذريعي ئي تپاسي سگهيو آهي.

اليڪٽران خوردبين ۾ هن وائرس جي سائيز 27 مائڪرو مائڪران تائين ڪٿي وڃي آهي، جڏهن ته گهٽ ۾ گهٽ سائيز ۾ هن جو جسو 8 کان 12 مائڪرو مائڪران ڪٿيو ويو آهي.

هي وائرس بيڪٽريائي ڇاڻين منجهان آسانيءَ سان اڪري ويندو آهي ۽ اوچائين ڪلچر (Tissues Culture) جنهن ۾ گهڻي پاڻي بڪين جا اوچا (Kidney Tissues) يا

۾ ناس ٿي ويندو آهي. (ث) تنتي اوجن (Nerve Tissues) کي ٻڙي ڊگري سينٽي گريڊ تي 50 سيڪڙو گليسرين ۾ هن وائرس کي ورهين تائين سانڍي (Preserve) سگهجي ٿو.

بيماري جي پکيڙ ۽ نسرڻ

(Spread and Pathogenesis)

پوليو جيئن اسين اڳ ۾ به ڏسي آيا آهيون ته ٻاراڻي اوستا ۾ ٿيندڙ روڳ (Infection) آهي. جيڪو اتفاقي روڳ (Sporadic) طور ۽ هڪ وچونڌڙ ويا (cally) طور به پڌرو (Epidemically) ٿيندو آهي. انساني لاڳاپو (Hu-man Association) هن بيماريءَ جو مکيه وسيلو آهي.

وچٿري آبهوا وارن ملڪن ۾ گرمين جي پڇاڙيءَ ۾، توڙي خزان واري سرءُ جي موسم ۾، هيءَ بيماري هڪ وبا طور منهن ڪيندي آهي جڏهن ته گرم آبهوا وارن ملڪن ۾ هي بيماري سڄو سال رهي سگهي ٿي.

جيتوڻيڪ ماضيءَ کان وٺي هي بيماري تون ڄاول ٻارڙن يا ابهر تهئي (Infancy) توڙي ٻاراڻي اوستا (Childhood) جي بيماري رهي آهي، پر ويجهڙائي ۾ پوليو جي ڪجهه وبائن جي

هن بيماريءَ جي کوجنا ۾ مصروف طبي مهارت رکندڙن جو اهو رايو آهي ته پوليو جي جسم ۾

داخل ٿيڻ جو مکيو دڳ (Rout of Entry) هاضمي واري سرشتي جو دڳ (Oro-Faecal)

آهي. ڇو ته بيمار توڙي بيماري پاليندڙ جي ڪاڪوس (Faeces) ۾ وائرس کي موجود ڏٺو

ويو آهي. هن وائرس جي واڌ ويجهه به آڻين ۾ ٿئي ٿي اتان وري جسم جي ٻين حصن ڏانهن

ڦهلجي ٿو. نئين تحقيق جي آڌار تي طبي ماهر هاڻي انهيءَ ڳالهه تي متفق آهن ته هن بيماري

جي پکيڙ جو ذريعو انسان آهي جڏهن ته جسم ۾ انجي پکيڙ جو دڳ اوروفيكل پات

(Oro-Faecal Path) آهي.

جا تنتي گهرڙا (Nerve Cells) متاثر ٿيا آهن.

هن بيماريءَ وڳهي موتن جو ڳاڻيٽو اٽڪل روءِ 10 سيڪڙو يا ان جي لڳ ڀڳ آهي جنهن جو اهم سبب ساهه کڻڻ واري سرشتي ۽ دل واري سرشتي کي ضابطي ۾ رکڻ وارا دماغي مرڪز ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏيندا آهن.

بيماريءَ مان اٿڻ (Recov-ery) جي صورت ۾ واسطيدار مشڪون سڪي (Impair) وينديون آهن جنهن ڪري بيمار دائمي طرح ڪنهن نه ڪنهن مشڪائين عيب جو شڪار ٿي پوندو آهي يا معذور ٿي پوندو آهي.

پاڻمراڻو بچاءُ (Immunity)

پوليو ٿيڻ کانپوءِ ڇڱيلاهي جي صورت ۾ جسم ۾ اندروني طور تي نهايت ئي عمدو قدرتي بچاءُ وارو پاڻمراڻو سرشتو جنم پذير ٿيندو آهي، جنهنڪري ان کانپوءِ جسم تي بيماريءَ جي حملن جو زور گهٽجي ويندو آهي اهڙي قسم جي بيماريءَ سان پاڻمراڻي مزاحمتي يا مقابلي جي قوت جو بنيادي ڪارڻ جسماني پاڻيٽ ۾ وائرس دشمن جزن (Anti-Bodies) اينٽي باڊيز جي موجودگي هوندو آهي جيڪي جسم جي سڄي نظام ۾ داخل

عام طبي طريقن سان هن بيماريءَ جي طبي سڃاڻپ ڏکي آهي. ايسٽائين جو تجرببگانهن وسيلي بيماريءَ جي تپاس (Laboratory Methods) بيماريءَ جي خاطر خواهه سڃاڻپ يا تشخيص ۾ به ڪا خاص مدد نٿا ڪن. تنهن هوندي به وبائي حالتن ۾ بيماريءَ جي کوجنا طور تنتي اوجن (Nerve Tissues) مان آٽوپسي (Autopsy) وسيلي يا ڪاڪوس جي تجرببگانهه ۾ ڇڪاس وسيلي يا نريءَ جي سدن جي صفائي ڪري حاصل ڪيل مواد جي ڪلچر (Culture) وسيلي وائرس جو کوج ڳولهي لهڻ جا طريقا اهميت رکن ٿا.

پڪڙجڻ دوران هن بيماريءَ سامايل ٿيڻ (Adulthood) جي ڪيترن ئي نوجوانن کي به متاثر ڪيو آهي. هڪ اندازي موجب ستر کان اسيءَ واري ڏهاڪي ۾ اهو ڏٺو ويو آهي ته هن بيماريءَ کان متاثر ٿيندڙ ماڻهن جو ٿورڙو تعداد سوسامي اثرن (Paralytic Symptoms) هيٺ آيو آهي، جن منجهان پٿريون ٿيندڙ حقيقتون، جن سرسامجڻ (Paralysis) واري عمل تي اثر ڪيو هجي، انهن مان خود وائرس جي مخصوص نوع (Strain) جي حالت ۾ (وائرس جو پنهنجو) حياتياتي ڪردار (Biological Character) ۽ بيماريءَ هيٺ ايندڙ مريض (Host) جي جينيائي جوڙجڪ (Genetic Constitution)، گروپ يا حمل (Pregnancy)، توڙي پيا غدودي سبب (Endocrine Factors) پڪڙجڻ جو روڳ (Throat Infection)، تمام گهڻي سرگرمي (Over-Exertion)، پيٽ يا هاضمي واري سرشتي جا روڳ (Intestinal Infections)، جراحي يا سرجري جي ڪري پهتل نقصان (Surgical Trauma) مثال طور ڪلين جي آپريشن (Tonsillectomy) وغيره، سرسامجڻ جا ٻئي درجي جا شريڪ اثر ليکي سگهجن ٿا.

بيماري پڪڙجڻ جو ميڪينزم

هن بيماريءَ جي کوجنا ۾ مصروف طبي مهارت رکندڙن جو اهو رايو آهي ته پوليو جي جسم ۾ داخل ٿيڻ جو مکيو دڳ (Route of Entry) هاضمي واري سرشتي جو دڳ (Oro-Faecal) آهي. ڇو ته بيمار توڙي بيماري پاليندڙ جي ڪاڪوس (Faeces) ۾ وائرس کي موجود ڏٺو ويو

آهي. هن وائرس جي واڌ ويجهه به ويجهه به آڻين ۾ ٿئي ٿي اتان وري جسم جي ٻين حصن ڏانهن ڦهلجي ٿو. نئين تحقيق جي آڌار تي طبي ماهر هاڻي انهيءَ ڳالهه تي متفق آهن ته هن بيماري جي پکيڙ جو ذريعو انسان آهي جڏهن ته جسم ۾ انجي پکيڙ جو دڳ اوروفيڪل پاٽ (Oro-Faecal Path) آهي. هڪ طبي مشاهدي مطابق انساني بيماريءَ جي صورت ۾ پوليو جي حملي وقت هڪ عام قسم جي اوجي ۾ داخل ٿي. پوليو وائرس کي رت ۾ پکيڙي (Viraemia) ڇڏيندي هجي ۽ پوءِ وائرس ڪنهن خاص هنڌ تي گهر ڪري (Localized) مرڪزي تنتي سرشتي کي نقصان رسائيندو هجي. ڇو جو واسطيدار مشڪن جي سرسامجڻ ۽ پٿريسز ۾ مبتلا ٿيڻ کانپوءِ ئي اسان کي سڌ پوي ٿي ته بيمار ٿيل ماڻهوءَ

مريض جي دل يا ساهه کڻڻ واري سرشتي ۾ پيچيدگي پيدا ٿيڻ جي صورت ۾ مناسب دوائن سان مريض جو بروقت علاج ضروري

آهي ۽ ضرورت آهر ڪنهن به هنگامي صورتحال جو توت متبادل اختيار ڪرڻ ضروري آهي. جهڙوڪ ساهه ۾ مونجهه جي صورت

۾ هٿر اڻو طريقي سان ساهه جي بحالي وغيره. پوليو جي مريض کي جسم ۾ سخت سور پوندو آهي جنهن کي گرم پاڻي جي ٽڪور

يا سيڪ سان ختم ڪرڻ گهرجي يا هلڪي/ تيز بخار جي حالت ۾ بخار ۽ سور لاهيندڙ ڪا به مناسب اينٽيبيوسڪ دوا استعمال

ڪرائي سگهجي ٿي پر ڪنهن به صورت ۾ مريض کي آرام ڏيندڙ نشي واريون دوائون خاص ڪري آفيمي اثر رکندڙ دوائن (Opi-

ates) کان پاسو ڪرايو وڃي.

ٿي انهي وائرس جي ايندڙ حملن جو مقابلو ڪندا آهن. جيڪو اڳواٽ جسار تي حملو ڪري چڪو آهي.

بيماري جي طبي سڃاڻپ

(Diagnosis)

عام طبي طريقن سان هن بيماريءَ جي طبي سڃاڻپ ڏکي آهي. ايسٽائين جو تجرببگانه وسيلي بيماريءَ جي تپاس (Laboratory Methods) بيماريءَ جي خاطر خواه سڃاڻپ يا تشخيص ۾ به ڪا خاص مدد نٿا ڪن. تنهن هوندي به وبائي حالتن ۾ بيماريءَ جي کوجنا طور تنني اوچن (Nerve Tissues) مان آٽوپسي (Autopsy) وسيلي يا ڪاڪوس جي تجرببگانه ۾ چڪاس وسيلي يا نريءَ جي سدن جي صفائي ڪري حاصل ڪيل مواد جي ڪلچر (Culture) وسيلي وائرس جو کوج بگولهي لهڻ جا طريقا اهميت رکن ٿا.

تنني سرشتي جو پاڻيٿ (Cerebro Spinal-Fluid) (CSF) جي تپاس ۾ وائرس جي موجودگي ته ڏسي نٿي سگهجي. پر بيماريءَ جي موجودگيءَ سبب يقيني طرح طبي ڪيميائي تبديليون، جهڙوڪ: سگ گهرڙن جي واڌ سان گڏوگڏ پروٽين جزن جي گهٽائي بيماري جي موجودگي جو ڏس ڏئي سگهي ٿي. اهڙي حالت ۾ ان پاڻيٿ ۾ شگر ۽ ڪلورائيڊ جزا ساڳئي (نارمل) مقدار ۾ رهندا آهن.

پوليوکان بچاءُ جا اپاءَ

(Prophylaxis)

پوليوکان بچاءُ جو سڀ کان ڪارگر ۽ بهتر طريقو جسار ۾

عام طرح اهو ڏٺو ويو آهي ته اسان وٽ انساني معذوريءَ جو مطلب اهو آهي ته ان فرد يا ٻارڙي

کي، خدا جو ساسي، چڱي اسين درگاهن، رستن ۽ گهٽين ۾ پنڌ لاءِ ڇڏي ڏيندا آهيون انهي سان

اسين سڌريل دنيا ۾ پنهنجي انسانيت ڏانهن جوابدارين کان لاپرواهي ظاهر ڪندي هٿ وٺي

پنهنجو پاڻ کي ڪنور ۽ ظالم سماج ۾ بدلائي رهيا آهيون. ٻيو ته ٻارڙن توڙي معذور وڏرن کي

خيرات گهرڻ لاءِ چيڪ ڇڏي ڏيڻ جو مطلب اهو آهي ته انهن بيمارين کي بنان ڪنهن علاج يا

خاتمي جي هٿ وٺي اسين وڌيڪ پڪڙڻ ۾ مدد ڪريون ٿا.

مريض جي دل يا ساه ڪٽڻ واري سرشتي ۾ پيچيدگي پيدا ٿيڻ جي صورت ۾ مناسب دوائن سان مريض جو بروقت علاج ضروري آهي ۽ ضرورت آهر ڪنهن به هنگامي صورتحال جو ترت متبادل اختيار ڪرڻ ضروري آهي. جهڙوڪ ساه ۾ مونجهه جي صورت ۾ هٿرادو طريقي سان ساه جي بحالي وغيره.

پوليو جي مريض کي جسار ۾ سخت سور پوندو آهي جنهن کي گرم پاڻي جي ٽڪور يا سيڪ سان ختم ڪرڻ گهرجي يا هلڪي/ تيز بخار جي حالت ۾ بخار ۽ سور لاهيندڙ ڪابه مناسب اينلجيسڪ دوا استعمال ڪرائي سگهجي ٿي پر ڪنهن به صورت ۾ مريض کي آرام ڏيندڙ نشي واريون دوائون خاص ڪري آفيمي اثر رکندڙ دوائن (Opiates) کان پاسو ڪرايو وڃي. ان سان مريض

گهرجن وٽڪسين، پوليو جي وبا طور پڪڙجڻ وقت هيٺين حالتن ۾ استعمال نه ڪرڻ گهرجي (الف) جيڪڏهن مريض ۾ تمام گهڻي نساڻي نظر اچي (ب) جيڪڏهن مريض تمام گهڻو ٽڪل هجي (ت) مريض ۾ سرسام جهڙيون علامتون نظر اينديون هجن (ٺ) مريض کي ڪرڻو وڌي ڪنگهه، خناق جي تڪليف جي (ٺ) وٽڪسين تي ڄاڻايل مدو ختم ٿي چڪو هجي يا ان کي صحيح طريقي سان سانڍي نه رکيو/ آندو ويو هجي.

پوليو ٿيڻ کانپوءِ وٽڪسين جي واهپي ڪانسواءِ خاص طرح سان مريض جي مڪمل آرام جو خيال رکڻ ضروري آهي ڇو ته اهڙو مريض مرض جي اثر ڪري بي جيني محسوس ڪندو آهي، بي آراميءَ سبب سندس تڪليف ۾ پيچيدگي پيدا ٿي سگهي ٿي.

پائمرادو بچاءُ واري سگهه پيدا ڪرڻ آهن. جنهن کي بچاءُ جو متحرڪ طريقو (Active Por-phylaxis) چوندا آهن.

متحرڪ بچاءُ ٻن طريقن سان ڪري سگهجي ٿو:


1- سيٽين وٽڪسين ذريعي، جيڪا ڦڙن ذريعي پياري ويندي آهي.

2- سالڪ وٽڪسين ذريعي، جيڪا انجيڪشن ذريعي جسار ۾ داخل ڪبي آهي جيئن ته اينٽي بايوٽڪ حساسيت (Anti-biotic Sensitivity) پيدا ٿيڻ ڪري سالڪ پوليو وٽڪسين جو اثر ختم ٿي ويندو آهي تنهن ڪري اڄ ڪلهه وٽڪسين جي اثر کي نظر ۾ رکندي سيٽين وٽڪسين جو ڦڙن وارو استعمال ڪيو ويندو آهي، جيڪا وڌيڪ جڙدار اثر ڪري وائرس کي بي اثر ڪري ڇڏي ٿي.

عام طرح پوليو وٽڪسين (سيٽين) جون ٽي خاڪون جسار کي اميونائيز ڪري ڇڏينديون آهن.


البرٽ سيٽين، جنهن اوڙل پوليو وٽڪسين (O.P.V) بگولهي پڌري ڪئي، جيڪا اڄ ڪلهه سڄي دنيا ۾ استعمال ڪئي پئي وڃي.

انهي ڏس ۾ به چار ڳالهون ضرور ڏيان ۾ هئڻ



انسانيت ڏانهن جوابدارين کان لاپرواهي ظاهر ڪندي هٿ وٺي پنهنجون پاڻ کي ڪنور ۽ ظالم سماج ۾ بدلائي رهيا آهيون، ٻيو ته ٻارڙن توڙي معذور وڏڙن کي خيرات گهرڻ لاءِ چيڪ ڇڏي ڏيڻ جو مطلب اهو آهي ته انهن بيمارين کي بنان ڪنهن علاج يا خاتمي جي هٿ وٺي اسين وڌيڪ پڪڙڻ ۾ مدد ڪريون ٿا.

انهيءَ ڪري ضروري آهي ته اسان جي هر ڪنهن گهرائي جي هر فرد، خاص ڪري مائرن کي اها ڄاڻ ڏني وڃي ته جيئن اهي پنهنجن جگرگوشن جي صحتمند واڌ ۽ اوسر لاءِ موجود وسيلن مان فائدو حاصل ڪندي سماج کي ڪارگر وجود ڏيڻ ۾ پنهنجو انساني ڪردار سهڻي نموني ادا ڪري سگهي. خاص ڪري سراسامي حالتن ۾ ٻارڙن جي جسماني ڇرپر کي برقرار رکڻ يا برقرار رهڻ ۾ مدد ڪرڻ تمام اهم آهي ڪنهن جو لولو يا لنگڙو هئڻ نه ته ڪو ڏوهه آهي ۽ نه ڪو ايڏو وڏو عيب آهي جو ماڻهو کي پنهنجي ئي انساني برادري مان ڪڍي ٻاهر اڇلي ڇڏجي. اهڙي ڇرپر گهڙين وسيلي آساني سان ٿي سگهي ٿي ۽ زندگي جا اهم توڙي ضروري ڪم ڪري سگهجن ٿا جيڪي اسان جي روزاني وهنوار جو حصو آهن.



سرگرمين ۾ بنا ڪنهن رنڊ روڪ جي حصو وٺي پاڻ ملهائي سگهي.

هنسجي وارين خدمتن جي اهميت ۽ ڪردار

هنسجي جي بحاليءَ جي حوالي سان واسطو رکندڙ خدمتن جي جوابداري اها آهي ته جيئن اهي مريض جي ٻيهر بحاليءَ جي عمل ۾ مدد ڪن، جيئن:


1- ٻارڙن ۾ پيدا ٿيندڙ نقص کان بچاءُ ڪري سگهجي.

2- نارمل واڌ کي هٿي ملي سگهي.

3- ضروري شين جي فراهمي، جنهن سان معذور ٻار هر قسم جي ڇرپر پائمرادو آسان سان ڪري سگهي. مثال طور گهڙين (بيسائين) جي موجودگي وغيره.

اسان جي ڄاڻ جي غريت ۾ ورتل علائقن ۾ هر ڪنهن گهرائي لاءِ بيمارين خاص ڪري پوليو جي ڪري پيدا ٿيندڙ معذورن جي ڄاڻ ۽ ان کان بچاءُ جي اپائن جي خبر هئڻ تمام ضروري آهي.

عام طرح اهو ڏٺو ويو آهي ته اسان وٽ انساني معذوريءَ جو مطلب اهو آهي ته ان فرد يا ٻارڙي کي "خدا جو ساسي" چئي اسين درگاهن، رستن ۽ گهٽين ۾ پنڻ لاءِ ڇڏي ڏيندا آهيون انهي سان اسين سڌريل دنيا ۾ پنهنجي



نارمل اوسر ۽ واڌ سان گڏوگڏ سندن سماجي لاڳاپو پڻ جيئن جو ٿيڻ رهي جنهن لاءِ ضروري آهي ته انهن جسماني نقصن کان ٻارڙن کي بچائي سگهجي جن جي ڪري هو معذوريءَ جو شڪار ٿين ٿا، معذوريءَ جي صورت ۾ انهن کي آسان ڇرپر ڪري سگهڻ جا وسيل مهيا ڪري ڏنا وڃن، جنهن ۾ سندن اسڪول ۾ پڙهائي جو جاري رهڻ، ۽ اهڙن ٻارڙن جو سندن آسپاس ۾ موجود ٻارڙن سان وهنوار ويچار جاري رهڻ توڙي اهڙين سمورين ذهني، تعليمي، سماجي سرگرمين ۾ نارمل ٻار جي حيثيت سان بهرو وٺڻ شامل آهي، جنهن سان هو پاڻ کي پنهنجي گهرائي ۽ لاڳاپن سماج جو هڪ اهم فرد تصور ڪرڻ لڳي نه رڳو اهو پر اهي ساڳيا ٻارڙا جڏهن وڏي بالغ ٿين ته انهن کي اهي ساڳيا ئي موقعا ملي سگهن جيئن هڪ عام نارمل فرد کي ملن ٿا. مثال طور هو شادي ڪري سگهي، پنهنجي ڪٽنب کي تاتڻ، سنڀالڻ ۽ ساڻن گڏجي هلڻ واري عمل ۾ ڪين ڪجهه ڏئي سگهي ۽ پنهنجي ويجهڙي سماجي نظام جي سڀني

جي زندگيءَ کي خطرو هوندو آهي جنهن ۾ مستقل بيهوشي (Coma) يا موت به واقع ٿي سگهي ٿو.

پوليو جي ڪري معذور ٿيل مريض جي ٻيهر بحالي (Rehabilitation)

جڏهن پوليو کي دنيا مان تڙي ڪڍڻ لاءِ 1988ع ۾ پروگرام شروع ڪيو ويو هئو تنهن وقت تائين سڄي دنيا جي اٽڪل هڪ ڪروڙ ماڻهن تي پوليو سببان ٿورو يا گهڻو معذوري جو اثر موجود هئو.

انهن امڪانن ۽ انگن اکرن کي نظر ۾ رکندي ڪيترن ئي ملڪن ۾ چڙهو پوليو جي ڪري معذور ٿيندڙ ٻارڙن جي ٻيهر بحاليءَ جون خدمتون ۽ مرڪز قائم ٿي چڪا آهن جتي بيماريءَ جي مڪمل کوجنا سان گڏ معذور ٻارڙن جي ٻيهر بحالي جي طريقن تي عملي اپاءُ وٺي معذور ٻارڙن ۾ زندگي ڏانهن حقيقي موت جا اقدام ڪيا وڃن ٿا ته جيئن اهي معذور ٻارڙا اڪيلا ذهني دٻاءُ جو شڪار ٿي مڪمل طرح ناکاره نه ٿي وڃن.

معذوريءَ کان ٻيهر بحاليءَ جو مطلب اهو آهي ته ٻارڙن جي

ويج ميڊيا واچ

سهيڊر ۽ سنٽيڪار: ڊاڪٽر احتشام جوڻيجو

صحت ۽ ان سان متعلق مختلف ميڊيا تي شايع ۽ نشر ٿيندڙ خبرن ۽ رپورٽن جي ڪليڪشن

(1) باه جو خطرناڪ

ترين حادثو:

1571ع ۾ سيڪ آف ماسڪو رشيا دؤران اٽڪل 200000 ماڻهو سڙي ويا. اهو حادثو تڏهن پيش آيو جڏهن انويڊنگ ٽارگيٽس تي فائر شروع ڪيا ويا. ان جي نتيجي ۾ باه لڳي وئي. (گنيز بوڪ آف ورلڊ رڪارڊز 2001)

(2) موجوده دؤر جي سڀ

کان وڏي جنگي اسپتال،

انٽرنيشنل ڪميٽي آف ريڊڪراس هاسپيٽل لويڊنگ (ڪينيا) دنيا جي وڏي ۽ وڏي جنگي اسپتال آهي جتي 560 بسترن جي گنجائش آهي. اها 1987 ۾ قائم ڪئي وئي. ان وقت ان ۾ صرف 40 بسترا هئا. سوڊان جي گهڻو عرصو هلندڙ سول وار دؤران جن ۾ 1500 مريضن کي ڌاريون ٽنگيون يا ٻانهون لڳايون ويون. ان اسپتال ۾ اٽڪل 17000 ڌڪي يا مريضن جو علاج رهي چڪا آهن. (گنيز بوڪ آف ورلڊ رڪارڊز 2001)

(3) گڏيل خانداني نظام

جا فائدا ۽ نقصان:

پنجاب يونيورسٽي ۾ ڪيل سروي رپورٽ موجب گڏيل خانداني نظام ٻارن لاءِ جيترو فائديمند آهي، عورتن لاءِ اوترو ئي نقصانده آهي. تفصيل مطابق اڪيلي گهر ۾ پرورش وٺندڙ ٻارن جي مقابلي ۾ گڏيل خاندان ۾ پرورش وٺندڙ ٻار گهڻا باصلاحيت هجن ٿا. تحقيقي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته گڏيل خانداني نظام ۾ ٻارن کي والدين کان علاوه خاندان جي ٻين ماڻهن جي مڪمل توجہ به حاصل هجي ٿي جڏهن ته اڪيلي گهر سان تعلق رکندڙ ٻار والدين جي توجہ کان به محروم رهجي وڃن ٿا. جنهن ڪري سندن تعليمي ڪارڪردگي متاثر ٿئي ٿي. سروي ۾ عام گهرائي جي اڪيلي ۽ گڏيل خاندان سان تعلق رکندڙ 120 تعليم يافته ماڻهن ۽ انهن جي 6 کان 11 سالن تائين جي ٻارن جي شڪل جيڪي گذريل 10 سالن کان شهر ۾ زندگي گذاري رهيا آهن، سروي

(4) رهڻ ۽ ڌڪ جو

وڌائي علاج:

وڌائي "ڪي" تي مشتمل ڪريمر روزمره زندگيءَ ۾ لڳڻ وارن بند زخمن ۽ رهڻ جو بهترين علاج ثابت ٿي رهي آهي. اها ڪريمر خاص طور تي پوڙهائپ ۾ لڳڻ وارن ڌڪن ۽ رهڻ لاءِ گهڻي موثر ثابت ٿي آهي. ڪاسميٽڪل ريسرچ انسٽيٽيوٽ، نيويارڪ جي ڊاڪٽر ميلون ايل ايلنس مطابق تجرباتي طور هن ڪريمر کي لڳائڻ سان جسر جون رهنديون (رهڙيون) ۽ بند زخم جا نيرا داغ وڌيڪ تيزيءَ سان غائب ٿي ويا. ان وڌائي ڪي عام طور پلاسٽڪ سرجري کان اول مريضن کي ڪارايو ويندو آهي، جيئن رهنديون ۽ خراش جا نشان باقي نه رهن. پر هاڻي

گڏيل خانداني نظام ٻارن لاءِ جيترو فائديمند آهي، عورتن لاءِ

اوترو ئي نقصانده آهي. تفصيل مطابق اڪيلي گهر ۾ پرورش وٺندڙ ٻارن جي مقابلي ۾ گڏيل خاندان ۾ پرورش وٺندڙ ٻار گهڻا

باصلاحيت هجن ٿا.

تحقيق مان ثابت ٿيو آهي ته ڪاڻڻ بچاءُ چمڙيءَ تي لڳائڻ سان به اهي نتيجا حاصل ڪري سگهجن ٿا. ڊاڪٽر ايلسن جي خيال ۾ اها وڌائي چمڙي کان ٻاهر نيرا نشان يعني جمع ٿيندڙ رت کي ڳاري رت ۾ واپس جذب ڪري ٿي. ان جي خيال ۾ اها وڌائي ڪريمر پوڙهن جي چمڙيءَ تي ٺهڻ وارن نيرن داغن لاءِ مفيد ثابت ٿي سگهي ٿي. ان کان علاوه هن جي لڳائڻ سان چاهي جا گهٽج به ختم ٿي سگهن ٿا پر ان مقصد لاءِ ان جو علاج مهانگو ثابت ٿيندو ڇو جو پوڙها پوري جسر تي ان لاءِ ڪريمر لڳائڻ چاهن ته تمام گهڻي ڪريمر درڪار هوندي. اها ڪريمر صرف لڳائڻ لاءِ آهي ان کي ڪاڻڻ نه گهرجي. آمريڪا ۾ اها هاڻي ڊاڪٽر جي نسخي تي ملي سگهي ٿي.

(همدرد صحت)

(5) گهٽ آباديءَ وارو

ملڪ:

دنيا ۾ سڀ کان گهٽ آباديءَ وارو خود مختيار ملڪ وينسڙن سٽي آهي جتي جولاءِ 1999ع ۾ ڪل آبادي 870 هئي (گنيز بوڪ آف ورلڊ رڪارڊز

2001)

علاج ڊاڪٽر پيرت جون ڳالهائون طريقا

ڊاڪٽر پيرت جون ڳالهائون

جا ويجهي ڇڏيندو آهي ۽ اهڙي طرح اهو گلوڪوس هلڪي پيلي رنگ جو ٿي Flagyl جهڙو لڳندو آهي پوءِ اهائمسئي بالا پاء ڪنهن نه ڪنهن مريض کي لڳائي ڪانسس سڙ يا ڏيڍ سڙ رپيا وصول ڪري ڇڏيندو آهي. هڪ پيري بالا پاء جي ڪلنڪ ۾ ڦٽي جو هڪ مريض آيو Flagyl ۽ ڊريون وغيره سڀ ختم ٿي چڪيون هيون. بالا پاء مريض کي چيو ته سمهي ۽ پت ڏانهن نهاريندا رهو. نه ته فائدو ڪونه ٿيندو. مريض پت ڏانهن نهاريندو رهيو ۽ بالا پاء کيس Flagyl جي خالي بوتل ڇاڙهي ڇڏي. 15 منٽن کانپوءِ چيائينس بوتل خالي ٿي وئي. توهان اتي سگهو ٿا. بالا پاء پڙهجي ڪلنڪ تان هڪڙا مخصوص قسم جا ڪيپسول پڻ ڏيندو آهي جن ۾ ڪارٽيزون جون گوريون گهڻي وجهندو آهي ۽ مريض هڪ ٻن ڏينهن ۾ نڪ ٿي ويندا آهن. بالا پاء جا رابطا وڌن ڊاڪٽرن سان پڻ آهن ڇو ته هو انهن کي به مريض ريفر ڪري موڪليندو آهي. خاص ڪري علائقي جي هڪ ٿرسٽي اسپتال ته بالا پاء جي ريفر ڪيل مريض کي اوليت ڏيندي آهي ۽ بالا پاء انهن کان ڪميشن به وٺندو آهي.

☆☆☆☆☆☆

کي پنهنجي ڪلنڪ تان ڪا هلڪي ٿلڪي سئي هڻي ۽ مهانگي انجڪشن اسٽور تي واپس موڪلي ويندي آهي. ان طريقي علاج ڪانسواء ڊرين (IV Infusions) جو سلسلو به عام ڄام هلندو آهي. سندس ڪلنڪ 24 ڪلاڪ هلندي آهي ۽ رات جي تاثير ۾ اگر ڪوئي ڏند جي سور وارو به پهچندو آهي ته ان کي به ليٽائي ڊرپ هڻبي آهي. هڪ پيري هڪ مريض کي ڪنهن بهاني ڊرپ لڳائي وئي. ان جي پراسان هڪ بسترو خالي پيو هو بالا پاء ان مريض سان گڏ آيل شخص (Attendant) کي چيو ته تون هن بستري تي ليٽي پئو ڇو ته ويٺي ويٺي ٿڪجي پوندين ۽ اهڙي طرح اهو Attendant جڏهن ليٽيو ته ٿوري دير کانپوءِ هڪ ڊسپينسر ٻي ڊرپ تيار ڪري کڻي آيو ۽ ان ٺيڪ ٺاڪ شخص کي چيو ته تون به ڊرپ لڳرائي ڇڏ ته ڪمزوري ختم ٿي ويندي ۽ ايئن ان نارمل ماڻهو کي به ڊرپ لڳائي. بالا پاء 200/- رپيا وصول ڪيا ويا. بالا پاء Flagyl لڳائڻ جو به ڏاڍو شوقين آهي پر ان جو ڪارخانو سندس ڪلنڪ ۾ آهي هو ڇا ڪندو آهي ته فليلج جي خالي بوتلن ۾ گلوڪوس جي ٿيلهن مان گلوڪوس پري ان ۾ ڪجهه ڦڙا انجڪشن بي ڪمپليڪس

کي روزگار ڏيارڻ ڪانسواء سڄي علائقي ۾ ڪلنڪن جو چار ويڙهي ڇڏيو. جتي ڪجهه ڪلنڪن تي ته وٽس آيو. بي. ايس ڊاڪٽر به نوڪريون ڪرڻ لڳا پر ڪواليفائيڊ ڊاڪٽر بالا پاء جي ڪلنڪن تي گهڻو وقت نه گهاري سگهندا هئا ڇو ته سندس تيار ڪيل طريقو علاج پڙهيل لکيل ڊاڪٽرن کي ڏيڃاري ڇڏيندو هئو.

بالا پاء جي نيٽ ورڪ ۾ ڪجهه دوايون ۽ LHV به شامل آهن جھيڪي وري ٻارن ڪيرائڻ جون ڏاڍيون ماهر آهن هو هر اهڙي قسم جي ايندڙ مائي کي پيٽ جي سور ۽ گردي جي سور جي مريض ڏيکاري پنهنجي نرسنگ هوم ۾ داخل ڪري ڪين ڊرپ لڳائي ان ۾ Abortion ڪرائڻ واريون سيون/ دوائون ويجهي ڇڏينديون آهن ۽ ان تي گهڻي ڀاڱي نئون سنجريل ٻار اچي ڦهڪو ڪندو آهي ۽ پوءِ وري بالا پاء پنهنجي نيٽ ورڪ ذريعي ان مائي کي شادي شده ڄاڻائي ڪنهن نه ڪنهن ليڊي ڊاڪٽر حوالي ڪري ڇڏيندو آهي. بالا پاء جي پريڪٽس ۾ ڪمائي جو دارو مدار گهڻين ئي ڳالهين تي ٻڌل آهي سندس مکيه ڪلنڪ پراسان هڪ ميڊيڪل اسٽور به آهي جتان مريضن کان مهانگيون انجڪشن خريد ڪرائي پوءِ انهن

توهان سنڌي سيٽلائيٽ چينل کي تي اين تي هلندڙ مشهور پيار جي ڪهاڻي (Love Story) بالي ته ڏني هوندي. بالي ڪير هئي. ڇا ڪيائين. ڪيئن ڪيائين ۽ ڇو ڪيائين ان جو ته هتي ڪوبه ذڪر ڪرڻ جي ڪا ضرورت ڪونهي ڇو ته اهو ڪي ئي اين وارن جو چيپٽر آهي پر اڄ مان توهان کي بالا پاء جو تعارف. ان جي نئين ڪوجنائن ۽ علاج جي طريقن بابت ضرور ٻڌائيندس.

بالا پاء ڪراچي جو مشهور Quack آهي سندس علم بابت ته ڪيس به ڄاڻ ڪونهي ته هن ڪيترو پڙهيو آهي پر علاج جا اهڙا اهڙا طريقا ايجاد ڪيا اٿس جو ڪڏهن ڪڏهن انهن بابت سوچي هو پاڻ به پريشان ٿي ويندو هوندو. هن پنهنجي غير علمي طبي پريڪٽس (Quack cry) جي شروعات هڪ ننڍي ڪلينڪ سان ڪئي جتي هن پنهنجي ڀائرن کي به تريند ڪرڻ شروع ڪري ڏنو تريننگ کانپوءِ هندن کي پائر به Quack بڻجي ويا ته ڪي وري جراح بڻجي ويا. انهن Surgery Cen- ٽري ڪوليا جتي ڦٽ ڦڙي کان وٺي ڪينسر تائين جو علاج ٿيڻ لڳو. بالا پاء آهستي آهستي عروج تي اچي ويو ۽ هن ڀائرن

پرسڪون نندڻ ۽ ڪونگهرا

ڊاڪٽر محمد عبدالحي ميمڻ

انساني جسر جي بيٽريءَ کي چارج ڪرڻ لاءِ الله تعاليٰ جسر ۾ نند جو خودڪار نظام لڳائي ڇڏيو آهي. نند جو هي خودڪار نظام دماغ جي هائيپوٿيلامس Hypothalamus مان ڪنٽرول ٿيندو آهي. پر اهائي نند ڪڏهن ڪڏهن پرسڪون سمهڻ ۽ ويٺل ماڻهن لاءِ تڪليف جو سبب بڻجي وڃي ٿي. جيڪڏهن اهڙو ماڻهو نند ۾ ڪونگهرا لڳائيندو هجي.

ڊاڪٽري لحاظ کان ڏٺو وڃي ته ڪونگهرا حقيقت ۾ شور جا اهي آواز آهن جيڪي نند دوران منهن ۽ نڪ جي پوئين حصي ۾ هوا جي اچ وڃ ۾ رڪاوٽ سبب پيدا ٿين ٿا. نڪ جو پويون نرم حصو جيڪو گلي سان ڳنڍيل هوندو آهي، هوا جي اچ وڃ ڪري دٻاءُ ۾ اچي سگهي ٿو. ان ڪري ساهه ڪڍڻ وقت هوا جيڪڏهن ان دٻيل حصي مان گذرندي ته هي آواز شور پيدا ڪندو. ڪونگهرا هڻڻ يا نه هڻڻ هڪ غير اداري عمل آهي. ان تي ڪنهن جو ڪوبه اختيار نه آهي، پر جيڪڏهن اها عادت گهڻي وڌي وڃي ته پوءِ بيماري بڻجي ويندي آهي ۽ ان سان ساهه ڪڍڻ ۾ ڪجهه لمحن جي رڪاوٽ پيدا ٿيڻ شروع ٿي وڃي ٿي. جيڪڏهن اها رڪاوٽ ستن، اٺن ڪلاڪن جي نند ۾ تيه يا ان کان وڌيڪ

دفعي ٿئي ته ان کي ڊاڪٽري زبان ۾ سليپ ايپنيا سندروم (Sleep Apnea Syndrome) يا نند دوران ساهه رڪجڻ جي بيماري چيو ويندو آهي. سولن لفظن ۾ ڪونگهرا جي عادت، هن بيماريءَ طرف پهريون وڌندڙ قدم آهي.



ڪونگهرا يا سليپ ايپنيا سندروم جا سبب نڪ، گلي يا زبان متعلق ٿي سگهن ٿا. مثلاً: نڪ DNS جي وڌيل هڏي نڪ جو وڌيڪ گوشت Nasal Polyp، گلي ۾ ڪلڻ Tonsils جو وڌي وڃڻ، گلي ۾ غددون جو وڌي وڃڻ، زبان جو اٿي وهندا آهن جو انهن کي ساهه ۾ رڪاوٽ ٿيندي آهي. ان ڪري انهن جي نند مڪمل نه ٿي ٿئي ۽ انهن کي ڏينهن جو نند ايندي آهي. ڪيترا دفعا ته هي ماڻهو ويني ويني سمهي پوندا آهن، جنهن ڪري انهن جي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت متاثر ٿيندي آهي ۽

نند پوري نه هڻڻ سبب اهڙن ماڻهن جي پوري شخصيت متاثر ٿيڻ شروع ٿي ويندي آهي. ڇو ته جنهن جي رات بي سڪون هجي ان جو ڏينهن به بي سڪون رهندو آهي. طبيعت ۾ غصو، ڪاوڙ، ڇڙ ڇڙاهڻ ۽ مايوسي اچي ويندي آهي، جيڪا آخرڪار نفسياتي بيمارين جو سبب بڻجي ٿي. جديد تحقيق مان ثابت ٿيو آهي ته جيڪڏهن اها ڪيفيت گهڻو عرصو هلي ته ماڻهوءَ جي يادداشت به ڪمزور ٿي ويندي آهي.

دل جا مرض ته اهڙن ماڻهن ۾ عام هوندا آهن، پر ان سان گڏوگڏ مرڻاڻي ڪمزوري به پيدا ٿي ويندي آهي. مٿو ڳورو ڳورو محسوس ٿيندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن ڏينهن جو اهڙي طرح نند جو اچڻ خطرناڪ به ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن مريض ڪا گاڏي هلائيندو هجي، پر هتي اهو به ياد رکڻ گهرجي ته ڏينهن ۾ نند اچڻ جا پيا به گهڻا سبب ٿي سگهن ٿا. مثلاً ڊپريشن، نند جون ڳوريون کائڻ، شوگر جي وڌي وڃڻ ڪري، جسر ۾ خون جي ڪمي يعني انيميا Anae-mia يا ٿائراڊ غدد Thyroid Gland کي هارمون جي گهٽتائي. جيڪڏهن ٻار نند ۾ ڪونگهرا هڻندا هجن ته هو بستري ۾ ئي پيشاب ڪري ڇڏين ٿا.

ڪونگهرا هڻڻ وارن ماڻهن لاءِ عام احتياطي تدبيرون هيٺ

ڊاڪٽري لحاظ کان ڏٺو وڃي ته ڪونگهرا حقيقت ۾ شور جا اهي آواز آهن جيڪي نند دوران منهن ۽ نڪ جي پوئين حصي ۾ هوا جي اچ وڃ ۾ رڪاوٽ سبب پيدا ٿين ٿا. نڪ جو پويون نرم حصو جيڪو گلي سان ڳنڍيل هوندو آهي، هوا جي اچ وڃ ڪري دٻاءُ ۾ اچي سگهي ٿو. ان ڪري ساهه ڪڍڻ وقت هوا جيڪڏهن ان دٻيل حصي مان گذرندي ته هي آواز شور پيدا ڪندو.

سلسلي ۾ يا ته توهان کي ڪنهن
اوزار Device جي استعمال لاءِ
چوندو يا جيڪڏهن ضروري هوندو
ته آپريشن لاءِ چوندو. هيءَ ڳالهه
بهرحال قابل علاج آهي. بس
مرض ٿوري توجهه گهري ٿو.
علاج کانپوءِ توهان هميشه لاءِ هن
مرض مان نجات حاصل ڪري
وٺندا، جيڪا نه صرف توهان لاءِ
پر ٻين لاءِ به زحمت جو باعث
آهي. در حقيقت رات جي
پرسڪون ننڊ ٿي صحتمند
زندگيءَ جي ضامن آهي.

کونگهرا يا سليپ ايپنيا سندروم جا سبب نڪ گلي يا زبان متعلق ٿي سگهن ٿا. مثلاً،

نڪ DNS جي وڌيل هڏي، نڪ جو وڌيڪ گوشت Nasal Polyp، گلي ۾ ڪلين Tonsils

جو وڌي وڃڻ، گلي ۾ غدودن جو وڌي وڃڻ، زبان جو وڌي وڃڻ، هي مسئلو گهڻو ڪري ٿلهن

ماڻهن ۽ انهن ماڻهن ۾ وڌيڪ ٿي سگهي ٿو، جن جي ڳچي موڪري هجي.

ڏجن ٿيون ته جيئن هو کونگهرن
کانپوءِ ٿيندڙ بيماري ساه جي
رڪاوٽ کان بچي سگهن.
(1) جيڪڏهن وزن گهڻو
آهي ته ان ۾ ڪمي ڪيو. ڊاڪٽر
جي مشوري سان متوازن غذا Bal-
anced Diet جو استعمال شروع
ڪيو ۽ آرام يا ننڊ واريون
گوريون کائڻ بلڪل بند ڪريو.
(2) سگريٽ پيئڻ بلڪل
بند ڪيو يا گهٽ ۾ گهٽ سمهڻ
کان ٻه ڪلاڪ اڳ تائين سگريٽ
نه پيئڻ.
ڪوشش ڪيو ته هڪ
سرجن سان مشورو ڪيو. هو ان

آفيس آف دي ڊسٽرڪٽ آفيسر روڊز اينڊ ٽرانسپورٽ بدين

نمبر TC/G-55/736/2004

بدين تاريخ 30/7/2004

آچون گهرائجن ٿيون

Date of (Issue of Invitation) 30-7-2004

World Bank Loan Credit No: 3050

World Bank Loan/Credit Name: DERA PROGRAMME

حڪومت پاڪستان انٽرنيشنل ڊيولپمينٽ ايسوسيئيشن / عالمي بئنڪ کان ترقياتي ڪمن لاءِ قرض / فنڊ حاصل ڪيو آهي. جنهن جو ڪجهه حصو صحيح طور تي خرچ ڪرڻ لاءِ
اهليت رکندڙ ليڪيدارن کان هيٺ ڄاڻايل ڪمن جي لاءِ آچون گهرائجن ٿيون.

نمبر	اسڪيم / ڪم جو نالو	ڪٽيل رقم (ملين ۾)	سوڻي رقم (ملين ۾)	ٽينڊرفي	ڪم جو مدو
1.	جرڪي شاخ کان شاه مير تائين روڊ جي تعمير ميل 0/0-1/0	3.073	0.0615	0.005	3 مهينا
2.	کوسڪي آرٽلري چڪر روڊ کان گورنر گل محمد خان تائين روڊ	4.200	0.0840	0.010	3 مهينا
3.	جي تعمير ميل 0/0-1/2 چنگي کان گورنر يوسف خان جانگ، تائين، جي تعمير ميل	3.220	0.644	0.005	3 مهينا

- عالمي بئنڪ جي قومي مقابلي جي طريقه ڪار تحت آچون سڀني ليڪيدارن جي سامهون کوليون وينديون.
- حڪومت سنڌ جي عوامي طور ڊسٽرڪٽ آفيسر روڊز ۽ ٽرانسپورٽ بدين طرفان دنيا، ٽيمسٽ، هاءِ وي / روڪس اينڊ سروسز جي بئڪ اليگنڊ ۽ اهليت رکندڙ ليڪيدارن کان فارم سي. ٽي. ٽي. مهيند.
- آچون گهرائجن ٿيون. ليڪيدارن لاءِ مالي سال 2004-2004 جو تجديد سرٽيفڪيٽ ڪارڪردگي سرٽيفڪيٽ ۽ بئنڪ گارنٽي سرٽيفڪيٽ (هر ڪم جي قيمت جي 10 سيڪڙو جي برابر) گڏ هئڻ لازمي آهي.
- واڪ جا ڪاغذات ۽ ٻيو ڪاٻيون تاريخ 2004-2004 کان تاريخ 2004-2004 13-9 تائين ڪم جي دوران لکت ۾ درخواست ۽ ڪم جي سامهون ڏنل رقم (ناقابل واپسي) جمع ڪرائڻ تي هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس مان خريد ڪري سگهجن ٿا. تاريخ 2004-2004 14-9 تي منجهند 1:00 وڳي تائين آچون هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس ۾ واپس وصول ڪيون وينديون ۽ ساڳي ڏينهن منجهند 2:00 وڳي تائين خواهشمند ليڪيدارن جي موجودگيءَ ۾ کوليون وينديون. دلچسپي رکندڙ ليڪيدار وڌيڪ معلومات ساڳي ايڊريس / جڳهه وٽان حاصل ڪري سگهن ٿا.
- هر ڪم جي سامهون ڏنل آڇ جي رقم جي 2 سيڪڙو سيڪيورٽي ڊپازٽ، هراڄ سان گڏ جمع ڪرائڻ لازمي آهي. آچون ڪلڻ جي تاريخ کانپوءِ 90) نوي ڏينهن تائين واک جو مدو مقرر ڪيو ويو آهي.
- هر ليڪيدار لاءِ لازمي آهي ته هو واک جي ڪاغذات ۾ ڄاڻايل ڪواليفڪيشن جي مڪمل معلومات جمع ڪرائڻ تي جيئن ان جي ڪواليفڪيشن مان اندازو لڳائي سگهجي ته آڇ ڏيندڙ ڪم ڪرڻ جو اهل آهي.
- آچون ڄاڻايل اسر جي اڳهن مطابق پوڻ گهرجن (نه ڪي سيڪڙي جي گڏيل شيڊيول جي حساب مطابق) ۽ آڳهه ۽ رقمون (ٻن ليڪيدارن کي رين ۾ هر هڪ اسر اڳيان تعداد جي حساب سان ڄاڻايل گهرجن. ان سان گڏ رقم به لکڻ گهرجي) جيڪو ليڪيدار اهڙا تفصيل نه ڏيندو ان کي واک مان خارج ڪري سگهجي ٿو.
- ليڪيدارن کي گهرجي ته اهي پنهنجن آچون، بهتر ۽ حتمي رقم واريون ڏين. ڇاڪاڻ ته انهن تي ڪابه سوڊيٽي جي توقع نه آهي.
- جيئن واک جي ڪاغذات ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته ڪوبه ليڪيدار جيڪو ڪرپشن ۽ فراڊ ۾ ملوث ڄاتو ويو (سازش ۽ گهرين سميت) ان کي يا ته بلڪل يا ڪجهه عرصي لاءِ جنهن ۾ عالمي بئنڪ جي مالي مدد سان هلندڙ ڪمن بابت نااهل قرار ڏنو ويندو.
- ڪابه شرط آڇ قبول نه ڪئي ويندي.
- مٿي ڄاڻايل اين آءِ تي مان جيڪڏهن ٽينڊر کي مناسب موت نه ملڻ جي صورت ۾ ساڳيا ٽينڊر تاريخ 2004-2004 17-9 تائين جاري ڪيا ويندا ۽ تاريخ 2004-2004 18-9 تائين وڪرو. ڪيا ويندا ۽ ساڳي ڏينهن کوليا ويندا. ٽينڊر جا ٻيا سڀ شرط ۽ ضابطا ساڳيا ٿي رهندا.
- مجاز اختياري بنا ڪو سبب ڄاڻائڻ جي ڪابه يا سڀ آچون رد ڪرڻ جو حق محفوظ رکي ٿي.

ڊسٽرڪٽ آفيسر

روڊز اينڊ ٽرانسپورٽ بدين

INF/KRY: 1948/04

آگسٽ 2004

37

ماهور ويڇ ڪراچي

برسات جون بهارون

سنڌيڪار: ڊاڪٽر افتخار راهو جو

برسات جو موسم ڪڪرن چاڻجڻ، بوندا باندي ۽ ميون جي بادشاهه انب جو مزو وٺڻ جو موسم آهي. هر شيءِ جي واڌ ويجهه هن موسم ۾ عروج تي هجي ٿي، پٿرن ۾ به پن نڪري ايندا آهن ۽ ڪجهه ڏينهن رکيل شين تي سينور لڳي وڃي ٿو. اهوئي حال بيمارين جو به هجي ٿو. خاص ڪري جراثيم سان ٿيندڙ بيماريون انفڪشنز تمام گهڻو ڦهلجن ٿا. پاڻي گدلو ٿيڻ سان پيٽ جون بيماريون خاص ڪري ڪالرا (هيبڙ)، مچر گهڻا ٿيڻ ڪري مليريا، پگهر گهڻا ٿيڻ ڪري چمڙي جون بيماريون ڪافي نمايان ٿين ٿيون. انهن سڀني تڪليفن جو بهترين علاج انهن کان بچاءُ آهي ۽ بچاءُ جو سڀ کان سٺو طريقو صفائي جو خاص اهم ڪم ڪرڻ ۾ آهي پنهنجي رهڻي ڪهڻي ۽ کاڌي پيئي ۾ جيڪڏهن اسان صفائي جو خاص ڌيان رکنداسين ته برسات جي انهن بيمارين کان محفوظ رهي سگهون ٿا جيڪي جيڪڏهن لڳي پون ته ان موسم جي سموري رومانيت غار ٿي وڃي.

هونئن ته هن موسم ۾ عام ٿيندڙ بيمارين جي تعداد ڪافي گهڻي آهي ۽ ان ڪري ان کي ”گندو موسم“ به چيو ويندو آهي.

پر پيٽ جي بيمارين خاص ڪري ڪالرا (هيبڙ) ۽ بيمارين ۾ مليريا ۽ چمڙي جا انفڪشن نسبتن گهڻا ڏسڻ ۾ اچن ٿا.

پيٽ جون بيماريون: پيٽ ۾ سور، دل ڪچي ٿيڻ، اوڪارا ۽ پاخانہ هن موسم ۾ ڪافي ماڻهن کي بيماريءَ ۾ مبتلا ڪن ٿا، گند ڪچرو ۽ غلاظت کي جڏهن زمين جي سطح کان سٺي نموني صاف نه ڪيو وڃي ته اهو پڻ ذريعن سان بيماري ڦهلائي ٿو. اول ته ان ڪچري تي ويهندڙ مکيون ۽ ٻيو ان ڪچري تي پوندڙ برسات جي پاڻي جي ذريعي، مکيون گند ڪچري ۽ هر قسم جي غلاظت تان اٿي کاڌي پيئي جي شين تي ويهن ٿيون ۽ انهن ۾ جراثيم منتقل ڪرڻ جو سبب بڻجن ٿيون، جراثيم سان آلوده اهي شيون جڏهن اسان کائڻ پيئڻ لاءِ استعمال ڪيون ٿا ته بيمار ٿيون ٿا. برسات جو پاڻي جڏهن ان گند

ڪچري تي ڪري ٿو ته جراثيم ۽ ٻيون نقصانده شيون پاڻ سان گڏ زمين جي هيٺين سطح تائين ڪڍي وڃي ٿو، اهڙي طرح زير زمين پاڻي آلوده ٿي وڃي ٿو ۽ جڏهن اسان ان کي ٽيوب ويل وغيره جي ذريعي ڪڍي استعمال ڪيون ٿا ۽ ان پاڻيءَ سان گڏ جراثيم ۽ ٻين بيمارين جو سبب بڻجندڙ جزا به معدي ۾ وڃن ٿا ۽ بيماري جو سبب بڻجن ٿا.

پيٽ ۾ سور: هونئن ته پيٽ ۾ سور جي شڪايت جو تعلق ڪنهن خاص موسم سان ناهي پر برسات جي موسم ۾ اها تڪليف گهڻي ڏسڻ ۾ اچي ٿي گهڻو ڪري ان جو سبب آلوده پاڻي ۽ خوراڪ جو استعمال هجي ٿو. اڪثر وري معاملو صرف پيٽ سور تائين ناهي هوندو، بلڪ ان سان گڏ الٽيون ۽ پاخانہ به ٿي پون ٿا پر ڪڏهن ڪڏهن صرف پيٽ ۾ سور رهي ٿو ۽ ڳالهه ان کان

مٿي نٿي وڌي، پيٽ جي عام سور لاءِ هلڪي غذا، کنڊ ۽ لوڻ مليل شربت يا شڪنجين، ۽ گهڻو سور هجي ته سور ختر ڪندڙ گوريون استعمال ڪيون وڃن. پر تمام گهڻو سور هجي ته ڊاڪٽر اسان مشورو ڪرڻ بهتر ٿيندو. ڇو جو شديد سور خطرناڪ چالٽن مٿلن اپنڊڪس، گردِي جو سور يا معدي ۽ آندِي جي السر جو سور به ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن گڏ الٽيون ۽ پاخانہ به هجن ته پيٽ ۾ سور انهن بيمارين جي هڪ علامت طور موجود هجي ٿو. اهڙي صورت ۾ اصل تڪليف جي علاج تي ڌيان ڏيڻ گهرجي ان جي ختر ٿيڻ سان پيٽ ۾ سور به نڪي ٿي وڃي ٿو.

آلٽي ۽ اوڪارا: جيئن ته اسان وٽ مکيون ۽ غلاظت تمام عام آهي ان ڪري کائڻ پيئڻ جي شين جو آلوده هجڻ به عام آهي ۽ ان آلودگي سان ٿيندڙ تڪليفن ۾ هڪڙي آلٽي ۽ اوڪاره يا دل خراب ٿيڻ به آهي. اهي ٻئي ڪيفيتون اصل ۾ بيماريون ناهن بلڪ بيمارين جون علامتون آهن. اهي پيٽ جي خرابي (دست)، معدي جي خرابي (Gastritis) ۽

پاڻي گدلو ٿيڻ سان پيٽ جون بيماريون خاص ڪري ڪالرا (هيبڙ)، مچر گهڻا ٿيڻ ڪري

مليريا پگهر گهڻا ٿيڻ ڪري چمڙي جون بيماريون ڪافي نمايان ٿين ٿيون. انهن سڀني

تڪليفن جو بهترين علاج انهن کان بچاءُ آهي ۽ بچاءُ جو سڀ کان سٺو طريقو صفائي جو

خاص اهم ڪم ڪرڻ ۾ آهي پنهنجي رهڻي ڪهڻي ۽ کاڌي پيئي ۾ جيڪڏهن اسان صفائي

جو خاص ڌيان رکنداسين ته برسات جي انهن بيمارين کان محفوظ رهي سگهون ٿا جيڪي

جيڪڏهن لڳي پون ته ان موسم جي سموري رومانيت غار ٿي وڃي.

جيئن ته اسان وٽ مڪيون ۽ غلاظت تمام عام آهي ان ڪري ڪاٺڻ پيئڻ جي شين جو آلوده هجڻ به
عام آهي ۽ ان آلودگي سان ٿيندڙ تڪليفن ۾ هڪڙي اٿي ۽ اوڪارن يا دل خراب ٿيڻ به آهي. اهي
ٻئي ڪيفيتون اصل ۾ بيماريون ناهن بلڪه بيمارين جون علامتون آهن. اهي پيٽ جي خرابي
(دست)، معدي جي خرابي (Gastritis) ۽ جگر جي بيماري (Hepatitis) جهڙين بيمارين کان
علاوه گهٽ ٿيندڙ بيمارين جون علامتون به ٿي سگهن ٿيون اٿي ۽ اوڪاره جو علاج اصل ۾ ٿيندڙ
بيماري جو علاج آهي ان سان گڏ وڌ ڪاٺڻ پيئڻ جي شين جو ٿوري مقدار ۾ بار بار ڪاٺڻ مناسب
آهي ان ڪري جو هڪ ئي دفعو گهڻو ڪاٺڻ پيئڻ سان معدي تي هڪدم بار پوندو ۽ هو ڪاڏو پيتو
هضم ڪرڻ بجاءِ واپس اٿي ڪري ڇڏي ٿو.

رجوع ڪجي جيئن جيڪڏهن مريض کي ڊرپ جي ضرورت هجي ته جلد لڳائجي، اهڙي طرح اگر پاخانہ ڪالرا وارا ناهن ۽ الٽيون به نٿيون ٿين ته پوءِ پريشانيءَ جي ڪابه ڳالهه ناهي، مريض کي نمحوڻ جو پاڻي يا سنڪجبين وري وري پيئارجي ۽ هلڪي غذا جو استعمال به جاري رکڻ گهرجي. اهڙي صورت ۾ بلاوجہ ڊرپ لڳرائڻ جي ڪابه ضرورت ناهي. عام دست يا ڪالرا کان بچڻ لاءِ پنهنجي گهر ۽ آسپاس جي جاين کي صاف سٿرو رکڻ ۽ پاڻي اوڀاري پيئڻ.

مليريا، برسات جي موسم ۾ برسات جو پاڻي ڪيترين جاين تي جمع ٿي وڃي ٿو. اگر اهو پاڻي گهڻن ڏينهن تائين پيئڻ رهي ته ان تي مڪيون ۽ خاص طور تي مچر جمع ٿي وڃن ٿا. ان کان علاوه محلي ۽ گهٽين جي نالن ۽ ننڍن وڏن نالن ۽ ڪڏن جي سطح تي به مچر گهڻي تعداد ۾ رهن ٿا ۽ پلجن ٿا. اهي مچر ڏينهن ۾ به پر رات ۾ خاص طور ان پاڻي جي آس پاس رهندڙن کي وڃي ڏنگين ٿا، اهي جيڪڏهن ڪنهن اهڙي

جنهن جي شروعات برصغير کان ٿي، خاص ڪري بنگال جي صوبي ۾ ان سان لکن جي تعداد ۾ موت ٿيا، اتان ئي اها بيماريءَ اتان سفر ڪرڻ وارن ذريعي دنيا جي ٻين حصن تائين پهتي، هن موسم ۾ ٿيندڙ دستن کي عام طور ڪالرا (هيض) سمجهيو ويندو آهي پر حقيقت اها آهي ته ڪل ٿيندڙ دستن مان تمام گهٽ اصل ۾ ڪالرا هوندا آهن. دست يا پاخاني جي بيماري ڪنهن ۾ گهڻي تعداد ۾ ٿيندڙ پاخاني کي چئي سگهجي ٿو. جڏهن ته ڪالرا ۾ پاخانہ تمام پٽڙا، تمام وڏا ۽ پاڻيءَ يا چانورن جي پاڻيءَ وانگر ٿين ٿا. ڪالرا جي بيماري جسر

۾ نمڪيات جي تناسب ۾ ايترو جلد تبديلي ڪري ٿي جو هڪ ئي پاخاني ۾ مريض نيم مرده ٿيو پوي ۽ ٻن چئن پاخانن کانپوءِ جيڪڏهن پاڻي ۽ نمڪيات کي جسر ۾ داخل نه ڪيو وڃي ته اها ڪوٽ شديد ٿي وڃي ٿي ۽ مريض شڪ (شدید کمزوري) ۾ هليو وڃي ٿو.

ڪالرا هڪ خطرناڪ بيماري آهي جيڪا ڪلاڪن اندر ڪنهن جي جان وٺي سگهي ٿي ان ڪري جيئن ئي اهو شڪ ٿئي ته پاخانہ بلڪل پاڻي يا چانورن جي پاڻيءَ وانگر (Water Stools Rice) آهن ۽ اهي ڪالرا ڪري ٿي سگهن ٿا ته جلد ڊاڪٽر ڏانهن رجوع ڪجي جيئن جيڪڏهن مريض کي ڊرپ جي ضرورت هجي ته جلد لڳائجي اهڙي طرح اگر پاخانہ ڪالرا وارا ناهن ۽ الٽيون به نٿيون ٿين ته پوءِ پريشانيءَ جي ڪابه ڳالهه ناهي، مريض کي نمڪول جو پاڻي يا سنڪجبين وري وري پيئارجي ۽ هلڪي غذا جو استعمال به جاري رکڻ گهرجي. اهڙي صورت ۾ بلاوجہ ڊرپ لڳرائڻ جي ڪابه ضرورت ناهي. عام دست يا ڪالرا کان بچڻ لاءِ پنهنجي گهر ۽ آسپاس جي جاين کي صاف سٿرو رکڻ ۽ پاڻي اوڀاري پيئڻ.

جگر جي بيماري (Hepatitis) جهڙين بيمارين کان علاوه گهٽ ٿيندڙ بيمارين جون علامتون به ٿي سگهن ٿيون. الٽي ۽ اوڪارن جو علاج اصل ۾ ٿيندڙ بيماريءَ جو علاج آهي ان سان گڏوگڏ ڪاٺڻ پيئڻ جي شين جو ٿوري مقدار ۾ بار بار ڪاٺڻ مناسب آهي ان ڪري جو هڪ ئي دفعو گهڻو ڪاٺڻ پيئڻ سان معدي تي هڪدم بار پوندو ۽ هو ڪاڏو پيتو هضم ڪرڻ بجاءِ واپس اٿي ڪري ڇڏي ٿو.

پاخانيدست لڳڻ

پيٽ پڪڙي وري وري باٺ روم ڏانهن ڀڄندي يا ننڍن ٻارن کي وري وري پاخاني سان ڪپڙا خراب ڪندي هن موسم ۾ اڪثر ڏٺو وڃي ٿو. پاخانن جي بيماري جو وڏو سبب گندگي ۽ غلاظت ئي آهي، ڪاٺڻ جي شين ۽ پيئڻ جي پاڻي ٻنهي سان اها تڪليف ٿي سگهي ٿو. تمام پٽڙا پاخانہ يا وري وري پاخانو اچڻ دستن جي بيماري ڪوٺجي ٿو. برسات جي موسم ۾ هڪ خوف اهو به هوندو آهي ته ڪنهن کي ٿيندڙ دست ڪالرا (هيض) ته ناهن. ڪالرا هڪ اهڙي بيماري آهي

ڪالرا هڪ خطرناڪ بيماري آهي جيڪا ڪلاڪن اندر ڪنهن جي جان وٺي سگهي ٿي ان ڪري
جيئن ئي اهو شڪ ٿئي ته پاخانہ بلڪل پاڻي يا چانورن جي پاڻيءَ وانگر (Water Stools Rice)
آهن ۽ اهي ڪالرا ڪري ٿي سگهن ٿا ته جلد ڊاڪٽر ڏانهن رجوع ڪجي جيئن جيڪڏهن
مريض کي ڊرپ جي ضرورت هجي ته جلد لڳائجي اهڙي طرح اگر پاخانہ ڪالرا وارا ناهن ۽ الٽيون
به نٿيون ٿين ته پوءِ پريشانيءَ جي ڪابه ڳالهه ناهي، مريض کي نمڪول جو پاڻي يا سنڪجبين وري
وري پيئارجي ۽ هلڪي غذا جو استعمال به جاري رکڻ گهرجي. اهڙي صورت ۾ بلاوجہ ڊرپ لڳرائڻ
جي ڪابه ضرورت ناهي. عام دست يا ڪالرا کان بچڻ لاءِ پنهنجي گهر ۽ آسپاس جي جاين کي
صاف سٿرو رکڻ ۽ پاڻي اوڀاري پيئڻ.

ماڻهوءَ کي چڪ هڻڻ جنهن کي مليريا جي بيماري هجي ان جي رت سان گڏ مليريا جا جراثيم (پلازمو ڊير) به مچر جي جسم ۾ هليا وڃن ٿا جڏهن ته مچر ڪنهن نئين ماڻهوءَ کي چڪ پائڻ ٿا ته انهن جسم ۾ موجود پلازموڊير ان نئين فرد جي جسم ۾ داخل ٿي وڃن ٿا ۽ ان ۾ مليريا لڻڻ جو سبب بڻجن ٿا.

مليريا جو بهترين علاج اهو آهي ته ان کان بچيو وڃي. پنهنجي گهر ۽ آس پاس گندي پاڻي کي جمع ٿيڻ نه ڏجي. جيڪڏهن پاڻي جمع ٿيڻ جي مسئلي کان چوٽڪارو ممڪن نه هجي ته ان پاڻيءَ تي گاسليٽ هاريندا رهو، جيئن ان تي مچر پرورش نه وٺي سگهن. گهر اندر به اهڙين لڪيل جاين يا ڪپاڙي سان ڀريل جاين جتي عام مچر گهر ٺاهي وٺن ٿا انهن جي صفائي ڪندا رهو. ڪپاڙي ڪچري کي جمع ٿيڻ نه ڏيو بلڪ وقت سان گڏ ضايع ڪندا رهو ۽ ڪڏهن ڪڏهن اهڙين جاين تي به اسپري ڪندا رهو.

مليريا جي علامتن ۾ سڀ کان اول هڪدم ۽ تمام تيز بخار آهي عام طرح سڀ سان بخار اچي ٿو. بخار ڪافي بلند درجي تي پهچي واپس اچي ٿو ۽ ڪجهه وقفي کانپوءِ وري اچي ٿو. ان سان گڏ عام طور مٿي ۽ چيلهه ۾ سور به ٿئي ٿو ۽ بيحد ڪمزوريءَ جو احساس ٿئي ٿو. بخار کان علاوه ٻين عام بخارن جي عام علامتن جيئن بگلي ۾ سور، ڪنگهه، نزلو، دست، ڀيٽ ۾ سور وغيره نٿا ٿين (ڀيٽ ۾

اهو جراثيم چمڙي ۾ رهي ٿو ۽ چمڙي ذريعي هڪ کان ٻئي ڏانهن منتقل ٿئي ٿو. هٿن، پيرن جي آڱرين جي اندروني حصن، بغلن، رانن جي اندر ۽ ڀيٽ جي هيٺئين حصي کي گهڻو متاثر ڪندڙ هن جراثيم جي ڪري ننڍا ننڍا ڳاڙها داڻا ٺهي پون ٿا جن ۾ شديد خارش هجي

سڀ کان اڳ متاثر ٿئي ٿي يا سمجهو ته چمڙي پاڻ اها مشڪل برداشت ڪري اندروني عضون کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري ٿي.

برسات جي موسم ۾ گهر گهڻي هجي ٿي، جنهن ڪري پگهر به گهڻا اچن ٿا ۽ ماحول جي موزونيت ڪري جراثيم تيزيءَ سان وڌن ويجهن ٿا خاص طور جسم جا اهي حصا جتي هوا گهٽ لڳي ٿي جيئن بغل يا رانن جي اندر جي جاءِ ڳچي جو حصو ۽ پير جي آڱرين جي وچين جاءِ ۾ جراثيم جي پرورش وڌي ۽ بيماري ڪرڻ جا امڪان گهڻا هجن ٿا. اهڙي طرح اهي جڳهيون جتي وار


سور ۽ الٽي جي شڪايت ڪڏهن ڪڏهن مليريا ۾ ٿي سگهي ٿي. ڊاڪٽر به معائنو ڪرڻ کانپوءِ اهو ٻڌائي ٿو ته بخار کان علاوه ڪجهه ڪونهي ان تڪليف ۾ دوا ضرور استعمال ڪرڻ گهرجي، سڀ کان موثر ۽ مفيد دوا اڄ به ڪلورو ڪوئين آهي پر ڪافي علائقن ۾ اهڙو مليريا ڏسڻ ۾ اچي ٿو جو صرف ڪلوروڪوئين سان نڪ نٿو ٿئي، اهڙين حالتن ۾ ڪجهه دوائن تي مشتمل Combina-tion مليريا جون نيون دوائون استعمال ڪرائجن.

چمڙي جون بيماريون: چمڙي اسان جي جسم تي هڪ حفاظتي غلاف آهي ماحول ۾ عام طور لڏا ويندڙ نقصانده عنصر ان جي ڪري جسم جي اندر داخل نٿا ٿين ۽ اسان بيماري کان محفوظ رهون ٿا. انهن عنصرن ۾ جراثيم، الرجڪ ڪندڙ جزا ۽ مختلف ڪيميائي مرڪب شامل آهن. چمڙي ذريعي اهو بچاءُ تڏهن ممڪن آهي جڏهن اها پوري جسم تي موجود هجي جيڪڏهن اها ڪنهن به جاءِ تان ڪٽيل يا ڦاٽل يا ان تي هلڪو زخم به اچي ته بيماري ڪندڙ جزن کي اتان جسم اندر داخلا جو موقعو ملي وڃي ٿو. اهڙي صورت ۾ عام طور چمڙي ئي

گهڻا آهن يا جتي چمڙي ۾ سڻپ پيدا ڪندڙ غدود (Sebaceous glands) گهڻا آهن اتي به انهن جراثيمن جي گهر ٺاهڻ ۽ انفڪشن ڪرڻ جا ڪافي امڪان هجن ٿا.

برسات جي موسم ۾ چمڙي جا به مسئلا گهڻا نظر اچن ٿا، هڪ جراثيم ڪري چمڙيءَ تي داڻا (Skin Infection) ۽ ٻي متعدي خارش جنهن کي Sca-bies چئجي ٿو.

چمڙي تي داڻا: چمڙيءَ تي زخم، صفائي جو خيال نه رکڻ، گهڻي ڪمزوري، ذبابييطس، اهڙا ڪاسميٽڪس استعمال ڪرڻ جيڪي چمڙي جي مسامن کي بند ڪري ڇڏيندا هجن، رهڙ لڳڻ، ڪيميائي مادن جو جسم تي لڳندو رهڻ، اسٽيرائڊز جو استعمال ۽ چمڙي جي ڪنهن تڪليف لاءِ ڪول تار جو استعمال وغيره، جهڙن عملن



خارش هجي ٿي پر رات جو خارش وڌي وڃي ٿي. ٻارن جي داڻن ۾ گند به پئجي وڃي ٿو ان ڪري ڪرير ۽ لوشن جي صورت ۾ دوا دستياب آهي. گهڻي اهم ڳالهه اها آهي ته دوا وهنجي گردن کان هيٺ تمام جسر تي لڳائجي ۽ بعد ۾ غير استعمال شده ڪپڙا پهريا وڃن ۽ بيماريءَ دؤران جيڪي ڪپڙا، ٽوال، بستري جون چادرون وغيره استعمال ڪيل هجن انهن کي هڪ دفعو گرم پاڻي ۾ ڌوئو وڃي.

هڪ جراثيم Sarcop-
tes Sca-
abies سان ٿيڻ واري تڪليف آهي. جيڪا انسان جي جان کي عذاب ۾ وجهي ڇڏي ٿي. اهو جراثيم ڇمڙي ۾ رهي ٿو ۽ ڇمڙي ذريعي هڪ کان ٻئي ڏانهن منتقل ٿئي ٿو. هٿن، پيرن جي آڱرين جي اندروني حصن، بغلن، رانن جي اندر ۽ پيٽ جي هيٺئين حصي کي گهڻو متاثر ڪندڙ هن جراثيم جي ڪري ننڍا ننڍا ڳاڙها داڻا ٺهي پون ٿا جن ۾ شقديد خارش هجي ٿي. هونئن ته ڏينهن ۾ به

نڪرن ٿي نه، جيڪڏهن نڪرن ته متاثره ڇمڙي کي صابن ۽ پاڻي سان سٺي نموني صاف رکيو وڃي ۽ ان تي گرم پاڻي ۾ پڳل ڪپڙي جي ٽڪور ڪئي وڃي جيئن گند نڪرڻ ۾ آساني ٿئي. داڻن يا زخمن تي دوا هڻڻ يا ڪاٺڻ واري دوا استعمال ڪرڻ جو فيصلو ڊاڪٽر کي ڪرڻ گهرجي.
ڇمڙي جي خارش
(Scabies): به تمام موسمن جو مسئلو آهي، پر برسات جي موسم ۾ گهڻو وڌي وڃي ٿو اهو

جي نتيجي ۾ سامهون اچن ٿا. گهڻو ڪري اهي ٻارن جي مٿي، ٻانهن ۽ ٽنگن ۽ وڏي عمر جي ماڻهن ۾ شيو واري جاءِ ۽ اکين جي پنڙين تي نمودار ٿين ٿا. جيڪڏهن اهي داڻا ٿوري گهرائي ۾ ٿي پون ته انهن ۾ ڪافي سور ٿئي ٿو، پر آخر ۾ ڦاٽي پون ٿا ۽ انهن ۾ گند وانگر مواد نڪري ٿو ان سان گڏ ئي سور به ختم ٿيو وڃي. ان جو علاج اهو آهي جو ڇمڙي جي سنائي صفائي جو خاص خيال رکيو وڃي، جيئن داڻا

سلامپاڪستان

ستونجاهون آزادي جو ڏينهن

مليريا جي روڪڻ ۾ ڪريوزنگي بچايو

ٿورا:

ڊائريڪٽوريٽ آف مليريا ڪنٽرولر
پروگرام سنڌ حيدرآباد

انفرميشن / ڪي آر واءِ - نمبر 1955

دل انساني جسم جو پمپ


ڊاڪٽر اورنگزيب راهو- اسرا يونيورسٽي حيدرآباد

(صحتمند دل صحتمند جسم جي ضمانت)

تعارف Introduction

اسان اڪثر ماڻهن کي اهو چوندي ڏسندا آهيون، ته دل چيو سر اوهان ڏانهن هليو آيس، منهنجي دل هينئر ماني کائڻ لاءِ نٿي ڪري، منهنجي توسان دل آهي وغيره، پر حقيقت اها ناهي اهي سڀ جملا محاوراتي ۽ مفروضي تي ٻڌل آهن، اهو ڪر صرف دماغ جو آهي، دل ته صرف مٺ بند جي سائيز جيترو مشقائون پورو ڳوٺرو آهي، جنهن جو ڪم صرف ۽ صرف جسم ۾ موجود رت کي پمپ ڪرڻ آهي ۽ ان ڪري ئي رت سڄي جسم ۾ گردش ڪري ٿو دل کي جسم جو سڀ کان محنتي عضوو چئي سگهجي ٿو ڇو جو هڪ انساني دل سراسري زندگيءَ ۾ 3 ڪروڙ دفعا مسلسل ڌڙ ڪندي رهي ٿي انهن ڌڙ ڪنن جي وچ ۾ سيڪنڊ جي تمام ننڍي حصي لاءِ اها آرام

ڪري ٿي جيئن ته اوهان کي خبر آهي انساني جسم ڪروڙين جيو گهرڙن جو ٺهيل آهي ۽ انهن جيو گهرڙن کي زنده رهڻ ۽ پنهنجو ڪم ڪرڻ لاءِ آڪسيجن ۽ سڄي چار ۾ رت پهچائڻ لاءِ ضروري آهي ته ان کي پريشر سان اوڏانهن ڌڪيو وڃي ۽ اهو ڪم دل ڪري ٿي ان سڄي عمل ۾ دل هڪ موٽر وانگر ڪم ڪري ٿي




خوراڪ جي ضرورت هوندي آهي ۽ انهن جيوگهرڙن کي اها خوراڪ ۽ آڪسيجن رت ذريعي ملندي آهي ۽ رت کي جسم جي هر هڪ حصي ۽ ڪنڊ پهچائڻ لاءِ جسم ۾ رڱن جو چار وچايل آهي ۽ ان جنهن جي ڪري رت سڄي (چار) جسم ۾ پهچي ٿو. اهڙي طرح ائين چئي سگهجي ٿو ته رت جي فراهمي وارو نظام (Circulatory System) هڪ اهڙي پاڻپ لائن

آهي جيڪا رسد جو اهو ڪم سرانجام ڏئي ٿي ۽ دل ان جو موٽر آهي، جيڪو رت کي نه صرف هڪ پاسي کان جمع ڪري ٻئي کان ٻاهر موڪلي ٿو بلڪ رت کي دٻاءُ (Pressure) بخشي ٿو جيڪو جسم ۾ رت جي وهڪري لاءِ تمام ضروري آهي ڇو جو رت به ٻين پاڻين وانگر دٻا جي مٿئين سطح کان هيٺين سطح ڏانهن وهي ٿو، ۽ جسم ۾ رسد جي وسيلي طور ڪم ڪري ٿو جنهن وسيلي شيون هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين پهچن ٿيون.

واڌ ويجهه Development

ماءُ جي حامل ٿيڻ جي ٽئين مهيني ٿي ٻار جي دل ان وقت ڌڙ ڪڻ شروع ڪري ٿي جڏهن ماءُ کي پنهنجي حامل ٿيڻ جي خبر يا پڪ به نه هوندي آهي، چيو وڃي ٿو ته اهو انساني جسم ۾ سڀ کان پهريان ڪم شروع ڪندڙ عضوو آهي، ان وقت ڳڻپ يا ڪچو ٻار (Embryo) صرف ڪجهه ملي ميٽر ڊگهو ۽ رندو آهي يعني هڪ انچ يا ان کان به ڪجهه گهٽ دل ايترو جلد ڪم ڪرڻ لڳي ٿي ان جو سبب اهو آهي ته رت جي فراهميءَ وارو سرشتو (Circulatory System) جسم ۾ رت جي رسد Transport جو ڪم ڪري

دل ته صرف مٺ بند جي سائيز جيترو مشقائون پورو ڳوٺرو آهي، جنهن جو ڪم صرف ۽ صرف جسم ۾ موجود رت کي پمپ ڪرڻ آهي ۽ ان ڪري ئي رت سڄي جسم ۾ گردش ڪري ٿو دل کي جسم جو سڀ کان محنتي عضوو چئي سگهجي ٿو ڇو جو هڪ انساني دل سراسري زندگيءَ ۾ 3 ڪروڙ دفعا مسلسل ڌڙ ڪندي رهي ٿي انهن ڌڙ ڪنن جي وچ ۾ سيڪنڊ جي تمام ننڍي حصي لاءِ اها آرام ڪري ٿي جيئن ته اوهان کي خبر آهي انساني جسم ڪروڙين جيوگهرڙن جو ٺهيل آهي ۽ انهن جيوگهرڙن کي زنده رهڻ ۽ پنهنجو ڪم ڪرڻ لاءِ آڪسيجن ۽ خوراڪ جي ضرورت هوندي آهي ۽ انهن جيوگهرڙن کي اها خوراڪ ۽ آڪسيجن رت ذريعي ملندي آهي ۽ رت کي جسم جي هر هڪ حصي ۽ ڪنڊ پهچائڻ لاءِ جسم ۾ رڱن جو چار وچايل آهي ۽ ان سڄي چار ۾ رت پهچائڻ لاءِ ضروري آهي ته ان کي پريشر سان اوڏانهن ڌڪيو وڃي



انسان جي دل ماء جي پيٽ ۾ ٺهڻ کان وٺي ماڻهوءَ جي مرڻ تائين مسلسل ڌڙڪندي رهي ٿي ۽ اهڙي هر ڌڙڪڻ ۾ هوءَ هڪ دفعو سسي ۽ هڪ دفعو ڦٽي ٿي ۽ ان سسڻ ۽ ڦٽڻ کي ئي ڌڙڪڻ يا پمپ چئجي.

بناوت (Structure):

دل هڪ مخروطي (Pyramidal) شڪل جهڙو خالي (ڪوڪلو) مشڪائون عضو آهي، جيڪو هڪ پيٽي ته واري پردي (Double Walled Membrane) ۽ ويڙهيل آهي جنهن کي پيري ڪارڊيئل سيڪ (Pari Car-dial Sac) چئجي، ان جو ٻاهرين ته (Parietal Pleura) سخت ۽ ريشي دار (Fibrous) هوندو آهي جيڪو ڦڦڙن کي دل کان الڳ ڪندڙ تاندوري (Tissue) سان مليل آهي، ٻيو اندريون ته (Viscral Pleura) آهي جيڪو دل جي چوڌاري آهي انهن ٻنهي تنهن جي وچ ۾ هڪ پاڻيائ (Pleural Fluid) ٿئي ٿي جيڪا دل جي سسڻ ۽ ڦٽڻ مهل ٻنهي تنهن کي پاڻ ۾ گسڻ کان بچائي ٿي.

انساني دل ۾ چار خانا آهن ٻه ساڄي اڌ ۽ ٻه کاڻي اڌ ۾ ساڄي پاسي مٿئين خاني کي (Right Atrium) ۽ هيٺئين خاني کي (Right Ventricle) چئبو آهي، جڏهن ته کاڻي پاسي مٿئين خاني کي (Left Atrium)

ٿو ۽ انساني گپ (ڪچو ٻار) (Embryo) لاءِ ماء جي بچيدانيءَ (Uterus) ۾ خوراڪ طور تمام گهٽ مقدار ۾ يوڪ (Yolk) موجود هوندو آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته رت جي فراهميءَ وارو نظام ٺهي جيڪو ماء جي رت جي فراهمي واري نظام مان خوراڪ، آڪسيجن وغيره کڻي ۽ سڄي ايمبريو (Em-bryo) کي پهچائي جيڪا ان جي بقا ۽ واڌ ويجهه لاءِ ضروري آهي.

دل جي بيهڪ (Placing):

دل سيني ۾ اڳيان کان ڇاتيءَ جي هڏي (Sternum) ۽ پويان کان ڪرنگهي جي هڏي (Vertebral Column) جي وچ ۾ وچ کان ٿورو کاڻي پاسي ٻنهي ڦڦڙن جي وچ ۾ ٿورو کاڻي ڦڦڙ جي پاڪر ۾ اندر رکيل آهي، جيڪا پنهنجي بنياد (Base) کان وڏين رت نلين (Great Blood Vessel) سان اٽڪيل آهي نه ته ٻي طرح اها پيري ڪاڊير (دل کي ويڙهيل ٻاهريون حفاظتي ته يا جهلي) - Pericardium آزاد آهي.

(tricle) چئبو آهي.

دل جو ڪم (Function):

انسان جي دل ماء جي پيٽ ۾ ٺهڻ کان وٺي ماڻهوءَ جي مرڻ تائين مسلسل ڌڙڪندي رهي ٿي ۽ اهڙي هر ڌڙڪڻ ۾ هوءَ هڪ دفعو سسي ۽ هڪ دفعو ڦٽي ٿي ۽ ان سسڻ ۽ ڦٽڻ کي ئي ڌڙڪڻ يا پمپ چئجي.

دل کي ڪم جي حساب سان ٻن حصن ساڄي اڌ ۽ کاڻي اڌ ۾ ورهائي سگهجي ٿو دل جي ساڄي اڌ ۾ خراب يعني ڪاريان ڊاءِ آڪسائيڊ مليل رت جڏهن ته کاڻي اڌ ۾ صاف يعني آڪسيجن مليل رت هوندو آهي رت کي دل کان ٻاهر کڻي ويندڙ نلين کي شريان Artery ۽ دل ۾ واپس کڻي ايندڙ نلين کي نس (Vein) چئبو آهي، جس ۾ جا جيوگهڙا جڏهن رت مان آڪسيجن ۽ ٻيا جزا حاصل ڪندا آهن ته کڏوگڏ اٿن جي استعمال سان پيدا ٿيندڙ بيڪار جزا ۽ ڪاريان ڊاءِ

ڪندا آهن اهڙي طرح ان ڏي وٺ جي عمل کانپوءِ جڏهن رت نسن ذريعي دل ڏانهن ويندو آهي ته ان ۾ نه صرف آڪسيجن جو مقدار گهٽ هوندو آهي بلڪ ڪاريان ڊاءِ آڪسائيڊ ججهي مقدار ۾ موجود هوندي اٿس جنهن ڪري ان کي اسان خراب رت چئون ٿا، اهو خراب رت آخر ۾ هڪ وڏي شاهه نس ۾ پري ٿو اها شاهه نس دل جي ساڄي اڌ جي مٿئين خاني (Right Atrium) ۾ کلي ٿي اتان وري اهو رت هڪ سوراخ ذريعي ساڄي - جي هيٺئين خاني (Right Ventricle) ۾ لهي ٿو، هيٺئين خاني مان وري پلمونري شريان Pulmonary Artery رت کي ڦڦڙن ڏانهن کڻي اچي ٿي، ڦڦڙن ۾ رت صاف ٿئي ٿو يعني ان ۾ آڪسيجن ملائي ۽ ڪاريان ڊاءِ آڪسائيڊ کڻي خارج ڪئي ٿي وڃي، اهڙي طرح اهو صاف رت وري پلمونري نس (Pulmonary)

آرام جي حالت ۾ هڪ صحتمند، بالغ انسان جي دل هڪ منٽ ۾ 70 کان 90 دفعا ڌڙڪندي آهي ۽ مختلف ذهني يا جسماني

حالتن ۾ ان جي ڌڙڪڻ جي رفتار وڌي ٿي جيئن: ڪاوڙ، ڊپ، خوشي، بخار، حمل، شرم ۽ ورزش وغيره جي دؤران دل جو

ڌڙڪڻ ڪيترائي دفعا وڌي وڃي ٿو، اهڙي طرح مختلف عمر جي حساب سان به اها گهٽ وڌ ٿي سگهي ٿي جيئن هڪ نئين

ڄاول ٻار ۾ هڪ منٽ ۾ انجي ڌڙڪڻ جي رفتار 130 کان 150 دفعا ٿئي ٿي، اهڙي طرح وڏي عمر جي ماڻهن ۾ به ان جي ڌڙڪڻ

جي رفتار نوجوانن جي حساب سان وڌيڪ ٿئي ٿي.

سگهي ٿي، جيئن هڪ نئين ڄاول ٻار ۾ هڪ منٽ ۾ انجي ڌڙڪڻ جي رفتار 130 کان 150 دفعا ٿئي ٿي. اهڙي طرح وڏي عمر جي ماڻهن ۾ به ان جي ڌڙڪڻ جي رفتار نوجوانن جي حساب سان وڌيڪ ٿئي ٿي.

دل پنهنجي هر ڌڙڪڻ سان 80 ملي ليٽر رت پمپ ڪري ٿي اهڙي طرح هڪ منٽ ۾ دل مان اٽڪل 5 لٽر رت جسر ۾ پهچي ۽ واپس اچي ٿو، جيڪو هڪ صحتمند انسان جي جسر جو مقدار به آهي اهڙي طرح سڄي جسر جو رت هڪ منٽ ۾ سڄي جسر ۾ ڦيرو ڪري ٿو. دل انساني جسر جو هڪ تمام اهم عضو آهي ان کي صحيح رکڻ جي لاءِ روزانو هلڪي ورزش ڪرڻ گهرجي ۽ گهڻن سڻين شين، مٺاڻن واپرائڻ ۽ سگريٽ نوشيءَ کان پرهيز ڪرڻ گهرجي پاڻ کي خوش رکڻ جي ڪوشش ڪجي ۽ اجائي پريشانين کي ذهن تي سوار نه ڪجي.

ياد رکو صحتمند دل ئي اوهانجي صحتمند جسر جي ضمانت آهي ۽ دل جو هڪ منٽ لاءِ به ڪم ڇڏي ڏيڻ ماڻهو لاءِ زندگيءَ جي آخري گهڙي ثابت ٿئي ٿي ان ڪري پنهنجي دل جي حفاظت ڪريو سگريٽ کان پرهيز ڪريو.

☆☆☆☆☆☆

ياد رکو صحتمند دل ئي اوهانجي صحتمند جسم جي ضمانت آهي ۽ دل جو هڪ منٽ لاءِ به ڪم ڇڏي ڏيڻ ماڻهو لاءِ زندگيءَ جي آخري گهڙي ثابت ٿئي ٿي ان ڪري پنهنجي دل جي حفاظت ڪريو سگريٽ کان پرهيز ڪريو.

آرام جي حالت ۾ هڪ صحتمند، بالغ انسان جي دل هڪ منٽ ۾ 70 کان 90 دفعا ڌڙڪندي آهي ۽ مختلف ذهني يا جسماني حالتن ۾ ان جي ڌڙڪڻ جي رفتار وڌي ٿي جيئن، ڪاوڙ، ڊپ، خوشي، بخار، حمل، شرم ۽ ورزش وغيره جي دؤران دل جو ڌڙڪڻ ڪيترائي دفعا وڌي وڃي ٿو. اهڙي طرح مختلف عمر جي حساب سان به اها گهٽ وڌ ٿي سگهي ٿي.

اهي ٻئي عمل دل جي هر ڌڙڪڻ سان ٿين ٿا، دل جي ساڄي توڙي کاٻي پاسي هيٺئين ۽ مٿئين خانن جي وچ ۾ موجود سورخن ۾ وال (Heart Valve) لڳل



ايسڊ (Uric Acid) ڪريٽين (Creatinine) وغيره جسر مان خارج ٿين ٿا.

آرام جي حالت ۾ هڪ صحتمند، بالغ انسان جي دل هڪ منٽ ۾ 70 کان 90 دفعا ڌڙڪندي آهي ۽ مختلف ذهني يا جسماني حالتن ۾ ان جي ڌڙڪڻ جي رفتار وڌي ٿي جيئن، ڪاوڙ، ڊپ، خوشي، بخار، حمل، شرم ۽ ورزش وغيره جي دؤران دل جو ڌڙڪڻ ڪيترائي دفعا وڌي وڃي ٿو. اهڙي طرح مختلف عمر جي حساب سان به اها گهٽ وڌ ٿي

اهي ٻئي عمل دل جي هر ڌڙڪڻ سان ٿين ٿا، دل جي ساڄي توڙي کاٻي پاسي هيٺئين ۽ مٿئين خانن جي وچ ۾ موجود سورخن ۾ وال (Heart Valve) لڳل

هوندا آهن، جيڪي دل سسڻ مهل رت کي واپس مٿئين خاني ۾ وڃڻ کان بچائيندا آهن ڇو جو انهن والن جون ڪتون هيٺئين طرف هونديون آهن ۽ جڏهن رت پريشر سان هيٺان کان مٿي وڃڻ چاهيندو ته انهن ڪتن کي به مٿي ڪندو جنهن ڪري اهي ڪتون پاڻ ۾ ملي ان وال کي بند ڪري ڇڏين ٿيون ۽ دل سسڻ سان رت صرف دل کان ٻاهر وڃي ٿو.

دل جي هن موٽر واري ڪم Pumping Action جي ڪري ئي اهو ممڪن آهي جو جسر ۾ رت جي ذريعي خوراڪ (Nutrition) آڪسيجن وٽامنس (Vitamins) هارمون (Hormone) رت ڄمائڻ وارا جزا (Clotting Factor) جسر ۾ دفاع جا جزا

(Vein) ذريعي دل جي کاٻي اڌ جي مٿئين خاني (Left Atrium) ۾ پوي ٿو جتان وري هڪ سورخن ذريعي اهو صاف رت کاٻي اڌ جي هيٺئين خاني (Left Ventricle) ۾ لهي ٿو جتان وري اهو رت دل جي سسڻ ڪري پريشر سان شاھ رڳ Aorta ذريعي سڄي جسر ۾ ڦهلجي وري جسر کي خوراڪ ۽ آڪسيجن پهچائي ٿو اهڙي طرح اهو هڪ گول چڪر پورو ٿئي ٿو ۽ ساڳيو ئي رت بار بار سڄي جسر ۾ گردش ڪري ٿو. ۽ اهو عمل هر ڌڙڪڻ سان ٿئي ٿو جنهن مهل دل ڦندي ٿي (آرام واري حالت) ان وقت رت صرف ٻاهران دل ۾ ايندو آهي ۽ دل رت سان ڀرجي وڃي ٿي ساڄي پاسي خراب رت شاھ نس ذريعي جسر مان مٿئين خاني ۾ ۽ اتان پوءِ هيٺئين خاني ۾ وڃي ٿو جڏهن ته ساڳئي ئي وقت کاٻي پاسي صاف رت پلمونري نس ذريعي ڦٽڙن مان مٿئين خاني ۾ ۽ اتان پوءِ هيٺئين خاني ۾ اچي ٿو ۽ دل جا ٻئي خانا ڀرجي وڃن ٿا، ان کانپوءِ جڏهن دل سسي ٿي ته رت پريشر سان ٻاهر نڪري ٿو. ساڄي پاسي جي هيٺئين خاني مان خراب رت پلمونري شريان ذريعي ڦٽڙن ۾ وڃي ٿو ۽ ساڳئي وقت کاٻي پاسي جي هيٺئين خاني مان صاف رت شاھ رڳ ذريعي سڄي جسر ۾ وڃي ٿو.

پاڪستان پائنده باد

نئين بلدياتي نظام جي
ٽين سالگره مبارڪ

ڇا اسين مهذب شهري هجڻ جي حيثيت سان فرض بجا آڻي رهيا آهيون

پنهنجو فرض سڃاڻو ۽ قائد جي شهر جو حق ادا ڪيو.

يقينن پاڪستان جي سڀ کان وڏي شهر جو حق اهو آهي ته ان کي نه رڳو نفرتن کان پاڪ ڪجي پر گندگي ۽ غلاظت کان به پاڪ رکيو وڃي.

* گند ڪچرو ٻاهر گهٽي ۾ نه اڇلايو * ديوارن تي چاڪنگ نه ڪريو * وڻن ۽ ٻوٽن کي نقصان نه پهچايو * رستن تي غلاظت ۽ گندگي نه اڇلايو * ناجائز قبضي کان پرهيز ڪيو.

3 ساله ڪارڪردگي تي هڪ نظر

* بلاڪ 18- ۾ باغ سمن ماڊل پارڪ جو قيام جيڪو ڪراچي جي سڀني ٽائونن ۾ منفرد اهميت رکي ٿو * بيوتيفيڪيشن پروگرام تحت ڪريم آباد، طاهر ولا، يو بي ايل، سهراب ڳوٺ، گلشن شميم، واٽر پمپ، مڪا چوڪ تي فلاهي برج * جمالياتي زوق کي اجاگر ڪرڻ جي سلسلي ۾ خوبصورت ۽ دلڪش ڦوهارا * پارڪس، گرڻ بيلنس، آءِ لينڊ جي واڌ ويجهه جي سلسلي ۾ ڪوششون، رستن جي ڪنارن ۽ وچ ۾ خوبصورت آءِ لينڊ، منصوره گرائونڊ، سنگم گرائونڊ، ايڇ اي ايف گرائونڊ تي فلڊ لائينن لڳائڻ جو ڪم، افغاني گرائونڊ، ٽي گرائونڊ، جناح گرائونڊ تي لائيننگ سسٽم جي درستگي، يو بي ايل ڪمپليڪس کان ڪيفي پيالا ٽائين ڪراس پول لائينون رات جو دلڪش منظر پيش ڪن ٿيون، ڪچين آبادين ۾ ترقياتي ڪم ۽ پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ موثر اقدامات * ڪليل برساتي نالن تي گرڻ آءِ لينڊ جي تبديلي * گلبرگ ٽائون جي يونين ڪائونسلن عزيز آباد، ڪريم آباد، عائشه منزل، انچولي، نصير آباد، ياسين آباد، واٽر پمپ، شفيق مل، ڪالوني ۾ ترقياتي ڪم منفرد اهميت وارو آهي. * گلبرگ ٽائون جي مرڪزي شاهراهن اندروني گليين ۽ رستن تي يونين ڪائونسل جي ناظم جي تعاون سان 5,30,80,038 رپيا خرچ ڪيا ويا * خاص انتظامن تحت ڏينهن جو ٻه دفعا هر علائقي جي صفائي جو انتظام * نئين بلدياتي نظام جا شروعاتي ڏکيا مرحلا توهان جي تعاون سان حل ٿيا.

توهان شاهد رهجو نئين بلدياتي قيادت 14- آگسٽ 2001 تي قسم کنيو هو، ان قسم جي پاسداري ڪندي اسان عوام جي خدمت بغير ڪنهن لالچ جي ڪئي.

اڄو جشن آزادي ۽ بلدياتي نظام جي ٽئين سال جي پوري ٿيڻ تي ان عزم جو ورجاءُ ڪريون ته پنهنجي ۽ پنهنجي ٻارن جي بهتر مستقبل لاءِ گلبرگ ٽائون جي روشن رستن لاءِ هڪ صحت مند معاشري جي تعمير لاءِ اسان جو ساٿ ڏيو.

توهان سڀني جي تعاون سان ئي گلبرگ ٽائون کي خوبصورت، منفرد ۽ مثالي ٽائون بنائي سگهجي ٿو.

فاروق نعمت الله
ناظم - گلبرگ ٽائون



قدم — قدم تي اوهان سان گڏ — گلبرگ ٽائون ڪراچي



14- آگست 2004 - آزاديءَ جو ڏينهن

آزاديءَ جو ڏينهن ملهائڻ لاءِ اسين پوري قوم سان گڏ آهيون. هي ڏينهن ان عزم جي ياد ڏياري ٿو جيڪو 23 مارچ 1940ع تي ڪيو ويو هو. ان ڏينهن قائداعظم محمد علي جناح جي سربراهي ۾ 14 آگست 1947 تي پاڪستان حاصل ٿيو.

وقت جي تقاضا آهي ته اسين پنهنجا سمورا وسيلا ڪتب آڻي ترقياتي منصوبن کي ڪامياب بنايون، جن لاءِ عوام جا نمائندا ڪوششن ۾ آهن. پاڪستان جي آزاديءَ واري ڏينهن اسين عهد ٿا ڪريون ته اسين پاڪستان جي ترقي ۽ تعمير ۾ ڀرپور شرڪت ڪنداسين.

پاران

غلام مرتضيٰ بلوچ

ناظم

گڏاپ تائون

حاجي غلام شبير جتوئي

ٽائون ايڊمنسٽريشن آفيسر

گڏاپ تائون

عبدالستار جوڳيو

نائب ناظم

گڏاپ تائون

ٽائون ميمونسپل ايڊمنسٽريشن گڏاپ - 18

لا اولاد والدین چاڻا سوچين

ڊاڪٽر تار علي شاھ

Medical Centre وغيره جهڙا ادارا ڪم ڪري رهيا آهن. ڪن ماڻهن جا Sperms صحيح معنيٰ ۾ فرٽائيز نه ڪري سگهندا آهن. انهن جي شڪستي عمر گذرڻ سان گهٽبي وڃي ٿي پر اهو ضروري ناهي ته هو Ova سان ملڻ جي قابل ناهن.

زنانه بيضا ٿين ٿا جيڪي جڏهن نڪرن ٿا ته ان کي اوووليشن چئبو آهي. اهي فيلو پين نالين ذريعي پيچيدان ۾ پهچن ٿا. نالين ۾ ڪنهن به قسم جي رڪاوٽ هجڻ ڪري Ova پيچيداني تائين پهچڻ کان محروم ٿي وڃن ٿا جنهن ڪري ٻار نه ٺهي سگهندو آهي. ان جا ڪوڙ پيا سبب به ٿي سگهن ٿا جيئن هارمونس ۽ ڄاڻي ڄم جا نقص وغيره. مردن ۾ عام سبب مردائڻ جڙن (Sperms) جو ڳاڻاڻو آهي جيڪي نارمل سطح تي 20 کان 80 ملين تائين ٿين ٿا. جيڪڏهن اسپرم گهٽ آهن ته ان کي Oligo Spermia چئبو آهي. ان ۾ ٻار جو ٺهڻ ئي مشڪل ٿي پوندو آهي. پر جيڪڏهن Sperms ٺهڻ ٿي بند ٿي وڃن ته ان کي Azo Spermia چئبو آهي. هن ۾ اولاد جو ٺيڻ ناممڪن آهي اهڙي نموني

سڪندا رهن ٿا ته رڳو هڪ ب ٿا ته رڳو هڪ ٻار به ڄمي اولاد هجڻ ۽ نه هجڻ جا ڪوڙ طبي پس منظر آهن. پر سڀ کان آڀريل مسئلو اولاد جو نه هجڻ سماجي ۽ نفسياتي آهي. پبلڪ ۾ انجو اميج هميشه اهڙي رهيو آهي ته انجو سڄو سارو تصور عورت ڏي ٿو وڃي. اهڙا ڪوڙ سماجي داغ (Stigmas) ويچاري عورت مٿان لڳايا وڃن ٿا. ايسٽائين جو



بي شادي ۽ ٽين شادي به ڪئي ٿي وڃي. مردن کي به اهو هڪ بهترين بهانو ملي ٿو وڃي. پر اهو پراڻو دور هئو. جڏهن هر ڏوهه عورت مٿان ڏنو ويندو هئو. هاڻي ميڊيڪل سائنس ترقي ڪري وئي آهي. سنڊيٽ جا مڪمل سبب ڳولي لڌا ويا آهن. بي شادي ۽ ٽين شادي به ڪئي ٿي وڃي. مردن کي به اهو هڪ بهترين بهانو ملي ٿو وڃي. پر اهو پراڻو دور هئو. جڏهن هر ڏوهه عورت مٿان ڏنو ويندو هئو. هاڻي ميڊيڪل سائنس ترقي ڪري وئي آهي. سنڊيٽ جا مڪمل سبب ڳولي لڌا ويا آهن.

اولاد قدرت طرفان هڪ
انمول نعمت آهي پر اولاد صالح ناهي ته هڪ عجيب عذاب آهي جنهن جو اظهار به نٿو ڪري سگهجي. بهرحال هن دنيا ۾ انسان جو ڄمڻ ته هڪ نعمت آهي پر اهو ساڳيو انسان وري پاڻ به ڪنهن کي جنم ڏئي ته اهڙو احساس سپر نعمت آهي. دنيا ۾ ڪوبه ماڻهو ٻار نه ڄڻي سگهي ته ان جهڙو خاموش ڪائيندڙ ڪو عذاب ناهي. ماڻهن کي ان جي ڄاڻ ناهي. خاص ڪري عورت اهڙي عذاب مان زياده گذري ٿي ڇاڪاڻ ته هوءَ فطري طور تخليقي فرد آهي. ٻار نه ٺيڻ ڪري عورت جيڪو تخليقي عذاب پوڳي ٿي انجو احساس صرف عورت ئي سمجهي سگهي ٿي. اهڙي سبب آهي جو جيڪي جوڙا ٻارن جي نعمت کان محروم آهن اهي اڪثر بيحد حساس ۽ سماجي يا سوشل ميل ميلاپ کان پري رهندا آهن. شادي جي ڪجهه سالن بعد تائين انهن تي شديد اثرات نه پوندا آهن پر پوءِ جيئن جيئن وقت گذرندو ويندو، هو مختلف نفسياتي مسئلن مان گذرڻ شروع ڪندا آهن جيڪو برداشت کان ٻاهر ٿيندو ويندو آهي. ڪن ماڻهن کي ايڏو اولاد هوندو آهي جو بيزار هوندا آهن ته ڪي وري باقاعدي

اهو پراڻو دور هئو، جڏهن هر ڏوهه عورت مٿان ڏنو ويندو هئو. هاڻي ميڊيڪل سائنس ترقي ڪري وئي آهي. سنڊيٽ جا مڪمل سبب ڳولي لڌا ويا آهن. جديد ريسرچ مان پتو پيو آهي ته رڳو عورتون سنڊيٽي جون ذميوا ناهن. مرد به انجو شڪار ٿي سگهن ٿا بلڪ 40 سيڪڙو Male Infertility يعني مرد اڻو سنڊيٽو ڏنو ويو آهي. اهو ڪڏهن به نه ڏنو ويو آهي ته ڪنهن عورت اولاد نه ٺيڻ ڪري بي شادي ڪئي هجي. اهو ايڏو وڏو جنسي تضاد اسان جي معاشري ۾ ڇو آهي؟ ۽ آخر ڪڏهن ختم ٿيندو.....!

ٽيڪنالوجي متعارف ڪرائي. نئي سر فريز ٽيڪنالوجيءَ ڪافي تحقيقاتي ڪم بعد ٻڌايو ته انفر ٽلٽي (خاص طور مردن ۾) هارمون جي گهٽ ڪرانڪ بيماريون، Pelvic Inflammatory Disease (Inflammatory Disease) انفيڪشن رپورٽ ڪيو اڻاڻامي


ٿرما ۽ رڪاوٽ سان گڏ ڪجهه سيڪسول مسئلا پڻ عارضي يا مستقل لا اولادي ڪرائي سگهن ٿا. جيڪڏهن اولاد نه ٿو ٿئي ۽ فزيڪلي توهان ڦٽ آهيو ته هرگز مايوس نه ٿيو. پنهنجو پاڻ کي مطمئن رکڻ جي ڪوشش ڪيو. ان لاءِ جديد نموني علاج ڪرائڻ جي ڪوشش ڪريو. ڏکي بازي يا Quackery نقصان ڪرائي سگهي ٿي. حڪيمن جي ڪشتن وغيره ۾ ڪي Toxic عنصر ٿي سگهن ٿا جيڪي مرداني اسپرم ڪائونٽ کي ڦاٽي بجاءِ نقصان ڏئي سگهن ٿا. پورو آرام ۽ متوازن غذا پڻ اسپرم ڪائونٽ وڌائڻ ۾ اهم رول ادا ڪن ٿا. ان ڪري اولاد ڏيارڻ وارن غير طبي ٺڳن کان بچڻ گهرجي. جيئن ڪي نام نهاد مذهبي اڳواڻ گروڙي مان پٽ ڏياريندا آهن يعني اولاد ۾ به پٽ اعليٰ مقام ٿو رکي. اهڙن طلسمي پيرن به گوڏي مان

جيڪڏهن اولاد نه ٿو ٿئي ۽ فزيڪلي توهان ڦٽ آهيو ته هرگز مايوس نه ٿيو. پنهنجو پاڻ کي مطمئن رکڻ جي ڪوشش ڪيو. ان لاءِ جديد نموني علاج ڪرائڻ جي ڪوشش ڪريو. ڏکي بازي يا Quackery نقصان ڪرائي سگهي ٿي. حڪيمن جي ڪشتن وغيره ۾ ڪي Toxic عنصر ٿي سگهن ٿا جيڪي مرداني اسپرم ڪائونٽ کي ڦاٽي بجاءِ نقصان ڏئي سگهن ٿا. پورو آرام ۽ متوازن غذا پڻ اسپرم ڪائونٽ وڌائڻ ۾ اهم رول ادا ڪن ٿا.

ڪراچي ۾ انساني (Human) فرٽلايزيشن جا نوان نوان مرڪز کلي ويا آهن. جن ذريعي تحقيقات سان گڏوگڏ علاج به ٿئي پيو. ٻي ٽيسٽ ٽيوب وارو تجربو هاڻي ڄڻ پراڻو ٿي ويو آهي جنهن کي ICSI (Intra cytoplasmic Spermic Injection) چئبو آهي. شروع ۾ ان تي ڏاڍو گوڙ ڪيو ويو ۽ مذهب کي ملوث ڪيو ويو. پاڪستان ۾ پهرين ٽيسٽ ٽيوب بي بي "مهڪ" پيدا ٿي. ايڏي وڏي تجربي کانپوءِ انتهائين ڪتر مذهبي ماڻهن به ماڻ ڪٿي ڪئي ۽ ٻي اولاد ماڻهن جي ڄڻ الله ٻڌي. اهڙي نموني اٽڪل 400 ٻار (Babies) لا اولاد جوڙڻ کي ملي چڪا آهن. جنهن جو ڪريڊٽ ڪنسيپٽ ميڊيڪل سينٽر ڏي وڃي ٿو، جيڪو 1998 ۾ شروع ڪيو ويو. جنهن هيومن اسپرم کي فريز ڪرڻ جي جديد

مڪينڪل يا بايولاجيڪل آهي ته ان جي ختم ٿيڻ بعد ڪهڙي به عمر ۾ اولاد ٿيڻ جا مواقع آهن. اهڙو مثال تازو ڪراچيءَ Acims ۾ هڪ شخص جو 28 سالن بعد اولاد ٿيو آهي. هن سان اسپرم ڪائونٽ جو مسئلو هئو. علاج بعد هن کي اولاد ٿي ويو. ان جي لاءِ تحقيقات بعد پتو پيو آهي ته 90 سيڪڙو علاج ممڪن آهي. پر ان لاءِ پبلڪ Awareness تمام ضروري آهي. اڪثر بي اولاد ماڻهو غير سند یافتہ ڊاڪٽرن جي وچ ۾ ڇڙهي وڃن ٿا ۽ پوءِ اڃا به زياده مايوس ٿين ٿا. ان کان علاوه حڪيمن پيرن ۽ فقيرن ڏي به وڃن ٿا ۽ پنهنجو عقيدو ۽ پئسو خراب ڪن ٿا. اولاد نه ٿيڻ جو سبب ماحوليات به آهي جنهن ۾ پوليوشن، زرعي دوائن (Pesticide) جو بي انتها استعمال ۽ انجا زهريلا اثرات، سگريٽ نوشي ۽ شراب جا انتهائي اڳواڻ نتيجا نڪرن ٿا. ان کان علاوه ننڍي هوندي (ڪچي عمر ۾) ڪو پيانڪ جنسي حملو ٿيل هجي (رپڻ وغيره) خاص طور ڇوڪرين ۾ يا وري ڪو ڪرانڪ انفيڪشن وغيره ٿيو هجي. حقيقت ۾ انفرٽلٽي خود به هڪ ڪرانڪ بيماري آهي جيڪو هڪ سماجي عذاب آهي. ان ڪري ڪافي عورتون ته ڊپريشن جو شڪار بنجي وڃن ٿيون.

اسپرم جو نه صرف ڪائونٽ اهم آهي بلڪ انهن جي ڦڙڙائي ۽ موٽلتي به اوتري ئي اهم آهي. مردن ۾ سيڪسول ڊس آرڊر جي به اهميت هوندي آهي. ان کان علاوه مردن ۾ خصيا Testes جيڪڏهن صحيح طور ڊولپ ناهن ته ان کي Hypogonadism چئبو آهي ڇاڪاڻ ته اسپرم جو ڪارخانو Semiferous نليون هونديون آهن. اتان ٽيسٽو اسٽيرون Testosterone هارمون ٺهندو آهي. ٻيا هارمون پٽيٽري غدد مان FSH ۽ H.L خارج ٿيندا آهن. هي هيو مختصر جائزو ته اولاد نه ٿيڻ جا ڪهڙا سبب ٿي سگهن ٿا. مردن ۾ سماجي رتبو زياده هجڻ ڪري هر وقت مردانگي هجڻ ۽ نه هجڻ جو پُٽ سوار هوندو آهي. هو پنهنجو پاڻ کي وڏو معتبر ۽ مڙس ماڻهو سمجهندو آهي. اولاد نه ٿيڻ سان هن جي مردانگي ڇڏينج ٿي پوندي آهي جنهن ڪري اڪثر مرد (Males) پنهنجو چيڪ اپ ڪرائڻ کان لنوائيندا آهن ڇاڪاڻ ته اڄڪلهه جديد طبي دور ۾ انيڪ ٽيڪنڪ ايجاد ٿي چڪيون آهن ۽ مرد ڊڄندو آهي ته ڪٿي هن جي ڪچي نه ٿئي. بهرحال فرٽلٽي لاءِ چيڪ اپ ٻنهي جو ٿيڻ گهرجي. مردن توڙي عورتن جي جيڪڏهن اولاد نه ٿيڻ جو سبب ڪو





ڪڏهن ڏي نه ڏني آهي اهڙي نموني ڪجهه وري ڏنڌا Occupations ۾ نقصان ٿيندو آهي جيئن هاري ناري ڪيميڪل فرٽلايزر ۽ سينٽيڪ Pesticides جي گهڻي استعمال ڪري اسپرم ڪائونٽ ۾ نقص اچي وڃن ٿا ۽ دماغي جيو گهرڙن (Brain Cells) تي اثرات ڪري هارمون جي ليول ۾ ڪافي فرق اچي ٿو. مردن ۾ لڪوخل، ڪيفين ۽ نڪوٽين پڻ لا اولاد ڪرائين ٿيون. هونئن ته ميجارٽي انهن عورتن جي آهي جيڪي ننڍي عمر ۾ شادي ڪن ٿيون، انهن ۾ MMR زياده لڳل هجي ٿو. جيڪي عورتون وڏي عمر يعني 35-34 سالن جي عمر ۾ شادي ڪن ٿيون اهي اڪثر لا اولاد ٿين ٿيون يعني 7 جوڙن مان هڪ جي فرٽلٽي ٿئي ٿي. نارمل صحتمند جوڙن ۾ 50 سيڪڙو اولاد شادي بعد پهرين ٽن مهينن ۾ ئي وڃي ٿو. 75 سيڪڙو جوڙا پهرين 6 مهينن ۾ اولادي ٿي وڃن ٿا ۽ 85 سيڪڙو جوڙا هڪ سال کان پهرين صاحب اولاد ٿي وڃن ٿا. اهڙي نموني اٽڪل 15 ڳاڻ 20 سيڪڙو اهڙيون عورتون آهن جيڪي هڪ سال ۾ ٻه ڀيٽ سان نٿيون ٿين. انهن مان اڪثر جوڙن جو اولاد نه ٿيڻ جو اصل

سبب فرٽلايزيشن ۽ سيڪس جي ڄاڻ نه هجڻ آهي، ڇاڪاڻ ته جهڙي نموني جانور ۾ لڳ (Copulation) جي سيزن ٿئي ٿي، اهڙي نموني عورتن ۾ به Ovulation جو هڪ خاص پيرڊ ٿئي ٿو. جيئن مينهن (Buffa-low) ڍڪ ڪندي آهي ته ميهار سمجهي ويندو آهي ته هنجي مينهن کي لڳ (Sex) جي ضرورت آهي. اولاد نه ٿيڻ جا عورتن ۾ ڪئين سبب آهن. دنيا جون عورتون (Obese) اڪثر اولاد نه هجڻ جي شڪايت ڪن ٿيون ڇاڪاڻ ته اوور ويٽ هجڻ ڪري Ovary ۾ Cysts ٺهڻ جا زياده مواقع ٿين ٿا ۽ مرد Vestibule ۾ ٿي ڊسچارج ٿئي ٿو. ان کان علاوه Stress جو اثر مردن جي پيٽ ۾ عورتن تي زياده ٿئي ٿو. ڇوڪريون ذهني دٻاءُ ڪري هارمون ۽ فيلو پين ٽيوب ڊبجي وڃڻ جهڙن خطرن کي منهن ڏين ٿيون جنهن ڪري انفرتلٽي تي ڊائريڪٽ اثر ٿئي ٿو. عورتن ۾ Emotional ريڪشن ڏاڍا ٿين ٿا. انهن تي سماجي دٻاءُ گهڻو هجي ٿو. ان ڪري هر وقت هوءَ هڪ قسم جي Insecurity جو شڪار رهي ٿي. اولاد نه ٿيڻ جي حالت ۾ مرد پهرين انڪار ڪندو رهندو ۽ پوءِ هٿيار ڦٽي ڪري ٻي شاديءَ لاءِ تيار ٿي ويندو آهي. جڏهن ته عورت ٻئي عذاب مان لنگهندي آهي. هڪ ته تخليقي عذاب ۽ پنهنجو پاڻ کي اڏورو سمجهڻ ۽ ٻيو سوشل پريشر جنهن تحت هن کي ڊپريشن جا اتيڪ پوندا آهن. ماڻهن جون ڳالهليون ۽ منفي ريمارڪس ٻڌي ٻڌي هنجو جيئن جنجال ٿي ويندو آهي. هن کي ڪجهه وڃائجي

وڃڻ جو احساس اندران ئي اندران ڪوڪلو ڪندو رهندو آهي. اهڙي حالت ۾ جيڪڏهن مڙس به هنجو ساٿ ڇڏي وڃي ته پوءِ هنجي عجيب نفسياتي حالت ٿي وڃي ٿي. اهڙين حالتن ۾ لا اولاد جوڙڻ جي سوشل سپورٽ ٿيڻ گهرجي. ان لاءِ عورتن جا پيڪا ٿي ڪافي رول ادا ڪري سگهن ٿا باقي سندس ساهرا ته هنجي زندگي ٿي تباهه ڪرڻ جي ڪڍ هوندا آهن. اهڙين عورتن جو ماڻهن سان ميل جول تمام گهٽجي وڃي ٿو ۽ آخر سوشل آئوٽ ڪاسٽ بڻجي وڃن ٿيون. اهڙن جوڙن جا دوست ۽ رشتيدار ڪافي ڪجهه مدد ڪري سگهن ٿا. اهڙن جوڙن جي ازدواجي زندگي مختلف ميڊيڪل ٽيسٽن کانپوءِ آهستي آهستي اڄڻدي ويندي آهي. زال ۽ مڙس جو پاڻ ۾ اختلاف پيدا ٿيڻ ڪري سندن فئملي لائيف برباد ٿي وڃي ٿي. هر وقت هڪ ٻئي تي ڪاوڙ ۽ غصو هنن کي نفسياتي مريض بنائي ٿو ڇڏي. جنهن پوءِ هڪٻئي کان جدائي جي واٽ وٺن ٿا ۽ معاملو طلاق تائين پهچي ٿو. طلاق هڪ بدنام داغ آهي. جنهن جي ڪارنهن صرف عورت جي نرڙ تي ئي لڳندي آهي. اهو به هڪ خطرناڪ جنسي تضاد آهي. مردن ۾ جيڪڏهن سيڪس ناهي ۽ هو اولاد پيدا نٿو ڪري سگهي ته اهڙن مردن کي ڪڏو چيو ويندو آهي. ڪڏو جو مقصد بي همت يا اهو ماڻهو جيڪو مڙس ماڻهو نه هجي يعني مڙس ماڻهوءَ جي اها جاگيردارانه وصف آهي جنهن ۾ زياده Virility هجي. پر اصل ۾ مڙس ماڻهو ان کي ٿو چئجي جيڪو بهادر هجي ۽ قول و فعل ۾ تضاد نه هجي. ۽ حق ۽ سچ لاءِ



بغير فرق جي وڙهي. گهڻي سيڪس ڪري ماڻهو مڙس، اٿو نه هوندو آهي. بلڪ اعليٰ ڪيريڪٽر هجڻ لازمي آهي. هڪ سال تائين ڪنهن کي ٻار نه ٿئي ته پوءِ زال ۽ مڙس کي هيٺين ٽيسٽن مان گذرڻو پوندو.

- (1) فرٽلٽي ٽيسٽون:-
- (2) مڪمل فيملي هسٽري،
- (3) جسماني چڪاس،
- (4) هارمون ليول جيئن سيرم پروجسٽرون، H.L. (ليوٽائيزنگ هارمون) ۽ FSH (فوليڪل اسٽيميو ليٽنگ هارمون)،
- (5) Laparoscopy - هن لاءِ اسپتال ٿيڻ لازمي آهي. هن ۾ فيلو پين ٽيوب، جڊاني ڪائونٽ ڏسبو آهي ۽ ان جي موٽلتي چيڪ ڪبي ۽ اسپرم اينٽي باڊيز ڏسبا آهن. (8) PCT - پوسٽ ڪوئل ٽيسٽ - هن ۾ اسپرم جي چرپر ۽ Vitality ڏسبي آهي. (9) انڊائريڪٽ امينو بيو ٽيسٽ - هن ۾ اينٽي باڊيز چيڪ ڪيون آهن. انفرتلٽي جو علاج ٿورو مهانگو ضرور آهي.

علاج: علاج جي شروع ٿيڻ کان پهرين مڪمل رپورٽون ڪرائڻ ضروري آهن. جيڪي ڪنهن ماهر ڊاڪٽر جي نگراني ۾ ٿيڻ گهرجن ۽ ان بعد علاج به آسان ٿي سگهي ٿو.

ایسٹروجن جا استعمال

سنڌيڪار: ڊاڪٽر اشفاق علي ٽالپر

ایسٹروجن (Estrogen) هڪ جنسي هارمون آهي جيڪو زناني آئيداني (Ovary) ۾ ٺهندو آهي ۽ ڪجهه حد تائين Adrenal Cortex ۽ خسين ۾ به ٺهندو آهي. انجا ٻنهي جنسن ۾ ڪيترائي اهم ڪردار هوندا آهن. انسان ظاهر جنسي عضون جهڙوڪ ارح (Breast) وغيره جي جوڙجڪ لاءِ ذميوار هوندو آهي. هن جو وائڻ کائڻ وارين دوائن ۾ به شمار ٿئي ٿو. ایسٹروجن جا جتي تمام ڪارائتا استعمال آهن، اتي ڪجھ اڳرا اثر به هوندا آهن. ایسٹروجن جو استعمال ڊاڪٽر جي مشوري سان ڪرڻ گهرجي. ڊاڪٽر طرفان ایسٹروجن جو جيترو وزن لاءِ تجويز ٿيل هجي ان کان وڌيڪ هرگز نه وڃي ۽ جيتري وقت لاءِ تجويز ٿيل هجي ان کان وڌيڪ وقت استعمال نه ڪجي. جيڪڏهن ایسٹروجن جو استعمال وڌيڪ وزن جو هوندو يا وڌيڪ وقت تائين پنهنجي مرضي سان وٺيو ته تمام گهڻو نقصان ٿيندو. انهي ڪري بهتر اهو آهي ته

پنهنجي ڊاڪٽر جي مشوري سان تمام گهٽ ۽ موزون وزن محدود تاثير تائين وڃي ته ڪوبه نقصان نه ٿيندو.

ایسٹروجن جا استعمال

Uses of Estrogen

الف: سنڊيچ جون علامتون (Menopause). هر هڪ عورت ۾ 45 سالن کان وٺي 55

ڪري ڪڍيو ويندو آهي، جنهن کي سرچيڪل مينوپاز چئجي. جڏهن ایسٹروجن جو مقدار جسر ۾ گهٽبو آهي، تڏهن ڪن عورتن ۾ ڪجهه علامتون پيدا ٿي پونديون آهن. مثلاً چهرې ڳچي يا ڇاتي تي تپش محسوس ڪرڻ. پوري جسر ۾ تپش محسوس ٿيڻ، تپش کانپوءِ وري



تمام گهڻو پگهر اچڻ لڳندو آهي. انهن حالتن ۾ هٿرادو ٺاهيل ایسٹروجن ڪجهه وقت لاءِ ڏني ويندي آهي جيئن فقط جسر ۾ انجي گهٽتائي کي پورو ڪري سگهجي. گهڻين عورتن ۾ اهي

سالن واري ڄمار کانپوءِ ایسٹروجن گهٽ نهڻ لڳندو آهي. اهڙي عمر کي مينوپاز عمر چئجي يا وري ڪن عورتن ۾ ننڍي عمر ۾ ڪنهن خرابي جي ڪري آني ڏني کي آپريشن

تڪليفون نه ٿينديون آهن. ڪي عورتن ڪجهه وقت لاءِ هلڪي ڦلڪي تڪليف محسوس ڪنديون آهن انهن کي ایسٹروجن ڏيڻ جي ضرورت نه هوندي آهي. باقي ڪجهه عورتن تمام گهڻي تڪليف محسوس ڪنديون آهن. انهن کي ایسٹروجن ڪجهه وقت لاءِ ڏني ويندي آهي. گهڻي ڀاڱي عورتن ۾ ایسٹروجن وڌ ۾ وڌ ڇهن مهينن تائين ڏني ويندي آهي.

ب: عورتن ۾ هڏن جي ڪمزوري کان بچاءُ لاءِ

(To Prevent brittle bone)

1- چاليهن سالن کانپوءِ يا سنڊيچ (Menopause) کانپوءِ ڪن عورتن ۾ هڏن جي ڪمزوري (Osteoporosis) پيدا ٿي پوندي آهي، جنهن ۾ هڏا سنهيا ۽ ڪمزور ٿيندا ۽ ڀڃڻ لڳندا آهن. گهڻو ڪري پٺي جون هڏيون، چرلمه جو هڏو، هٿن ۽ پيرن جا هڏا ڪمزور ٿي ٿئي پوندا آهن. انهن کي روڪڻ لاءِ سنڊيچ (Menopause) کانپوءِ اگر ایسٹروجن ڏيڻ شروع ڪجي ته ان سان هڏن جي ڪمزوري ۾ گهٽتائي ايندي ۽ هڏا ٽٽڻ کان به بچندا.

2- ان سان گڏ اهي ڪاڏا استعمال ڪجن جن ۾ ڪيلشر

جڏهن ایسٹروجن جو مقدار جسم ۾ گهٽبو آهي، تڏهن ڪن عورتن ۾ ڪجهه علامتون پيدا ٿي پونديون آهن. مثلاً چهرې ڳچي يا ڇاتي تي تپش محسوس ڪرڻ. پوري جسم ۾ تپش محسوس ٿيڻ، تپش کانپوءِ وري تمام گهڻو پگهر اچڻ لڳندو آهي. انهن حالتن ۾ هٿرادو ٺاهيل ایسٹروجن ڪجهه وقت لاءِ ڏني ويندي آهي جيئن فقط جسم ۾ انجي گهٽتائي کي پورو ڪري سگهجي. گهڻين عورتن ۾ اهي

تڪليفون نه ٿينديون آهن. ڪي عورتن ڪجهه وقت لاءِ هلڪي ڦلڪي تڪليف محسوس ڪنديون آهن انهن کي ایسٹروجن ڏيڻ جي

ضرورت نه هوندي آهي.

جو مقدار وڌيڪ هجي. جيئن کير ۽ کير مان ٺهيل شيون، ڪيلشر جا ٽانڪ (روزانه ڪيلشر 1000 ملي گرام کان 1500 ملي گرام تائين وٺي سگهجي ٿي) استعمال ڪرڻ گهرجن. ان سان گڏ ڪجهه ورزش جا قسم جن سان هڏن جي ڪمزوري کي گهٽائي سگهجي ٿو. جيئن ته مٿي ذڪر ڪيل آهي ته ايسٽروجن جي استعمال مان ڪجهه نقصان به آهن، تنهن ڪري ايسٽروجن جو استعمال هڏن جي ڪمزوري (Osteoporosis) ۾ انهي صورت ۾ استعمال ڪرائجي جڏهن اهو صاف ظاهر ٿئي ته صرف ايسٽروجن جي گهٽائي جي ڪري هڏن جي ڪمزوري (Osteoporosis) پيدا ٿي آهي.

3- هڏن جي ڪمزوري انهن عورتن ۾ پيدا ٿيندي آهي جيڪي اڇي چمڙي (White Race)، سنهي جسم ۽ سگريٽ ڇڪيندڙ هونديون آهن.

4- ننڍي عمر ۾ جن عورتن جي آني داني (Ovary) آپريشن ڪري ڪڍيل هجي انهن کي هڏن جي ڪمزوري کان بچائڻ لاءِ ايسٽروجن استعمال ڪرائڻ گهرجي.

5- بي قاعدي ماهواري، جيڪا هارمون جي بي ترتيب سان خارج ٿيڻ جي ڪري پيدا ٿئي. ان جي علاج لاءِ ايسٽروجن استعمال ڪرائجي آهي.

حمل دوران اگر ايسٽروجن جو استعمال ڪرايو ويو ته ٻار تي تمام خراب اثر پوندا. جيڪڏهن پيٽ ۾ ٻار چوڪرو آهي ته ايسٽروجن جي استعمال سان ان جي پيشاب جي سرشتي Urinary System ۾ پيچيدگيون پيدا ٿينديون. اگر پيٽ ۾ ٻار چوڪري آهي ته ايسٽروجن جي استعمال سان هن ۾ زباني عضوي جو ڪينسر (Cancer of Vagina) يا پچيدائي جو ڪينسر (Cancer of Cervix) بالغ پٽ جي عمر يا ويهن سالن سان ظاهر ٿيندو.


گهڻيون دواون ماءُ جي کير ۾ خارج ٿينديون آهن. اگر ماءُ ڪا دوا وٺندڙ آهي ته کير ذريعي دوا ٻار ۾ داخل ٿيندي ۽ ٻار تي خراب اثر ڪري سگهي ٿي. ايسٽروجن جو استعمال به کير پياريندڙ ماءُ لاءِ تڏهن ڪجي جڏهن تمام ضروري هجي.

3. دل جون بيماريون ۽ رت جو دورو جيڪڏهن ڪا دل جي يا رت جي دوري ۾ تڪليف آهي ته ايسٽروجن جو استعمال پنهنجي معالج جي مشوري کان سواءِ هرگز نه ڪجي. اهي مريض جن کي Abnormal Blood Clotting جي شڪايت آهي، ايسٽروجن جي استعمال کان پرهيز ڪن. هن ۾ اهي مريض جن جون ٽنگن ۾ ويجهڙائي ۽ رت دڳ (Thrombophlebitis) ٿيون هجن يا اهو ٽنگن ۾ جمع ٿيل رت جو دڳ رڳن ذريعي جسم جي ٻئي ڪنهن حصي ۾ پهچي ڪنهن عضوي کي متاثر ڪري ته اهي مريض ايسٽروجن جي استعمال کان پرهيز ڪن.

4. ٻار ٻار خون پوڻ: (Undiagnosed Vaginal Bleeding) جيڪڏهن ٻار ٻار خون پوڻ

آهي. 6- عورتن جي مخصوص جڳهه جي بيماري (Atrophic Vaginitis) جنهن ۾ عورتن جي ماهواري اچڻ واري جاءِ تي خارش، ساڙي سان گڏ خشڪي به ٿي پوندي آهي انهن تڪليفن ۾ 6- عورتن جي مخصوص جڳهه جي بيماري (Atrophic Vaginitis) جنهن ۾ عورتن جي ماهواري اچڻ واري جاءِ تي خارش، ساڙي سان گڏ خشڪي به ٿي پوندي آهي انهن تڪليفن ۾

جڳهه جي بيماري (Atrophic Vaginitis) جنهن ۾ عورتن جي ماهواري اچڻ واري جاءِ تي خارش، ساڙي سان گڏ خشڪي به ٿي پوندي آهي انهن تڪليفن ۾



1. حمل دوران (When Estrogens Should Not Be Used) ايسٽروجن جو استعمال جن صورت ۾ صحيح نه هوندو آهي اگر ايسٽروجن استعمال ڪرائي وئي ته تمام گهڻو نقصان ٿي سگهي ٿو. اهي حالتون هيٺ تفصيل سان ڏجن ٿيون.

2. کير پيارڻ دوران (During Pregnancy) حمل دوران اگر ايسٽروجن جو استعمال ڪرايو ويو ته ٻار تي تمام خراب اثر پوندا. جيڪڏهن پيٽ ۾ ٻار چوڪرو آهي ته ايسٽروجن جي استعمال سان ان جي پيشاب جي سرشتي Urinary System ۾ پيچيدگيون پيدا ٿينديون. اگر پيٽ ۾ ٻار چوڪري آهي ته ايسٽروجن جي استعمال سان هن ۾ زباني عضوي جو ڪينسر (Cancer of Vagina) يا پچيدائي جو ڪينسر (Cancer of Cervix) بالغ پٽ جي عمر يا ويهن سالن سان ظاهر ٿيندو.

3. کير پيارڻ دوران (During Breast Feeding) حمل دوران اگر ايسٽروجن جو استعمال ڪرايو ويو ته ٻار تي تمام خراب اثر پوندا. جيڪڏهن پيٽ ۾ ٻار چوڪرو آهي ته ايسٽروجن جي استعمال سان ان جي پيشاب جي سرشتي Urinary System ۾ پيچيدگيون پيدا ٿينديون. اگر پيٽ ۾ ٻار چوڪري آهي ته ايسٽروجن جي استعمال سان هن ۾ زباني عضوي جو ڪينسر (Cancer of Vagina) يا پچيدائي جو ڪينسر (Cancer of Cervix) بالغ پٽ جي عمر يا ويهن سالن سان ظاهر ٿيندو.

گهڻن تجربن ڪرڻ سان خبر پئي آهي ته عام موزون وزن ۾ ايسٽروجن وٺڻ سان آهر جي ڪينسر ۾ مبتلا نٿو ٿي سگهجي پر وڌيڪ وزن ۾ گهڻي وقت تائين ايسٽروجن وٺڻ سان ڪجهه عورتون آهر جي ڪينسر ۾ مبتلا ٿي سگهن ٿيون. اگر توهان ايسٽروجن وٺندڙ آهيو ته پنهنجي آهر جي پاڻ چڪاس ڪنديون رهو. اگر ڪٿي ڪا واڌ، سوچ يا سور محسوس ٿئي ته فورن پنهنجي معالج کان چڪاس ڪرايو ته بهتر رهندو.

جو استعمال ڪن ٿيون. اهي گهڻي ڀاڱي پتي جي بيمارين ۾ مبتلا ٿينديون آهن. بنسبت انهن جي جيڪي ايسٽروجن نه وٺنديون آهن.

4. رت جي دوري ۾ رت دڳ جو ٺهڻ

(Abnormal Blood Cloting)

ايسٽروجن وٺڻ سان رت جي نالين ۾ رت دڳ (Blood Clots) ٺهڻ جو وڌيڪ خطرو رهندو آهي انهي رت دڳ (Blood Clot) جي ڪري فالج، دل جو دورو (Heart Attack)، ڦڦڙن جو ناڪاره (Pulmonary Embolus) ٿي سگهي ٿو. هي اهڙيون بيماريون آهن جن سان موت واقع ٿي سگهي ٿو.

5. دل جون بيماريون (Heart Diseases)


ايسٽروجن وڌيل وزن ۾ مردن کي ڏيڻ سان مرد دل جي مختلف بيمارين ۾ مبتلا ٿي سگهن ٿا. پر عورتون گهٽ مبتلا ٿينديون آهن، انهي نقصان کي روڪڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته ڊاڪٽر جيڪو وزن ڏين ان کان وڌيڪ وزن وٺڻ نه گهرجي.

6. ڪيلشمر جو رت ۾ وڌڻ

(Excess of Calcium in the Blood)

ايسٽروجن وٺندڙ عورتون جيڪي آرٿر جي ڪينسر (Cancer of the Bone) يا هڏن جي ڪينسر (Bone Cancer) ۾ مبتلا آهن انهن جي رت ۾ ڪيلشمر خطرناڪ حد تائين وڌي سگهي ٿو.

ٻيون تڪليفون ۽ اڱرا اثر (Side Effects)



جيڪڏهن پڇيداني آپريشن ڪري ڪڍيل (Hysterectomy) آهي ته پوءِ اهي پڇيداني جي ڪينسر کان محفوظ آهن.

2. آرٿر جو ڪينسر (Cancer of Breast)

گهڻن تجربن ڪرڻ سان خبر پئي آهي ته عام موزون وزن ۾ ايسٽروجن وٺڻ سان آرٿر جي ڪينسر ۾ مبتلا نٿو ٿي سگهجي پر وڌيڪ وزن ۾ گهڻي وقت تائين ايسٽروجن وٺڻ سان ڪجهه عورتون آرٿر جي ڪينسر ۾ مبتلا ٿي سگهن ٿيون. اگر توهان ايسٽروجن وٺندڙ آهيو ته پنهنجي آرٿر جي پاڻ چڪاس ڪنديون رهو، اگر ڪٿي ڪا واڌ، سوچ يا سور محسوس ٿئي ته فورن پنهنجي معالج کان چڪاس ڪرايو ته بهتر رهندو.

3. پتي جي بيماري (Gall Bladder Disease)

جيڪي عورتون سنڊيچ Menopause کانپوءِ ايسٽروجن

(Cancer of the Uterus) گهڻي وقت تائين لڳاتار وزن وٺڻ سان پڇيداني / گپيڙ جي ڪينسر ۾ مبتلا ٿي سگهجي ٿو.

تحقيق ڪرڻ سان خبر پئي آهي ته جيترو جلدي ايسٽروجن وٺڻ بند ڪبي ته اوترو گهڻو ڪينسر کان بچي سگهجي ٿو.

هڪ ٻئي تحقيق ۾ خبر پئي آهي ته ايسٽروجن وٺڻ بند ڪرڻ کانپوءِ ڏهن سالن اندر ڪينسر ۾ مبتلا ٿي سگهجي ٿو. انهي ڪري اهو ضروري آهي ته جيترو ٿي سگهي گهٽ ۾ گهٽ ۾ موزون وزن گهٽ ۾ گهٽ وقت تائين وٺجي ته ڪينسر جهڙي موذي مرض کان بچي سگهجي ٿو.

اهي عورتون وڏي نقصان ۾ آهن جيڪي ايسٽروجن وٺڻ ٿيون ۽ ان سان گڏ هو ٿلهيون آهن يا مٺي پيشاب يا وڌيل بلڊ پريشر جي مرض ۾ مبتلا آهن پر

جي شڪايت آهي ته انهي صورت ۾ ايسٽروجن استعمال نه ڪرڻ گهرجي. ان تڪليف ۾ پنهنجي معالج سان مشورو ڪجي، اگر ڊاڪٽر ايسٽروجن جو استعمال تجويز ڪري ته پوءِ ڪرڻ گهرجي.

5. جيڪڏهن ڪو ڪينسر هجي:

ته پوءِ ايسٽروجن وٺڻ سان ان ۾ جلدي واڌ اچڻ جو خطرو هوندو آهي. انهي ڪري ايسٽروجن جو استعمال ڪينسر واري مريض کي نه ڪرڻ گهرجي. اها رسولي (Cancer)، پڇيداني (Uterus) يا آرٿر (Breast) ۾ هجي ته ڪن حالتن ۾ آرٿر جي رسولي

(Breast Cancer) ايسٽروجن جو استعمال ڪرايو ويندو آهي.

بي اثرائپ: سنڊيچ (Menopause)

جي شروع ٿيڻ سان ڪي عورتون ڪجهه وقت لاءِ ڊپرشن ۽ ذهني فڪر ۾ مبتلا ٿي وينديون آهن. اهڙين حالتن ۾ اهو تصور نه ڪجي ته ايسٽروجن وٺڻ سان تڪليفون ختم ٿي وينديون.

توهان اهو به ٻڌو هوندو ته سنڊيچ (Menopause) کانپوءِ اگر ايسٽروجن لڳاتار گهڻن سالن تائين ڏني وڃي ته ان سان چمڙي نرم ۽ ملائم رهندي ۽ عورت پنهنجو پاڻ کي جوان محسوس ڪندي.

ايتري گهڻي عرصي تائين ايسٽروجن ڏيڻ سان تمام گهڻا نقصان ٿيندا.

ايسٽروجن جا خطرا: (Dangers of Estrogen)

1. پڇيداني جو ڪينسر

ايسٽروجن ونڻ سان
جيڪي پيچيدگيون ٿينديون آهن
اهي تفصيل سان مٿي بيان ڪيون
ويون آهن باقي تڪليفون هيٺ
بيان ڪجن ٿيون.

☆ ڪجهه اگرا اثر:
اوڪارا (Nausea)، الٽي
(Vomiting)، سور (Pain)،
مروڙ (Cramps)، سوڄ
(Swelling)، يا پيٽ ۾ سور
سختي (Tenderness in the
abdomen)

☆ چمڙي جو پيلو ٿيڻ يا
اڪيون سفيد ٿيڻ.

☆ اره ۾ سور سختي
Breast Tenderness يا اره
جو وڌڻ Enlargement of
Breast.

☆ پيچيدائي ۾ بغير
نقصان واري رسولي جو وڏو ٿيڻ.
☆ بيتقاعدگي سان
ماهواري اچڻ يا هلڪو هلڪو
خون پوڻ.

☆ پيچيدائي جي خارج ٿيندڙ
رطوبت جو غير متوازن ٿيڻ.

☆ جسر تي سوڄ ٿيڻ
(Retention of Excess Fluid)

ان سان گڏ ٻين
بيمارين جو وڌڻ جيئن سهڪو

(Asthma)، مرگهي

Epilapsy، اڌ مٿي جو سور


(Migraine)، دل جون بيماريون
(Heart Diseases) يا بڪين

جي خراب (Kidney
Diseases).

☆ ڪارا ڇٽا چمڙي تي
داغ ٿيڻ، خصوصن منهن تي

ڪارا داغ ظاهر ٿيڻ، چمڙي جو
ڳاڙهو ٿيڻ يا چمڙي تي داغ ظاهر

ٿيڻ.
Worsening of Por-
phyria



هينين تڪليفن مان ڪابه
تڪليف ٿيڻ جي صورت ۾ جلدي
پنهنجي ڊاڪٽر سان رابطو ڪرڻ
گهرجي.

☆ غيرموقع خون جو اچڻ.
☆ تنگن يا ڇاتي ۾ سور،
ساه ۾ تڪليف، بلغه ۾ خون
اچڻ سان اهو سمجهڻ گهرجي ته
رت دڳ (Blood Clots) تنگن
جي رڱن ۾، دل يا ڦڦڙن ۾
موجود آهي.

0 گهڻو مٿي جو سور،
چڪر اچڻ، بيهوشي جا دورا پوڻ،
نظر تي اثر ٿيڻ، اهي نشانيون
بدائين ٿيون ته رت دڳ دماغ يا
اک تي اثر انداز ٿيو آهي.

☆ اره ۾ سوڄ.
☆ چمڙي جو پيلو ٿيڻ يا
اڪيون اڇيون ٿيڻ.

☆ سور، سوڄ يا پيٽ ۾ سور.
ڪجهه ڊاڪٽر ايسٽروجن
سان گڏ پروجسٽن (Progestin)
ڪارائيندا آهن، انهن عورتن کي
جن ۾ پيچيدائي Uterus موجود
هوندي آهي، ان لاءِ اهو ممڪن نه
آهي ته پروجسٽن ڏيڻ سان
پيچيدائي جي ڪينسر کان بچي
سگهجي ٿو.

اگر توهان ٻيو ڊاڪٽر
ايسٽروجن دوا توهان لاءِ تجويز
ڪري ته صرف ۽ صرف توهان ئي
هي دوا کائي سگهو ٿا. ٻئي
ڪنهن کي هرگز نه ڪارائيندا.

ايسٽروجن واريون دوائون
۽ ٻيون جيڪي دوائون گهر ۾
موجود آهن ته اهي ٻارن جي پيچ
کان پري رکو.

ايسٽروجن جي علاج دوران
هر هڪ مريض لاءِ اهو ضروري
آهي ته ڊاڪٽر جي ڏنل ٽائيمر
مطابق چڪاس ڪرائڻ گهرجي.
ان سان گڏ گهٽ ۾ گهٽ سال ۾
هڪ دفعو پوري جسر جو مڪمل
معائنو ڪرائجي، خصوصي توجهه
بلڊ پريشر، اره، پيٽ ۽ زناني
مخصوص عضون تي ڏيڻ گهرجي.
ان سان گڏ پيچيدائي مان گوشت
جا ذرڙو Pap Smear وٺي انهن
جو تجربيگاهه ۾ چڪاس
ڪرائجي.

2. جيڪڏهن خاندان جي
وڏن ۾ اڳ اره جو ڪينسر ٿيو
هجي يا اره ۾ گنڊ (Breast
nodule) يا اره جي فوٽو ۾
ڪابه خرابي (Abnormal
Mammogram) هجي ته پوءِ
جلدي پنهنجي معالج سان مشورو
ڪرڻ گهرجي.

اگر توهان جو ڊاڪٽر ايسٽروجن دوا توهان لاءِ تجويز ڪري ته

صرف ۽ صرف توهان ئي هي دوا کائي سگهو ٿا. ٻئي ڪنهن کي

هرگز نه ڪارائيندا.

☆ مٿي جو سور

(Heaache)، اڌ مٿي

جو سور (Migraine)، چڪر

اچڻ (Dizzines)، بيهوشي

جهڙو ٿيڻ (Faintness) ۽ نظر

تي اثر ٿيڻ.

0 غير ارادي طور پنن ۾

ڇڪ ٿيڻ

Involuntary Muscle Spasm

☆ وارن جو ڇڻڻ، يا گنجو

ٿيڻ.

☆ وزن جو وڌڻ يا وزن جو

گهٽجڻ.

☆ جنسي قوت ۾ تبديلي اچڻ.

☆ رت ۾ شوگر جي

تبديلي اچڻ.

ايسٽروجن جي استعمال

ڪري نقصان کان بچڻ لاءِ

Reducing Risks of

Estrogen use

جيڪڏهن توهان ايسٽروجن

ونڻ جو فيصلو ڪيو آهي ته علاج

دوران هينين ڳالهين جو خيال

رڪڻ گهرجي.

1. ٽائيمر مطابق ڊاڪٽر

سان مشورو

انجڪشن دوست يا دشمن؟

مترجم زاھد ڌاريجو

☆ مريض دوا کائڻ يا پيئڻ جي حالت ۾ معدي جي خرابيءَ يا الٽيءَ وغيره جي شڪايت محسوس ڪري.

☆ آپريشن ڪرڻ لاءِ جسر جي ڪنهن حصي کي سن ڪرڻ ضروري هجي.

☆ جسر جي ڪنهن خاص حصي تي، دوا جو اثر پيدا ڪرڻ هجي.

انجڪشن مقبول ڇو آهي؟

عام ماڻهو انجڪشن هٿاڻڻ وڌيڪ پسند ڪري ٿو. سڄيءَ دنيا خاص طور تي غير ترقي يافتہ ملڪن ۾ انجڪشن هٿاڻڻ کانپوءِ انحر، طلسمي اثرن پيدا ٿيڻ ۽ بيمارين کي ختم ڪرڻ جي اثرن جو ذڪر ڪيو ۽ ان تي اندو اعتماد ڪيو ويندو آهي. اهي ڳالهيون، انهن حقيقتن جو ثبوت آهن ته انجڪشن جي تصور کي عوام جي ذهن ۾ ويهارڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. انجڪشن ٺاهيندڙ ڪمپنين کي بي حساب فائدو ٿئي ٿو اتي علاج ڪندڙ کي به، جڏهن ته انجڪشن جي مقبول هجڻ جو ڪجهه سچ به آهي، اهو ڪيئن؟ انجو هتي ٿورڙو ذڪر ڪنداسين ان سلسلي ۾ ايڇ وي واٽس انجڪشن جي مقبول ٿيڻ جو جيڪو ذڪر ڪيو آهي اهو

عام طور تي اهوئي سمجهيو ويندو آهي ته بيماريءَ جي حالت ۾ جيڪڏهن انجڪشن هٿاڻي وڃي ته اها گورين ۽ شربت جي پيٽ ۾ وڌيڪ اثر ڏيکاري ٿي. اهو به هڪ عام مشاهدو آهي ته اسپتال يا طبي مرڪزن ۾ جتي ڊاڪٽر معمولي تڪليف جي حالت ۾ مريضن کي انجڪشن/سئي هٿاڻڻ جي صلاح ڏيئي انجو غلط استعمال ڪندا آهن. اتي مريض پاڻ به ڊاڪٽر کي ڪين انجڪشن هٿاڻڻ لاءِ چوندا آهن. اهڙين حالتن ۾ وري جيڪڏهن مريضن کي سئي نه هڻي وڃي ته مريض مطمئن ناهي ٿيندو. ان سلسلي ۾ محمد عارف بت، ايسوسيئيٽ ايڊيٽر، صارفين اور صحت، جيڪا دلچسپ معلومات گڏ ڪئي آهي. اها توهانجي معلومات لاءِ پيش ڪجي ٿي.

جيڪي رڳو ذيا بيٽس جي مريضن کي ڏني ويندي آهي جڏهن گورين جي صورت ۾ ورتي وڃي ته مڪمل طور تي ضايع ٿي وڃي ٿي.

☆ مريض ذهني يا جسماني طور تي اهڙيءَ حالت ۾ هجي جڏهن علاج جو پيو ڪو طريقو اختيار ڪري نه سگهجي يا ڏکيو ٿي پيو هجي جهڙوڪ جڏهن مريض سخت زخمي يا بيهوش ٿي ويو هجي.

☆ اهو ضروري ٿي پيو هجي ته دوا مريضن تي پنهنجو ترڪ اثر ڏيکاري ۽ ائين عام طور تي هنگامي حالتن ۾ ڪيو ويندو آهي.

سمجهڻ کان اڳ ضروري آهي ته، طبي علاج ۾ انجڪشن هٿاڻڻ جي ضرورت ڇو ٿي محسوس ڪئي وڃي ۽ انجا ڪهڙا فائدا آهن، تن جو ذڪر ڪجي.

انجڪشن تڏهن هٿاڻ

گهرجي

☆ جڏهن دوا ڪنهن اهڙي قسم جي هجي جيڪا انجڪشن کانسواءِ ڪنهن به ٻيءَ صورت ۾ ڏني نه سگهجي هجي. ڪيتريون اهڙيون دوائون جيڪي جڏهن گورين يا شربت جي صورت ۾ ڏنيون وينديون آهن ته اهي سو سيڪڙو بي اثر ثابت ٿينديون آهن. خاص طور تي انسولين دوا

انجڪشن (سئي) ڇا آهي؟

سرنج جي سئي رستي، جسر ۾ دوا پهچائڻ واري عمل کي انجڪشن هٿاڻڻ سڏيو ويندو آهي. عام رواجي حالتن ۾ ڪنهن مريض کي انجڪشن هٿاڻڻ ضروري ناهي سمجهي ويندي، جڏهن هروڀرو يا غير ضروري طور تي انجڪشن هڻي وڃي ته اها مريض لاءِ نقصانڪار ثابت ٿي سگهندي آهي. انجڪشن هٿاڻڻ هڪ مهارت جو ڪم آهي ۽ اهڙي مهارت حاصل ڪرڻ لاءِ خاص سکيا ڏني ويندي آهي. انجڪشن هٿاڻڻ لاءِ جسر جي صحيح هنڌ جي چونڊ ڪرڻ ۽ انجڪشن اصول مطابق هٿاڻڻ به اهڙيون بنيادي ڳالهيون آهن جن جي اختيار ڪرڻ سان ئي انجڪشن رستي لڳندڙ ۽ جسر ۾ پهچندڙ دوا موثر ثابت ٿي سگهي ٿي. انجڪشن غلط طريقي سان هٿاڻڻ سبب انجا ڪهڙا نقصان پيدا ٿي سگهن ٿا، اهو

جڏهن دوا ڪنهن اهڙي قسم جي هجي جيڪا انجڪشن کانسواءِ ڪنهن به ٻيءَ صورت ۾ ڏني نه سگهجي هجي. ڪيتريون اهڙيون دوائون جيڪي جڏهن گورين يا شربت جي صورت ۾ ڏنيون وينديون آهن ته اهي سو سيڪڙو بي اثر ثابت ٿينديون آهن. خاص طور تي انسولين دوا جيڪي رڳو ذيا بيٽس جي مريضن کي ڏني ويندي آهي جڏهن گورين جي صورت ۾ ورتي وڃي ته مڪمل طور تي ضايع ٿي وڃي ٿي.

سرنج جي ڇا قسم

هر استعمال ٿيندڙ

هن قسم جي سرنج شيشي جي ٺهيل ٿئي ٿي ۽ اسان وٽ عام طور تي اهي ئي استعمال ڪيون وينديون آهن. هڪ دفعي جي استعمال کانپوءِ سئي ۽ سرنج کي صاف ڪري وري استعمال ڪيو ويندو آهي. جيتوڻيڪ وڏن شهرن ۽ طبي مرڪزن ۾ هاڻ انجي استعمال ۾ گهڻي گهٽتائي اچي ويئي آهي ۽ ان بجاءِ هاڻ هڪ دفعو استعمال ٿيندڙ يا ڊسپوزيبل سرنج استعمال ڪئي وڃي ٿي پر تنهن هوندي به بهراڙين ۾ ۽ اهڙن ٻين پٺتي پيل علائقن ۾ اڃا به شيشي واري سرنج جي استعمال جو رواج آهي جيڪو انتهائي غلط آهي.

هڪ دفعو استعمال ٿيندڙ

هن قسم جي سرنج / سئي پلاسٽڪ جي ٺهيل ٿئي جيڪا هڪ دفعي جي استعمال ڪرڻ کانپوءِ ضايع ڪري ڇڏبي آهي. هن قسم جون سيون خاص مشينن رستي بيمارين جي جيوڙن کان پاڪ ڪري. هوابند لفافن ۾ سيل ڪري ڇڏبيون آهن جيڪي بيمارين جي جيوڙن کان مڪمل طور تي آجئون ٿين بشرطيڪ اهي رڳو هڪ ئي دفعو استعمال ڪجن. پر افسوسناڪ ڳالهه هي آهي ته هڪ دفعي جي استعمال ڪرڻ کانپوءِ ڇالبازي ڪري. اهي ٻيهر سيل ڪري بازار ۾ وڪرو ڪيون وينديون آهن. اهڙيون ڪيون سرنجون جيڪي بيمارين جي جيوڙن سان ڀريل ٿيو هجن. ڪيترن قسمن جي بيمارين پڪيڙڻ جو سبب بڻجن ٿيون. هڪ تحقيق مطابق اسانجي ملڪ ۾ اهڙين استعمال ٿيل ناقص خطرناڪ سرنجن جو هڪ چڱو تعداد وڪرو ٿيندو رهي ٿو. بازار ۾ اهڙي هڪ دفعو استعمال نئين سرنج جي قيمت بن کان ستن روپين تائين آهي.

هڪ دفعي جي استعمال کانپوءِ پنهنجو پاڻ ضايع ٿي ويندڙ

هڪ دفعي استعمال ٿيڻ کانپوءِ پنهنجو پاڻ ضايع ٿي ويندڙ سرنجن کي اسان ملڪ ۾ متعارف ٿئي ڪو گهڻو عرصو ناهي ٿيو. هن قسم جون سرنجون اهڙي طرح سان ٺاهيون وڃن ٿيون جو اهي هڪ کان وڌيڪ دفعا ڪتب آڻي نٿيون سگهجن پر بيڪار ٿي وڃن ٿيون. جنهن سبب اهو امڪان باقي نٿو رهي ته هڪ دفعي جي استعمال کانپوءِ اهي پيڪ ڪري وري بازار ۾ وڪرو ڪيون وينديون. تنهنڪري دلچسپيءَ سان خريد ڪري سگهجن ٿيون ته اهي ڪنهن به قسم جي جيوڙن کان پاڪ صاف آهن. پاڪستان ۾ هن قسم جي سرنج اڃا مروج ناهي ٿي. سرنجن رستي پڪيڙجندڙ بيمارين خلاف هيءَ سرنج هڪ اپاءُ ۽ هٿيار آهي پر جيئن ته اها مهانگي آهي تنهن ڪري پاڪستان جهڙي غريب ملڪ جي ماڻهن جي گهڻائي اها خريد ڪري نٿي سگهي.

(Leishmaniasis) جي بيماري سبب پيدا ٿيندڙ ڦٽن کي سڪاڻڻ ۾ جادوءَ جهڙو اثر ڏيکاريو جو انجيڪشن رستي علاج ڪرڻ سان اهڙو مريض هڪ يا وڌ ۾ وڌ ٻن هفتن ۾ خوش ٿي ويندو.

انهن ڳالهين کانپوءِ اهو سمجهيو ٿي ويو ته شايد اهوئي واحد طريقو آهي جنهن رستي هر بيماريءَ کي منهن ڏئي سگهجي ٿو. پاڪستان کانسواءِ سڄيءَ دنيا جا انسان، اڄ به ماتا جي لاءِ انجيڪشن جي ترٽ اثرن کي ياد ڪندا رهن ٿا ته ڪيئن نه انجيڪشن رستي سڄيءَ دنيا مان ماتا جي روڳي بيٺوڙن کي ختم ڪيو ويو، جنهن سبب اڄ اسان اعتماد سان اها ڳالهه ڪندا آهيون ته ماضيءَ جي هڪ خطرناڪ ۽ وڏي بيماريءَ کي ڪيئن نه منهن ڏئي سگهياسين. انجيڪشن جي برتريءَ واري ان تصور کي اهڙن سڀني فردن، حد کان وڌيڪ انداز ۾ پيش ڪيو، جنهن کي ڪنهن نه طريقي سان مالي فائدو پهچي ٿي سگهي. جن ۾ دوائون ٺاهيندڙ ڪمپنيون ۽ طب جي دنيا سان واسطو رکندڙ به شامل آهن. ائين آهستي آهستي جڏهن انجيڪشن جو انٽاڌڻ ۽ غلط استعمال ٿيڻ لڳو ته انجا هاجيڪار ۽ مومار اثر به پيدا ٿيڻ شروع ٿيا.

انجيڪشن بابت غلط فهميون

عام طور تي اهوئي سمجهيو ۽ ويساه ڪيو ويندو آهي ته، گورين ۽ شربت جي پيٽ ۾ انجيڪشن وڌيڪ تيزي سان ۽ موثر انداز ۾ بيمارين جي جيوڙن تي حملو ڪري انهن کي ماري ڇڏي ٿي انڪري انجيڪشن جو

زخريڪ ٿي ويا. ان واقعي کانپوءِ عام ماڻهن جي ذهنن ۾ انجيڪشن بابت اڻ مٽ يادون رهجي ويون. اهڙو هڪڙو ٻيو واقعو، ٻي عالمگير جنگ کانپوءِ تڏهن ٿيو جڏهن پينسلن جي انجيڪشن، ليشمئناسس

مبتلا اهڙن لکين فردن جي جسمن تي، قرڙيون پيدا ٿي پيون هيون، جن کي ختم ڪرڻ لاءِ جڏهن ڪين سالوارسن (Salvarsan) دوا حن سيون هيون ويون ته انهن معجزاتي اثر ڏيکاريو جو 14 کان به گهٽ ڏينهن ۾ سندن قرڙيون ۽

دلچسپ آهي. هو هڪ هنڌ لکي ٿو ته، انجيڪشن جي عالمي سطح تي مشهور ۽ مقبول ٿيڻ جي شروعات ويهين صديءَ جي ٻئي ۽ ٽئين ڏهاڪي ۾ تڏهن ٿي جڏهن ياز (yaws)، باد فرنگ جهڙي ٿيندڙ هڪ بيماري ۾

استعمال ڪرڻ هر لحاظ کان بهتر آهي.

1. هڪ مريض ٻين قسمن جي دوائن جي ڀيٽ ۾ انجيڪشن کي رڳو ان سبب اهميت ڏني جو سندن خيال موجب ته انجيڪشن رستي نه رڳو هر قسم جي دوا ڏني سگهجي ٿي پر ائين ڪرڻ سان دوا سنئين سڌي رت ۾ شامل ٿي وڃڻ سبب ترت اثر ڏيکاري ٿي.

اهو هڪ بلڪل غلط خيال آهي، ڇو ته هر قسم جي دوا انجيڪشن رستي ڏني نٿي سگهجي ۽ نه ئي ڪڏهن ڏيڻ گهرجي.

2. ڪيترن ماڻهن جي اها سوچ هوندي آهي ته جيڪڏهن انجيڪشن واري دوا گورين جي صورت ۾ يا وات رستي استعمال ڪئي وڃي ته انجو اثر بلڪل گهٽجي وڃي ٿو. اهوئي سبب آهي جو ڪيترا ماڻهو طاقت حاصل ڪرڻ لاءِ هروڀرو سڀون هٽائيندا آهن.

اهو به هڪ وڏي غلط فهمي آهي جو ضروري ناهي ته وات رستي استعمال ٿيندڙ دوا جو اثر انجيڪشن جي ڀيٽ ۾ گهٽ هجي.

3. اهو به هڪ خيال پيش ڪيو ويندو آهي ته، انجيڪشن جي تيز اثر هجڻ سبب اها گرم

پڻ آهي ۽ پانيو ويندو آهي ته، انجيڪشن رستي جسم ۾ داخل ٿيندڙ دوا سبب جسم ۾ رت جي گردش تيز ٿي وڃي ٿي ۽ جيتري طاقتور دوا جي سٺي هٽائي، اها رت جي گردش ۾ اوتري تيزي ۽ گرمي پيدا ڪندي.

4. عام طور تي اهو به پانيو ويندو آهي ته، گندي سٺي واري انجيڪشن هٽڻ سان ڳوڙهي ٿي پوي ٿي جيڪا اڳتي هلي ٻيچي وهڻ لڳي ٿي. اهڙيون ڳوڙهين سان اها به هڪ دلچسپ ڳالهه منسوب ڪئي ويندي آهي ته اها، انجيڪشن جي موثر ٿيڻ جي نشاني آهي. ان سلسلي ۾ ڪيترن گهڻن ماڻهن جو اهو به خيال هوندو آهي ته ان انجيڪشن، بيماريءَ جي زهر کي رت مان چوسي هڪ هنڌ گڏ ڪري ڇڏيو آهي ۽ اصل ۾ اها ڳوڙهي ٻيو ڪجهه به نه پر هڪ هنڌ گڏ ٿي ويل يا زهريلو مادو آهي. ظاهر آهي ته اها ڳالهه به غلط ۽ هروڀرو يا غير ضروري طور تي انجيڪشن هڻندڙن جي ڪيل ۽ ڦهلايل آهي ته جيئن سندن ڪوتاهي ۽ بي احتياطي سبب پيدا ٿيندڙ انهيءَ ڳوڙهي لاءِ کين ذميوار نه سمجهيو وڃي. جڏهن ته اصل ۾، ڳوڙهيءَ جي پيدا ٿيڻ جو سبب اهو انفڪشن آهي جيڪو مريض کي گندي

سٺي هٽڻ سبب پيدا ٿئي ٿو. انجو اهو مطلب به ٿي سگهي ٿو ته، اهڙي ڪنيءَ ۾ گنديءَ سٺي رستي مريضن جي جسم ۾ ڪنهن ٻيءَ بيماريءَ جا جيوڙا داخل ٿي چڪا آهن ۽ اهڙي بيماري انڊس يا هيپاٿائيس بي به ٿي سگهي ٿي.

5. جيئن عام ماڻهن جي ذهن ۾ انجيڪشن ۾ گرميءَ جي هجڻ جو تصور موجود آهي تيئن سور جو تصور به آهي، جو هو سمجهن ٿا ته هڪ طاقتور انجيڪشن جيئن گرم اثر پندا ڪري ٿي ته اها ساڳئي وقت سور به پيدا ڪري ٿي. ائين پانيو ويندو آهي ته جيتري انجيڪشن جلد اثر ڏيکاريندڙ هوندي اها اوتري طاقتور هجڻ سان گڏ اوترو جسم ۾ سور به پيدا ڪندي. اهوئي سبب آهي جو، ان ۾ ڪنهن به لحاظ کان انجيڪشن هڻندڙ جو ڏوهه تسليم نه ڪيو ويندو آهي جيڪو اصل ۾ سٺي هٽڻ وقت اهڙيءَ ڪوتاهيءَ جو ذميوار آهي جنهن سبب سور پيدا ٿئي ٿو.

ان کان سواءِ عام ماڻهن جي ذهن ۾، انجيڪشن بابت جيڪي خال خيال ويٺل آهن تن ۾ ڪيترا اهڙا به آهن جيڪي غير ضروري طور تي انجيڪشن هڻندڙن مشهور ۽ عام ڪيا آهن

ته جيئن انجيڪشن هٽڻ سبب پيدا ٿيندڙ بيمارين ۽ تڪليفن کان هٽائڻ کي آڇور ڪي سگهن.

ڪنهن سڀن سبب

پڪڙجندڙ بيماريون

گندي ۽ ڪنهن سرنجن جي استعمال سبب مليريا، هيپاٿائيس بي ۽ سيءَ ڪانسواءِ ٻيون به ڪيتريون وڃندڙ بيماريون پڪڙجي سگهن ٿيون، جن ۾ انڊس جهڙي لاعلاج بيماري به ٿي سگهي ٿي. ڪيتريون بيماريون ته جلد ظاهر ٿي پونديون آهن پر هيپاٿائيس بي ۽ انڊس جهڙيون موتمار بيماريون ڪيترن مهينن ۽ سالن کانپوءِ پنهنجيون نشانيون ۽ اثر ظاهر ڪن ٿيون.

ائين مختلف قسمن جي بيمارين جا جيوڙا ڪنهن سٺي رستي هڪ انسان کان ٻئي انسان تائين پهچندا رهن ٿا. جڏهن ڪنهن هڪ مريض کي انجيڪشن هڻي وڃي ٿي ته انجي بيماريءَ جا جيوڙا، رت، رستي سٺي سان ڇڻي پون ٿا، پوءِ جيڪڏهن ان سٺي کي سٺيءَ طرح سان صاف نه ڪيو وڃي ته اهي، ان سٺي رستي ٻئي انسان جي رت سان ملي وڃن ٿا.

ٻارن ۾ پڪڙجندڙ بيماريون

هڪ اهڙي ڪني سٺي جنهن

ڪيترن گهڻن ماڻهن جو اهو به خيال هوندو آهي ته ان انجيڪشن بيماريءَ جي زهر کي رت مان چوسي هڪ هنڌ گڏ ڪري ڇڏيو آهي ۽

اصل ۾ اها ڳوڙهي ٻيو ڪجهه به نه پر هڪ هنڌ گڏ ٿي ويل يا زهريلو مادو آهي. ظاهر آهي ته اها ڳالهه به غلط ۽ هروڀرو يا غير ضروري طور تي انجيڪشن هڻندڙن جي ڪيل ۽ ڦهلايل آهي ته جيئن سندن ڪوتاهي ۽ بي احتياطي سبب پيدا ٿيندڙ انهيءَ ڳوڙهي لاءِ کين ذميوار نه سمجهيو وڃي. جڏهن ته اصل ۾، ڳوڙهيءَ جي پيدا ٿيڻ جو سبب اهو انفڪشن آهي جيڪو مريض کي گندي سٺي هٽڻ سبب

پيدا ٿئي ٿو. انجو اهو مطلب به ٿي سگهي ٿو ته، اهڙي ڪنيءَ ۾ گنديءَ سٺي رستي مريضن جي جسم ۾ ڪنهن ٻيءَ بيماريءَ جا جيوڙا

داخل ٿي چڪا آهن ۽ اهڙي بيماري انڊس يا هيپاٿائيس بي به ٿي سگهي ٿي.

تي بيمارين جا جيڙا موجود هجن. وڏن جي پيٽ ۾ ٻارن کي وڌيڪ ۽ سنگين خطرن ۾ مبتلا ڪري سگهي ٿي.

شروعاتي سالن ۾ ٻارن کي ڊائريا/ دستن جي بيماري ٿيڻ جو خطرو رهي ٿو. ان بيماريءَ جو سستي ۾ سستو ۽ موثر علاج کين پيئڻ لاءِ لوڻيو پاڻياٺ ڏيڻ آهي ته جيئن منجهن جسم ۾ لوڻ ۽ پاڻيءَ جي کوٽ جي پورائي ٿي سگهي. هڪ اڀياس مطابق، اسانجي طبي مرڪزن ۾، هن قسم جي شڪار اڌ کان مٿي بيمار ٻارن کي نمڪول يا ڪو مشروب ڏيڻ بجاءِ انجيڪشن هڻي ويندي آهي.

روائتي حڪمت ۽ انجيڪشن

انجيڪشن جي بيماري خلاف علاج ۽ اثر بابت اسانجو اعتقاد ۽ ايمان ايترو ته مضبوط ٿي چڪو آهي جو هاڻي ته، علاج جي ديسي ۽ روايتي طريقن ۾ به انجو استعمال ٿيڻ لڳو آهي ۽ حڪيم به انجيڪشن جو استعمال ڪندا رهن ٿا. ڪيترائي جملي ۽ بيمارين لاءِ ٽوٽڪا ڏيندڙ ۽ جادو رستي علاج ڪندڙ پير فقير به انجيڪشن جو سهارو وٺي رهيا آهن. نه رڳو ايترو پر اها به خبر پئي آهي ته، ڪيترن اهڙن هنڌن تي، جتي مختلف قسمن جي معجون ۽ تعويذن وغيره رستي

بيمارين جو علاج ڪيو وڃي ٿو، اتي انجيڪشن ۾ دم ڪيل تعويذ جو پاڻي سئي رستي مريض جي جسم ۾ داخل ڪيو وڃي ٿو جو سندن عقيدو آهي ته، اهڙي طرح سان دم ڪيل پاڻي جو تاثير ڪيترائي دفعا وڌي وڃي ٿي، جڏهن ته پيئڻ سان اهڙو پاڻي گهڻو دير سان اثر ڏيکاري ٿو.

يوناني طب جي ماهر حڪيم ان سلسلي ۾ انجيڪشن جي استعمال ڪرڻ جو سبب ڄاڻائيندي ٻڌايو ته، هو ميڊيڪل سائنس جي جديد تحقيق ۽ اوزارن جو فائدو وٺندي يوناني طب جي دائري ۾ انجيڪشن جي قوت کي وڌائڻ چاهي ٿو. جڏهن ته اها هڪ انتهائي تشویشناڪ صورتحال آهي. هڪ اڀياس مان اهو به ڏٺو ويو آهي ته، اسانجين بهراڙين جي 80 سيڪڙي کان مٿي آبادي، اڄ به ميڊيڪل سائنس بجاءِ حڪمت ۽ هوميوپيٿي تي وڌيڪ اعتماد ڪندڙ آهي، جڏهن ته ماڻهن جو اهڙو اعتقاد صورتحال کي وڌيڪ سنگين ڪري ڇڏي ٿو ۽ اهڙن علائقن ۾ اهڙن معالجن جو هڪ وڏو انگ غير سند ۽ غير تربيت يافتہ آهي. هڪ ميڊيڪل سائنس جو شاگرد پيو نه ته گهٽ ۾ گهٽ، انجيڪشن جي درست استعمال ڪرڻ جي طور طريقن

بابت توهان کي بنيادي ڳالهين بڌائي سگهي ٿو ۽ کيس وڌيڪ سکيا ڏيڻ به سولي ٿي پوي ٿي، جڏهن ته روايتي علاج ڪندڙ ماهرن کي اهڙي سکيا حاصل ڪرڻ لاءِ بنيادي ڄاڻ ڏيڻ جي ضرورت پوي ٿي جيڪو ميڊيڪل سائنس جي هڪ شاگرد جي پيٽ ۾ سندس لاءِ وڌيڪ ڏکيو عمل ٿي سگهي ٿو.

ذهن نشين ڪرڻ جون ڳالهون

پاڪستان جهڙي گرم ملڪ ۾ جتي غريٽ، لڪيل پڙهيل ماڻهن جي گهٽتائي ۽ وسيلن جي کوٽ جهڙا شديد مسئلا موجود هجن اتي بيمارين جي پڪڙجڻ جون موزون ۽ موافق حالتون موجود آهن. صحت جي معاملي ۾ ڪهڙي به بي احتياطي هڪدم پنهنجا اثر ظاهر ڪري وڃي ٿي. وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه هيءَ به آهي ته، ماڻهن جي وڏي اڪثريت صحت جي بنيادي اصولن کان يا ته بلڪل اڻ واقف يا وتن اهڙي ڄاڻ نه هجڻ برابر آهي. اهڙي تشویشناڪ صورتحال ۾ هتي انجيڪشن جي غلط استعمال خلاف تمام وڏي پئماني تي ۽ ڀرپور انداز ۾ مهر هلائڻ جي ضرورت آهي. هتي ان ڏس ۾ ڪجهه اهڙيون ڳالهون ذهن نشين ڪرڻ لاءِ پيش ڪجن ٿيون

جيڪي ڌيان طلب آهن.

علاج ڪندڙن ۽ صحت جي ڪارڪنن لاءِ

1. ان ڳالهه جو رڪارڊ رکڻ گهرجي ته ڪنهن، ڪڏهن ۽ ڪهڙي مريض کي ڪهڙي انجيڪشن هڻي ته ساڳئي وقت اهو رڪارڊ به رکڻ گهرجي ته، ڪهڙي انجيڪشن هڻڻ کانپوءِ ان مريض کي جسم تي ڳوڙهي ۽ کيس ٻيون تڪليفون ٿي پيون.

2. غير ضروري حالتن ۾ ڪڏهن به انجيڪشن نه هڻڻ گهرجي پر جيڪڏهن هڻڻ ضروري ٿي پوي ته ڊاڪٽر جي خاص هدايت کانپوءِ هڻڻ گهرجي.

مريضن لاءِ

1. ڪوشش ڪجي ته جيئن انجيڪشن کانسواءِ علاج ٿي سگهي ۽ انجيڪشن هڻائڻ جي ضرورت نه پوي، انجيڪشن رڳو تڏهن هڻائڻ گهرجي جڏهن ڊاڪٽر ضروري سمجهندو هجي.

2. ڪنهن به اهڙي طبي مرڪز يا اسپتال مان انجيڪشن نه هڻائجي جتي توهان کي سيون يا سرنجون سٺيءَ طرح سانڍيل يا پيڪ ٿيل ڏسڻ ۾ نه اچن پر هتي خانن، ٿيلين يا معالج جي ڪيسي ۾ پيل هجن.

3. ڇمڙيءَ ۾ انجيڪشن لڳڻ کانپوءِ جيڪڏهن سوزش يا

انجيڪشن جي بيماري خلاف علاج ۽ اثر بابت اسانجو اعتقاد ۽ ايمان ايترو ته مضبوط ٿي چڪو آهي جو هاڻي ته، علاج جي ديسي ۽

روائتي طريقن ۾ به انجو استعمال ٿيڻ لڳو آهي ۽ حڪيم به انجيڪشن جو استعمال ڪندا رهن ٿا. ڪيترائي جملي ۽ بيمارين لاءِ ٽوٽڪا

ڏيندڙ ۽ جادو رستي علاج ڪندڙ پير فقير به انجيڪشن جو سهارو وٺي رهيا آهن. نه رڳو ايترو پر اها به خبر پئي آهي ته، ڪيترن اهڙن

هنڌن تي، جتي مختلف قسمن جي معجون ۽ تعويذن وغيره رستي بيمارين جو علاج ڪيو وڃي ٿو، اتي انجيڪشن ۾ دم ڪيل تعويذ

جو پاڻي سئي رستي مريض جي جسم ۾ داخل ڪيو وڃي ٿو جو سندن عقيدو آهي ته، اهڙي طرح سان دم ڪيل پاڻي جو تاثير

ڪيترائي دفعا وڌي وڃي ٿي، جڏهن ته پيئڻ سان اهڙو پاڻي گهڻو دير سان اثر ڏيکاري ٿو.

ساڙو محسوس ٿيندو هجي يا انفڪشن ٿيڻ جون ڪي به علامتون ظاهر ٿيندڙ هجن ته هڪدم ڊاڪٽر سان لهه وچڙ ۾ اچڻ گهرجي، پوءِ جنهن به توهان کي اهڙي ڪنڊي انفڪشن هئي آهي انجي شڪايت واسطيدار آفيسر وٽ داخل ڪرائجي.

والدين لاءِ

جڏهن غير ضروري انفڪشن هئي وڃي ته اها ٻارن لاءِ وڌيڪ موتمار ثابت ٿي سگهي ٿي، ان لاءِ مائرن کي گهرجي ته:

☆ ٻارن کي عام بيمارين جي حالت ۾ انفڪشن نه هڻائڻ، غير معمولي حالت ڪانسواءِ ٻارن کي انفڪشن رڳو تڏهن هڻڻ ضروري سمجهي ويندي آهي جڏهن کين وئڪسين ڏني ويندي هجي.

☆ ٻارن کي ڊپن واري ڪير بچاءُ پنهنجي لڇ پيارڻ گهرجي ۽ مقرر عمر دوران ئي کين بيمارين جا بچاءُ جا ڦڙا پيارڻ/ ٽڪا هڻائڻ گهرجن.

☆ جڏهن ٻار بيمار ٿي پوندا هجن تڏهن انفڪشن ۽ گورين جي پيٽ ۾ سندن لاءِ شربت وڌيڪ موثر ثابت ٿي سگهندا آهن.

اڄڪلهه دنيا جي سڀني ترقي يافته ملڪن ۾ انفڪشن جي غلط استعمال خلاف زور شور سان وٺ پڪڙ هلي رهي آهي ته ساڳئي وقت غير ترقي يافته ملڪن ۾ به سجاڳيءَ جي اهڙي لهر اڀري رهي آهي. پاڪستان ۾ خاص طور تي غير سرڪاري تنظيمون، ان سلسلي ۾ ڪم

ڪري رهيون آهن. هتي خاص طور تي بهراڙين ۾ لکيل پڙهيل فردن جو انگ ايترو گهٽ آهي جو کين صحت جي بنيادي اصولن بابت آگاهه ڪرڻ لاءِ وسيع پئماني تي مهر هلائڻ جي ضرورت آهي ۽ ٻيو ته سرڪاري سرپرستي ڪانسواءِ غير سرڪاري تنظيمون جون اهڙيون ڪوششون موثر ثابت ٿي نه سگهنديون، ڇو ته بازار ۾ ضروري دوائن جي کوٽ، غير مستند ۽ مهانگين دوائن جي وڪري جهڙن مسئلن لاءِ سرڪار ئي قدم کڻي ۽ بندش هڻي سگهي ٿو.

ساڳئي وقت اهو به ضروري ٿو سمجهيو وڃي ته ڊاڪٽرن کي پنهنجي پيشي جي لحاظ کان اخلاقي ذميواريون جو احساس به ڏياريو وڃي ته جيئن هو عام مريضن جي ذهنن ۾ موجود غلط فهميون ختم ڪرڻ جون ڪوشش ڪن. اهو به ضروري ٿو سمجهيو وڃي ته، دوائن جون اهي ڪمپنيون ۽ اهي ڊاڪٽر جيڪي انفڪشن بابت ان قسم جون غلط فهميون پيدا ڪن ٿا يا پنهنجي فائدي ۾ انفڪشن جا فائدا وڌائي پيش ڪن ٿا تن جي خلاف سرڪاري سطح تي قانوني ڪارروائي ڪرڻ جو به انتظام هجي. پاڪستان ۾ خاص طور تي هڪ وڌيڪ مسئلو ڊاڪٽر جي سفارش ڪانسواءِ دوائن جو بي قاعده وڪرو آهي جنهن سبب توهان ڪنهن به قسم جي انفڪشن دوائن جي ڪنهن به دڪان تان وٺي سگهو ٿا. پنهنجو علاج پاڻ ڪرڻ جي عادت سبب ڪيترا ماڻهو پاڻ انفڪشن وٺي پاڻ کي هڻي ڇڏيندا آهن ۽ ظاهر آهي ته اهڙي سلسلي کي ڪرڻ لاءِ

سرڪار ئي مناسب قدم کڻي سگهي ٿي. اهو ضروري ٿو سمجهيو وڃي ته، انهن فردن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي، جيڪي استعمال ٿيل انفڪشن ڌوئي پوئي ٻيهر پيڪ ڪري بازار ۾ وڪرو ڪندا رهن ٿا. انهن خلاف نه رڳو سخت قانون هجڻ ته قانونن تي عمل ڪرڻ جو به بندوبست هڻڻ گهرجي، ڇو ته سرڪار، قانون ته تيار ڪيا آهن پر ضرورت هن ڳالهه جي آهي ته هڪ اهڙو نظام تيار ڪيو وڃي جنهن تحت انهن تي موثر طريقي سان عمل ٿي سگهي.

انفڪشن هڻڻ جا طريقا

چمڙي هيٺان

(Subcutaneous)

هن قسم ۾ سئي، چمڙيءَ جي مٿين ته هيٺان هڻي ويندي آهي، انفڪشن هڻڻ جي طريقي سان عام طور تي دوا جو معمولي مقدار جسر ۾ داخل ڪيو ويندو آهي ۽ اهو پنهنجي ترت اثر ڏيکاريندو آهي. مقرر مقدار ۾ دوا ڏيڻ بجاءِ جڏهن انجو وزن گهٽ وڌ ڪيو وڃي ته اهو ورلي مريضن لاءِ سنگين صورتحال پيدا ڪري وجهندو آهي. ذيا بيطس جي مريضن کي انسولن هڻڻ لاءِ انفڪشن جو اهو طريقو اختيار ڪيو ويندو آهي.

مشڪ ۾ (Intra-miscular)

هن طريقي ۾ سئي مشڪ اندر هڻي ويندي آهي. چمڙي هيٺان لڳندڙ انفڪشن جي پيٽ ۾ مشڪ ۾ لڳندڙ ترت اثر به دير تائين رهندڙ ٿئي، ڇو ته چمڙي جي هيٺان وارين رت نلين جي پيٽ ۾ مشڪن ۾ رت جي وهڪري تيز هجڻ سبب دوا جلد سڄي

جسر ۾ پکڙجي ويندي آهي. مشڪ ۾ انفڪشن هڻڻ سان اتي دوا جو ڇڻ ته هڪ ذخيرو ٿي ويندو آهي، جتان پوءِ اها آهستي آهستي رت سان ملندي رهندي آهي.

چمڙي جي اندرئين تهن ۾ (Intradermal)

بيماريءَ جي سڃاڻپ لاءِ چمڙي جي اندرئين تهن ۾ انفڪشن هڻي ويندي آهي جنهن لاءِ هر هڪ ٻانهن تي هڪ هڪ نشان ڪيو ويندو آهي. انهن مان هڪ سڃاڻپ لاءِ ته ٻيو انجي پيدا ٿيندڙ اثرن تي ضابطو رکڻ لاءِ هوندو آهي. مختلف قسمن جي ائلرجي وغيره جي سڃاڻپ ڪرڻ لاءِ هن قسم جي انفڪشن هڻي ويندي آهي.

رڳ ۾

عام طور تي رڳ ۾ انفڪشن نه هڻي ويندي آهي، انفڪشن هڻڻ لاءِ جسر جي ڪنهن به ظاهر ٿيندڙ رڳ رستي دوا سنئين سڌي رت ۾ داخل ڪئي ويندي آهي، جيڪا تمام تيزيءَ سان سڄي جسر ۾ پهچي پنهنجو اثر ڏيکاريندي آهي. هن قسم جي انفڪشن تيز اثر ڏيکاريندڙ سمجهي ويندي آهي، جنهن جو استعمال رڳو اهڙين حالتن ۾ ڪيو ويندو آهي جڏهن دوا جو جلد ابر حاصل ڪرڻو هجي. انجو عام طريقو ڊرپ لڳائڻ به آهي جنهن جو اسانجي ملڪ ۾ غير ضروري طور تي گهڻو رواج پئجي چڪو آهي جنهن سبب ورلي مريض ڪيترين سنگين پيچيدگين جو شڪار ٿي پوندو آهي.

(صحت ۽ ماحول جي ٿورن سان)



وطن واسين کي 57 هين جشن آزادي مبارک

آزادي جو ڏينهن زنده قومن لاءِ عيد سعيد وانگي آهي. هي وطن اسان جي پوئين جي بي بها قربانين جو نتيجو آهي. آزادي واري ڏينهن جو هر اڀرندڙ سج اسان کي اهو احساس ٿو ڏياري ته اسين هڪ مملڪت جا آزاد شهري آهيون ۽ آزاد قوم جي آزاد فرد جي حيثيت سان اسان تي جيڪا ذميواري عائد ٿئي ٿي ان سلسلي ۾ اسان جو فرض آهي ته اها پوري ڪريون. هي وطن اسان جو آهي. اسان کي گهرجي ته پنهنجي گهر، پنهنجي شهر ۽ پنهنجي ٿاڻن کي سرسبز، شاداب ۽ امن جو گهوارو بنايون.

پاران

ذوالفقار يونس - ناظم ڪياماڙي ٿاڻون
علي محمد - نائب ناظم ڪياماڙي ٿاڻون
امير علي انڙ - ٿاڻون ميونسپل آفيسر

ٿاڻون ميونسپل ايڊمنسٽريشن ڪياماڙي

وطن عزيز ۾ ترقي ۽ خوشحالي کي يقيني بنايو

پاڪستان جي ترقي عالم اسلام جي ترقي آهي
وطن واسين کي آزاديءَ جي 57 هين سالگره مبارڪ

پاران

محمد شاھد
ناظم

برکت احمد رضوي
ٽائون ميونسپل آفيسر



ڊاڪٽر بخت رحيم شاھ
نائب ناظم

ٽائون ميونسپل ايڊمنسٽريشن - لائڊي ڪراچي

ويج انفارميشن سيل

ڊاڪٽر افتخار اهوڄو

اوهان جي ذهن ۾ آندڙ سوين سوالن ۽ مونجهارن جا حل ۽ حقيقتون سائنسي روشنيءَ ۾

(1) ڇا قبضي سڀني

بيمارين جي جڙ آهي؟

اڄڪلهه جي دؤر ۾ اهو صرف هڪڙو محاورتي جملو ئي رهجي ويو آهي جيڪو جديد ميڊيڪل سائنس جي نظر ۾ بي بنياد آهي پر حڪير ۽ عطائي ڊاڪٽر اڄ به ان جملي سان پنهنجي حڪمت چمڪائڻ ٿا ۽ ماڻهن کي بيوقوف بڻائين ٿا. موجوده دؤر جي ڪجهه خطرناڪ ۽ جان ليوا بيمارين کي ئي وٺو، جن ۾ شگر، بلڊ پريشر، هارٽ ايٽڪ، ڪينسر، دمر ۽ ٻيون جراثيمي بيماريون انهن مان ڪنهن جو به سڌو سنئون قبضيءَ سان واسطو ڪونهي. حالات ڪهه قبضي هڪ خراب حالت آهي جنهن جا ڪوڙ خراب اثر انساني جسم ۽ صحت تي پون ٿا پر قبضي خود ڪا بيماري ناهي بلڪه ڪنهن ٻي بيماريءَ جي علامت طور ظاهر ٿئي ٿي. گهڻو وقت پراڻي قبضي رهڻ ڪري بواسير، پاڇاڻي واري جاءِ تي ڦٽ ڦڙڀڻ ٿيڻ، پيرن جي سوڄ، پٺيءَ ۾ سور، پيشاب جا قطرا ڪرڻ، ٽنگن جي نسن جو سڄي وڃڻ، هرنيا يا ٻين جهڙو حالتون پيدا ٿي سگهن ٿيون پر اهي

حالتون تمام ٿوريون آهن ۽ ٻين خطرناڪ ۽ جان ليوا بيمارين جي مقابلي ۾ معمولي آهن پر تنهن هوندي به قبضي کي معمولي نه سمجهڻ گهرجي ۽ ان جو باقاعده علاج ڪنهن مستند ڊاڪٽر کان ڪرائجي ۽ ڪوڙن حڪيمن ۽ عطائي ڊاڪٽرن جي فريب ۾ اچڻ کان بچجي

(2) گرم ۽ ٿڌا کاڌا ڇا آهن؟

هڪ دوست کي جڏهن مون انڊو ڪائڻ لاءِ ڏنو ته هن اهو چئي ڪائڻ کان انڪار ڪيو ته انڊو گرم آهي، مون کيس چيو ته نڪ آهي فرج ۾ رکون ٿا جڏهن ٿڌو ٿئي ته ڪاڻج. هن ورائيو ته ائين ناهي بلڪه اهو پيٽ ۾ وڃي گرمي ڪندو جو اهو بنيادي طور گرم آهي. ٻئي پيري هڪ دوست بيمار ٿي پيو ته سڀني اوڙي پاڙي وارن کيس چيو ته تو اونهاري ۾ ايتري گرميءَ ۾ انڊو کاڌو آهي اڃا به بيمار نه ٿيندي. اهڙيون ڳالهون ٻڌي ڪل به ايندي آهي ۽ افسوس به ٿيندو آهي ڇو جو ماڻهن جا اهڙا عقيدا ختم ڪرڻ کان اسان پاڻ کي بيمار سمجهندا آهيون بهرحال پوءِ به پنهنجي وس آهر ڪوشش ڪيون پيا. اصل ۾

حقيقت اها آهي ته ڪوبه کاڌو يا دوا گرم يا ٿڌي ناهي هوندي. فرض ڪيو ته ڪا شيءِ ٿڌي يا گرم آهي به ته به معدي ۾ پهچڻ کانپوءِ انجو گرمي پد ايترو ئي ٿي وڃي ٿو جيترو جسم جو گرمي پد آهي يعني جيڪڏهن اوهان برف به کائيندا ته به ڪجهه دير کانپوءِ نه صرف اهو پاڻي ٿي ويندو بلڪه ان جو گرمي پد معدي جي گرمي پد جيترو ٿي ويندو. اهڙي طرح اوهان ڪابه گرمي شيءِ يعني گرم چانهه وغيره پيئندو ته اها ٿوري دير حلق کي ضرور گرم لڳندي پر معدي ۾ وڃڻ کانپوءِ ان جو گرمي پد به معدي جيترو ٿي وڃي ٿو. يعني پيٽ ۾ وڃڻ کانپوءِ هر شيءِ هڪ جيتري ئي گرم هجي ٿي يعني ڪنهن کاڌي جو گرم يا ٿڌو هجڻ جو معاملو ته ختم ٿيو. هاڻي اچون ان ڳالهه تي ته اهي عقيدا آخر پيدا ڪيئن ٿيا ته اصل ۾ ڪجهه کاڌا يا دوائون خاص ڪري اينٽي بايوٽڪس اهڙيون آهن جيڪي معدي ۾ وڃڻ کانپوءِ معدي ۾ ايسڊ يا تيزاب جي سيڪريشن وڌائڻ ٿيون، جنهنڪري اڱاري يا معدي تي ٿورو جل يا بار محسوس ٿئي ٿو

☆☆☆☆☆☆

پاڪستان جي حفاظت ڪريو پاڪستان سان محبت ڪريو

وطن واسين کي آزاديءَ جو ڏينهن مبارڪ



شفیق الرحمان عثمانی
ناظم - نیو کراچی ٹاؤن

ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن - نارث کراچی

صفائی نصف ایمان آھی

صدر ٹاؤن جي طرفان سڀني وطن واسين کي آزادي
جو ڏينهن مبارڪ
عوام جي خدمت اسان جو نصب العین آهي

محمد فاروق میمن فاریہ

ناظم صدر ٹاؤن

خالد محمود

ٹی ایم او صدر ٹاؤن



محمد وزیر رھبر

نائب ناظم صدر ٹاؤن

ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن - صدر کراچی

پاڪستان جي حفاظت ڪريو پاڪستان سان محبت ڪريو

وطن واسين کي آزاديءَ جو ڏينهن مبارڪ

فصيح الدين صديقي
ناظم - نارٿ ناظم آباد

سعيد اختر
ٽي ايم او - نارٿ ناظم آباد



خان مسعود
نائب ناظم - نارٿ ناظم آباد

ٽائون ميونسپل ايڊمنسٽريشن - نارٿ ناظم آباد

نفسياتي مرضن جو علاج

ڊاڪٽر انور عالم هاليپوٽو

ايم. بي. بي. ايس، ايم آر سي سائڪ (يو ڪي)

ڊپ سائڪ (لنڊن)

مڊ ايسٽ ميڊيڪل سينٽر

ڪهڪشان ڪلفٽن ڪراچي

اڱارو ۽ خميس شام 3-00 کان 5-00 وڳين تائين

سومر، اربع ۽ جمعو شام 6-30 کان 9-00 وڳين تائين

اڳواٽ وقت وٺڻ لاءِ

فون: 021-5377395

پاکستان جي حفاظت ڪريو پاکستان سان محبت ڪريو

وطن واسين کي آزاديءَ
جو ڏينهن مبارڪ

نوید السلام
ناظم- ملير ٽائون



علي انور گدارو
تي ايم او- ملير ٽائون

محمد وسيم مرزا
نائب ناظم- ملير ٽائون

ٽائون ميونسپل ايڊمنسٽريشن- ملير

پاڪستان جي حفاظت ڪريو پاڪستان سان محبت ڪريو

وطن واسين کي آزاديءَ جو ڏينهن مبارڪ

حاجي مشتاق

ناظم- شاھ فيصل ٽائون

سيد علي ظفر زبدي

تي ايم او- شاھ فيصل ٽائون



محمد اسلام اللہ صديقي

نائب ناظم- شاھ فيصل ٽائون

ٽائون ميونسپل ايڊمنسٽريشن- شاھ فيصل ٽائون

آفيس آف دي تعلقه ميونسپل ايڊمنسٽريشن

حيدرآباد (آر)

تاريخ 21-8-2004

نمبر- ٽي ايم اي 139/ 2004

آڪشن نوٽيس

گورنمينٽ جي ليٽر نمبر SO-III/4-391/2004/4953 تاريخ 10-8-2004 ۾ شامل هدايتن هيٺ سال 2004-05 لاءِ چوڻاڻي مال جي پڙي هٽڙيءَ جو نيلام، تعلقه ميونسپل ايڊمنسٽريشن (رورل) جي آفيس واقع گرائونڊ فلور ڊسٽرڪٽ ڪائونسل بلڊنگ حيدرآباد ۾ سرڪاري واڪ - 53,50,000/- روپين جي ماليت سان 06-9-2004 تي (پهريون ڀيرو) 07-09-2004 تي (ٻيو ڀيرو) ۽ 08-09-2004 تي (ٽيون ڀيرو) صبح جو 11-30 وڳين ڪيو ويندو.

حضي وٽندڙن کي سرڪاري واڪ جي ڏھ سيڪڙو برابر رقم بئنڪ ڊرافٽ جي صورت ۾ سڪيورٽي ڊپازٽ طور جمع ڪرائڻي هوندي. حضي وٽندڙن کي اهڙو موثر سرٽيفڪيٽ پيش ڪرڻو هوندو ته هو ڪڏهن به ڪائونسل يا ڪنهن ٻئي محڪمي وٽ ڊفالٽرنه آهي. تعلقه ڪائونسل حيدرآباد (رورل) ڪنهن به هڪ يا سڀني واڪن کي رد ڪرڻ جا مڃڻ جو حق بنان ڪنهن سبب ٻڌڻ جي محفوظ رکي ٿي. ٻيا شرط ۽ ضابطا تعلقه ميونسپل ايڊمنسٽريشن حيدرآباد (رورل) جي آفيس ۾ ڪنهن به ڪم واري ڏينهن تي ڏسي سگهجن ٿا.

تعلقه ناظم

تعلقه ميونسپل ايڊمنسٽريشن

حيدرآباد (رورل)

انفرميشن- ڪراچي نمبر 04/ 2040

جيڪڏهن اوهان چاهيو ٿا ته:

- صحت جي سڃاڻي آڻيندڙ سنڌي ٻولي جو هي نرالو رسالو ماهوار ”ويڄ“ باقاعدي سان اوهان جي هٿن ۾ هر مهيني پهچي.
- ٻوليءَ جي واڌاري ۽ ارتقا ۾ اوهان جو حصو شامل هجي.
- سنڌي ٻوليءَ ۾ جديد طبي اصطلاح پنهنجي جاءِ وٺندا رهن ته پوءِ
- اڄ ئي ماهوار ”ويڄ“ جي سالياني خريداري جو ڪوٺڻ پري موڪليو.
- ڪوٺڻ سان گڏ سالياني خريداري جو چنڊو - 300 روپيا / چوہ ماہي خريداري جو چنڊو - 150 روپيا بئنڪ ڊرافٽ / چيڪ / مني آرڊر ذريعي موڪليو.
- سالياني خريداري جو چنڊو موڪلي اوهان ماهوار ويڄ پنهنجي دوستن ۽ پيارن کي سڄي سال لاءِ تحفي طور بہ موڪلي سگهو ٿا. اسان توهان جي دوست / عزيز کي رسالي موڪلڻ سان گڏ اهو اطلاع ڪنداسين ته رسالو ڪنهن جي پاران تحفو ٿيل آهي.
- ڪوٺڻ ۽ بئنڪ ڊرافٽ هيٺين پتي تي موڪليو.

سرڪيوليشن مئنيجر ماهوار ويڄ ڪمر نمبر 53 پهرين ماڙ، بلاڪ اي، معين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ ڪراچي

نوٽ: سالياني في جي بدلي رسالي جا 2 + 12 پرچا موڪليا ويندا.

خريداري جو فارم

منهنجو / منهنجي دوست / عزيز جو نالو ماهوار ”ويڄ“ جي سالياني / چوہ ماہي خريدارن جي سٽ ۾ شامل ڪيو وڃي. مان ساليانو / چوہ ماہي چنڊي جو بئنڪ ڊرافٽ ۽ پنهنجا / پنهنجي دوست / عزيز جا تفصيل هن فارم ۾ شامل ڪري موڪليان پيو.

نالو (ذات سان گڏ): _____

اڻڊريس: _____

شامل بئنڪ ڊرافٽ / چيڪ / مني آرڊر نمبر _____

صحيح _____ تاريخ _____

**Send all you want, anywhere in Pakistan.
Also to the UAE and Great Britain.**



TCS Red Box makes it so simple, convenient and cost-effective to send all you want, to your loved ones, anywhere in Pakistan, UAE and Great Britain.

Be it toys, clothes, shoes, gifts, samples or anything you fancy, Red Box delivers it all.

Share your love with TCS Red Box.

Just take your gifts to the nearest TCS Express Centre and we will take care of everything...including the box.

 RED BOX PAKISTAN Next-day Delivery			
WEIGHT	WITHIN CITY (Rs.)	SAME ZONE (Rs.)	DIFFERENT ZONE (Rs.)
2 kg	100/-	145/-	175/-
5 kg	185/-	245/-	375/-
10 kg	235/-	345/-	595/-
25 kg	345/-	595/-	1075/-

 RED BOX UAE Each additional kg Rs. 200			
WEIGHT	(Rs.)	WEIGHT	(Rs.)
10 kg	2,500	25 kg	5,000

 RED BOX Great Britain Each additional kg Rs. 300			
WEIGHT	(Rs.)	WEIGHT	(Rs.)
10 kg	4,750	25 kg	7,950

All prices are inclusive of GST


- Next day delivery within Pakistan
- Shortest possible time to the UAE and Great Britain
- Online Tracking System
- A comprehensive network of 204 Express Centres across Pakistan
- Booking and deliveries in all major cities in Pakistan



www.tcs.com.pk
call 111-123-456

Delivers Worldwide





قور جو جهنڊو سريلند رهي

برآمدی شرح ۾ 57% واڌارو- هڪ نئون سنگ ميل

پاڪستان جي 58 هين آزادي واري ڏينهن جي مبارڪ موقعي تي ايڪسپورت پروسيسنگ زونز اٿارٽي وڌيڪ خوشين سان ملڪي برآمدات ۾ شاندار ڪاميابين جو اعلان ڪري ٿي- EPZA جي ذريعي 2003-04 جي برآمدات ۾ گذريل سال جي وڌيڪ برآمدی نمو (29%) جي مقابلي ۾ 57% واڌارو ٿيو آهي.

پاڪستان جي مختلف مقامات کي سرمايه ڪاري جي لاءِ پرڪشش ڪرڻ لاءِ وڌيڪ ايڪسپورت زون ٺاهيا وڃن ٿا.

EPZA جي تحت ڪنڪٽ روڊ شوز جي ڪاميابي جيڪا برطانيه ۾ لنڊن، گلاسگو ۽ برمنگهم ۾ ترتيبوار 21، 23 ۽ 25 جولاءِ 2004 تي منعقد ٿيا هئا. پاڪستان جي مستقبل تي بين الاقوامي تجارتي برادري جي موجوده اعتماد جو اظهار آهي.

قومي جهنڊي بلند رکڻ لاءِ سرگرم عمل - ايڪسپورت پروسيسنگ زونز اٿارٽي



Export Processing Zones Authority
Landhi Industrial Area, Mehran Highway, Landhi Karachi, 75150 (Pakistan)
UAN: 111-777-222 Tel: (92-21) 5082001, 5082002 Fax: (92-21) 5082009, 5082005
E-mail: info@epza.gov.pk Web Site: http://www.epza.gov.pk

Export Processing Zones Authority
Gateway to Business Success in Asia