

صاحبِ دُجِ شفاء
میانِ مریضن کی



MONTHLY WAJ KARACHI

وہاں ویجن وقت، جی سکتیں نہ سکتیں چین (شام)

ماہنامہ
وَج
کراچی

سنٹی ۳ صحت بابت پھریدان رسالہ

February 2009

Rs 25.00



ذیابیطس بابت غلط فہمیوں

ذیابیطس بابت نیون کوچنائون

بیمارین کان بچاء لاء ٹکا

دماغ جا کرشماتی معجزا



A COMPREHENSIVE FAMILY HEALTH MAGAZINE

MONTHLY WAJ KARACHI

ABC
CERTIFIED

MEMBER
A.P.N.S

اسلام آباد بیورو
غلام فرید انجم
0321-5008865
لاہور بیورو چیف
عابد مرزا
0321-4244331
کراؤرڈینیترس (اعزازی)
نذیر کاکا - نواز حمید قل

مئنيجنگ ايڊيٽر
مسز سرشاد کوکر
مارڪيٽنگ ڊائريڪٽر
ارشاد علي بلوچ
سرڪيوليشن مئنيجر
سڪندر علي ميمڻ

فون: 021-2767812 فيڪس: 021-2767812

e-mail: monthlywaj@gmail.com

جلد-18، شمارو 10 فيبروري 2009

وڃڻ ويجهڻ وٽ، جي سڪين ٿي سگهو ٿين (شاهه)

ماهور
Waj
ڪراچي

سفتي ۽ صحت بابت پهريون رسالو

وچور

- | | |
|---|--------------------------|
| 1- اوهانجي راءِ ۾ | پڙهندڙن جا خط |
| 2- ويڇ هيلٿ پروموترز فورم | ادارو |
| 3- ڏکويلن کي پيا ڏکيائين! | ايڊيٽوريل |
| 4- ڏيا بيٺس جي باري ۾ چند غلط فهميون | پروفيسر ايمر زمان شيخ |
| 5- ڏيا بيٺس بابت نئون کوجنائون | ڊاڪٽر علي مرتضيٰ ڌاريجو |
| 6- دماغ جا ڪرشماتي معجزا | ڊاڪٽر علي اڪبر پند |
| 7- لباس ڪهڙو پائڻ گهرجي | مولانا محمد يوسف اصلاحي |
| 8- بيمارين کان بچاءَ لاءِ تڪا | ڊاڪٽر جاويد احمد قاضي |
| 9- ويلٽائڻ گوريون | ڊاڪٽر پيرات جون ڳالهيون |
| 10- ماڻهون ڪيئن ٿيون مرن؟ | ڊاڪٽر سيد شيرشاهه |
| 11- صحت سڌ سماءُ | ويڇ انٽرنيشنل هيلٿ رسرچ |
| 12- اهي گهٽ تڻ نشه ٿيوي | |
| 13- کاڌو ڇو کاڌون، ڇا کاڌون | ڊاڪٽر محمد عبدالحئي ميمڻ |
| 14- عادت جي انساني زندگيءَ ۾ اهميت | محمد علي |
| 15- گدلاڻ جي يرقان ۾ مبتلا سمند | |
| 16- فيملي ڊاڪٽر ڪيئن چونديجي؟ | ڊاڪٽر ثناء الله کوکر |
| 17- طبي تپاسن ذريعي ڪاروبار | سنڌيڪار: افتخار راهوچو |
| 18- انسان جي جمار سان گڏ بدلجندڙ نقش اڀيل | سارنگ سمون |

All correspondence should be addressed to the Editor

Monthly "Waj" Karachi

Suite-53, Block-A, 1st Floor Men Steel Market Baba-c-Urdu Road G.P.Box No. 491 Karachi

Tel # 021-2767812 Fax # 021-2767812

All the Members of Editorial Board, Editors Bureau Chives, representatives, Co-ordinators are honorary and other staff members are working on part time basis

رسالو ۾ ڇپيل لکندڙن جي رايي ۽ اشتهااري ادارن جي اشتهاارن سان ماهوار ويڇ يا ايڊيٽوريل بورڊ جو متفق هئڻ ضروري نه آهي هي رسالو ڊاڪٽر ثناء الله کوکر زيلن پرنٽس رتن تلاءِ ڪراچي مان محمود عالم رٿان ڇپرائي ڪمرو نمبر 53، بلاڪ A، پهرين مار، معين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ، ڪراچي مان پڌرو ڪيو

سرپرست

پروفيسر علي محمد انصاري

ايڊيٽر

ڊاڪٽر ثناء الله کوکر

0333-2307228

ڪنسلٽنٽ ڪلينيڪل ايڊيٽر (اعزازی)

پروفيسر (ڪيپٽن) محمد زمان شيخ

ايسوسيئيٽ ايڊيٽر

ڊاڪٽر نثار علي شاه

ريزيڊنٽ ايڊيٽر (هيڊر آباد)

ڊاڪٽر افتخار حسين راهوچو

ايڊيٽوريل بورڊ (اعزازی ميمبر)

پروفيسر ضياءُ الدين احمد شيخ

پروفيسر خالد سومرو

ڊاڪٽر سليمان شيخ

ڊاڪٽر شرف علي شاه

ڊاڪٽر علي مرتضيٰ ڌاريجو

پروفيسر نذير احمد سولنگي

ڊاڪٽر علي اڪبر سيال

ڊاڪٽر مسز شمشاد ميمڻ

ڊاڪٽر عبدالغفور قادري

ڊاڪٽر غلام نبي ڏيپر

نمائندا (اعزازی)

ممتاز علي جتوئي (حيدرآباد)

ڊاڪٽر امان الله جهتيال (گهوٽڪي)

ڊاڪٽر عبدالحئي ميمڻ (شڪارپور)

ارشاد لطيف چنو (دادو)

سڪندر اعظم سومرو (خيرپور ميرس)

مير غلام مصطفيٰ راهوچو (ڄامشورو)

غلام رسول ايڙو (بگن خان ايڙو)

ڊاڪٽر عبداللہ سينار (خانيپور)

محمد اسلم ميمڻ (بدين)

بابو ضياءُ احمد جوڻيجو (رتوديرو)


ڊاڪٽر اوڏو داس - آر - زيرو (اسلام ڪوٽ)

ڊاڪٽر لچمڻ داس راڻي (مني)


بابو جوڻيجو (رتوديرو)

قيمت: -/25 روپيا

ساليانو چندو چار سؤ روپيا (خاص اشاعتن سوڌو)



ایمرجنسی میں کام آئے!



ایمرجنسی کی صورت میں پریشانی ہوتی ہی ہے لیکن
 فیملی پلاننگ ایمرجنسی کی صورت میں یہ پریشانی ہے صرف تھوڑی دیر کی!
 اگر فیملی پلاننگ ایمرجنسی کو صرف 24 گھنٹے گزرے ہوں تو استعمال کیجئے
 سبز ستارہ کی ای سی پی گولیاں جو فیملی پلاننگ ایمرجنسی کا محفوظ اور موثر ترین حل ہیں۔
 مزید معلومات یا مشورے کے لئے مفت کال کیجئے۔



صبح 10 سے رات 10 بجے تک



ضروری پائیدار اور محفوظ

اپيل

سنڌي ٻولي جي سائنسي ليکڪن، ڊاڪٽرن، اديبن ۽ سنڌيڪارن کي اپيل ٿي ڪجي ته ماهوار ويڄ لاءِ پنهنجو مواد هيٺين ائڊريس تي پوسٽ ذريعي ڏياري موڪلين.

ماهوار ويڄ

53- اي، پهرين ماڙ، معين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ

اردو روڊ، جي پي او باڪس نمبر 491، ڪراچي

ڌيان طلب

ويڄ جا اهڙا مهربان ساليانه خريدار جن جي ائڊريس تبديل ٿي ويئي هجي، يا ڪنهن به سبب ڪري رسالو نه ملندو هجي سي مهرباني ڪري هيٺين ائڊريس تي خط ذريعي پنهنجي ائڊريس ڏياري موڪلين. کين پهرين ادا ڪيل فيس جي بدلي رسالو اماڻيو ويندو.

سرڪيوليشن مئنيجر ماهوار ويڄ

53- اي، پهرين ماڙ، معين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ،

جي پي او باڪس نمبر 491، ڪراچي

پھر گابجلی کا جھٹکا!



کیا آپ کا بجلی کا یل بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ ناقص کیبلز کا انتخاب بھی ہو سکتی ہے
عام کیبلز میں غیر معیاری کاپر کی وجہ سے بجلی ضائع ہوتی ہے۔


جبکہ 99.99% خالص کاپر سے بنے پاکستان کیبلز سے

• بجلی کا بہاؤ ہمیشہ رواں

• پل آئے کم



Pakistan Cables
www.pakistancables.com



B/fz DOB

Trusted not to compromise

اوهان جي ڇاڪاڻ

LETTERS TO THE EDITOR

پڙهندڙن جا خط

پنهنجي پاران

”ويج“ جي سائين قلمي سهڪار ڪندڙن ۽ مهربان پڙهندڙن کي گذارش ڪجي ٿي ته ”ويج“ کي اوهان جي تعمير ۽ صحتمند تنقيد جي ضرورت آهي. ”ويج“ ۾ بجاءِ تعريفِي خط شايع ڪرڻ جي اسان کي خوشي ٿيندي جيڪڏهن ”ويج“ جا پڙهندڙ مواد جي مناسب واکاڻ ڪرڻ سان گڏ اسان جي خامين ۽ ڪوتاهين ۽ پنهنجي مثبت تجويزن کان به اسان کي آگاه ڪندا رهن. ”ويج اوهان ۽ اسان سڀني جو رسالو آهي، ان جو مکيه مقصد صحت جي واڌاري ۽ سڌاري بابت ڄاڻ ڏيڻ آهي. اميد ته ان ڏس ۾ اوهان جو تعاون جاري رهندو.

اِهي ڇا ڪري سگهيا آهن، سوال پنهنجي جاءِ تي اڃا تائين بيٺل آهي. واقعي ويج سڀني لاءِ سوجي ٿو پوءِ ڪٿي بکاييل هجن يا صحت جا ماريل، ويج سڀني لاءِ آهي. ويج واقعي ويج آهي.

محسن علي - ڄامشورو
جواب: تعريف ڪرڻ لاءِ مهرباني، پر تعريف سان گڏوگڏ اسانجي جيڪڏهن ڪوتاهين تي به نظر رکيو ته اسان کي وڏي خوشي ٿيندي. جيستائين عام ماڻهن جو تعلق آهي ته اسان سڀني لاءِ لکنداسين. (ادارو).

ته ڇا پيرات ايڏو شرارتي هئو!

آءٌ به ڊاڪٽر پيرات جي زماني دوران چانڊڪا ميڊيڪل جو شاگرد رهي چڪو آهيان، اسان کيس ڏاڍو شريف، همدرد ۽ سوشل ورڪر سمجهندا هئاسين. هو بظاهر ته ڪڏهن اهڙو لڳوئي ڪونه پر جنوري 2009 واري ويج ۾ سندس ڪالمر پڙهي خبر پئي ته لڪل رستمر هو.

ڊاڪٽر سهراب علي - ڪراچي
جواب: سائين اها توهانجي ڪمزوري هئي جو توهان کيس سڃاڻي نه سگهيا، باقي هواج به خاموش شرارتي آهي. ڪاٿي توهان سان به اهڙي ويڌن ته ڪونه ٿي هئي؟ (ادارو)

پنهنجي وس آهر ڪوششون وٺون پيا، هر ممڪن ڪوشش ڪري روڊ رستن تي ننڍا پوسٽر به لڳايا آهن جن ۾ پاڻ، سوياري، گهٽڪن ۽ سگريٽن جا نقصان لکيا آهن. انهن کي پڙهي ٿورا ڪي گهڻا به ان عادت مان نجات حاصل ڪري سگهيا ته اسان سمجهنداسين ته وڏو ڪم ڪيوسين. اوهان به ڪي اهڙي ڪوششون وٺو ته جيئن ايندڙ نسل مڪمل طور نه به ته گهڻي پاڻي رکجي وڃن. خير جي ڪم ۾ هٿ وٺايو. ڪريمر بخش - ڪانڌڙ

جواب: اسان کي خوشي آهي ته اسان جي سوچ ڪشي کي نوجوان ميدان ۾ لکيا آهن. اسان هميشه نشيدارن شين خلاف مضمون شايع ڪيا آهن اميد ته ضرور سجاڳي ايندي. (ادارو)

نئين سال جي نائيتل جو سوال ڏاڍو وڻيو

سائين سچ ٿا چئو جيئن پوءِ تيسن بُڪ ماڻهن ۾ وڌندي پئي وڃي ۽ ماڻهو ڇا ڇا نه پيا ڪن هن پيٽ خاطر، ڪي چوريون چڪرايون ته وري قرون ته ڪي وري فٽ پائڻ تي ويهي ماني ڳپي جي انتظار ۾ ويٺل آهن انهيءَ سلسلي ۾ اسان ڪيتري قدر مخلص ٿيا آهيون يا جيڪي ڪا مدد ڪري سگهن ٿا


مضمونن سان گڏ ننڍا ٽوٽڪا به وڻيا!

ويج ته هميشه ڪارائتا مضمون شايع ڪندا رهيو آهي پر هينئر تازو ننڍا ٽوٽڪا به شامل ڪري سونهن کي وڌيڪ وڌايو اٿس. هونئن ته هجڻ به ائين گهرجي جتي وڏا وڏا مضمون شايع ٿين اتي وري ننڍا ڪي ٽوٽڪا يا مضمون به شايع ٿيڻ گهرجن. جيئن صحت جا سونهري اصول، وڌن جا قول، حوالي جا احوال وغيره به هجن ته نوان ضرور محسوس ٿيندي.

مجاهد حسين - سکر
جواب: اوهان جهڙن مهربانن لاءِ ئي جاڪوڙيون پيا، جتي ضرورت محسوس ٿي اتي مضمونن سان گڏ ٽوٽڪا به شامل ڪيا ويندا. (ادارو).

نشيدار شين خلاف مهم هلايو

سائين ويج اسان لاءِ نه صرف هڪ ميگزين آهي پر رهڻا به آهي، اوهان وٽ ايترو سارو ادارو آهي، اوهان جي ڄاڻ سڃاڻ به گهڻي هوندي پنهنجي وس آهر مهم هلايو، سيمينار ڪرايو، ورڪشاپ ڪوٺايو، سجاڳي آڻڻ لاءِ پمفليت شايع ڪرايو ۽ هن مومتمار زهر يعني نشيدار شين کان نوجوانن کي ضرور بچايو. اسان پنهنجي ڳوٺ ۾



مزے کی صرف ایک بات!

ويج هيلٽ پروموترز فورم

ماهوار ويج جتي پڙهيل لکيل ماڻهن کي صحت جي ڄاڻ لاءِ ڪوشش آهي، اتي هن ڏيس جي اڻ پڙهه ۽ ابوجهه ماڻهن کي صحت جي بنيادي سکيا ڏيڻ ۽ بيمارين کان بچاءُ جي واٽ ڏيکارڻ جو عزم ڪري ٿو.

ان سلسلي ۾ هيٺ ڄاڻايل متن ۽ مقصدن سان ”ويج هيلٽ پروموترز فورم“ جو وجود رد عمل ۾ آندو ويو.

- 1- ڪوبه اهڙو فرد (عورت يا مرد) جيڪو ماهوار ويج جون لکڻيون پڙهي ۽ سمجهي سگهي ٿو سو هن فورم جو ميمبر ٿي سگهي ٿو.
- 2- اهڙو فرد جيڪو ويج هيلٽ پروموترز فورم جو ميمبر ٿيندو اهو عام ماڻهو جيڪي ويج کان مانوس نه آهن يا وري لکي پڙهي ڪونه ٿا ڄاڻن، تن کي ويج مان حاصل ڪيل صحت جي ڄاڻ جو پيغام پهچائڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندو.
- 3- ويج هيلٽ پروموترز فورم ۾ ڪي به ڊاڪٽر/نرس/ڊسپينسر/شاگرد يا عام ماڻهو چاهي اهو مرد هجي يا عورت، بنا ڪنهن امتيازي مت پيد جي ميمبر ٿي سگهي ٿو. اهڙن ميمبرن کي هيٺ ڏنل حلف نامو ۽ ميمبري فارم پري اداري کي موڪلڻو پوندو. سندس ميمبرشپ کي يقيني بنائڻ لاءِ ماهوار ويج جي ايندڙ شماري ۾ سندس نالي جو اعلان ڪيو ويندو.
- 4- ويج هيلٽ پروموترز فورم جي ميمبرن کي ماهوار ويج ذريعي متحد رکيو ويندو ۽ سندن صحت بابت ڄاڻ کي وڌايو/تازو ڪيو ويندو. هن مقصد سان متفق سائين کي گذارش آهي ته هيٺيون فارم پري اداري کي هيٺين ائڊريس تي موڪلين.

ويج هيلٽ پروموترز فورم

معرفت ماهوار ويج، ڪمر نمبر 53، پهرين ماڙ بلاڪ-اي، معين اسٽيل مارڪيٽ باباءِ اردو روڊ، جي پي او باڪس نمبر 491، ڪراچي.

ويج هيلٽ پروموترز فورم

حلف نامي تي عزم

آئون _____ پٽ/ڌيءَ/زال _____

پنهنجي رضا خوشي ۽ هوش حواس سان ويج هيلٽ پروموترز فورم جو/جي ميمبر ٿيان ٿو/ٿي. آئون ان ڳالهه جو اقرار ٿو/ٿي ڪريان ته بنا ڪنهن غرض، لالچ ۽ وڌائي/ننڍائي جي پنهنجي ڄاڻ ۽ وس آهر عام ماڻهن تائين صحت جي پيغام کي عام ڪرڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندس/پتوڙيندس.

ميمبر جي صحيح

ذاتي تفصيل

نالو _____ پيءُ/مڙس جو نالو _____

ذات _____ ڌنڌو _____

تعليم _____

بيون مصروفيتون _____

ائڊريس _____

ميمبر جي صحيح

نوٽ: هر فارم جي فوٽو اسٽيٽ ڪاپي به استعمال ڪري سگهجي ٿي.

ٽيندر گھرائجن ٿا

پيرا رولس 2004 تحت اھليت رکندڙ دلچسپي رکندڙ ليڪيدارن/فرمن/پارٽين کان ھيٺ ڄاڻايل ڪمن لاءِ مھريند ٽيندر گھرائجن ٿا.

ايس نمبر/ ADP NO	اسڪيم/ھنڌ جو نالو	تعلقو	ڪٽيل لاڳت	مدو
1160	پراونشنل اي ڊي پي اسڪيمون			
	موجود سيڪنڊري ۽ ھائر سيڪنڊري اسڪولن ۾ ڪلاس رومن جو واڌارو، لپيس ۽ لائبريرين جي تعمير. 2007-08 پروگرام موجود سيڪنڊري ۽ ھائر سيڪنڊري اسڪولن ۾ اضافي ڪلاس رومن جي تعمير			
	1.	جي بي ايڇ ايس ايس سلطان ڪوٽ (2 ڪلاس روم) يوسف سلطان ڪوٽ	0.750	8 مھينا
	2.	جي بي ايڇ ايس: I شڪارپور سٽي (2 ڪلاس روم) ايم سي 5	0.750	8 مھينا
	3.	جي بي ايڇ ايس: II شڪارپور سٽي (2 ڪلاس روم) ايم سي 6	0.750	8 مھينا
	4.	جي جي ايڇ ايس شڪارپور سٽي (2 ڪلاس روم) ايم سي 2	0.750	8 مھينا
	5.	جي بي ايڇ ايس شڪارپور سٽي (2 ڪلاس روم) ايم سي 1	0.750	8 مھينا
	موجود سيڪنڊري ۽ ھائر سيڪنڊري اسڪولن ۾ سائنس لپب جي تعمير			
	6.	جي بي ايڇ ايس سلطان ڪوٽ يوسف سلطان ڪوٽ	0.750	8 مھينا
	7.	جي جي ايڇ ايس شڪارپور سٽي 2	0.750	8 مھينا
	8.	جي بي ايڇ ايس نمبر: I شڪارپور ايم سي-2	0.750	8 مھينا
	9.	جي بي ايڇ ايس نمبر: II شڪارپور ايم سي-6	0.750	8 مھينا
	موجود سيڪنڊري ۽ ھائر سيڪنڊري اسڪولن ۾ لائبريري جي تعمير			
	10.	جي بي ايڇ ايس اسلامي ايم سي-7	0.725	8 مھينا
	11.	جي بي ايڇ ايس شڪارپور سٽي ايم سي-1	0.725	8 مھينا
	12.	جي بي ايڇ ايس سلطان ڪوٽ ايم سي-1 يوسف سلطان ڪوٽ	0.725	8 مھينا
	13.	جي بي ايڇ ايس حاجي فتح محمد استو.	0.725	8 مھينا
	14.	جي بي ايڇ ايس قاضي حبيب الله	0.725	8 مھينا
	موجود سيڪنڊري ۽ ھائر سيڪنڊري اسڪولن ۾ ڪمپيوٽر لپب جي تعمير			
	15.	جي جي ايڇ ايس شڪارپور ايم سي-2	0.725	8 مھينا
	16.	جي بي ايڇ ايس شڪارپور سٽي	0.725	8 مھينا
	17.	جي بي ايڇ ايس نمبر: 1 شڪارپور ايم سي-5	0.725	8 مھينا
	18.	جي بي ايڇ ايس سلطان ڪوٽ، يوسف سلطان ڪوٽ	0.725	8 مھينا
1137	سنڌ ۾ موجود مڊل اسڪولن ۾ ڪمپيوٽر تعليم متعارف ڪرائڻ پروگرام 2008-09			
	19.	جي بي ايم ايس بيد يوسف ڪوٽ	0.725	8 مھينا
	20.	جي جي ايم ايس ڪوٽ اختر محمد شيخ يوسف سي-06	0.725	8 مھينا
	1047	شڪارپور ۾ موجود ڊگري ڪاليج ۾ پوسٽ گريجوئيٽ ڪلاسن کي متعارف ڪرائڻ		
	21.	ڪينٽين جي تعمير	1.850	12 مھينا
	22.	چوڌياري جي تعمير	0.550	8 مھينا
	23.	بيت الخلا بلاڪ جي تعمير	0.500	8 مھينا
	24.	چوڪيدار رھائش گھر جي تعمير	0.600	8 مھينا
	پرائمري اسڪولن کي مڊل اسڪولن ۾ اپ گريڊ ڪرڻ (2007-08 پروگرام)			
	25.	جي بي پي ايس شاهنواز پنهور يوسف شير آباد	1.800	18 مھينا
	26.	جي بي پي ايس محمد صالح پھوڙ يوسف رحيم آباد	1.800	18 مھينا
	27.	جي بي پي ايس ڪرم پھوڙ يوسف رحيم آباد	1.800	18 مھينا

شرط ۽ ضابطا

- ڪورا ٽيندر آفيس دسترڪت ايجوڪيشن ورڪس شڪارپور مان 11-03-2009 تي 3:00 وڳي منجهند تائين هر ڪم آڏو ڄاڻايل ٽيندر في ادا ڪرڻ تي جاري ڪيا ويندا ۽ 12-03-2009 تي 2:00 وڳي منجهند جو واپس وصول ڪري ساڳئي ڏينهن 3:00 وڳي منجهند جو هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس ۾ ايگزيڪيوٽو دسترڪت آفيسر ورڪس اينڊ سروسز شڪارپور ۽ ليڪيدار يا انهن جي نمائندن جي روبرو کوليا ويندا، جيڪڏهن هيٺ صحيح ڪندڙ هيڊ ڪوارٽر کان ٻاهر ويل هوندو ته ٽيندر تي کوليا ويندا.
- (ا) سوڻي رقم ڪال ڊپازٽ جي صورت ۾ ٽيندرن مان شامل ڪرڻي پوندي. (ii) ٽيندر في پيرا رولس تحت اوڳاڙي ويندي.
- تفصيلي تفصيلات ۽ ٻيا تفصيل ڪنهن به ڪم واري ڏينهن آفيس وقت دوران هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس ۾ ڏسي سگهجن ٿا.
- نامڪمل شرطي ٽيندر قبول نه ڪيا ويندا.
- پروڪيورنگ ايجنسي پيراجي لاڳاپيل پرووين تحت ڪوڊ يا سمورا اڪارڊ ڪري سگهجي ٿي، بيون پيرو ٽيندر 18-03-2009 تي جاري ڪري 19-03-2009 تي کوليا ويندا.

دسترڪت آفيسر
ايجوڪيشن ورڪس شڪارپور

INF/KRY No. 638/09

ڏکويلن کي پيا ڏکائين!

پراڻي زماني کان وٺي اڄ ڏينهن تائين اسان وٽ اهو سلسلو جاري آهي ته اسپتالن ۾ مريضن سان ملاقاتن جي وقت تي پينو فقير ايتري ئي تعداد ۾ اسپتالن ۾ گهري ايندا آهن جيترا مريضن سان ملاقاتي ۽ اهي پيا مريضن کي هر طرح جون دعائون ڏيندا آهن سندس دعائن کي ٻڌي مريض توڙي ملاقاتي مجبور ٿي پوندا آهن ته شل ان جي دعا اگاهامي ۽ اسانجو مريض نيڪ ٿي وڃي، سندن پنڻ جو ۽ سڌائڻ هڻڻ جو هڪ مخصوص انداز هوندو آهي جيڪو چڱي ڀلي پڙهيل لکيل ماڻهو کي به انهيءَ ڳالهه تي مجبور ڪري وجهندو آهي ته کين ڪجهه نه ڪجهه خيرات ڏين.

ڳالهه برحق آهي ۽ اسان ماڻهن جو اهو پڪو يقين آهي ته شفاء خدا سائين پاران ملندي آهي، پر الله به ڏسي ٿو ته ڪير ڪيترو مجبور هوندو آهي ۽ ڪنهنجي من ۾ ڪيتري سچائي هوندي آهي، مريض ويچارا جيڪي اڳ ۾ ئي لاچار هوندا آهن ۽ ڪن وٽ ته دوا خريد ڪرڻ جا پئسا به نه هوندا آهن تڏهن به اهي ماڻهو پينن جي سڌا تي مجبور ٿي ڪجهه نه ڪجهه کين ڏيندا آهن.


بي پاسي اهي پينو ڪي حقيقي فقير نه هوندا آهن پر ڪمرشل فقير هوندا آهن سندن اهو هڪ وڏو ڪاروبار هوندو آهي، انهن جا باقاعدي ٽولا ٺهيل هوندا آهن جن جا وري مک هوندا آهن جيڪي شام جي وقت گڏ ٿي حساب ڪتاب ڪري پنهنجي مک کي به پتو ڏيندا آهن ته پاڻ به ڪٿندا آهن. سندس مک کين پنڻ لاءِ اسپتالون ۽ روڊ رستا ورهائي ڏيندا آهن ۽ هڪ منظم طريقي سان اهو پنڻ جو سلسلو جاري هوندو آهي. تنهنڪري اهڙن ڪمرشل فقيرن جي ڪابه دعا ڪانه اگاهامي سگهي ٿي. ان سلسلي ۾ پبلڪ کي هوشيار رهڻ گهرجي.

اسپتالن جي انتظاميه کي به ان سلسلي ۾ جوڳا قدم کڻڻ گهرجن ته حڪومت کي به اهڙن شريف ڌاڙيلن لاءِ ڪو قانون جوڙي کين ڪنهن صحيح ڪم تي لڳائڻ گهرجي. (ادارو)


نئون


لیمون

میکس



مساؤ ڪم ۾ ڪرو لیمون جي طاقت مسان پیریل





پروفيسر ايم زمان شيخ

ايم بي بي ايس (سنڌ)،

ايف سي پي ايس،

ايم آر سي پي (UK)،

ايف آر سي پي،

ايم ايس سي (گلاسگو يونيورسٽي)،

(ڊايبیٽس ۽ انڊوڪرو نولوجي)

پروفيسر آف ميڊيسن، ڊاؤنيو نيورسٽي

ڊائريڪٽر، نيشنل انسٽيٽيوٽ آف

ڊايبیٽس اينڊ انڊوڪرو نولوجي

ڪراچي

جي مريض ۾، جن ۾ شروع ۾ گوريون ڪافي سالن تائين فائدو ڪنديون آهن.

اصليت: بلڪل نه.

ٽائپ-1 ۽ ٽائپ-2 ٻئي خطرناڪ بيماريون آهن. جنهن شگر کي ڪنٽرول نه ڪيو ته ٻنهي جا مونجهارا ساڳيا آهن. ان لاءِ ٻنهي بيمارين ۾ شگر کي سختي سان نارمل رکجي.

110mg% کان گهٽ ۽ نيرن ختم ڪرڻ جي ٻن ڪلاڪن کانپوءِ 140mg% يا وڌيڪ 160mg% کان گهٽ هجڻ گهرجي، نه ته مونجهارن ٿيڻ جو خطرو وڌي ويندو آهي ۽ اسان کي خبر آهي ته اهي مونجهارا تمام خطرناڪ ٿيندا آهن، مثلاً اکين جي بينائي هميشه جي لاءِ ختم ٿي وڃڻ، گردن جو ناڪاره ٿيڻ، اڌ رنگو ٿيڻ ۽ دل جو دورو پوڻ، هٿن پيرن ۾ شديد ساڙو، پيرن ۾ گنگرين جنهنجي ڪري پير يا جنگهه کي ڪٽڻو پوندو آهي.

2- غلط فهمي:

”ٽائپ-1 ذیابیطس جي مريض ۾ جيئن ته پهرين ڏينهن کان وٺي انسولين لڳندي آهي، ان سبب ڪري اها وڌيڪ خطرناڪ بيماري آهي، بنسبت ٽائپ-2 ذیابیطس

جي مريضن جي آبادي جي لحاظ کان 8 نمبر تي هو پهرين 2025 ۾ اهو وڌي نمبر 4 تي اچي ويندو. ان جي باوجود اسان جي عوام ۾ شگر جي بيمارين جي ڄاڻ تمام گهٽ آهي ۽ گهڻيون ئي غلط فهميون آهن. انهن مان چند غلط فهميون ۽ انهن جي اصليت هيٺ ڏجن ٿيون.

ذیابیطس جي مرض جي باري ۾ غلط فهميون

1- غلط فهمي:

”منهنجي رت ۾ گلوڪوز صرف ٿورو ئي وڌيل هوندو آهي، ڪڏهن ڪڏهن 200 تي پهچندو آهي، ان لاءِ مڙئي خير آهي.

اصليت: رت ۾

شگر سختي سان ڪنٽرول ڪجي، شگر جي مريضن جي شگر نيرانتي

نه صرف **ذیابیطس** بلڪه پوري دنيا ۾ نهايت عام بيماري آهي. پاڪستان ۾ اندازاً 10 في سيڪڙو بالغ آبادي ذیابیطس جو شڪار آهي ۽ تقريباً ايترا ئي ماڻهو (Pre-diabetic) آهن. هن صورتحال کي (IGT) يا (Impaired Glucose Tolerance) چوندا آهن. يعني انهن کي ظاهري شگر جو مرض نه هوندو آهي پر سندن رت ۾ گلوڪوز جي سطح نارمل کان وڌيڪ هوندي آهي ۽ مستقبل قريب ۾ انهن کي شگر جو مرض ٿيڻ جو وڌيڪ خطرو آهي.

WHO (عالمي ادارو)

صحت جي اندازي مطابق سن 2000 ۾ پاڪستان دنيا ۾ شگر

رت ۾ شگر سختي سان ڪنٽرول ڪجي، نه ته مونجهارن ٿيڻ جو خطرو وڌي ويندو آهي ۽ اسان کي خبر آهي ته اهي مونجهارا تمام خطرناڪ ٿيندا آهن، مثلاً اکين جي بينائي هميشه جي لاءِ ختم ٿي وڃڻ، گردن جو ناڪاره ٿيڻ، اڌ رنگو ٿيڻ ۽ دل جو دورو پوڻ، هٿن پيرن ۾ شديد ساڙو، پيرن ۾ گنگرين جنهنجي ڪري پير يا جنگهه کي ڪٽڻو پوندو آهي.



3- غلط فهمي:

"مونڪي خبر پوندي آهي ته منهنجي شگر وڌيڪ آهي، مثلاً ان مهل مونڪي پيشاب گهڻا ايندا آهن يا زبان سُڪي ويندي آهي يا ڪمزوري محسوس ٿيندي آهي ان لاءِ مونڪي شگر ٽيسٽ ڪرڻ جي ضرورت نه هوندي آهي"

اصليت: غلط،

ڪڏهن به پنهنجي علامتن تي نه وڃجي. شروع ۾ ٿي سگهي ٿو ته اهي صحيح هجن، پر وقت گذرڻ سان گڏ اهي علامتون ختم ٿي وينديون آهن. بلڪه ڪن ٻين سببن

ٿيڻ، هٿ ڏڪڻ، سخت بڪ لڳڻ، گهڻي سستي يا غنودگي طاري ٿيڻ، پر ظاهر آهي ته اهي علامتون ٻين گهڻن ئي بيمارين جي ڪري يا ڪن گوريون جي سائڊ افِيڪٽ جي ڪري پڻ ٿينديون آهن. ان لاءِ اهو انتهائي ضروري آهي ته جڏهن به اها ڪيفيت ٿئي ته هڪدم اول شگر چيڪ ڪجي ۽ ثابت ڪجي ۽ ته واقعي شگر 80mg% يا کان گهٽ آهي ۽ پوءِ هڪدم ڪجهه منو کائي ڇڏجي.

ڪجهه مريض ڪي ته منو کائڻ جو بهانو ڪيندو آهي ۽

هو گوريون يا انسولين جو وزن بدلائي سگهي.

5- غلط فهمي:

"شگر جي بيماري جي ڪري مونڪي مردائي ڪمزوري ٿي وئي آهي، مان ڪنهن ڪي منهن ڏيکارڻ جي قابل نه رهيو آهيان. اهو لا علاج مرض آهي."

اصليت: مردائي

ڪمزوري شگر جي مريض ۾ خاص ڪري ڪجهه سالن جي شگر کان پوءِ تمام عام آهي. ڪڏهن اها ڪن گورين جي نتيجي ۾ ٿي سگهي ٿي ۽ ان جا ٻيا به ڪارڻ ٿي سگهن ٿا.

وڃي، پنهنجي صحت ۽ پئسي جو زيان ڪن ٿا. ان بيماري جو علاج سائنسي طور تي موجود آهي. توهان ڊاڪٽر سان اڪيلي ۾ اپائمنٽ ونو ڪجهه ٽيسٽون لازماً ڪرائيئون پونديون ۽ ان جو علاج به ميسر آهي. مردائي ڪمزوريءَ جي علاج جون ڪجهه دوائون دل جي ۽ هاءِ بلڊپريشر جي مريضن جي لاءِ موزون نه هونديون آهن، بلڪه خطرناڪ آهن، ان لاءِ هر دوا پنهنجي ڊاڪٽر جي مشوري سان استعمال ڪيو. (هلندڙ)

نوٽ: ايندڙ شماري ۾

رت ۾ شگر گهٽ ٿيڻ جون ڪجهه مخصوص علامتون ٿينديون آهن، مثلاً دل تيز تيز ڌڙڪڻ، پگهر اچڻ، گهٻراهت ٿيڻ، هٿ ڏڪڻ، سخت بڪ لڳڻ، گهڻي سستي يا غنودگي طاري ٿيڻ، پر ظاهر آهي ته اهي علامتون ٻين ۽ گهڻن ئي بيمارين جي ڪري يا ڪن گوريون جي سائڊ افِيڪٽ جي ڪري پڻ ٿينديون آهن. ان لاءِ اهو انتهائي ضروري آهي ته جڏهن به اها ڪيفيت ٿئي ته هڪدم اول شگر چيڪ ڪجي، ثابت ڪجي ته واقعي شگر 80mg% يا کان گهٽ آهي ۽ پوءِ هڪدم ڪجهه منو کائي ڇڏجي.

غذا، دوائن، ليمبارٽري ٽيسٽن ۽ انسولين جي غلط فهمين جي باري ۾ روشني وجهنداسين.

اصل ۾ اهي مريضن شروع ۾ ئي شگر جو صحيح علاج نٿا ڪرائين ۽ اشتها ۽ عطاڻي ڊاڪٽرن ڏي

جڏهن به ڪا هڪ به مٿي ڏڪڻ ڪيل علامت پاڻ ۾ نوٽ ڪندا آهن ته هڪدم انب ڪشي کائي ڇڏيندا آهن. اهو انتهائي غلط آهي.

بيوت جيڪڏهن واقعي شگر تمام گهٽ ٿي هجي يعني (Hypoglycemia) ٿيو هجي ته اها ڳالهه پنهنجي ڊاڪٽر کي ضرور ٻڌائجي. اهو تمام ضروري آهي ته جو پورو ڪارڊ رکجي، ٽائيم نوٽ ڪجي، اڳ ۾ ورتل دوا يا انسولين يا ڪيل ورزش يا کاڌو نوٽ ڪجي ۽ ڊاڪٽر کي تفصيل ڏجن جيئن


جي ڪري اهي علامتون ظاهر ٿي پونديون آهن. ان لاءِ ڪڏهن به پنهنجي علامتن ۽ نشاني تي ڀروسو نه ڪجي پر پابنديءَ سان شگر چيڪ ڪرائيندو رهجي، ۽ جڏهن به ڊاڪٽر سان اپائمنٽ هجي، اهو رڪارڊ ضرور کڻي وڃجي.

4- غلط فهمي:

"جڏهن به رت ۾ شگر گهٽجي ويندي آهي، مونڪي خبر پئجي ويندي آهي ۽ مان هڪدم روح افزا جو شربت بي ڇڏيندو آهيان."

اصليت: اها به وڏي

غلط فهمي آهي. رت ۾ شگر گهٽ ٿيڻ جون ڪجهه مخصوص علامتون ٿينديون آهن، مثلاً دل تيز تيز ڌڙڪڻ، پگهر اچڻ، گهٻراهت



(Angiopathy). جيئن ته رت نلين جي استر ۾ موجود اينڊوٿيليل سيلن (Endothelial cells) جو مدار نٿو هجي ان سبب اهي عام رواجي حالت جي ابتڙ گهڻي مقدار ۾ گلوڪوس حاصل ڪندا رهن ٿا اهي اڳتي هلي وري به عام رواجي حالت جي ابتڙ پنهنجن مٿاڇرن تي وڌيڪ گلائڪوپروٽين ٺاهين ٿا، جنهن سبب انهن جو بنيادي ته وڌيڪ ٿلهو ۽ گهڻو ڪمزور ٿي وڃي ٿو. ذیابیطس جي حوالي سان پيدا ٿيندڙ اهڙن مسئلن ۽ تڪليفن کي مئڪرو وئسڪيولر ۽ مائڪرو وئسڪيولر ڊيزيز/بیمارين جي نالي سان سڏجي ٿو جو ان حالت ۾ ننڍڙيون رت نليون تباه ٿي وڃن ٿيون.


يونيورسٽي آف نارٿ ڪيولائينا جا سائنسدان اهڙن تجربن ڪرڻ ۾ ڪامياب ويا آهن جن رستي هاڻ، انساني چمڙي جي سيلن کي اهڙي سيلن ۾ تبديل ڪري سگهيو جيڪي انسولن پيدا ڪري سگهندا انسولن هارمون ذیابیطس جي علاج لاءِ ڪم اچي ٿو، جنهن سبب هڪ ڏينهن اهڙو به ايندو جڏهن ذیابیطس ۾ مبتلا لکين انسانن لاءِ نه رڳو نوان علاج متعارف ڪرائي سگهبا پر سندن ڪامياب ۽ مڪمل علاج به ڪري سگهيو.

هن قسم جي تحقيق ۾ انساني چمڙي جي سيلن کي پلوريپوٽينٽ (Pluripotent) اسٽيم سيلن يعني اهڙن سيلن ۾ تبديل ڪري سگهيو جيڪي ڪنهن به قسم جا ڳچ (Foetus) يا جوان سيل پيدا ڪري سگهندا ۽ پوءِ انهن کي پنهنجي مقصد لاءِ استعمال ڪري سگهيو هن حالت ۾ اهي انسولن پيدا ڪري سگهندا.

ذیابیطس جي عام اصطلاحاً معنيٰ ڊائبيٽيز ميلائيٽس (Diabetes mellitus) قسم جي ورتي وڃي ٿي يعني ته اهڙي حالت جڏهن پيشاب گهڻو منو ايندو هجي. (Glycosuria). جڏهن ته وري، ڪي ٻيون به اهڙيون حالتون ٿين ٿيون جنکي ذیابیطس سڏي سگهجي ٿو ۽ انهن ۾ هڪ وڏو ۽ عام آهي. ڊائبيٽيز انسپيڊس (Diabetes insipidus) جنهن ۾ رڳو پيشاب منو نٿو هجي ته اهڙي حالت بڪي (Nephrogenic diabetes insipidus) يا پٿيوٽري غدود (Central Nephrogenic diabetes insipidus) جي تباهي سبب به پيدا ٿي سگهي ٿي.

جيڪي فرد بلڊشگرزوت جي ڪنڊ کي اثرائتي طرح سان ضابطي ۾ رکن ٿا تن ۾ ذیابیطس سبب تمام گهٽ پيچيدگيون ٿين ٿيون ۽ گهڻا گنجير مسئلا به پيدا نٿا ٿين، پر تنهن هوندي به کين ذیابیطس بابت تعليم ۽ مڪمل ڄاڻ ڏيڻ جي ضرورت ٿئي ٿي. صحت سان لاڳاپيل اهڙا ڪيترا بيشمار مسئلا جهڙوڪ: تماڪ چڪڻ، ڪولسٽرال جي سطح مٿاهين هجڻ، ٿلهائپ، هاءِ بلڊپريشر ۽ ورزش نه ڪندي رهڻ سبب ذیابیطس جا نقصانڪار اثر تيز ٿي سگهن ٿا. هڪ اڀياس مطابق جن عورتن جو بلڊپريشر وڌيل رهي ٿو تنکي ذیابیطس ٿيڻ جا ٽيڻ تي وڌيڪ موقعائي سگهن ٿا.

جڏهن بلڊ گلوڪوس ليول گهڻي عرصي کان وڌيل رهي تڏهن رت نلين کي نقصان پهچي سگهي ٿي



ڊاڪٽر علي مرتضي ڌاريجو

يونيورسٽي آف نارٽ ڪيولائينا جا سائنسدان اهڙن تجربن ڪرڻ ۾ ڪامياب
ويا آهن جن رستي هارٽ انساني چمڙي جي سيلن کي اهڙي سيلن ۾ تبديل
ڪري سگهيو جيڪي انسولن پيدا ڪري سگهندا. انسولن هارمون
ذبابيطس جي علاج لاءِ ڪم اچي ٿو، جنهن سبب هڪ ڏينهن اهڙو به ايندو
جڏهن ذبابيطس ۾ مبتلا لکين انسانن لاءِ نرڱو نوان علاج متعارف ڪرائي
سگهبا پر سندن مڪمل ڪامياب علاج به ڪري سگهيو.

ٽا. 24 قسمن جي جڙين ٻوٽين ۽ مصلحن جي ست جي سائنسي چنڊچاڻ ڪرڻ مان سائنسدانن کي خبر پيئي آهي ته منجهن نه رڳو جهجها ائنتي آڪسيڊنٽ مرڪب جنڪي فينول (Phenol) سڏجي ٿو موجود ٿين ٿا ته فينول ۽ انهن مرڪبن جي پيدائش روڪڻ ۾ لاڳاپو به ڏنو ويو آهي جيڪي ذبابيطس ۽ ڪراڙپ سبب اهڙيون تباهيون پيدا ڪن ٿا.

جيئن ته مصلحن ۽ جڙين ٻوٽين ۾ تمام گهٽ ڪلريون ۽ اهي نسبتاً سستيون به ٿين ٿيون ته ساڳئي وقت منجهن کاڌن ۾ جهجها ائنتي آڪسيڊنٽ ۽ سوزش روڪيندڙ اثر به پيدا ڪن ٿا. ان سلسلي ۾ سائنسدانن جو وڌيڪ اهوبه چوڻ آهي ته، جڏهن رت ۾ کنڊ جي سطح وڌيڪ هجي ٿي تڏهن اهڙي حالت ۾ پروٽين گلائڪيشن (Protein glycation) پيدا ٿئي ٿي جنهن سبب کنڊ، پروٽين سان گنڊجي آخر ۾ اي جي اي (Advanced glycation products) مان ڀرجي وڃي ٿي. اهي مادا اميون سرشتي کي قوت ڪري سوزش پيدا ۽ تشوئن کي تباهه ڪن ٿا جنهن سبب ڪراڙپ ۽ ذبابيطس ٿئي ٿي.


سرشتي/قدرتي بچاءُ سرشتي کي ان لائق بڻائڻ ته اهو، اهڙي پيوند کي پنهنجو ڪري سگهي. مصلحن ۽ جڙين ٻوٽين (Medicinal Plants) ۾ ائنتي آڪسيڊنٽ (Antioxidants) جامر ٿين ٿا. ان سلسلي ۾ يونيورسٽي آف جارجيا جي سائنسدانن جو اهوبه چوڻ آهي ته، اهي بلڊشگر/رت جي کنڊ جي وڌيڪ سطح سبب تشوئن کي تباهه ٿيڻ ۽ سوزش ٿيڻ کان به گهٽائين

ذبابيطس جي علاج لاءِ اهڙا به تجربا ڪيا ويا آهن جن هيٺ ذبابيطس جي مريضن جي جسم ۾ انسولن پيدا ڪندڙ بيٽا سيل، پيوند ڪيا ويندا. هن وقت تائين اهڙن تجربن مان خاطر خواه نتيجا مليا آهن، جڏهن ته هن قسم جي ديريا علاج ۾ ڪيترن ئي تڪليفن سان منهن ڏيڻو پوي ٿو جهڙوڪ: اهڙن فردن جي تلاش ڪرڻ جن جا عضوا مريض جي عضون سان ميل کائيندڙ هجن ۽ مريض جي اميون

سائنسي تجربن مان اهو به ڏنو ويو آهي ته سيلن کي پلورپوٽينٽ حالت ۾ واپس آڻي سگهجي ٿو. انهن کي واپس ڪنهن به حالت ۾ آڻڻ لاءِ ڊفائينڊ فئڪٽر (Defined factor) استعمال ڪري سگهجن ٿا. ڊفائينڊ فئڪٽر اهڙين مخصوص پروٽينن کي سڏجي ٿو جيڪي سيل جي قوت جينن (Genes) تي ضابطو رکن ٿيون. هن طريقي جو متعارف ڪرائيندڙ جاپان جي ڪيوٽو يونيورسٽي جو پروفيسر شينينا ياماناڪا آهي.

بهرحال، اهو پهريون سائنسي اڀياس آهي جنهن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته سيلن کان پنهنجيءَ مرضيءَ سان انسولن خارج ڪندڙن جو ڪم وٺي سگهجي ٿو.


هن وقت اندازاً 24 ملين آمريڪي ذبابيطس ۾ مبتلا آهن، يعني هڪ اهڙيءَ بيماريءَ ۾ جيڪا تڏهن پيدا ٿئي ٿي جڏهن جسم صحيح طرح سان انسولن پيدا ڪري نٿو سگهي، جنهن سبب سمورن اهڙن مريضن کي جيڪي ٽائپ-1 ذبابيطس ۾ مبتلا ٿين ٿا ۽ اها ذبابيطس جي ٻنهي قسمن مان وڌيڪ سنگين ٿئي ٿي، ان لاءِ ڪين روزانو، انسولن جي انجڪشن هڻائڻي/هڻڻي پوي ٿي ته جيئن رت ۾ کنڊ جي سطح قائم رکي سگهجي.



سائنسدانن کي عام جڙين ٻوٽين ۽ مصلحن ۾ موجود فينول ۽ فينول جي اي جي اي مادن کي روڪڻ لاءِ مضبوط ۽ سٺو سنئون لاڳاپو نظر آيو آهي. ڪن قسمن جا گرم مصلحا جهڙوڪ خشڪ لونگ ۽ دالچينيءَ ۾ فينول جو ترتيبوار مقدار 30 ۽ 18 سيڪڙو ڏنو ويو آهي جڏهن ته جڙين ٻوٽين جهڙوڪ نازبو (Oregano) ۽ گل مريم (Sage) ۾ ترتيبوار 8 ۽ 6 سيڪڙو فينول ڏني ويئي آهي. انهن جي پيٽ ۾ نيرا پيرو (blue barries) جن ۾ ائنتي آڪسيڊنٽ جون خاصيتون هجڻ سبب جام استعمال ڪجن ٿا تن ۾ سڪل هجڻ جي حالت ۾ 6 سيڪڙو فينول موجودو هجي ٿو.

گرم مصالحن جي

فائدين جا هن وقت تائين جانورن تي جيڪي به تجربا ڪيا ويا آهن، تن مان اها خبر پئي آهي ته دالچيني ۽ دالچينيءَ مان حاصل ٿيندڙ وکر گهٽ ۾ گهٽ ڪوئين ۾ رت جي کنڊ کي گهٽائين ٿا. ان سلسلي ۾ هڪ دلچسپ ڳالهه هيءَ به ڏني ويئي آهي ته دالچيني رت جي کنڊ گهٽائڻ لاءِ مختلف سطحن تي ڪم ڪري ٿي جهڙوڪ کاڌي کائڻ کانپوءِ معدي کي آهستي آهستي خالي ڪرڻ سان رت ۾ هڪدم کنڊ وڌڻ کان روڪي ٿي ۽ انسولن جي تاثير کي وڌائي ٿي ته ساڳئي وقت ائني آڪسيڊنٽن جي اثر کي به وڌائي ٿي. هن وقت تائين گرم مصالحن ۽ جڙين ٻوٽن تي ڪيل تجربن جي آڌار تي سائنسدانن جو اهو به خيال آهي ته اهڙا تجربا جانورن تي به ساڳيو اثر ڏيکاريندا ڇاڪاڻ ته، انسان گذريل ڪيترن ڏهاڪن کان مصالحا ۽ جڙيون ٻوٽيون استعمال ڪندو رهيو آهي ۽ جيتوڻيڪ اهي دوائن سان گڏ به استعمال ڪيا وڃن ٿا. عام طور تي انهن جا، ڪي به اگر اثر ظاهر نه ٿيا آهن. عام طور تي کاڌي پيئي ۾




سرشتي) ڪارڊيو وئسيوڪلر تباهي پيدا نٿي ٿئي جنهنجو سنئون سڌو واسطو ذیابيطس ۽ ڪراڙپ سان آهي. سائنسدانن مطابق رت ۾ جهجهي کنڊ ڪنهن حد تائين دل جي بيماري پيدا ڪري ٿي، اهو هن سبب ته، اي جي اي مادا رت ۽ رت نلين جي استرڻ ۾ پيدا ٿين ٿا. اي جي اي مان سبب ايترو اسڪيلروسس- جيڪا ڪولسٽرال جا دڳ پيدا ڪري ٿي وڌيڪ گڻپير ٿي وڃي ٿي.

مصالحا وڌ ۾ وڌ فائڊو پهچائيندڙ هجن. جيڪڏهن توهان مختلف قسمن جي گرم مصالحن ۽ سبزين جو پنهنجي کاڌن ۾ جهجهو استعمال ڪندا رهو ته ائين کاڌي جون ڪئليرون وڌائڻ کان سواءِ پنهنجين غذائن جي طبي فائدين ۾ پيڻو يا ٿيڻو اضافو ڪري سگهو ٿا، چوٽه رت جي کنڊ کي ضابطي ۾ رکڻ ۽ اي جي اي مان جي پيدا نه ٿيڻ سبب (دل ۽ شرياني جي

سائنسدانن کي عام

جڙين ٻوٽن (Medicinal Plants) ۽ مصالحن ۾ موجود فينول ۽ فينول جي اي جي اي مان ڪي روڪڻ لاءِ مضبوط ۽ سڌو سنئون لاڳاپو نظر آيو آهي. ڪن قسمن جا گرم مصالحا جهڙوڪ: خشڪ لونگ ۽ دالچينيءَ ۾ فينول جو ترتيبوار مقدار 30 ۽ 18 سيڪڙو ڏنو ويو آهي. جڏهن ته جڙين ٻوٽن جهڙوڪ: نازبو (Oregano) ۽ گل مريم (Sage) ۾ ترتيبوار 8 ۽ 6 سيڪڙو فينول ڏني ويئي آهي. انهن جي ڀيٽ ۾ نيرا پيرون (blue barries) جن ۾ ائني آڪسيڊنٽ جون خاصيتون هجڻ سبب عام استعمال ڪجن ٿا تن ۾ سڪل هجڻ جي حالت ۾ 6 سيڪڙو فينول موجود ٿئي ٿو ان سلسلي ۾ فارميسيءَ جي ڪن سائنسدانن جو چوڻ آهي ته جسر مختلف قسمن جا فينول مختلف طرحن سان جذب ڪري ٿو ته انهن جي عمل ڪرڻ جا انداز به مختلف ٿين ٿا تنهنڪري ممڪن ٿي سگهي ٿو ته مختلف قسمن جا

رت جي کنڊ کي ضابطي ۾ رکڻ ۽ اي جي اي مان جي پيدا نه ٿيڻ سبب ڪارڊيو وئسيوڪلر تباهي پيدائڻ تي جنهنجو سنئون سڌو واسطو ذیابيطس ۽ ڪراڙپ سان آهي. سائنسدانن مطابق رت ۾ جهجهي کنڊ ڪنهن حد تائين دل جي بيماري پيدا ڪري ٿي، اهو هن سبب ته، اي جي اي مادا رت ۽ رت نلين جي استرڻ ۾ پيدا ٿين ٿا. اي جي اي مان سبب ايترو اسڪيلروسس جيڪا ڪولسٽرال جا دڳ پيدا ڪري ٿي وڌيڪ گڻپير ٿي وڃي ٿي.




پڻي آهي ته گلوڪاگان ڪانسواءِ
لبلي جا الفا سيل گلوڪامٽ پڻ
خارج ڪن ٿا. اهو هڪ اهڙو
نيوروترانسميٽر آهي جيڪو
گلوڪاگان کي خارج ٿيڻ ۾
سھائتا ڪري ٿو.

سائنسدانن مطابق،
گلوڪامٽ هڪ اهڙي مثبت
اشاري طور ڪم ڪندي الفا سيلن
کي آماده ڪري ٿو ته اهي گھڻيون
گلوڪاگان رطوبتون خارج ڪن ته
جيئن گلوڪوس جي سطح کي

بلڪل گھٽجي وڃڻ کان روڪي
سگھجي. ائين ٿيڻ سان
هاڻوڪا گلايسيميا واري حالت پيدا
نه ٿي ٿئي جنهن ۾ رت جي ڪنڊ
گھٽي رھڻ ٿئي ٿي.

نئين ڪوڄا جي بنياد تي
اها خبر رکي سگھجي ٿي ته انفا سيل
ذبابيطس جي حالت ۾ اهڙو ڪم ڇو
نڪا ڪن ته جيئن هاڻوڪا گلايسيميا
پيدا ٿي نه سگھي.



استعمال ٿيندڙ جڙين پوئين ۽
مصالحن کي سلامتيءَ وارو
سمجھيو وڃي ٿو ۽ انهن جي
ڪيتري دور کان وٺي کاڌي رستي
چڪاس به ٿيندي رهي آهي. جنهن
جوان کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو ثبوت
ٿي سگھي ٿو ته مصالحا ۽ جڙيون
پوئين اضافي کاڌي طور استعمال
ڪيا وڃن ٿا جو انهن ۾ صحت
بخش فائدا موجود آهن.
ان سلسلي ۾

سائنسدانن جو اهو به چوڻ آهي ته عام طور تي ڪيترن ماڻهن کي روزانو ايترو

ميوو ۽ مختلف قسمن جو سايون پاڇيون به نصيب ٿي نٿيون سگھن، جيتريون


واپرائڻ جي صلاح ڏني ويندي آهي پر ان بجاءِ کاڌي ۾ لوڻ ملائي انکي سواڊي

ڪيو وڃي ٿو، جنهن سان فينل جهڙا فائديمند وڪر ته حاصل نٿا ٿين پر رهندو

لوڻ، بلڊپريشر وڌائڻ جو سبب بڻجي ٿو تنهنڪري سندن صلاح آهي ته عام

ماڻهن کي کاڌن ۾ مختلف قسمن جا مصالحن ۽ جڙين پوئين جو جام استعمال

ڪرڻ گھرجي ته جيئن اهڙن کاڌن جو غذائي معيار وڌي سگھي.



رت ۾ موجود، ڪنڊ جي
سڄي پندار کي روان دوان رکڻ لاءِ
لب لب ۾ ٻن قسمن جا سيل،
هارمون پيدا ڪن ٿا جن جي خاص
اهميت آهي اهي آهن بيٽا (beta)
سيل جيڪي انسولن پيدا ڪن ٿا ۽
الفا (alpha) جيڪي گلوڪوگان
(Glucagon) خارج ڪن ٿا.

انسولن، سيلن کي اهڙي
چوڪ ڏئي ٿي ته اهي رت جو
گلوڪوس جذب ڪن جڏهن ته
گلوڪوگان رت ۾ وڌيڪ گلوڪوس
جي پيداوار ڪرائي ٿو. اهي ٻئي
انسولن ۽ گلوڪاگان ذبابيطس
مرض ۾ مبتلا مريض جي رت ۾
خارج ٿي وڃن ٿا.

جڏهن ته گھڻي وقت
تائين اها خبر پئجي نه سگھي هئي
ته جسم گلوڪاگان جو صحيح
مقدار ڪيئن ٿو قائم رکي. ان
سلسلي ۾ تازين ڪوڄائن مان خبر

سائنسدانن جو اهو به چوڻ آهي ته
عام طور تي ڪيترن ماڻهن کي
روزانو ايترو ميوو ۽ مختلف قسمن
جو سايون پاڇيون به نصيب ٿي
نٿيون سگھن، جيتريون واپرائڻ جي
صلاح ڏني ويندي آهي پر ان بجاءِ
کاڌي ۾ لوڻ ملائي انکي سواڊي
ڪيو وڃي ٿو، جنهن سان فينل
جهڙا فائديمند وڪر ته حاصل نٿا ٿين
پر رهندو لوڻ، بلڊپريشر وڌائڻ جو
سبب بڻجي ٿو تنهنڪري سندن
صلاح آهي ته عام ماڻهن کي کاڌن
۾ مختلف قسمن جي مصالحن ۽
جڙين پوئين جو جام استعمال ڪرڻ
گھرجي ته جيئن اهڙن کاڌن جو
غذائي معيار وڌي سگھي. ڪيترين
سالن جي تجربن کانپوءِ هاڻ
سائنسدانن اهو به ڳولهي لڌو آهي ته
جسم، رت جي ڪنڊ کي ڪيئن
هلائڻي/قائم رکي ٿو جيڪا هڪ
تمام اهم ڪوڄا آهي.

دماغ جا ڪرشماتي معجزا

ڊاڪٽر علي اڪبر پند

ڪم دماغ کان وٺي ٿي اهو سڀ اسان لاءِ سوچڻ جو مقام آهي. دماغ ڪيئن ڪم ڪري ٿو ان جا ڪهڙا حصا آهن؟


ڪري ٿو اڪيون جيڪو ڏسن ٿيون سي به دماغ جي ضابطي هيٺ آهن قدرت جو ڪمال ته ڏسو دماغ جو وزن ته اٽڪل 1400 گرام يعني ڏيڍ سیر آهي پر هو جسم جو چوٽائي حصي جيترو (25%) رت هڪ منٽ

انساني دماغ هڪ اهڙو قدرت جو

تحفو آهي جنهن ڪري انسان کي اشرف المخلوقات سڏيو ويو آهي. دماغ مان انسان جون سوچون، تحقيقون، ايجادات، نوان خيالات نڪرن ٿا جنهن جي ڪري ئي هيءَ دنيا توهان کي ايڏي ترقي ڪندي نظراچي ٿي. قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي ته ”جيڪو انسان دماغ کان ڪم نٿو وٺي اهو جانورن کان بدتر آهي.“ ان لاءِ ئي هر ماڻهو جو فرض بڻجي ٿو ته هو پنهنجي دماغ کي بهتر نموني سان هلائي ۽ سوچي ۽ ان کان بهتر ڪم وٺي.

جيڪڏهن دماغ کان اسان بهتر نموني ڪم نه وٺون ته پوءِ ٻين جانورن وانگر به اسان به هڪ جانور ئي هجون ها سواءِ ڪاٺ پيشن، نسل وڌائڻ جي ۽ دشمن سان ويڙهه ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه ڪري سگهون ها، ڇا لاءِ ته اهي مٿي ذڪر ڪيل خصوصيتون سڀني جانورن ۾ موجود آهن ۽ انهن ۾ به اهوئي دماغ آهي پر هو ان کان ڪم ئي ايترو وٺن ٿا.

هاڻي پنهنجي چوڌاري نظر ڦيرائي ڏسو ته اسان جي هيڏي ساري قوم انهن مٿين ذڪر ڪيل خصوصيتن کانسواءِ ٻيو ڪهڙو



دماغ هڪ اهڙو مرڪز آهي جنهن جي قبضي هيٺ جسم جو هر حصو آهي ۽ اهو حصو دماغ جي حڪم کان سواءِ ڪجهه به نٿو ڪري سگهي مثال طور دل جي ڌڙڪڻ کي به دماغ ئي ڪنٽرول

۾ رکي ٿو ان لاءِ ته دل مان سڌو نڪرندڙ ٻه شاه شريانيون دماغ ڏانهن سڌو ڳچيءَ کان ٿينديون پهچن ٿيون. دماغ جا ڪجهه حصا اهڙا آهن جن جو ڪم صرف سوچڻ

آهي جيئن (frontal lobe). انهيءَ حصي ۾ چڱائي واريون ڳالهيون به سوچي سگهجن ٿيون ته وري شيطاني ۽ بدلي واريون سوچون به. هي دماغ جو حصو نرڙ جي هيٺيان آهي. اهڙي طرح قرآن پاڪ ۾ لکيل آهي ته ”اسان ٻرن ڪمن ڪرڻ وارن کي نرڙ جي وارن کان چڪي دوزخ ۾ داخل ڪنداسين.“ اهو ان لاءِ ته نرڙ جي هڏي هيٺان ئي دماغ جي سوچن وارو حصو آهي جيڪو انسان کان سٺا ڪم به ڪرائي ٿو ته وري خراب ڪم به.

دماغ جي هن حصي ۾ اگر خرابي ٿئي جهڙوڪ: دماغ جو ڳوڙهو (Brain Tumor) يا ان کي رت صحيح مقدار ۾ نه پهچي ته ان مريض ۾ يا خاموشي اچي ويندي يا وري هر ڪنهن سان پيو وڙهندو. معاشري جي مڃيل اصولن جي پڇڪڙي ڪندو ۽ ڪنهن به فيصلو ڪرڻ جي سندس ۾ قوت نه رهندي ۽ نه ئي وري صحيح نموني ڳالهائي ٻولهي سگهندو ائين سمجهو ته هو انسان جي روپ ۾ هڪ جانور هوندو.

دماغ جو ٻيو حصو جنهن کي طب جي زبان ۾ (Parietal lobe) چئبو آهي، سو وري اسان کي صحيح نموني سان هر جڳهه کي ڳولهي لهڻ حساب ڪتاب ڪرڻ ۽ ڪپڙا وغيره پائڻ ۽ شين کي هٿ سان ڇهي سڃاڻڻ ۾ مدد

دماغ جا ڪجهه حصا اهڙا آهن جن جو ڪم صرف سوچڻ آهي جيئن (frontal lobe). انهيءَ حصي ۾

چڱائي واريون ڳالهيون به سوچي سگهجن ٿيون ته وري شيطاني ۽ بدلي واريون سوچون به، هي دماغ

جو حصو نرڙ جي هيٺيان آهي. اهڙي طرح قرآن پاڪ ۾ لکيل آهي ته ”اسان ٻرن ڪمن ڪرڻ وارن کي نرڙ

جي وارن کان چڪي دوزخ ۾ داخل ڪنداسين.“ اهو ان لاءِ ته نرڙ جي هڏي هيٺان ئي دماغ جي سوچن وارو


حصو آهي جيڪو انسان کان سٺا ڪم به ڪرائي ٿو ته وري خراب ڪم به.

ڪندو آهي. اڳر ان ۾ خرابي ٿئي ته مريض حساب ڪتاب ۾ غلطيون ڪندو پنهنجي گهر جي انڊريس ٿي پلجي ويندو وتند پرايا در ڪٽڪائيندو. اگر عورت آهي ته ان کي اڇانڪ پنهنجو بورچيخاني جو رستو ئي وسري ويندو. مطلب ته مريض کي پنهنجي علائقي جي جاگرافي ئي وسري ويندي.

شين کي هٿ لڳائي نه سڃاڻي سگهندو. جهڙوڪ اگر ان کي اڪيون ٻوٽائي هٿ ۾ پين يا وڇ ڏيئي ته نه سڃاڻي سگهندو.

دماغ جو ٽيون حصو جنهن کي (Temporal lobe) چئبو آهي ان جو ڪم آهي يادگيريءَ کي محفوظ رکڻ، ٻڌڻ ۽ سمجهڻ ۽ سنڱهن جي عمل ۾ مدد ڪرڻ اگر ان ۾

دماغ جو چوٿون حصو جنهن کي (Occipital lobe) چئبو آهي ان جو ڪم آهي اڪين ۾ ٺهيل عڪس کي سمجهڻ. اگر ان ۾ خرابي ٿئي ته مريض صحيح اڪين هوندي به ڏسي نه سگهندو يا وري اڪين آڏو عجيب ۽ غريب منظر پيو ڏسندو.



جيڪو قديم زماني کان وٺي هر انسان ۾ موجود آهي. ان ۾ خرابي ٿئي ته مريض پنهنجي احساسات (Emotions) تي ضابطو نه رکي سگهندو ۽ يا ته تمام گهڻو ڪاڏو کائيندو يا وري ٻنھ ڪجهه به نه کائيندو. جنسي خواهش جي تمام گهڻائي ٿي ويندي يا وري بلڪل ٿي جنسي طور تي مفلوج هوندو. اهڙا ئي مريض اڪثر ڪري عورتن تي جنسي حملن جا ذميوار هوندا آهن ۽ انهن ۾ ڪابه ساڃاهه نه هوندي آهي.

دماغ جي باقي ٻه حصا اهڙا آهن جن مان هڪ اسان جي هلڻ چلڻ جي توارن کي برقرار رکي ٿو جنهن کي

ڪمپيوٽرائيزڊ انسان ۾ هر قسم جو فائيل محفوظ ڪيو ويو. جڏهن ان کي مڪمل آزاد ڇڏيو ويو ته ان ۾ هڪ شيء جي خامي نظر آئي جيڪا هئي احساسات (Emotions) جو نه هجڻ. احساس ٿي قدرت جي طرفان انسان کي ڏنل اهڙو تحفو آهي جنهن جي ذريعي هو ٻين جي جذبات ۽ احساسات تي نظر رکي ٿي فيصلا ڪري ٿو ان جو مثال توهان کي هن طرح ٻڌائجي ته ان ۾ رويوٽ انسان کي چيو ويو ته توهان هريماري جي علاج متعلق بجيٽ ٺاهي ڏيو ته ڪهڙي بيماري تي ڪيترو خرچ ڪجي ته ان سڀ کان وڌيڪ پيٽ شوگر ۽ بلڊپريشر جي بيمارين تي رکي ڇا لاءِ جواهي تمام گهڻو عام آهن پر دراصل ان ۾ اهو احساس ٿي نه هئو ته اڄڪلهه ايڊز ۽ ڪينسر جيڪي انسان جي وجود لاءِ وڏو خطرو بڻيل آهي تن لاءِ ته ان تمام

ڪجهه سال اڳ آمريڪا جي سيني سائنسدانن گڏجي هڪ اهڙي (Robot) ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي. ان ۾ دماغ جو هر حصو رکيو ويو ۽ ان کي مڪمل انسان بنائڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. ان ڪمپيوٽرائيزڊ انسان ۾ هر قسم جو فائيل محفوظ ڪيو ويو، جڏهن ان کي مڪمل آزاد ڇڏيو ويو ته ان ۾ هڪ شيء جي خامي نظر آئي جيڪا هئي احساسات (Emotions) جو نه هجڻ. احساس ٿي قدرت جي طرفان انسان کي ڏنل اهڙو تحفو آهي جنهن جي ذريعي هو ٻين جي جذبات ۽ احساسات تي نظر رکي ٿي فيصلو ڪري ٿو

خرابي اچي وڃي ته مريض کي اها خبر نه پوندي ته هو ڪٿي آهي، يا وري اگر گهر ۾ ويٺو هوندو ته هر هر پيو پچندو ته هي ڪهڙي جاءِ آهي مان ته هتي پهريون دفعو آيو آهيان، بار بار ڳالهه سمجهائي به نه سمجهندو ۽ ڪڏهن چوندو ته بهترين خوشبوئن پيون اچن ته ڪڏهن وري چوندو ته ڪمري ۾ تمام گهڻي ڪا بدبودار شيء پيل آهي.

دماغ جو هڪ خاص حصو جنهن کي (Limbic lobe) چئبو آهي. اهو وري احساسات، خوشيون غميون، جنسي خواهشون، ڪاڻڻ، پيئڻ ۽ جسم جي گرميءَ جي درجي تي ضابطو رکڻ وغيره کي ڪنٽرول ڪندو آهي. مطلب ته انسان يا جانور جون جيڪي بنيادي ضرورتون آهن اهي سڀ ئي ان حصي جي ضابطي اندر آهن هي دماغ جو تمام پراڻو حصو آهي.

(Cerebellum) چئبو آهي ۽ ٻيو وري اسان جي ساهه دل کي ضابطي ۾ رکي ٿو جنهن کي (Brain Stem) يا ”دماغ جي پاڙ“ چئبو آهي.

ڪجهه سال اڳ آمريڪا جي سيني سائنسدانن گڏجي هڪ اهڙي (Robot) ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي. ان ۾ دماغ جو هر حصو رکيو ويو ۽ ان کي مڪمل انسان بنائڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. ان

گهٽ ۾ گهٽ بجيٽ رکي، پر هئڻ ته ائين گهريو هو ته ان لاءِ گهڻي بجيٽ رکجي ها ته جيئن ان تي گهڻي ۾ گهڻي تحقيق ٿي سگهي. مقصد ته دماغ جو انسان ۾ هجڻ، قدرت جي طرفان انسان ذات تي هڪ عظيم احسان آهي هاڻي اسان سيني تي اهو فرض بڻجي ٿو ته اسان ان جي حفاظت ڪريون ۽ ان کان بهتر کان بهتر نموني سان ڪم وٺون سورجيون ۽ سمجهون.

بہترین لباس تقویٰ جو

* نئون لباس پهريو ته

(ابودائود)

تفصیل کے لئے دیکھئے - صفحہ ۱۰۷

* جیوٹیک لباس جو

لباس پھرٹ وقت ہیء

مستند: ۱۳۸۴/۱۰/۱۰



انجنيئر عبدالمالک میمن

یا نبی آدم قد انزلنا

”اي آدم جي اولاد! اسان

توهان مٿان لباس نازل ڪيو آهي

غیرت ۽ شرافت ۽ جسم جی ستر


ڪري، جنهن سونهن ۽ سوڀيا ۽
تهذيب ۽ اخلاق جون گهرجون پورو
ٿين. قرآن شريف ۾ الله تعاليٰ

کشش پیدا تھی ۽ بدن جا حصا چٹس ۽ طرح نظر اپن ۽ ہو کپڑا دیکس بہ اگھاڑیوں لگن۔ اہڑین بس دیا

پھر یہ اگھاڑیوں رهن ٿيون ۽ ٻين کي هڪاٿن ٿيون ۽ پاڻ به ٻين تي هڪن ٿيون. سندس ڳاٺ ناز وڃان

جیتوٹیک جنت جس خوشبو تمام پریں کان ایندی آہی۔" (ریاض الصالحین)۔

۾ ساڄي جنگه ۽ پوءِ کاٻي جنگه
۾ پايو رسول پاڪ ﷺ جن هڪ
پيري هڪ جهنگ ۾ جوراڀا پائي
رهيا هئا، هڪڙي جوراڀي پاڻ کان
پوءِ جڏهن ٻئي جوارادو فرمايائون ته
هڪ کانءِ لامارو ڏئي اهو جوراڀو
کڻي ويو ۽ گهڻو مٽي وڃي اهو
هيٺ ڪيرياڻين. جوراڀو جڏهن
زمين تي اچي ڪريو ته ڌڪ لڳڻ
سبب منجهائينس هڪ نانگ نڪري
اچي ٻاهر پيو اهو ڏسي پاڻ



مان پاڻ کي تنهنجي پناهه ۾ ڏيان
ٿو هن لباس جي شرڪان ۽ هن جي
خراب مقصد کان جنهن لاءِ ناهيو
ويو آهي.

* حضرت عمر رضه جو
بيان آهي ته رسول الله ﷺ جن
فرمايو ته، ”جيڪو ماڻهو نوان ڪپڙا
پهري ۽ جيڪڏهن گنجائش
سمجهي ته پنهنجا پراڻا ڪپڙا
ڪنهن غريب کي خيرات ڏئي ڇڏي
۽ نوان ڪپڙا پهرڻ وقت هيءَ دعا

ڪپڙن پهرڻ وقت ساڄي پاسي جو خيال رکيو. قميص، ڪرتو، ڪوٽ وغيره پهرڻ مل اڳ ۾ ساڄي ٻانهن ۽
کاٻي ٻانهن پايو. ساڳيءَ طرح جڏهن شلوار وغيره پايو ته اڳ ۾ ساڄي جنگه ۽ پوءِ کاٻي جنگه ۾
پايو. رسول پاڪ ﷺ جن هڪ پيري هڪ جهنگ ۾ جوراڀا پائي رهيا هئا، هڪڙي جوراڀي پاڻ کان پوءِ
جڏهن ٻئي جوارادو فرمايائون ته هڪ کانءِ لامارو ڏئي اهو جوراڀو کڻي ويو ۽ گهڻو مٽي وڃي اهو
هيٺ ڪيرياڻين. جوراڀو جڏهن زمين تي اچي ڪريو ته ڌڪ لڳڻ سبب منجهائينس هڪ نانگ نڪري اچي
ٻاهر پيو. اهو ڏسي پاڻ ڪريم جن خدا جو شڪر ادا ڪيو ۽ ارشاد فرمايو ته، ”هر مسلمان لاءِ ضروري آهي
ته جڏهن جوراڀا پائي ته اڳ ۾ ضرور چنڊي.“ (طبراني)

ڪريم ﷺ جن خدا جو شڪر ادا
ڪيو ۽ ارشاد فرمايو ته، ”هر مسلمان
لاءِ ضروري آهي ته جڏهن جوراڀا
پائي ته اڳ ۾ ضرور
چنڊي.“ (طبراني)

لباس ۾ اچي رنگ جو
لباس مڙدن لاءِ وڌيڪ وڻندڙ آهي.
نبي ڪريم ﷺ جن جوارشاد آهي
ته، ”اڃا ڪپڙا پهريندا ڪريو اهو
بهترين لباس آهي. حياتيءَ ۾ اڃا
ڪپڙا پهرڻ گهرجن ۽ اچي ڪپڙن ۾
ئي مُردن کي دفن ڪرڻ
گهرجي.“ (ترمذي)

پاڻ سڳورن ﷺ هي
پڻ فرمايو ته، ”اڃا ڪپڙا ڪندا
ڪريو ڇاڪاڻ ته اچو ڪپڙو زياده
صاف رهي ٿو ۽ انهيءَ ۾ ئي
پنهنجي مُردن کي دفنائيندا ڪريو.“



پڙهي:
الحمد لله الذي كساني ما اوري به
عورتني واتجمل به في حياتي.
(سڀ سارا انهيءَ الله لاءِ آهي،
جنهن مون کي هي ڪپڙا ڏکيا،
جنهن سان مان پنهنجي ستر پوشي
ڪريان ٿو ۽ جيڪي هن زندگيءَ ۾
مون لاءِ حسن ۽ جمال جو ذريعو پڻ
آهن).

”جيڪو شخص نئون
لباس پهرڻ وقت هيءَ دعا پڙهندو،
الله پاڪ تنهن کي زندگيءَ ۾ به ۽
موت کان پوءِ به پنهنجي حفاظت ۽
نگرانيءَ ۾ رکندو.“ (ترمذي)


ڪپڙن پهرڻ وقت ساڄي
پاسي جو خيال رکيو. قميص، ڪرتو،
ڪوٽ وغيره پهرڻ مل اڳ ۾ ساڄي
ٻانهن ۽ کاٻي ٻانهن پايو ساڳيءَ
طرح جڏهن شلوار وغيره پايو ته اڳ

ٿيون. سندس ڳاٽ ناز وچان اٿن جي ٿوهن جيان ٿيڏا آهن. اهي عورتون نه جنت ۾ وينديون ۽ جنت جي خوشبوءِ ماڻي سگهنديون. جيتوڻيڪ جنت جي خوشبوءِ تمام پري کان ايندي آهي. (رياض الصالحين).

گوڏ يا سلوار وغيره پڻ کان پوءِ به اهڙي طرح لپڻ يا ويهڻ کان بچو جنهن ۾ جسم جي اگهاڙي ٿيڻ يا چٽيءَ ٿيڻ جو شڪ هجي. نبي پاڪ ﷺ جو ارشاد آهي ته، ”هڪ پادر پائي نه گهمندا ڪريو ۽ گوڏا ٻيو ڪري اوکڙو نه ويهو ۽ ڪاٻي هٿ نه کائو ۽ چادر سڄي جسم کي ائين نه ويڙهيو جو ڪم ڪار ۾ يا نماز پڙهڻ ۾ هٿ نه ڪڍي سگهو سڌو سمهي، جنگهه جنگهه تي نه چاڙهيو جو ائين ڪرڻ سان به اوگهڙو جو خطرو آهي.“

عورتن کي ڪپي ته رڻو ويڙهي هلن ۽ پنهنجي مٿي ۽ سيني کي ڍڪي ڇڏين. اهڙو سنهڙو رڻو نه ويڙهين. جنهن مان مٿي جا وار ڏيکارجن. رڻي جو مقصد ٿي اهو آهي ته انهيءَ سان عورت جي سونهن کي لڪائي محفوظ ڪجي. قرآن شريف ۾ الله تعاليٰ جو حڪم آهي، وليصربن بخرهن علي جيو بهن.

(۽ پنهنجن سينن تي پنهنجي رڻن جا پلٽ وجهيو رهن).



عورتون اهڙو لباس نه پهرين جن مان بدن ڏيکارجي ۽ نه اهڙو چست لباس پهرين جنهن سان جسم ۾ وڌيڪ ڪشش پيدا ٿئي ۽ بدن جا حصا چٽيءَ طرح نظر اچن ۽ هو ڪپڙا ڍڪي به اگهاڙيون لڳن. اهڙين بي حيا عورتن لاءِ نبي پاڪ ﷺ جن سخت عبرتناڪ سزا ٻڌائي آهي: ”اهي عورتون دوزخي آهن، جيڪي ڪپڙا پهرن به اگهاڙيون رهن ٿيون ۽ ٻين کي هرڪاڻ ٿيون ۽ پاڻ به ٻين تي هرڪن

قيامت ڏينهن خدا انهيءَ ڏانهن نظر ڪري به نه ڏسندو.“ ريشمي ڪپڙا نه پهرين، اهو عورتن جو لباس آهي ۽ نبي ڪريم ﷺ جن عورتن جهڙو لباس پهرڻ ۽ شڪل ٺاهڻ کان سختيءَ سان منع فرمايو آهي. حضرت عمر رضه فرمائي ٿو ته ”نبي پاڪ ﷺ جو ارشاد آهي، ”ريشمي لباس نه پهرين جيڪو دنيا ۾ اهڙو لباس پهريندو اهو آخرت ۾ نه پهرين سگهندو. (بخاري مسلم)

سلوار، پاجامو ۽ گوڏ وغيره پيڏين کان مٿي پڌو جيڪي ماڻهو غرور ۽ تڪبر وچان پنهنجي سلوار يا گوڏ پيرن تائين لڙڪائين ٿا اهي نبي ڪريم ﷺ جن جي نظر ۾ ناڪام ۽ نامراد آهن ۽ سخت عذاب جا حقدار آهن. رسول الله ﷺ جن جو ارشاد آهي، ”پيڏين کان مٿي، سلوار يا گوڏ پڌڻ سان ماڻهو هر قسم جي ظاهري ۽ باطني غلاظتن کان محفوظ ٿي وڃي ٿو.“ هن جو مطلب هي آهي ته جڏهن ڪپڙو هيٺ لڙڪندو ته رستي جي گندگي لڳڻ سبب ميرو ۽ خراب ٿيندو ۽ پاڪ صاف نه رهي سگهندو ان کان سواءِ اها ڳالهه تڪبر ۽ وڏائيءَ کي ظاهر ڪري ٿي جيڪا باطني طور گندگي آهي پر جيڪڏهن اهي فائدا يا مصلحتون نه به هجن، تڏهن به مومن لاءِ قرآن جو هي حڪم ڪافي هجڻ گهرجي ته، ”نبي ﷺ جي زندگيءَ ۾ توهان جي لاءِ بهترين نمونو آهي.“ (قرآن) هن ڏس ۾ رسول پاڪ ﷺ - جن جي هيءَ حديث ياد رکڻ گهرجي ته، مومن جي گوڏ اڌ پنين تئين هئڻ گهرجي ۽ هيٺ پيڏين تائين هئڻ ۾ به ڪو هرج ناهي پر پيڏين کان هيٺ گوڏ جو جيترو حصو لڙڪندو اهو باهر ۾ سڙندو ۽ جيڪو ماڻهو غرور ۽ وڏائي ۾ پنهنجي ڪپڙن کي پيڏين کان هيٺ لڙڪائيندو،

هميشه سادو، باوقار ۽ مذهب لباس پهريو ۽ لباس تي هميشه وچولو خرچ ڪريو. لباس ۾ عيش پسندي ۽ ضرورت کان وڌيڪ نزاکت کان پاسو ڪيو. نبي ڪريم جن جو ارشاد آهي ته، ”عيش پسندي کان پري رهو، ڇاڪاڻ ته خدا جا پيارا ٻانهن عيش پرست نه هوندا آهن.“ (مشڪوات) هن کان علاوه نبي پاڪ جن هي پڻ فرمايو آهي ته، ”جنهن شخص سرنديءَ ۽ طاقت هوندي، رڳو نهڻائي ۽ عاجزي خاطر لباس ۾ سادگي اختيار ڪئي ته خدا کيس شرافت ۽ بزرگيءَ واري لباس سان سينگاريندو.“ (ابوداؤد) اصحابي سڳورا رضه هڪ ڏينهن ويٺا ڳالهيون ڪري رهيا هئا ته پاڻ ڪريم جن فرمايو ته، ”لباس جي سادگي ايمان جي نشانين مان هڪ نشاني آهي.“

لباس هميشه پنهنجي طاقت ۽ حيثيت مطابق پهريو. ڪيترا ماڻهو قاتل، پراڻا ۽ چٽين لڳل ڪپڙا پائي پيلو منهن ڪيون هلندا وٽندا آهن ۽ انهيءَ کي دينداري سمجهندا آهن نه فقط ايترو پر انهن ماڻهن کي دنيا دار سمجهندا آهن، جيڪي صاف سٿرا ڪپڙا پهري پاڻ کي نيڪ ٺاڪ رکن ٿا. دينداري ۽ جوا هو تصور سراسر غلط آهي. حقيقت ۾ ديندار ۽ الله لوڪي ۽ جوادار و مدار نه قاتل ۽ پراڻن تي ڪپڙن تي آهي ۽ نه ڪي قيمتي لباس تي، پر دينداري جو اصل مدار ماڻهوءَ جي نيت ۽ صحيح سوچ مٿان آهي. مومن کي هر حال ۾ اعتدال تي قائم رهڻو آهي، نه پراڻا ڪپڙا پائي، وار کولي پریشان يا روڻ ٿار ڪو بڻجي ۽ نه ئي زرق برق جا چلڪا لباس پائي وڌائي ۽ تکبر ڪري.

جي سادگي ايمان جي نشانين مان هڪ نشاني آهي. خدا جي هن نعمت جو شڪر ادا ڪرڻ لاءِ انهن نادار شخصن کي به ڏيکاريو، جن وٽ انگ ڍڪڻ لاءِ ڪينهي. نبي پاڪ ﷺ جن جو ارشاد آهي ته، ”جيڪو شخص ڪنهن مسلمان کي ڪپڙا پهرائي، سندس انگ ڪڍيندو ته قيامت جي ڏينهن خدا تعاليٰ کيس جنت جو سائو لباس پهرائيندو.“ (ابوداؤد)

پاڻ سڳورن ﷺ هي به فرمايو ته، ”ڪنهن مسلمان پنهنجي مسلمان ڀاءُ کي ڪپڙا ڏيکايا ته جيسائين اهي پهريون ڏيکاري لڳن تي رهندا تيستائين پهريون ڏيکاري خدا پنهنجي نگراني ۽ حفاظت ۾ رکندو.“ (ترمذي)



نهي سنهري وڃن.“ رسول پاڪ ﷺ جن فرمايو ته، ”جنهن جي دل ۾ ذري جيترو به غرور هوندو، اهو جنت ۾ نه ويندو.“ هڪ ماڻهوءَ چيو ته هر شخص اهو چاهي ٿو ته سندس لباس عمدو هجي، سندس جوتا عمدو هجن، نبي پاڪ ﷺ جن فرمايو ته، ”خدا خود صاحب جمال آهي ۽ جمال (سونهن) کي پسند ڪندو آهي. غرور ته دراصل اهو آهي ته ماڻهو حق کان بي نياز ٿئي ۽ ماڻهن کي حقير ڏليل ڄاڻي.“ (مسلم)

هميشه سادو، باوقار ۽ مهذب لباس پهريو ۽ لباس تي هميشه وچولو خرچ ڪريو لباس ۾ عيش پسندي ۽ ضرورت کان وڌيڪ نزاکت کان پاسو ڪيو. نبي ڪريم ﷺ جن جو ارشاد آهي ته، ”عيش پسندي کان پري رهو، ڇاڪاڻ ته خدا جا پيارا ٻانهن عيش پرست نه هوندا آهن.“ (مشڪوات) هن کان علاوه نبي پاڪ ﷺ جن هي پڻ فرمايو آهي ته، ”جنهن شخص سرنديءَ ۽ طاقت هوندي، رڳو نهائي ۽ عاجزي خاطر لباس ۾ سادگي اختيار ڪئي ته خدا کيس شرافت ۽ بزرگيءَ واري لباس سان سينگاريندو.“ (ابوداؤد) اصحابي سڳورا رضه هڪ ڏينهن ويٺا ڳالهيون ڪري رهيا هئا ته پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو ته، ”لباس

حضرت ابو الاحوص ره جو پيءُ پنهنجو هڪ واقعو بيان ڪري ٿو ته هڪڙي ڀيري مان نبي ڪريم ﷺ جن وٽ حاضر ٿيس. انهيءَ وقت منهنجي جسر تي تمام گندا ۽ معمولي ڪپڙا پهريل هئا. پاڻ سڳورن ﷺ چيو ته، ”ڇا تون وٽ مال ۽ دولت ڪونهي؟“ مون عرض ڪيو، ”آهي سائين“ وري پڇيائون، ”ڪهڙي قسم جو مال اٿي؟“ مون چيو ته الله پاڪ مون کي سڀ ڪجهه ڏنو آهي. اٺ، گئون، ٻڪريون، گهوڙا ۽ غلام مطلب ته ڪيچ آهن. پاڻ ﷺ فرمايائون، ”جڏهن توکي الله تعاليٰ سڀ ڪجهه ڏنو آهي ته پوءِ سندس فضل ۽ احسان جو اثر تنهنجي جسر تي ظاهر هئڻ گهرجي.“ (ترمذي)

حضرت عبدالله ابن عمر رضه چيو ته، يا رسول الله ﷺ ڇا اهو تکبر ۽ غرور آهي، جو مان نفيس ۽ عمدو ڪپڙا پهريان؟ پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته، ”نه! بلڪه اها ته خوبصورت آهي ۽ خدا انهيءَ خوبصورتيءَ کي پسند ڪري ٿو.“ (ابن ماجه)

رسول پاڪ ﷺ جن هي به فرمايو ته، ”تماز ۾ ٻئي ڪپڙا پهريندا ڪريو (مڪمل لباس ڏيکيندا ڪريو) الله تعاليٰ وڌيڪ حقدار آهي ته ماڻهو سندس درٻار ۾

هڪ ڀيري رسول الله ﷺ جن وٽ سنهري مصري مليل آئي. پاڻ سڳورن ﷺ انهيءَ مان ٽڪر ڦاڙي وحيه ڪلبيءَ رضه کي ڏنو ۽ فرمايو، ”هن مان هڪ حصو ڦاڙي تون پنهنجو ڪرتو ٺاهه ۽ ٻيو زال کي رڻي ٺاهڻ لاءِ ڏج. کيس چئج ته هن جي هيٺان ڪوبه ڪپڙو جوڙي ته جيئن جسر جي بناوٽ اندران نه جهلڪي.“ (ابوداؤد).

لباس هميشه پنهنجي طاقت ۽ حيثيت مطابق پهريو ڪيترا ماڻهو قاتل، پراڻا ۽ چٽين لڳل ڪپڙا پائي پيلو منهن ڪيون هلندا وٽندا آهن ۽ انهيءَ کي دينداري سمجهندا آهن نه فقط ايترو پر انهن ماڻهن دنيا دار سمجهندا آهن، جيڪي صاف سٿرا ڪپڙا پهري پاڻ کي نيڪ ٺاڪ رکن ٿا. دينداري ۽ جوا هو تصور سراسر غلط آهي. حقيقت ۾ ديندار ۽ الله لوڪي ۽ جوادار و مدار نه قاتل ۽ پراڻن تي ڪپڙن تي آهي ۽ نه ڪي قيمتي لباس تي، پر دينداري جو اصل مدار ماڻهوءَ جي نيت ۽ صحيح سوچ مٿان آهي. مومن کي هر حال ۾ اعتدال تي قائم رهڻو آهي، نه پراڻا ڪپڙا پائي، وار کولي پریشان يا روڻ ٿار ڪو بڻجي ۽ نه ئي زرق برق جا چلڪا لباس پائي وڌائي ۽ تکبر ڪري.

ٻچن کان بچاءَ جا وڌيڪ اهم ڪارڻ



ڊاڪٽر جاويد احمد قاضي

• وڏي ڪنگھ

• ارڙي

• جڏهن ته اڄڪلهه ان ۾

هيپاٽائيس بي جا ٽڪا به

شامل ڪيا ويا آهن.

انهن کان علاوه به

ڪجهه بيمارين جا ٽڪا موجود

آهن. جيڪي استعمال ۾ آئي

سگهجن ٿا، جنهن ۾:

ڳلن جي سوزش (Mumps)

ڪالرا ۽ مدي جو بخار (Cholra

and Typhoid)

ريبيز (Rabies)

ربيلا (بٽي قسم جي ارڙي)

ماتا جي خاتمي کانپوءِ

ان جو ٽڪو لازمي ڪورس مان

خارج ڪيو ويو آهي، رپورٽن ظاهر

ڪن ٿيون ته گذريل سالن ۾ هڪ ٻه

ڪيس ماتا جا وچ يورپ، آفريڪا ۽

بنگلاديش ۾ ظاهر ٿيو هو، پر ان جي

باوجود ان بيماريءَ جي ڦهلجڻ جو

ڪو وڏو خطرو ڪونه آهي.

هن ڏهاڪي جي نئين

بيماري جيڪا انتهائي خطرناڪ

آهي، ان جو ٽڪو ڳولجڻ لاءِ

ڪوشش هلي رهيو آهي پر ان

سلسلي ۾ اڃا تائين ڪو ڪارائتو

ٽڪو تيار ٿي نه سگهيو آهي. اها

آهي ايڊز.

ٽڪن لڳرائڻ لاءِ اهم

اصول:

1. ٻار جي ماءُ کي ٻار

هر کان اڳ ٻه ٽڪا (Tetanus

Toxoid) ٽي ٽي جا لڳرائڻ

گهرجن.

2. (D.P.T.) ٻار جي

پيدا ٿيڻ کان فوراً پوءِ (B.C.G) بي

سي جي جو ٽڪو لڳائڻ گهرجي هي

ٽڪو سلھ کان بچاءَ ڪري ٿو.

بيماريءَ کان بچاءَ جي

ٽڪن کي سمجهڻ لاءِ اهو ضروري

آهي ته اسان کي جسم جي

مدافعتي نظام جي باري ۾ بنيادي

ڄاڻ هجي، جنهن تحت هي ٽڪا

ڪم ڪن ٿا. اسان جو جسم جن به

عضون مان ٺهيل آهي، اهي مختلف

نظامن تحت ڪم ڪن ٿا، انهن مان

هڪ آهي، جسم جي بچاءَ وارو

نظام، ائين جيئن ڪنهن ملڪ لاءِ

بچاءَ وارو کاتو آهي، تيئن اسان

جي جسم لاءِ بچاءَ وارو سرشتو هڪ

اهم ترين سرشتو آهي، جيڪو اسان

جي جسم کي بيمارين جي حملي

کان بچائي ٿو. بيماريءَ جي مدي

کي گهٽائي ٿو، يا ان جي شدت کي

گهٽائي ٿو، يا ڪٿي چئجي ته

هاڻيڪار بيمارين کان بچائي ٿو.

هن نظام جو دارومدار

گهڻو ڪري غدودن يا رت جي اڇن

جزن تي آهي، اهي رت جا اڇا جزا

بيماري جي حالت ۾ جسم ۾ داخل

ٿيندڙ بيماريءَ جي جيوڙڻ سان

بلڪل ائين وڙهن ٿا، جيئن فوجي

ڪنهن دشمن سان وڙهندا آهن.

اهي بچاءَ وارا ٽڪا

مخصوص بيمارين خلاف رت ۾

مختلف (Antibodies) اينٽي

باديز فراهم ڪن ٿا، جيڪي انهن

بيمارين خلاف جسم ۾ مدافعت

پيدا ڪن ٿيون، ۽ هاڻيڪار

بيمارين جي حملي کان روڪڻ ۾

مدد ڪن ٿيون.

پهريائين ٻارن ۾ خاص

طور تي ڇهن بيمارين کان بچاءَ جا

ٽڪا لڳايا ويندا هئا، جيڪي هيٺ

نالايل آهن:

• سلھ

• پوليو

• خناق

• تشنج يا جهٽڪن جي بيماري



3. (Polio+D.P.T.)

پوليو ۽ ڊي پي ٽي جي ٻن ٽڪن جي وچ ۾ وقتو ڇهن هفتن کان اٺن هفتن هٿڻ گهرجي. ان کان وڌيڪ وقت ضايع ٿيڻ جي صورت ۾، سڀئي نئين سر لڳڻ گهرجي.

4. 5.6 سالن تائين ٽڪن جو ڪورس مڪمل ٿيڻ گهرجي. پر جي ٽڪا ڪنهن سبب جي ڪري لڳي نه سگهيا آهن، ته ڪنهن به وقت شروع ڪري سگهجن ٿا ۽ ساڳئي وقتي کان پوءِ لڳائي سگهجن ٿا. پر 6 سالن کان وڏي عمر جي ٻار کي ڊي پي ٽي جي عيوض (D.T) ڊي ٽي جو ٽڪو لڳايو وڃي ٿو.

5. انهن ٻارن کي ٽڪا هٿڻ گهرجن، جيڪي بيمار نه هجن. عام رواجي نرلي يا معمولي دستن جي صورت ۾ ٽڪن کان گسائڻ نه گهرجي ۽ وقت ضايع ڪرڻ نه

ٽڪو ٿئي ٿو لفظ ڊي پي ٽي مخفف آهي ڊيپٿيريا، پريٽيوسس (وڏي ڪنگهه) ۽ ٽيٽينس جو هن ٽڪي ۾ خناق ۽ ٽيٽينس جا چٽيل ۽

ڪنڊ وٽ چمڙي اندر مٿاڇرو لڳايو وڃي ٿو. ڪجهه هفتن کان پوءِ ٽڪي واري جاءِ تي هڪ ڳوڙهي ٺهي پوي ٿي، جيڪا پڇي پوي ٿي،

(calamet Guarin) بيسلاءِ ڪيلاميت گشارن جو، جيڪو جيوڙي جي نالي مان ورتل آهي، هي ٽڪو زندهه جيوڙن مان تيار ڪيو

هيءَ انتهائي خطرناڪ بيماري آهي، پر ان جي باوجود ان بيماريءَ جو ٽڪو 100% ڪارائتو ۽ اشارتو

آهي ۽ اوترو وڏي خراب اثرن کان پاڪ به آهي، هن ٽڪي لاءِ به بوسٽر ڊوز ضروري آهن. پهريان ٽي ٽڪا

جيڪي ڇهن ڇهن هفتن جي وقفي کان پوءِ لڳايا وڃن ٿا، انهن جي پنجن سالن کان پوءِ بوسٽر ڊوز لڳائڻ

گهرجي، ڪجهه بيمارين کان پوءِ جسم ۾ دائمي قوت مدافعت پيدا ٿي پوندي آهي پر ٽيٽينس ۾ ائين

نٿو ٿئي. ڪنهن به زخم جي حالت ۾ يا روڊ جي حادثن ۾ خاص طرح سان اوهان (A.T.S) اي ٽي ايس جو نالو

اڪثر ٻڌو هوندو، ان لاءِ ته مٿيءَ ۾ ٽيٽينس جا جيوڙا گهڻي مقدار ۾ ٿيندا آهن

صاف ٿيل جيوڙا ٿين ٿا، ۽ وڏي ڪنگهه جا بي اثر جيوڙا ٿين ٿا، جيڪي بيماري پيدا ڪرڻ جي سگهه نٿا رکن. هن بيماريءَ جي لاءِ اهم احتياط اهو آهي ته اهو انهن ٻارن ۾ نه ٿولڳايو وڃي، جيڪي پيدائشي طور تي دماغي مرض ۾ مبتلا آهن يا انهن کي جهٽڪن جي بيماري آهي، يا ڪين (Epilepsy) مرگهيءَ جا دورا پوندا آهن. وڏي ڪنگهه جي ٽڪي جا هاجيڪار اثر به

۽ آهستي آهستي خشڪ ٿي وڃي ٿي ۽ هڪ نشان ڇڏي وڃي ٿي، اهو عمل ٽن مهينن تائين مڪمل ٿي وڃي ٿو. ٽڪي جي پڇڻ واري عمل دوران ان هنڌ تي ڪنهن به قسم جي اينٽيسپيٽڪ دوا يا ڪريم نه لڳائڻ گهرجي، صرف گرم پاڻيءَ سان ڌوئي خشڪ ڪرڻ گهرجي.

ڊي پي ٽي: (D.P.T) هي ٽڪو خناق، وڏي ڪنگهه، تشنج يا جهٽڪن جي بيماريءَ جو گڏيل


وڃي ٿو، جيڪي بيماري پيدا ڪرڻ جي صلاحيت نٿا رکن، صرف بچاءَ لاءِ اينٽي باڊي ٺاهڻ ۾ مدد ڏين ٿا. هي ٽڪو ٻن شڪلين ۾ ملي ٿو. الف: پاڻياٺ وارو ٽڪو، ب: ڄميل ۽ خشڪ ٿيل ٽڪو. هن ٽڪي ۾ بيماريءَ کان بچاءُ پيدا ڪرڻ جي صلاحيت 80% آهي ۽ سندس اثر جسم ۾ 15 سالن تائين برقرار رهي ٿو. هي ٽڪو کاڌي ڏوري مٿان ڪلهي جي

گهرجي، ٽڪا هٿائي ڇڏڻ گهرجي. 6. ڪالرا ۽ مدي جي تب لاءِ ٽڪو رواجي صورت ۾ لڳائڻ نه گهرجي، پر ضرورت پئاندي استعمال ڪرڻ گهرجي.

ٽڪن جي باري ۾ تفصيل:

بي سي جي:

هي پيدائشي ٽڪو يا سلھ کان بچاءُ جو ٽڪو آهي، بي سي جي، مخفف آهي (Bacilli)



بیماري پڻدا ڪرڻ جي سگهه نٿا رکن. صرف مدافعتي قوت پڻدا ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا. جيڪڏهن 70%-80% آبادي ۾ هي تڪو استعمال ڪيو وڃي ته هي بيماري پنهنجو پاڻ ختم ٿي ويندي. هن تڪي استعمال ڪرڻ سان ٻارن ۾ پوليو جي بيماري نٿي ٿئي، اهڙو ڪو ڪيس ٿيو به آهي ته اهو پنجاه لکن ٻارن مان ورلي ڪو هڪڙو.

ميزلس ارڙي يا خسرو: (Measles) هي هڪ خطرناڪ بيماري آهي، اڳاٽي وقت ۾ هن بيماريءَ وگهي ڪيئي جانيون ضايع ٿي وينديون هيون يا هن بيماريءَ جي ٿيڻ کان پوءِ ڪيتريون ئي پيچيدگيون ظاهر ٿينديون هيون. جيئن ارڙي بعد ڦڦڙن جي نمونيا (Post Measles Meningitis)، ارڙي بعد پيچيس جي بيماري، پراڻي لڪل يا ڊيبل سلهه ۾ اڀار، ارڙيءَ لاءِ تڪر (Schwartz)

کان بچاءَ لاءِ تڪو بيحد ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته اڄ تائين هن بيماريءَ جو علاج لڳي نه سگهيو آهي. پوليو جي وائرس جيڪو بيماري جو ڪارڻ آهي، دماغ جي مغذي ڌوريءَ جي مخصوص گهرڙن تي اثر انداز ٿيندو آهي، جنهنڪري جسم تي آهستي آهستي فالج ڪرندو آهي، اهو فالج سيني ۽ پيٽ جي مشڪن تي اثر انداز ٿيندو آهي، جيڪي ساه ڪڍڻ جي عمل ۾ حصو وٺنديون آهن، ان صورت ۾ مريض ساه نه کڻي سگهندو آهي ۽ موت جو شڪار ٿي ويندو آهي، ٻي صورت ۾ پوليو ڪري جنگهون ٻانهون وغيره سڪي پونديون آهن ۽ مريض هميشه جي لاءِ محتاج ٿي پوندو آهي.

هي بيماريءَ کان بچاءَ لاءِ تڪو ٻن نمونن مان ملي ٿو، هڪ سڱيءَ ذريعي ڏنو وڃي ٿو. هن ۾ پوليو جا مئل جيوڙا ڪتب آندا وڃن ٿا، ٻيو پوليو جو قطرڻ وارو تڪو آهي، هن ۾ پوليو جي زنده جيوڙا ڪتب آندا وڃن ٿا. هي جيوڙا

ٽڪا جيڪي ڇهن ڇهن هفتن جي وقفي کان پوءِ لڳايا وڃن ٿا، انهن جي پنجن سالن کان پوءِ بوسٽر ڊوز لڳائڻ گهرجي، ڪجهه بيمارين کان پوءِ جسم ۾ دائمي قوت مدافعت پيدا ٿي پوندي آهي پر ٽئينس ۾ ائين نٿو ٿئي. ڪنهن به زخم جي حالت ۾ يا روڊ جي حادثن ۾ خاص طرح سان اوهان (A.T.S) اي تي ايس جونالو اڪثر ٻڌو هوندو، ان لاءِ ته مٽيءَ ۾ ٽئينس جا جيوڙا گهڻي مقدار ۾ ٿيندا آهن ۽ اهڙن ماڻهن کي اي تي ايس جو تڪو ان لاءِ لڳايو ويندو آهي ته انهن کي ممڪن ٿئينس يا جهٽڪن جي بيماريءَ کان بچايو وڃي، ڇاڪاڻ ته اهڙن حادثن ۾ جنهن ۾ کليل زخم ٿي پوندا آهن، ٽئينس جي جيوڙن جو جسم ۾ داخل ٿيڻ جو امڪان وڌي ويندو آهي. اي تي ايس جو تڪو (House Serum) هارس سيرم گهڙي جي رت مان ٺاهيو ويندو آهي، جيڪورٽ کي ڇاڻي ان جي ست مان ٺاهيو ويندو آهي، هي تڪو ان مدافعتي تڪي کان مختلف هوندو آهي جيڪو اسان جي رواجي تڪن جي ڪورس ۾ استعمال ڪندا آهيون، هي تڪو انسان جي جسم ۾ (Passive immunity) پيسواميونٽي فوري مدافعت فراهم ڪندو آهي. زخم جي گهڻي خراب ٿيڻ جي صورت ۾ اسان ٻنهي قسمن جا ٽڪا استعمال ڪندا آهيون ياد رکڻ گهرجي ته روڊ تي حادثن جي صورت ۾ (A.T.S) اي تي ايس جو تڪو 24 ڪلاڪن اندر مريض کي لڳڻ گهرجي.

پوليو: (Polio) هن بيماريءَ جو پورو نالو (Polio myelitis) پوليو مائيلائٽس آهي، اها انتهائي خطرناڪ بيماري آهي، هن بيماري

آهن، جنهن ۾ الٽي، بدن تي سوج، دماغ جو بخار اچي وڃن ٿا. اهي خراب اثر تڪي لڳڻ جي ويهن منٽن کان ٽن ڏينهن اندر پيدا ٿي سگهن ٿا ۽ تڪي جي پهرين ٻئي يا ٽين خوراڪ کان پوءِ ڪنهن به وقت ٿي سگهن ٿا، ليڪن اهي ايترا عام نه آهن 3000-6000 ٻارن مان ڪنهن هڪ ٻار کي اهي تڪليفون ٿي سگهن ٿيون.

جيڪڏهن اتفاق سان گهر ۾ ڪنهن ٻار کي وڏي ڪنگهه ٿي پوي ته ڪهڙا ٻاءُ وٺڻ گهرجي؟

- ٻار کي فوراً ٻين ٻارن کان پري رکڻ گهرجي.
- ٻين ٻارن کي وڏي ڪنگهه جو واڌو تڪو نه هڻڻ گهرجي پر ان جو ماهر ڊاڪٽر کان علاج ڪرائڻ گهرجي.

خناق: خناق اڄڪلهه عام بيماري نه آهي، پر ان جي باوجود ان بيماريءَ جو تڪو ڪارائتو آهي، ۽ ٻار کي ڄڻ کان پنجن سالن لاءِ بيماريءَ کان بچائي ٿو، ان لاءِ هن تڪي لاءِ واڌو تڪو (بوسٽر ڊوز) ضروري آهي، نه ته هي تڪو واڌو تڪي (بوسٽر ڊوز) کان سواءِ ڪارآمد ٿي نٿو سگهي، ان ٻار کي جنهن کي واڌو تڪو (بوسٽر ڊوز) ڏنل نه آهي، ان ۾ بيماريءَ جا امڪان ايترا ئي آهن، جيترا ڪنهن اهڙي ٻار ۾ جنهن کي تڪا لڳل نه هجن.

جهٽڪن جي بيماري يا (Tetanus) ٽئينس: هيءَ انتهائي خطرناڪ بيماري آهي، پر ان جي باوجود ان بيماريءَ جو تڪو 100% ڪارائتو ۽ اثرائتو آهي ۽ اوتروئي خراب اثرن کان پاڪ به آهي، هن تڪي لاءِ به بوسٽر ڊوز ضروري آهن، پهرين تي



سال، پران جي باوجود اهو
تڪوچئن پنجن سالن
تائين لڳايو ويندو آهي.
جيڪڏهن ڪنهن ٻار کي
ارڙي اپرنڊڙ هجي ته ان
صورت ۾ ٻار کي تڪو
هڻي سگهجي ٿو، ان
صورت ۾ تڪو جيترو
جلد هڻجي اوترو بهتر
ٿيندو.

ريبيز: (Rabies)

چتي ڪتي
جي چڪ کان پوءِ اسان
جيڪو تڪو هڻائيندا
آهيون، ان کي (A.R.V)
اي آر وي چئبو آهي.
عموماً سڀ ڪتا چتا
ڪونه ٿيندا آهن، ان جي
باوجود اسان ڪتي جي چڪ پاتل
ماڻهن کي تڪو ضرور هڻندا آهيون،
ان لاءِ اصول هن ريت آهن.

vaccine) شوارزوڪيسين خشڪ
صورت ۾ ڳار سان گڏ ملندو آهي،
جنهن ۾ ارڙيءَ جا بي اثر جيوڙا
هوندا آهن، جيڪي قوت مدافعت
پيدا ڪندا آهن.

هي تڪو به خراب اثرن
کان پاڪ آهي، ان جي باوجود اهڙن
مريضن کي نه لاتو ويندو آهي، جن
کي الرجيءَ جي بيماري هجي،
ڪڪڙ جي آنن کان الرجي هجي،
سلهه هجي يا (Bleeding
disorders) بليڊنگ ڊس
آرڊرس، خون جي بيجا وهڻ جون
بيماريون هجن، اڪثر ماڻهن جو
خيال آهي ته ارڙيءَ جي تڪي لڳڻ
کان پوءِ ٻارن ۾ بيماري بلڪل نه
ٿي ٿئي، پر حقيقت ۾ ائين نه آهي،
هي تڪو ٻارن کي شروعاتي عمر ۾
بيماريءَ جي خطري کان بچائي ٿو،
اڳتي هلي جيڪڏهن تڪي لڳل ٻار
کي ارڙي نڪري به ٿي ته اها
خطرناڪ قسم جي نٿي ٿئي ۽ انهن
۾ ڪنهن به قسم جون پيچيدگيون

کي فوراً ٽڪا هڻڻ گهرجن، اهڙو
ڪتو عموماً چتي ٿيڻ کان پوءِ هڪ
هنفي اندر مري وڃي ٿو.
3. جيڪڏهن ڪتو اٺن
جي چڪ پائڻ جي صورت ۾ تڪن
جي ضرورت نٿي پوي.
ٽي اي بي: (T.A.B Vaccine)
هي تڪو ڪالرا ۽ مدي

**تڪو ٻارن کي شروعاتي عمر ۾ بيماريءَ جي خطري کان بچائي ٿو، اڳتي هلي جيڪڏهن تڪي لڳل ٻار
کي ارڙي نڪري به ٿي ته اها خطرناڪ قسم جي نٿي ٿئي ۽ انهن ۾ ڪنهن به قسم جون پيچيدگيون نٿيون
ٿين، هن تڪي جا معمولي برا اثر آهن، جهڙوڪ هلڪو بخار، معمولي ڪنگهه، بدن تي سرڻو 5% - 4% ٻارن
۾ اڪين جي سوزش به ٿئي ٿي، اهڙو ٻار ڪنهن به طرح بيماريءَ ڦهلائڻ جو سبب نٿو بڻجي ۽ اهي
تڪليفون هڪ ٻن ڏينهن ۾ بنان ڪنهن علاج جي شڪ تي وڃن ٿيون.**

جي تپ جو گڏيل تڪو ٿيندو آهي،
هي تڪو ان صورت ۾ ڏنو ويندو
آهي جڏهن ڪنهن علائقي ۾ هي
بيماري پکڙيل هجي ۽ ان جي
وبائي ڦهلاءَ جو امڪان هجي،
هي تڪو عمر جي لحاظ
کان مقدار ۾ ننڍن ٻارن کي گهٽ ۽
وڏن ٻارن کي وڌيڪ هنيو وڃي ٿو.
مرض جي بچاءَ لاءِ هي ٽڪا ٽن
خوراڪن ۾ چئن هفتن جي اندر ڏنا
وڃن ٿا.

ڏهن ڏينهن تائين جيئرو رهي ٿو ۽ نه
ڪي علامتون ظاهر ڪري ٿو ته پوءِ
مريض کي ڪو خطرو ڪونهي ۽
تڪن هڻڻ جي ضرورت به پيش نٿي
اچي.
4. جيڪڏهن ڪتو چڪ
پائڻ کان پوءِ هٿ نه چڙهي ۽ غائب
ٿي وڃي ته ان صورت ۾ بچاءَ جا
تڪا مريض کي لڳائڻ ضروري ٿيو
پون.
گهريلو پالتو ڪتا جن
کي اي آر وي جا ٽڪا لڳل هجن، ان

1. جيڪڏهن اها خاطري
هجي ته ڪتو چٽو آهي ته پوءِ مريض
کي فوراً سيون ترتيب وار هڻڻ
گهرجن.
2. جيڪڏهن اها پڪ نه
هجي ته ڪتو چٽو آهي ته ڪتي کي
گولهي ان کي ڪڙي چوڪسيءَ ۾
رکجي، جيڪڏهن ڪتي ۾ چٽي
ٿيڻ جون علامتون نظر اچن،
جهڙوڪ هن جي چپ جو ٻاهر
نڪرڻ، گف وهڻ ۽ ڏاڙهن تي مريض

نٿيون ٿين، هن تڪي جا معمولي برا
اثر آهن، جهڙوڪ هلڪو بخار،
معمولي ڪنگهه، بدن تي سرڻو - 4%
5% ٻارن ۾ اڪين جي سوزش به
ٿئي ٿي، اهڙو ٻار ڪنهن به طرح
بيماريءَ ڦهلائڻ جو سبب نٿو
بڻجي ۽ اهي تڪليفون هڪ ٻن
ڏينهن ۾ بنان ڪنهن علاج جي
نيڪ ٿي وڃن ٿيون.
هن تڪي جي لاءِ بهتر
ٽائيمر آهي، نون مهينن کان هڪ

ويلنٽائن گوريون

ڊاڪٽر پيرائون جون ڳالهيون

ملهايو چيائين هو اسان جي خوشين خاطر ئي ڦاهي چڙهيو هو. چيومانس پوءِ به ڪنهنجي موت تي خوشي ملهائڻ نه گهرجي چيائين لهيوهاڻ ليڪچر بند ڪر سجي دنيا پئي ملهائي باقي اچي مون ڏوه ڪيو چيومانس ته دنيا ته لائي ڇا ڪندي آهي پوءِ اٿئي همت سڀ ڪجهه ڪرڻ جي ان ڪري چوڪريءَ ڇڏ ٿي ويئي.

مون سندس بلڊپريشر چيڪ ڪيو جيڪو ڪافي گهٽيل هو. تنهنڪري جلدي ۾ کيس مرض جي علاج لاءِ ايمرجنسي ۾ انجيڪشن لڳرايم جڏهن کيس ڪجهه آرام مليو ته پوءِ وري الرجی تي ڳالهائڻ شروع ڪيم. چيومانس علاج کان پريهيز وڌيڪ بهتر آهي پر جي هروڀرو ڪونه ٿي مڙين ته پوءِ ميڪ اپ ڪرڻ کان اڳ ۾ ڪا الرجی لاءِ ۽ سهڪي لاءِ دوا کائي ڇڏيندي ڪر چيائين ته گوريون ته کائيندي آهيان پچيومانس ته ڪهڙيون گوريون کائيندي آهيان ورائيائين ته **ويلنٽائن گوريون کائيندي آهيان.** پچيومانس ويلنٽائن گوريون به اينديون آهن ڇا چيائين ته نه پلجي ويس وينٽولين گوريون کائيندي آهيان.

سازن سوڌو سندس سيني اندر ويٺل هو.

چيومانس پٽ هي ته الرجی جي ڪري سهڪو ٿيو آهي تون اهڙيون شيون چوڻي واپرائين جنهن سان الرجی ٿئي ۽ بيماري ڪن ڪڍي. چوڪري ورائيو ها مونکي ميڪ اپ کان الرجی آهي جڏهن به تيز ميڪ اپ ڪندي آهيان ته اهڙي حال ٿيندو آهي، چيومانس ته اهڙو سون ئي گهوريو جيڪو ڪن چئي، چيائين ڪڏهن ڪڏهن ڪن چنائڻ ۾ به مزو ايندو آهي چيومانس پوءِ اها مزيدار ڳالهه مونکي به ٻڌائي ته شايد مونکي به مزو اچي وڃي چيائين پوڙها توکي هن عمر ۾ مزي جي چولڳي آهي؟ اهي جوانن جا ڪم جوانن جا ٿاڻن تون ماڻ ڪري ويهي گوريون لک ته جلدي گهر پهچان، دير پئي ٿئي. مون ساڻس ضد ڪيو ته ڳالهه نه ٻڌائيندين ته دوا به ڪونه ملندڙ پل بي ڊاڪٽروٽ وڃ ته وري وڌيڪ وقت ضايع ٿئي.

چوڪريءَ چيو خبر ڪانه اٿئي اڄ ويلنٽائن ڏي آهي ۽ ان ڏينهن تي بياري ساڻي سان ملي خوشي ملهائبي آهي مون چيومانس ان ڏينهن تي سينٽ ويلنٽائن ڦاهي چڙهي ويو هو ۽ توهان سندس موت تي خوشيون پيا

ڪري ڇڏ ڪئي تنهن تي چيائين ته نانا چيو مانئن ته به چڙئين ڪونه. چيومانس نيٺ ته نانو ٿيندس. منهنجا وار جواني کان ئي اڃا ٿي ويا هئا ۽ منهنجي ننڍي ڌي منهنجي وڃي عمر دوران مونکي چيو هو ته بابا تنهنجا اڃا وار ڏسي مونکي الٽي ٿي اچي، جنهن تي منهنجي زال چيو ته ٻار جي دل رک کڻي وارن کي رنگ ڪر چيومانس پنهنجو هٿ سان اڌ منهن ڪارو ڪونه ڪندس باقي جي توکي ڪرڻو آهي ته پنهنجي هٿن سان ڪر وري چيومانس پوءِ ماڻهن کي اها ڳالهه ضرور ٻڌائيندس ته منهنجو اڌ منهن زال ڪارو ڪيو آهي. هڪ ڀيري اها ڳالهه پنهنجي هڪ اهڙي دوست کي پئي ٻڌايم جيڪو ڪارو رنگ استعمال ڪندو هو ۽ منهن ۾ گهنج ظاهر ٿيڻ جي باوجود سندس چهري تي ڏاڙهي ۽ مڇين جا ورائين لڳندا هئا جيئن بڙ جي وڻ ۾ هوائي پاڙون (Adventitious roots) لڙڪنديون آهن.

خير ڳالهه آئي ويئي مون پنهنجي توجهه آيل مريض چوڪريءَ ڏانهن ڏني ۽ اسٽيٽواسڪوپ ڪشي سندس سيني پٺيان رکي ڪري سيني جا آواز ٻڌم ائين لڳو جڏهن ته موسيقار

3 سال اڳ 14 فيبروري تي ڪوٽا جي ٿڌي هوا ڪراچي پهتل هئي، ۽ سردِي پنهنجي اوج تي هئي. مان سردِيءَ جو ڏاڍو ستايل آهيان ان ڪري ان ڏينهن تي گرم ڪوٽ پائي ۽ اجرڪ جي پٽ هڻي ڪلينڪ تي پهتس. مونکان اڳ ۾ هڪ چوڪري جيڪا دم سبب سهڪي رهي هئي ۽ نڪ مان پاڻي نينديون ڪري پاڻي وهي رهيو هوس تنهن مونکي ڏسي ڪمپائونڊر کان پڇيو ته ڊاڪٽر ڪڏهن ايندو. ڪمپائونڊر چيس ته هي ڊاڪٽر آيو آهي چوڪريءَ چيو شڪل مان ته الڻ فقير ٿو لڳي. مونکان به ڪل نڪري ويئي ۽ پٽ کولي اجرڪ ڪلهي تي رکيم وري چيائين جڏهن تازو گاهه ڪري آيو آهي. مون چيومانس گاهه ڪيان يا ڳاڻو هجان پر آهيان ڊاڪٽر سندس سهڪڻ جو انداز ڏسي پچيومانس ته سهڪو ٿيو اٿئي ڇا؟ چيائين واه! گاهه وارو ڊاڪٽر ته مرض پري کان سڃاڻي ويو مونکي چيائين ها ڇا ڇا اهاڻي ڳالهه آهي، مونکي اڪثر مريض ڪي ڇاڇا چون ته ڪي ماما پر هڪ ڀيري هڪ ماڻي جيڪا عمر ۾ مونکان به وڏي لڳي پئي تنهن مونکي نانا ڪري سڏيو هو. مريض جي هر ڳالهه برداشت ڪرڻي پوندي آهي مون ان

آفيس آف دي تعلقه ناظم تعلقه ميونسپل ائڊمنسٽريشن مٽياري، ضلعو مٽياري

نمبر تي ايم اي / اين آءِ تي / 67 سال 2009 تاريخ 17-02-2009

ٽينڊر نوٽيس

تعلقه ميونسپل ائڊمنسٽريشن جي سال 2008-09 لاءِ منظور ٿيل ٺيڪيدارن کان بي-1 ۽ بي-2 فارمن تي مهربند ٽينڊر گهرائجن ٿا.

سهريل نمبر	ڪم جو نالو	ڪم ٿيڻ لاءِ	سوٽي رقم	ٽينڊر في	مدو
1.	مٽياري باءِ پاس تي اقليتي قبرستان جي واٽر ٽينڪ جي تعمير.	100000	2000	200	3 مهينا
2.	ڳوٺ مريد سوھو جي سرفيس ڊرين جي تعمير	200000	4000	400	3 مهينا
3.	ڳوٺ رسول بخش کوسو يو سي تاجپور جي ڪلورٽ جي تعمير	100000	2000	200	3 مهينا
4.	ڳوٺ شھير جي وسي يو سي سيڪاٽ جي سي سي بلاڪ جي تعمير	300000	6000	600	3 مهينا
5.	ڳوٺ ڪوٽ شھاب الدين شاھ جي سي سي بلاڪ جي تعمير	200000	4000	400	3 مهينا
6.	جي آءِ پائپ تي ايم اي مٽياري جي فراهمي	500000	10000	1000	3 مهينا
7.	مٽياري تعلقي جي سرفيس ڊرين ۽ سي سي بلاڪ جي تعمير	300000	6000	600	3 مهينا
8.	ٽي ايم اي مٽياري جي لاءِ ھينڊ پمپس جي فراهمي.	900000	18000	1800	3 مهينا
9.	اڏيو لعل ڳوٺ يو سي اڏيو لعل (وي ڊي اي) جي پمپ هائوس جي مرمت ۽ سارسنيال ايڪسٽرڪٽرڪٽرڪ ۽ پمپ اوزار وغيره.	400000	8000	800	3 مهينا
10.	تعلقو مٽياري جي لاءِ سلائي مشين جي فراهمي.	1000000	20000	2000	3 مهينا
11.	سيد ڏنو پير قبرستان جي چوڌياري جي مرمت.	200000	4000	400	3 مهينا
12.	يو سي مٽياري جي لاءِ ھينڊ پمپ جي فراهمي.	700000	14000	1400	3 مهينا
13.	يو سي پاڻو خان پٺاڻ جي ھينڊ پمپس جي سيلاءِ	500000	10000	1000	3 مهينا
14.	حسن علي عباسي کان مدرسي مظہر الحق يو سي نصريور جي سي سي بلاڪ جي تعمير	250000	5000	500	3 مهينا
15.	پير احمد شاھ اوڻارا کان درگاھ شاھ عنايت شاھ نصريور جي سي سي بلاڪ جي تعمير	250000	5000	500	3 مهينا
16.	يو سي فقير نوح هوٿياڻي جي اقليتي لاءِ ھينڊ پمپس جي فراهمي.	500000	10000	1000	3 مهينا
17.	يو سي فقير نوح هوٿياڻي جي لاءِ ھينڊ پمپس جي فراهمي.	500000	10000	1000	3 مهينا
18.	درگاھ روڊ کان علي شير راجپوت گهر يو سي (اڏيو لعل ڳوٺ) جي مٽي جي پراڻي / فرشبندي ۽ سرفيس ڊرين.	500000	10000	1000	3 مهينا
19.	درگاھ روڊ کان گهر محمد بخش شيخ ڳوٺ اڏيو لعل يو سي اڏيو لعل جي مٽي جي پراڻي / فرشبندي ۽ سرفيس ڊرين.	100000	2000	200	3 مهينا
20.	يو سي اڏيو لعل ڳوٺ لاءِ ھينڊ پمپ جي فراهمي.	400000	8000	800	3 مهينا
21.	ڳوٺ وھاب شاھ يو سي اڏيو لعل جي سي سي بلاڪ جي تعمير	500000	10000	1000	3 مهينا
22.	يو سي سيڪاٽ جي لاءِ ھينڊ پمپس جي فراهمي.	300000	6000	600	3 مهينا
23.	گل محمد مهر يو سي سيڪاٽ جي سي سي بلاڪ جي تعمير	200000	4000	400	3 مهينا
24.	يو سي تاجپور جي ھينڊ پمپس جي فراهمي.	350000	7000	700	3 مهينا
25.	يو سي تاجپور جي مختلف ڳوٺن لاءِ آر سي سي پائپ ڏيڻ.	150000	3000	300	3 مهينا
26.	اڏيو لعل اسٽيشن لاءِ ھينڊ پمپس جي فراهمي.	500000	10000	1000	3 مهينا
27.	ڳوٺ تاجپور يو سي تاجپور جي سرفيس ڊرين جي تعمير	250000	5000	500	3 مهينا
28.	يو سي تاجپور لاءِ ھينڊ پمپ جي فراهمي.	250000	5000	500	3 مهينا
29.	ڳوٺ مجنوں منگواڻو يو سي (ايس اي ايس جي وسي) جي سي سي بلاڪ جي تعمير	200000	4000	400	3 مهينا
30.	ڳوٺ عارب ساهووال يو سي (ايس اي ايس جي وسي) جي سي سي بلاڪ جي تعمير	200000	4000	400	3 مهينا
31.	ڳوٺ نور محمد کوسو ديهه آرني يو سي (ايس اي ايس جي وسي) جي سي سي بلاڪ جي تعمير	100000	2000	200	3 مهينا
32.	يو سي مٽياري جي لاءِ ھينڊ پمپس جي فراهمي (مقرر سيٽ).	500000	10000	1000	3 مهينا
33.	ايم بي اي پروگرام ڳوٺ عمر ڏاهري جي فرشبندي جي تعمير (ايم بي اي پروگرام).	100000	2000	200	3 مهينا

ٽينڊر دستاويز ۽ ڪورا ٽينڊر فارم تعلق آفيسر (انفراسٽرڪچر اينڊ سروسز) تعلقه ميونسپل ائڊمنسٽريشن مٽياري وٽان ٽينڊر في (ناقابل واپسي) ادا ڪرڻ سان تاريخ 11-03-2009 تائين سوئي رقم بحق تعلقه ناظر تي اير اي مٽياري جي ادا ڪرڻ سان حاصل ڪري سگهجن ٿا. ٽينڊر واپس تاريخ 12-03-2009 تائين ورتا ۽ ساڳئي ڏينهن تي موجود ٺيڪيدارن يا سندن مجاز نمائندن جي روبرو منجهند 12:00 وڳي تائين ڪوليا ويندا. ٻيا شرط ۽ ضابطا تعلقه آفيس (انفراسٽرڪچر اينڊ سروسز) تي اير اي مٽياري وٽان ڪنهن به ڪم ڪار واري ڏينهن تي آفيس وقت دوران حاصل ڪري سگهجن ٿا.

شرط ۽ ضابطا:

1. شرط ٽينڊر قبول نه ڪيا ويندا.
2. ڪال ڊپازٽ کانسواءِ ٽينڊر تي غور نه ڪيو ويندو.
3. جيڪڏهن هيٺ صحيح ڪندڙ هيڊ ڪوارٽر کان ٻاهر هوندو ته ٽينڊر ٻئي ڪم واري ڏينهن تي صبح 11:00 وڳي تائين ڪوليا ويندا. جيڪڏهن ٽينڊر ڪنهن سبب ڪري ڄاڻايل تاريخ تي جاري نه ٿي سگهيا ته اهي ٻيهر تاريخ 14-03-2009 تي منجهند 12:00 وڳي تائين جاري ڪيا ۽ 16-03-2009 تي منجهند 2:00 وڳي تائين ڪوليا ويندا.
4. مجاز اختياري اهو حق محفوظ رکي ٿي ته هو ڪوبه هڪ يا سمورا ٽينڊر بنا ڪنهن سبب ڄاڻائڻ جي رد يا منظور ڪري سگهي ٿي.
5. اداڻي فنڊن جي دستيابي تي ڪٿي ويندي.

پارٽ-II

دڪانن لاءِ عام نيلام جون نوٽيس

تي اير اي مٽياري، دڪانن جو عام نيلام ڊپازٽ/مسواڙ بنياد تي تعلقه ناظر تي اير اي مٽياري جي سربراهي ۾ موجود نيلام ڪاميٽي ميمبرن اڳيان هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس ۾ ڪيو ويندو. عام نيلام پهريون ڀيرو 16-03-2009 تي، ٻيون ڀيرو 18-03-2009 تي ٽيون ڀيرو 20-03-2009 تي لوڪل گورنمينٽ جي نيلام پاليسي تحت هيٺ ڄاڻايل شرطن ۽ ضابطن تي (ماڊل رينٽ ايگريمينٽ) سان ڪيو ويندو.

نمبر شمار	تفصيل	آفيس ڊپازٽ/رينٽ/رقم/واڪ	ڪال ڊپازٽ	حصي وٺڻ جي في
1.	تي اير اي آفيس لڳ 4 عدد دڪان.	1. ڊپازٽ 500000 رپيا (هر هڪ دڪان لاءِ). 2. مسواڙ (ماهوار) 1000 رپيا (هر هڪ دڪان لاءِ).	50000	2000 رپيا (ناقابل واپسي)
2.	واٽر سپلائي اسڪيم مٽياري لڳ 18 عدد دڪان.	1. ڊپازٽ 300000 رپيا (هر هڪ دڪان لاءِ). 2. مسواڙ (ماهوار) 800 رپيا (هر هڪ دڪان لاءِ).	30000	1000 رپيا (ناقابل واپسي)

شرط ۽ ضابطا (پارٽ-II)

1. شرط ٽينڊر قبول نه ڪيون وينديون.
 2. نيلام مٽي ڄاڻايل تاريخ تي نيلام ڪاميٽي ۽ خواهشمند حصي وٺندڙن/ٺيڪيدارن يا سندن مجاز نمائندن اڳيان ڪيو ويندو.
 3. باقيدارن کي نيلام ۾ حصي وٺڻ لاءِ اجازت نه هوندي. (ڪليئرٽس سرٽيفڪيٽ گهريل).
 4. واک ڏيندڙ 10% آڇيل رقم حصي وٺڻ جي في طور (ناقابل واپسي) هر هڪ اڳيان ڄاڻايل ڪال ڊپازٽ/ڊمانڊ ڊرافٽ واک شروع ٿيڻ کان اڳ پهچڻ گهرجن.
 5. ڪامياب واک ڏيندڙ منظور ٿيل آڇون تعلقه ناظر تي اير اي مٽياري پاران منظور ٿيل پهرين قسط % 50 واک رقم جي ڊپازٽ/واڪ ملهه واک جي منظور ٿيڻ کان 03 ڏينهن اندر باقي رهيل % 40 ڊپازٽ دڪان جي قبضي حاصل ڪرڻ کان اڳ ماڊل ايگريمينٽ % 0.02 نان-جوڊيشل اسٽامپ پيپر ڏيڻو پوندو.
 6. تي اير اي مٽياري اختيارين اهو حق محفوظ رکڻ ٿيون ته هو ڪوبه هڪ يا سمورا واک / آڇون نيلام کان اڳ يا دوران رد يا منظور ڪري سگهن ٿيون.
 7. جيڪڏهن ڪامياب واک ڏيندڙ مقرر وقت اندر رهيل رقم جمع ڪرائڻ ۾ ناڪام رهيا ته ڪال ڊپازٽ يا ٻي رقم ضبط ڪئي ويندي.
 8. اين تي اين سرٽيفڪيٽ ۽ بينڪ گارنٽي 0.5 ملين جي ڪنهن به بينڪ مان جاري ڪيل شامل ڪرڻي آهي.
 9. ٻيا شرط ۽ ضابطا آفيس (ريگيوليشن) تي اير اي مٽياري وٽان ڪنهن به ڪم ڪار واري ڏينهن تي نيلام کان اڳ آفيس وقت دوران ڏسي سگهجن ٿا.
- هيٺ صحيح ڪندڙ جي هيڊ ڪوارٽر کان ٻاهر هئڻ يا ڪنهن ايمرجنسي جي صورت ۾ ٻي ڪم واري ڏينهن تي منجهند 1:00 وڳي تائين نيلام ڪيو ويندو. جيڪڏهن ساڳئي ڏينهن تي نيلام نه ٿي سگهيو ته اهو ٻيهر 21-03-2009 تي ڪيو ويندو.

تعلقه ناظر
تعلقه ميونسپل ائڊمنسٽريشن، مٽياري.

INF-KRY NO.695/2009

ڪو ڀلو بندوبست ڪرڻ بدران
زناني بيمارين جي ڊاڪٽريائي ڪي
گهرايو جيڪا ويهن منٽن کان پوءِ
پهتي نجم سندس اچڻ کان اڳيئي
ڪنور دنيا کان موڪلائي چڪي
هئي.

ذميوار ڪير هو؟
نجم جي بي وقتي ۽
افسوسناڪ موت جا هيءُ سڀ
ذميوار آهن.

ڊيفملي ڊاڪٽر: جنهن
بلڊ ريشر گهٽائڻ جي ڪا دوا ڏيڻ
بدران نجم کي سول اسپتال ڪشي
وڃڻ جو مشورو ڏنو. کيس خبر هئڻ
ڪهندي هئي ته عاشوري سبب سول
اسپتال وڃڻ جو رستو بند آهي.

ايمبولينس ڊرائيور:
جيڪو غير ترتيب يافتا هئڻ ڪري
وقت سر اسپتال پهچڻ جي اهميت ۽
نزاڪت کان اٽواقف هو. کيس گهريو
هو ته سول اسپتال جو رستو بند ملڻ
تي هجوم مان رستو ڪڍڻ بدران
ڪنهن اهڙي اسپتال جو رخ ڪري
ها جنهن جو رستو صاف ملي ها.

جلوس جا منتظر: جن
کي ايمبولينس ۽ زندگي ۽ موت
سان ڦٽ ڪائيندڙ مريض جي حالت
جو احساس نه هو. پاڪستان ۽ ٻين
اسرندڙ ملڪن ۾ اهڙا هاجا ٿيندا
رهن ٿا ۽ ٿيندا به رهندا ڇاڪاڻ جو



21 سالن جي نجم 39
هفتن جي پيٽ سان هئي ۽ سندس
بلڊ پريشر 190/120 جي خطرناڪ
حد تي پهتل هو. فيميلي فزيشن
کيس هڪدم سول اسپتال ڪراچي
منتقل ڪرڻ لاءِ چيو. جنهن
ايمبولينس ۾ نجم کي اسپتال نيو
پئي ويو سا ڏهين محرم جي جلوس
سبب قائداعظم جي مزار کان اڳتي
وڌي نه سگهي. جلوس کان نڪرڻ ۾
انکي اڍائي ڪلاڪ لڳا. سول
اسپتال پهچڻ تائين نجم کي
جهڻڪن جا ٽي دورا پئجي چڪا
هئا. حادثاتي شعبي جي ڊاڪٽر پاڻ

خراب حالت ۾ ڪڏهن ڪڏهن آخري
مرحلن ۾ اسپتال آنديون وينديون
آهن. انهن اڀاڳين عورتن مان
ڪيترين کي بچائي سگهجي ٿو پر
لاڙو اهي غير ضروري دير ۽ شعور
جي کوٽ سبب اهي عورتون ماري
موت جو شڪار ٿيون ٿين.
پڙهندڙن کي اهڙن پنجن
واقعن بابت ٻڌائڻ جو چاهيان جن ۾
ماءُ بڻجندڙ عورتون تمام گهڻي
پيڙا سان يا ته موت جو ڪاڇ بڻيون يا
سڄي حياتيءَ لاءِ عذابن جو شڪار
ٿيون.

ماءُ بڻجندڙ عورت جي
ماءُ املھہ زندگي،
اڻڄاڻائي، غفلت ۽ جهالت سبب
ڪهڙيءَ ريت موت جو ڪاڇ ٿي
بڻجي اهو ڏسڻ لاءِ ڪنهن اسپتال
۾ ٻه چار ڏينهن گذارڻ ڪافي
ٿيندو. ڊاڪٽر جي حيثيت سان آءٌ
اڪثر انهيءَ انساني زندگي
ڳڙ ڪائيندڙ تجربي ۽ مشاهدي مان
لنگهان ٿو ۽ ڪڏهن ڪڏهن
پنهجي ڊاڪٽرن ۽ طبي عملي جي
سمورين ڪوششن جي باوجود جوان
عورتن کي موت هٿان ڦرڻ ۾
ناڪام ٿورهان، جيڪي انتهائي

21 سالن جي نجم 39 هفتن جي پيٽ سان هئي ۽ سندس بلڊ پريشر 190/120 جي خطرناڪ حد تي پهتل هو.
ڊيفملي فزيشن کيس هڪدم سول اسپتال ڪراچي منتقل ڪرڻ لاءِ چيو. جنهن ايمبولينس ۾ نجم کي
اسپتال نيو پئي ويو سا ڏهين محرم جي جلوس سبب قائداعظم جي مزار کان اڳتي نه سگهي. جلوس
کان نڪرڻ ۾ انکي اڍائي ڪلاڪ لڳا. سول اسپتال پهچڻ تائين نجم کي جهڻڪن جا ٽي دورا پئجي چڪا هئا.
حادثاتي شعبي جي ڊاڪٽر پاڻ ڪو ڀلو بندوبست ڪرڻ بدران زناني بيمارين جي ڊاڪٽريائي ڪي گهرايو
جيڪا ويهن منٽن کان پوءِ پهتي نجم سندس اچڻ کان اڳيئي ڪنور دنيا کان موڪلائي چڪي هئي.

ٽيڻ کانپوءِ ٻار روڪ واسطي
ڪٽنبي رٿابنديءَ جي ڊاڪٽريائيءَ
چلو (IUCD) فٽ ڪيو پر انجي
ٽن مهينن کانپوءِ هوءَ وري ڳور هاري
ٿي پئي. حمل جو پتو پوڻ تي هوءَ
ڪٽنبي رٿابندي جي ڪلينڪ وٺي
جتي ڊاڪٽريائي چلو ته ڪيڏي ڇڏيو
پر حمل بابت ڪا هدايت نه ڪيائين.
نڌيران جو مڙس هڪ
فيڪٽريءَ ۾ ڪم ڪندو هو. جتان
ملندڙ انتهائي معمولي اجوري ۾



هتي انساني جان جي ڪا اهميت
ناهي.
ٽريفڪ پوليس: جيڪا
صدر، وزيراعظم يا وڏي وزير جي
گاڏيءَ لاءِ رستو ڪڍڻ جي ته هر
ڪوشش ڪري ٿي پرايميبولينس
لاءِ رستو ڪڍڻ ۾ سدائين لاپرواهي
جو مظاهرو ڪري ٿي.
حادثاتي شعبي جو
ڊاڪٽر جيڪو هر زباني بيماري لاءِ
ڊاڪٽريائي گهرائڻ پنهنجو فرض ٿو

**پشاور رهواسي پنجن ڏينهن جي ماءُ جنهن نيٺ پٽ ڄڻو هو. جڏهن دائيءَ اها خوشخبري
سندس مڙس کي ٻڌائي ته هن هڪدم سندس هٿ جي تريءَ تي هزار رپيا ۽ پاڻ خوشيءَ جي
اظهار طور هوائي فائينگ ڪرڻ لاءِ گهر کان ٻاهر نڪتو. دائي گهر جي هر فرد کي
خوشخبري ٻڌائڻ ۽ انعام وصول ڪرڻ ۾ جنجبي وئي. هوڏانهن عزت گل جي وڏي ڌيءَ ڏٺو ته
سندس ماءُ جي چوڌاري رت جو دٻو پيو نهي. کيس هڪ ويجهي ڪلينڪ پهچايو ويو جتي ان
وقت (اسر جو ٽين وڳي) ڪو ڊاڪٽر موجود نه هو ۽ هوءَ گهڻو وقت انهيءَ نازڪ حال ۾ پئي
رهي نيٺ کيس ليڊي ريڊنگ اسپتال پهچايو ويو جتي پهچندي ئي پساهه ڏنائين.**

سندن ڪٽنب جو انتهائي تنگ دست
گذارو ٿي پيو.
نڌيران حمل ختم
ڪرائڻ لاءِ ڪنهن غير تربيت يافتا
دائي سان لهه وچڙ ۾ آئي. نتيجي ۾
کيس ٽن ڏينهن کان پوءِ عزيز پٽي
شهيد اسپتال آندو ويو ته سندس
بخار 106 ڊگري تائين پهتل هو.
نبض ڳولهي نٿي لڌي. بلڊپريشر
تمام گهڻو هو ۽ جسر مان بدبودار
رطوبت خارج پئي ٿي.
ڪٽنب جي ڪنهن به
فرد کي ڳالهه جو پتو نه هو. چئن
ڪلاڪن تائين ساهه جي بحالي
وارين ڪوششن جي باوجود موت جو
بڪ ٿي وئي. سندس بچيدائيءَ ۾
سوراخ ٿي ويو هو ۽ رت ۾ زهر
پکڙجي چڪو هو اهي سندس موت
جاسبب هئا.



سمجهي ۽ پنهنجي سر ڪا ابتدائي
طبي امداد ڏيڻ بدران واسطيدار وارد
۾ فون ڪري پنهنجي ليکي
پنهنجي ذميواريءَ کان آجوتي ويو.
ڊاڪٽريائي: جنهن
ڪنهن ڳالهه ڪري حادثاتي شعبي
۾ دير لڳائي ۽ انجو احساس نه
ڪيائين ته ان سان مريض مائي مري
به سگهي ٿي.
اهو ظاهري طور ته
معمولي طبي مسئلو هو پر ڪيترن
ئي ماڻهن جي غير ذميواريءَ سبب
هڪ ماءُ بچندڙ عورت موت جي
پاڪ ۾ پهچي وئي. سوچيو ته اهو ان
عورت جو نياڳ هو يا هن معاشري
جو نياڳ.
گجرات جي رهواسي 29
سالن جي نڌيران جنهن کي پنج ٻار



هڪدم پوءِ ماءُ گذاري وئي، اهو سندس پهريون ويسر هو جنهن دوران هوءَ زندگي وڃائي ويئي.

ڏميوار ڪير؟
ڊاڪٽر سان مشورو ڪرڻ جي زحمت نه ڪئي، جيڪڏهن ڊاڪٽر جي مشوري سان رت جي چڪاس ٿئي ها ته پڪ سان در بيسيءَ جو هيملوگلوبين نڪ ڪرڻ لاءِ دوا ڏجي ها ۽ هوءَ رت جي ڪوٽ جو شڪار نه ٿئي ها.

ڪيس ان حالت ۾ قبول ٿي تيار نه هئا ۽ ڪيس نفسياتي اسپتال ۾ داخل ڪرائي ويا.

ٻن سالن کان پوءِ هو بيهرسول اسپتال آئي. ڪيس ڪا جنسي بيماري ٿي پئي هئي. پيٽ جو دوزخ ڀرڻ لاءِ هوءَ جسم فروشي ڪرڻ لڳي. سندس ڄمار 21 سال هئي.

ڏميوار ڪير؟
نه ته ان ڳوٺ ۾ ڪا ڊسپينسري هئي جتي شهر بانو تن ڏينهن تائين سور ۾ تڙپندي رهي ۽ نه ئي ڪيس اڳ ۾ نٿي ڪنهن ڊاڪٽر کي ڏيکارڻ جي تڪليف ڪئي وئي. سندس ڳوٺ کان شهر تائين ڪا بس نٿي هلي انڪري تن ڏينهن کان پوءِ ڪيس ڊگي گاڏيءَ جي سفر جي پيڙا سهڻي پئي.

نٿي جنرل اسپتال ۾ ڊاڪٽر جي غير موجودگي مجرماڻي غفلت هئي. شهر بانو مٿي ته نه پر سندس حياتي موت کان بدتر آهي. ان سوال جو جواب ڪير ڏيندو ته اسان جي معاشري ۾ ٻيون ڪيتريون عورتون سماجي ڪنورٽا ۽ طبي سهولتن جي اڻهوند ڪري موت جو ڪاڇ بڻبيون؟ شايد اسان جا اڄ نه ته سڀاڻي ان تي غور لاءِ وقت ڪڍي سگهين!

اسپتال: جتي بنيادي طبي سهولتون موجود نه هيون. مريض جي نازڪ حالت جي باوجود نه ڪيس رت چاڙهيو ويو نه وري ڪنهن قسم جي ضروري جان بچائيندڙ ڪا طبي امداد ڏني وئي. جي ها، اسانجي ملڪ ۾ اهڙيون ڪيتريون ئي اسپتالون آهن جتي رڳو اسپتال جو بورڊ لڳل هوندو آهي.

19 سالن جي شهر بانو نٿي کان هڪ ڳوٺ ۾ تن ڏينهن تائين ويسر جي سورن کان پوءِ هڪ ڊگي گاڏيءَ تي ليٽائي سول اسپتال نٿي آندي وئي، اتي ڪو ڊاڪٽر موجود نه هو. ڪيس ڪا طبي امداد نه ڏني وئي. بس ذريعي ڪيس ڪراچي آندو ويو، جڏهن اسپتال پهتي ته صدمي جي ڪيفيت ۾ هئي. ڪيس مٿل ٻار ڄائو. سندس ڦاٽل پڄيدانيءَ کي سببو ويو. سندس جسم ۾ زهر پڪڙجي چڪو هو. انڪري ڪيس 28 ڏينهن اسپتال ۾ رهڻو پيو. ڪيس فستيو لاٽي پيو هو جنهن جو ڪوششن جي باوجود علاج نه ٿي سگهيو. بدنصبي اها ته مڙس ڪيس اسپتال ڇڏي ويو. هوءَ هڪٻئي پويان ملندڙ صدمن تي چري ٿي پئي. سندس ماءُ پيءُ به

ليڊي ريڊنگ اسپتال پهچايو ويو جتي پهچندي ئي پسا هڻائين.

راويتون: جن پٽاندر پٽ کي ڏيءَ تي ترجيح ڏني ٿي وڃي. پٽ جي خواهش ۾ جملي ٿو ته اهو سڄي ڪٽنب جي اکين جونور ٿو بڻجي ۽ سندس ماءُ ساڳي اونداهي غار ۾ ڌڪجي وڃي.

ڏاڻي: جنهن کي مناسب تربيت نه هئڻ سبب حمل ۽ ويسر جي پيچيدگين جي ڄاڻ نه هئي. پرائيوت ڪلينڪ: جتي ڪڏهن به ايمرجنسيءَ ۾ ڊاڪٽر نه ملندو آهي.

عورت جي حيثيت: جنهن جي گهٽ حيثيت سبب عورت کي اها اهميت ڪڏهن به نه آهي، جنهن جي هوءَ انساني طور، ماءُ طو هڪ نسل وڌائيندڙ طور حقدار آهي.


19 سالن جي در بيسي پوري حمل سان هئي، ڪيس اسپتال رسايو ويو. سندس رت ۾ ڳاڙهي مادي (هيملوگلوبين) جو تناسب تي سيڪڙو وڃي بچيو هو. جڏهن ته نبض 144 في منٽ جي حساب سان هلي رهي هئي. اسپتال ۾ ڪو به سينئر ڊاڪٽر نه هو. نارمل طريقي سان سندس ٻار ڄائو پر ان کان پوءِ

ڏميوار ڪير؟
ڪٽنب رٿابندي واري ڪلينڪ: جتان جي عملي نڌيرن کي مناسب مشورو نه ڏنو ۽ ڪيس پنهنجي حالت تي ڇڏي ڏنو.


جنهن ٻار ڪيرائڻ جي ڪوشش ۾ پڄيدانيءَ ۾ سوراخ ڪري وڌو. معاشرو: جنهن ۾ عورت کي ايترو ڪريل درجو ڏنو ويو آهي جو هوءَ پنهنجي حمل ۽ انجي مسئلن کي اڪيلي سر پوڳڻ تي مجبور آهي.

عزت گل. پشاور
رهواسڻ پنجن ڏينهن جي ماءُ جنهن نيٺ پٽ ڄڻيو هو. جڏهن ڏاڻيءَ اها خوشخبري سندس مڙس کي ٻڌائي ته هن هڪدم سندس هٿ جي تريءَ تي هزار رپيا ۽ پاڻ خوشيءَ جي اظهار طور هوائي فائرننگ ڪرڻ لاءِ گهر کان ٻاهر نڪتو. ڏاڻي گهر جي هر فرد کي خوشخبري ٻڌائڻ ۽ انعام وصول ڪرڻ ۾ جنجبي وئي. هوءَ انهن عزت گل جي وڏي ڌيءَ ڏنو ته سندس ماءُ جي چوڌاري رت جو دٻو پيو نهي. ڪيس هڪ ويجهي ڪلينڪ پهچايو ويو جتي ان وقت (اسر جو ٽين وڳي) ڪو ڊاڪٽر موجود نه هو ۽ هوءَ گهڻو وقت انهيءَ نازڪ حال ۾ پئي رهي نيٺ ڪيس





صحيح اندازي لڳائڻ جو تعلق لاشعور ۾ موجود معلومات سان آهي



ميڊيڪل نيوز ٽوڊي ۾ يادگيري تي ڪيل تحقيق بابت شايع ٿيل هڪ رپورٽ مطابق خبر پوي ٿي ته روزمره جي زندگي ۾ ڪرڻ وارا فيصلا گهڻو ڪري اندازي جي بنياد تي نه هوندا آهن بلڪه ان بابت اهو چيو ويو آهي ته اهي انساني لاشعور ۾ اڳواٽ ٿي موجود هوندا آهن. تازو آمريڪا جي نارٿ ويسٽرن يونيورسٽي جي هڪ جائزي مطابق اهڙا شاهد مليا آهن، جنهن مان اهو ظاهر ٿيندو آهي ته اهڙا فيصلا ڪڏهن ڪڏهن محض اندازا نه هوندا

آهن ماهرن انهن يادگيري کي جن تائين شعوري طور تي رسائي ناهي ٿي سگهندي حيرت انگيز درستگي جي نشاندهي لاءِ مطالعي جي جديد ٽيڪنالاجي استعمال ڪئي آهي.

ان سلسلي ۾ ڪيل هڪ خصوصي ٽيسٽ دوران انهن ماڻهن جا اندازا ڪيترائي يا ان کان وڌيڪ زياده صحيح ثابت ٿيا جيترا ان وقت ٿيڻا هئا جڏهن تجربي ۾ شريڪ ماڻهن جو خيال هو ته هنن شعوري طور تي سڀ ڪجهه ياد ڪيو آهي.

نارٿ ويسٽرن يونيورسٽي جي ماهر پروفيسر ڪرن پيلر جو چوڻ آهي ته اسان حقيقي طور تي ان کان گهڻو وڌيڪ ڄاڻ رکندا آهيون، جيترو اسانجو خيال آهي ته اسان روزمره جي حالات ۾ ڄاڻئون ٿا. هن جو چوڻ آهي ته مثال جي طور تي ڪنهن ڏوهي جو چهرو سڃاڻڻ يا امتحان ۾ صحيح جواب ڏيڻ وقت لاشعوري يادون پنهنجو ڪردار ادا ڪنديون آهن.

پروفيسر پيلر جو چوڻ آهي ته ان مطالعي جي ڪاميابي ڏيارڻ واري صحيح اندازي لڳائڻ کي سندن يادن سان ڳنڍيو ويو آهي ۽ اهو چيو ويو آهي ته ماڻهن کي پنهنجي چوگرد مختلف قسم جي معلومات لاءِ پنهنجو ذهن کليل رکڻ گهرجي.

يادگيري جي ٽيسٽ جي پهرين حصي جي جائزي ۾ شامل ماڻهن کي ڪمپيوٽر جي اسڪرين تي رنگين تصويرون ڏيکاريون ويون ۽ انهن مان اڌ تصويرن کي ياد ڪرڻ لاءِ حصي وٺندڙن انهن تي پريپور توجوه ڏنو. هر تصوير کي ڏسڻ لاءِ هنن ڪجهه انگ مثلاً 3، 8 يا 4 پڌا ان لاءِ ضروري هو ته ان انگ کي ٽيسٽ جي اڳئين مرحلي تائين ذهن ۾ رکن جڏهن انهن کي اهو پڌا ٿيو

هجي ته آيا اهي انگ اڪي هئا يا هتي. ٽيسٽ جي هر مرحلي تي انهن کي هڪ نئون نمبر پڌو هو ۽ انگن پڌڻ جي مرحلي کي مڪمل ڪرڻ کانپوءِ هڪ پٽڻ ڊٻاڻو هو.

ٻين لفظن ۾ اهي اڌ تصويرن کي ياد ڪرڻ تي پنهنجو ڌيان هڪ هنڌ رکي ٿي سگهيا. پر ٻين شين کي ياد رکڻ لاءِ انهن کي ڪيتريون ئي رڪاوٽون ڏسڻيون پيون. ٿوري دير کانپوءِ انهن کي سڃاڻڻ لاءِ هڪ ٽيسٽ ۾ انهن سان ملندڙ جلندڙ تصويرن جا جوڙا ڏيکاريا ويا.

ان تجربي سان هڪ حيرت انگيز ڳالهه سامهون آئي ته تجربي ۾ شامل انهن پراڻين تصويرن کي درستگي سان سڃاتو جن کي ڏسڻ وقت انهن کي رڪاوٽون سامهون آيون هيون بنسٽ انهن تصويرن جي جن کي هنن پوري توجوه سان ڏٺو ۽ ياد ڪيو هو. پروفيسر پيلر جو چوڻ آهي ته انهن جا جواب ان وقت زياده صحيح هئا جڏهن هنن جي دعويٰ هوندي هئي ته اهي اندازو لڳائي رهيا آهن بنسبت ان وقت جي جڏهن هو چوندا هئا انهن کي اها تصوير ڪجهه ڄاتل سڃاتل لڳي رهي آهي.

پروفيسر پيلر جو چوڻ آهي ته حافظي جي تيسرست دوران ڌيان هتي وڃڻ سان عام طور تي شين کي ياد رکڻ ڏکيو ٿي ويندو آهي. پراسانجي تحقيقي مان اهو ظاهر ٿيو ته جڏهن ماڻهو زياده ڌيان نه ڏيندا تڏهن به انهن جي ڏسڻ وارو نظام تمام سٺي نموني شين کي محفوظ ڪري وٺندو آهي.

پيلر جو چوڻ آهي ته انهن نتيجن مان ظاهر ٿئي ٿو ته جڏهن ماڻهو ڪا شئي ياد رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن ته اهي ان کان وڌيڪ معلومات پنهنجي ذهن ۾ محفوظ ڪري سگهن ٿا.

پيلران جائزي سان هن نتيجي تي پهتو ته اسان کي پنهنجي شعوري حافظي تي ئي دارومدار نه رکڻ گهرجي ان جو چوڻ آهي ته اسان کي پنهنجي الهامي ۽ تخليقي صلاحيت کي به وڌائڻ گهرجي.

جسم ۾ ٽولهه وڌائيندڙ گهرڙا

هڪ نئين سائنسي تحقيق مطابق بڪن ڪاٺ يا ڊائنگ ذريعي انساني جسم ۾ ٽولهه وڌائيندڙ گهرڙا ڪونه ٿا گهٽجن.

سوئيڊن ۾ ڪيرونڪسا انسٽيٽيوٽ جي سائنسدانن جو چوڻ آهي ته ٽولهه وڌائيندڙ گهرڙن جو تعداد بلوغت دوران طي ٿيندو آهي جيڪي بعد ۾ تبديل ناهن ٿيندا.

سائنسي رسالي نيچر ۾ شايع ٿيندڙ هڪ رپورٽ مطابق سائنسدانن اهڙن ماڻهن تي تحقيق ڪئي جن جو وزن ته ڪافي گهٽ ٿي ويو هو پر گهرڙن جي تعداد ۾ ڪابه ڪوت نه آئي هئي. ان تحقيق مطابق اگر ڪوئي ماڻهو ٽولهه گهٽائڻ لاءِ ڊائنگ ڪري تڏهن به اهڙن گهرڙن جو تعداد نه گهٽبو هو ڏانهن برطانيه جي هڪ ماهر صحت جو چوڻ آهي ته تندرست رهڻ لاءِ کاڌو ڪاٺ ۽ ورزش ڪرڻ ضروري آهي.

تازن سالن ۾ مغربي ملڪن جي سائنسدانن ٽولهه جي حل تلاش ڪرڻ ۾ تمام گهڻي تحقيق مطابق ڪئي آهي ان دوران اڊيپوڪانٽ نالي هڪ گهرڙي تي ڌيان ڏنو ويو جيڪو اسانجي چيلهه ۽ پيٽ جي ٽولهه جو سبب بڻجي ٿو. تنهن هوندي اهو به ڏٺو ويو آهي ته جيئن جيئن اسان ٿلهي ٿيندا آهيون ان سان گڏ اڊيپوڪانٽ نالي گهرڙو به وڌندو ويندو آهي پر سائنسدان ان نتيجي تي نه پهچي نه سگهيا آهن ته ٽولهه جو سبب ان گهرڙي ڪري ٿئي ٿو يا ان سان گڏ هن گهرڙي جي تعداد ۾ به مٽ سٽ ٿئي ٿي. پر جيڪڏهن هن گهرڙي جي تعداد ۾ تبديلي اچي به اٿي ته شايد اهو چئي سگهجي ٿو ته وزن گهٽائڻ سان اڊيپوڪانٽ جي تعداد ۾ گهٽتائي ڪري سگهجي ٿي. برطانيه ۾ يونيورسٽي آف ليور پل جي ڊاڪٽر پال ٽريننگ چيو آهي ته ٽولهه جي باري ۾ هن تحقيق سان هڪ بنياد لڌو آهي. هن چيو ته سٺو ٿيندو ته اسان انهن گهرڙن کي

گهٽائي ٽولهه گهٽائي سگهون. پاران طريقيڪار سان گڏ ورزش ۽ ڊائنگ به ضروري آهن.



صحت لاءِ ڪيتري چرپي فائديمند آهي؟

چرپي انساني غذا جو هڪ اهم جزو آهي پر گهڻو ڪري ماڻهو اها ضرورت کان وڌيڪ کائيندا آهن. خاص ڪري سيجوريٽي چرپي جيڪا اڻ ڳرنڊڙ ۽ صحت لاءِ نقصان ڏيندڙ آهي ۽ ان سان ڪولسٽرول پڻ وڌي ويندو آهي جيڪا دل جي رت وهائڻ کي پڻ بند ڪري سگهي ٿي.

رت ۾ گهڻو زياده ڪولسٽرول دل جي بيماري جو هڪ وڏو سبب آهي. هر ڪنهن کي صحتمند کاڌي ۾ چرپي ڪاٺ گهرجي، سٺي چرپي ۾ اوميگا-3، فيٽي ايسڊ ۽ اوميگا-6 هوندا آهن اوميگا-3 فيٽي ايسڊ مڇي جي تيل ۾ اوميگا-6 زيتون ۽ ڪيترن ئي سبزين ۾ هوندا آهن.

اهي فيٽس اسانجي رت وهائڻ کي صحتمند رکندا آهن ۽ فائديمند ڪولسٽرول اڇڙ ڊي ايل (هاڊيلينسٽي لپوپروٽين) کي رت ۾ وڌائيندا آهن.

بيڪار قسم جي چرپي سيجوريٽيڊ فيٽس هونديون آهن هي اها سخت چرپي هوندي آهي جيڪا جانورن مان حاصل ڪيل شين يعني ڳاڙهي گوشت، مکڻ، ۽ پنير ۾ هوندي آهي. ان کان علاوه بيڪار چرپي مارجرين، بسڪوٽ، ڪيڪ ۽ مانيڙ ۾ به هوندي آهي، چوڻ انهن کي هڪ ڪيميائي عمل ذريعي سخت ڪيو ويندو آهي. رت ۾ ايل ڊي ايل (لو ڊينسٽي لپوپروٽينس) ڪولسٽرول وڌائيندا آهن.



بالغ مرد ۽ عورت ۾ 11 سيڪڙي کان وڌيڪ توانائي سيڇوريٽيٽ فيٽ سان نه اچڻ گهرجي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته هڪ ڏينهن ۾ هڪ عام مرد کي 30 گرام کان وڌيڪ ۽ هڪ عام عورت کي 20 گرام کان وڌيڪ سيڇوريٽيٽ فيٽ نه کائڻ نه گهرجي.

اهڙي طرح 5 کان 10 سالن جي عمر واري ٻارن کي هڪ ڏينهن ۾ 20 گرام کان وڌيڪ سيڇوريٽيٽ فيٽ کائڻ گهرجي.

ورزش نه ڪرڻ وارن لاءِ دوا

آمريڪي سائنسدان هڪ اهڙي دوا تيار ڪرڻ لاءِ آنا آهن جنهن جي استعمال سان جسماني ورزش نه ڪرڻ وارا ماڻهو به ورزش ڪرڻ جا ڪجهه فائدا حاصل ڪري سگهندا. a

جرنل سيل جي مطابق آمريڪي تحقيقاتڪارن وٽ هن وقت ٻه اهڙيون دوائون يا فٽنيس پلس آهن جن جي استعمال سان امڪاني حدن تائين نه صرف مشڪن کي مضبوط ڪري ۽ طاقت ۾ اضافو ڪري سگهجي ٿو. بلڪ هي گوري چرٻي ڳاڙڻ ۾ به مددگار ثابت ٿي سگهي ٿي.

انهن گورين جي تجربن لاءِ ڪوئن کي استعمال ڪيو ويو، جنهن مان ڏسڻ ۾ آيو ته ڪوئن جي ڊوڙن جي رفتار ۾ چوٽياليهه سيڪڙو اضافو ٿيو ۽ انهيءَ تجربي جي بنياد تي چئي سگهجي ٿو ته ڪنهن تربيت جي بغير انسان کي پڄڻ جي صلاحيت ۾ به ايترو ئي فائدو ٿيندو.

انهن گورين جي تياري کي غير متفق سمجهيو وڃي ٿو ڇو ته خيال آهي ته راندين جي دنيا ۾

انهن جو غلط استعمال ڪيو وڃي. تنهن هوندي به ان تحقيق ۾ شامل مرڪزي سائنسدان ڪيليفورنيا جي سالڪ انسٽيٽيوٽ جي پروفيسر رونالڊ ايونس جو چوڻ آهي ته انهن هڪ اهڙو ٽيسٽ به ايجاد ڪيو آهي جن سان رانديگرن جي رت ۽ پيشاب جي نمونن مان هن دوا جي استعمال جي خبر پئي سگهجي.

پروفيسر رولنڊ ايونس جو اهو به چوڻ آهي ته انهن دوائن کي مشڪن خراب ڪرڻ واري بيمارين يا ڏاڍا بيٽس ۾ مبتلا ڪرڻ واري بيمارين ۾ ورزش ڪرڻ جا فائدا ملي سگهن ٿا.

هڪ ٻي دوا جنهن کي AICAR ۽ GW1516 جي نالن سان سڃاتو ويندو آهي، ممڪن طور تي هڪ اهڙي جين تي اثرانداز ٿين ٿيون جيڪي مشڪن کي ضابطي ڪرڻ ۽ انهن جي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت تي ڪنٽرول ڪن ٿيون. PPAR-Delta نالي جين ٻين ڪيترن ئي جينن کي ڪنٽرول ڪرڻ جي صلاحيت به رکي ٿي. ۽ ان کي ڪنٽرول ڪرڻ سان جسم جي نظام تي چٽا اثر پئجي سگهن ٿا. تجربن جي دوران ڪوئن ۾ به ان جين ۾ تبديلي جي نتيجي ۾ مشڪن جي نشوونما سامهون آئي.

پروفيسر رونالڊ ايونس مطابق يقينن هڪ ڏينهن اهڙو ايندو جنهن ڏينهن اهي ٻئي دوائون عام ماڻهن جي استعمال ۾ اينديون، جيڪي ماڻهو باقاعدي سان ورزش ڪن ٿا انهن لاءِ به اها دوا ڪارڪردگي وڌائڻ ۾ ڪارگر ثابت ٿي سگهي ٿي ۽ اهڙا ماڻهو جيڪي ورزش نه ڪندا آهن ۽ اهي هن دوا جي استعمال ڪرڻ سان ڪجهه

ورزش جا فائدا حاصل ڪري سگهندا.

ورزش تماڪ چڙڻ ۾ مدد ڏيئي سگهي ٿي

انساني دماغ تي ڪيل هڪ نئين تحقيق مان اهو ظاهر ٿيو آهي ته ورزش سگريٽ چڙڻ لاءِ تمام گهڻي مددگار ثابت ٿي سگهي ٿي. اها تحقيق يونيورسٽي آف ايڪسيٽر جي ماهرن ڪئي آهي جيڪا سائڪو فارملاجي رسالي ۾ شايع ٿي. هن تحقيق کان پهريائين اها ڳالهه سامهون آئي آهي ته ورزش جي نتيجي ۾ دماغ کي استعمال ڪرڻ جي تبديلي سان سگريٽ پيئڻ جي خواهش گهٽ ٿي سگهي ٿي.

هن جائزي مان انڳالهه جي تائيد ٿئي ٿي ته ورزش سان نڪوٽين ۽ ٻين نشيوار شين جي چڙڻ ۾ مدد ملي ٿي. ان تحقيق سان انهن پراڻن جائزن جي به تائيد ٿئي ٿي ته جن مان اهو ظاهر ٿيو آهي ته صرف وچولي درجي جي ورزش سان نڪوٽين پيئڻ جي خواهش ۾ واضح گهٽتائي ٿي سگهي ٿي. ان تحقيق ۾ باقاعدي سان سگريٽ پيسيندڙ ڏهن فردن کان 15 ڪلاڪن تائين سگريٽ نه پيئڻ کانپوءِ ڏهن منٽن تائين مناسب رفتار سان سائيڪل هلائڻ لاءِ چيو ويو ۽ ان کان پوءِ سندن ايف.ايم. آر. آئي. اسڪين ڪيو ويو. ان دوران انهن کي 60 تصويرون ڏيکاريون ويون جن مان ڪجهه تصويرون اهڙيون هيون جن ۾ سگريٽ موجود هيا جن کي ڏسي ڪري گهڻي ڀاڱي سگريٽ چڪڻ جي دل وري سگريٽ پيئڻ لاءِ ٿي رهي هئي.

تجربي جي ٻي مرحلي ۾ اهي تصويرون وري ان گروپ کي

بعد ۾ ڏيکاريون ويون، جڏهن انهن ڪا ورزش نه ڪئي هئي ۽ انهن کي هن ٽيسٽ مان گذاريو ويو. تحقيق جي ٻنهي مرحلن جي دوران تماڪ واپرائيندڙن کي نڪوٽين جي خواهش جي بابت ٻڌائڻ لاءِ به چيو ويو. جائزي ۾ شامل فردن جي دماغ جي اسڪين مان ظاهر ٿيو ته ٻنهي تجربن ۾ دماغ ۾ مختلف قسمن جون تبديليون آيون جڏهن تجريبي ۾ شريڪ چيڪن بغير ورزش ڪرڻ جي تصويرون ڏنيون ته انهن جي دماغ جي انهن حصن ۾ جيڪي ڏسڻ واري توجهه جي عمل سان ڳنڍيل هئا، سرگرمي ۾ واضح واڌارو ڏٺو ويو جڏهن ته ورزش کانپوءِ چيڪن ٻڌايو ته انهن ورزش کان بعد تصويرون ڏنيون ته انهن کي سگريٽ جي طلب ايتري وڌيڪ نه ٿي جيتري ان وقت ٿي هئي جڏهن انهن ورزش کان سواءِ اهي تصويرون ڏنيون هيون.

تحقيق ڪندڙن کي صحيح طريقي سان اهو معلوم نه ٿي سگهيو ته ورزش ڪرڻ سان دماغ ۾ سرگرميون ڇو تبديل ٿيون، تنهن هوندي هڪ خيال اهو به آهي ته ورزش سان ممڪن حد تائين دماغ جي هڪ خاص قسم جي معدي ڊوماپين پيدا ڪرڻ سان انسان جو موڊ خوشگوار ٿي وڃي ٿو جنهن سان کيس سگريٽ جي طلب گهٽ ٿي وڃي ٿي. جنهن جي طلب پڻ خوشيءَ سان ٿئي ٿو.

هن کان پهرئين ايڪسيٽريونيورسٽي جي هڪ تحقيق مان اهو ظاهر ٿيو ته ورزش سان نڪوٽين جي خواهش ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي.

ڪيترن ئي مطالعن جي نتيجي ۾ اهو ظاهر ٿيو ته تماڪ جي چيڪن ۾ ورزش کانپوءِ سگريٽ

جي طلب ۾ گهٽتائي آئي. اهو پهريون موقعو آهي ته سگريٽ چيڪن ۾ ورزش جي حوالي سان دماغ ۾ ٿيندڙ تبديلين جو جائزو ورتو ويو.

هن رسرچ جي تحقيقڪارن جو چوڻ آهي ته هن جائزي مان ان سلسلي ۾ وڌيڪ شاهد ملندا ته ورزش سان تماڪ ڇڏڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي.

عالمي گرمي پد ۾ واڌاري جي رفتار توقع کان وڌيڪ تيز آهي - سائنسدان

هڪ ممتاز سائنسدان خبردار ڪيو آهي ته عالمي گرمي پد ۾ اضافي جي رفتار ان کان وڌيڪ تيز آهي. جيڪو اندازو سائنسدانن پهرين لڳايو هو. آبهوا جي تبديلين جي باري ۾ اقوام متحده جي بين الحڪومتي ڪاميٽي جي رڪن ڪرسٽوفر فيلڊ چيو آهي ته دنيا کي مستقبل ۾ آبهوا جي تبديلين سان جنهن صورتحال کي منهن ڏيڻو پوندو اها هڪ مختلف حالت هوندي.

جنهن تي سائنسدانن هاڻي تائين سنجيدگي سان غور ڪيو آهي. اها ڳالهه شڪاگو ۾ سائنسدانن جي هڪ اجلاس ۾ ٻڌائي وئي.

فيلڊ جو چوڻ آهي ته سال 2000 کانپوءِ گرین هائوس گيسن نڪرڻ ۾ جنهن رفتار سان اضافو ٿيو آهي اها ان رفتار کان وڌيڪ تيز آهي جنهن جي سائنسدانن کي اميد هئي.

هوا ۾ انهن گيسن کي عام طور تي عالمي گرمي پد ۾ اضافي جو سبب سمجهيو وڃي ٿو. فيلڊ اهو به چيو ته انهن گيسن

جي اخراج ۾ واڌاري جو سڀ کان وڏو سبب ترقي پذير ملڪن ۾ ڪوئلي جو ٿيندڙ وڌيڪ استعمال آهي.

ننڍي کنڊ ۾ دل جي بيمارين ۾ واڌارو

سائنسدانن جو چوڻ آهي ته هڪ جيو ۾ تبديلي سان ننڍي کنڊ ۾ رهندڙ ماڻهن کي دل جي بيمارين ۾ واڌاري جو خطرو وڌي ويو آهي. اها تحقيق ويلڪر ٽرسٽ سنگير انسٽيٽيوٽ جي سائنسدانن ڪئي جيڪا حيدرآباد دکن ۽ انگلينڊ ۾ تحقيق مطابق چين ۾ اها تبديلي چار سيڪڙي فردن ۾ ڏني وئي.

دل جي بيمارين جا گهڻائي سبب ٿين ٿا. جن ۾ زندگي جي طور طريقي کان سواءِ انهن چيزن جو به عمل دخل هوندو آهي. جيڪي انسان کي والدين کان ورثي ۾ ملنديون آهن پر هن جين ۽ ان ۾ تبديلي کي گهڻو اهم ڪري مڃيو وڃي ٿو. چوڻ ته اها آبادي جي هڪ وڏي حصي کي متاثر ڪري رهي آهي. جنهن جو خطرناڪ اثر ٿيندو آهي. هڪ ڀيرو هن چين کان متاثر شخص عمر جو اڌ ٽپي ته اها دل جي مرض ۾ ڦاسڻ جي امڪانن کي 90 سيڪڙي تائين پهچائي ڇڏي ٿي. ان کان علاوه اها ڳالهه به غور هيٺ آهي ته هن جين ۾ تبديلي جو عمل صرف هڪ خاص علائقي تائين محدود آهي.

هن تحقيق سان واسطو رکندڙ ڪرسٽالرسنٽا چوي ٿو ته اسان ڪيترن ئي ملڪن ۾ تحقيق ڪئي آهي. هندستان ۽ پاڪستان، سريلنڪا ۾ هر جڳهه متاثر ماڻهن جو ڳاڻاڻو تقريباً برابر آهي. اتر هن علائقن جي ڀيٽ ۾ ڏاکڻي حصي ۾ ٿورو وڌيڪ آهي ۽ اتر اوڀر جهڙا

ڪجهه علائقا اهڙا آهن جتي اها بلڪل نه آهي. پر مجموعي طور تي چار سيڪڙو ماڻهو ان کان متاثر ٿيندا آهن.

هن خطي ۾ دل جون بيماريون تيزي سان وڌي رهيون آهن. هڪ اندازي مطابق سال 2010 تائين دل جي بيمارين جا 60 سيڪڙو ڪيس هندستان ۾ هوندا. جنهن جو سبب زندگي جا طور طريقا، خراب غذا، ورزش نه ڪرڻ ۽ سگريٽ ڇڪڻ ٻڌائي وڃي ٿي ۽ هاڻي هن لسٽ ۾ جينيائي نقص به شامل ٿي ويو آهي. ماهرن مطابق هڪ اهڙي نيسٽ ڪرڻ جي ڪوشش تيار ڪئي ماڻهو اهو معلوم ڪري سگهن ته انهن جي جينيائي نظام ۾ هي جين شامل نه آهي.

ليپ ٽاپ مردن ۾ بار پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ۾ گهٽتائي آڻي سگهي ٿو

آمريڪي سائنسدانن



خبردار ڪيو آهي ته ليپ ٽاپ يا جهولي ۾ رکيل ڪمپيوٽر مردن ۾ بار پيدا ڪرڻ جي صلاحيت تي اثر وجهي سگهي ٿي.

هيومن پروڊڪشن نالي رسالي ۾ شايع ٿيل هڪ استڊي ۾ چيو ويو آهي ته ڊگهي عرصي تائين

رانن تي ليپ ٽاپ رکي ڪم ڪرڻ وارن جي خصين جو گرمي پد وڌي وڃي ٿو جنهن جي نتيجي ۾ بار پيدا ڪرڻ وارن جزن (Sperms) جي پيداوار ۾ گهٽتائي ٿي سگهي ٿي.

دي اسٽيٽ يونيورسٽي آف نيويارڪ ۾ سائنسدانن اندازو لڳايو آهي ته اگر ڪوئي شخص روزانو هڪ ڪلاڪ تائين پنهنجي رانن تي ليپ ٽاپ رکي ڪم ڪري ته ان جي خصين جو گرمي پد تقريباً ٽيڻو ٿي وڃي ٿو.

دي اسٽيٽ يونيورسٽي آف نيويارڪ تحقيق ٿيڻ جي اعليٰ رڪن ڊاڪٽر پيفن شڪن جو چوڻ آهي ته جسم کي نارمل اسپرم جي پيداوار ۽ ترقي لاءِ خصين جي هڪ مناسب گرمي پد جي ضرورت هوندي آهي.

ان چيو ته اسان اهو نڪتا چئي سگهون ته گرمي پد ڪيتري رفتار سان ۽ ڪيتري دير تائين پيدائشي گهرڙا پيدا ڪرڻ جي عمل تي اثرانداز ٿي سگهن ٿا. ان کان اڳ

تحقيق مان معلوم ٿيو ته خصين کي گرمي پد ۾ هڪ ڊگري جي واڌاري سان اسپرم جي پيداوار ۾ 40 سيڪڙو گهٽتائي ٿي سگهي ٿي.

برٽش فرنٽيري جي ڊاڪٽر ايلن فينسي جو چوڻ

آهي ته اها ڪيتري ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي ته صرف اڌ ڪلاڪ تائين ليپ ٽاپ پنهنجي ران تي رکڻ سان خصيا ڪيتري حد تائين متاثر ٿين ٿا. ان ڪري جيڪي مرد ليپ ٽاپ استعمال ڪن ٿا انهن کي احتياط رکڻ گهرجي.

پڙهيل ڪم ڪندڙ



هئي حاجياڻي پنهنجي ڪاروبار جي سلسلي ۾ ڪوٺڻ، پشاور ۽ سوات تائين به وڃي ٿي جتان ڪپڙو آڻي مناسب نفعي تي مقامي ماڻهن ۾ وڪڻي ٿي. اڄ سندس خاندان جيتوڻيڪ ڳوٺ جي ٻين ماڻهن جيان ڪنهن حد تائين متاثر پڻ آهي پر تنهن هوندي به سندن حالت ڳوٺ جي ٻين ڪيترن رهواسين کان گهڻي مختلف آهي جو سندن گهر پڪو ۽ ڪيترن سهولتن ۽ شين سان

ستر سالن جي مائي آسان پنهنجن لکيل پڙهيل ۽ فرمائبردار پٽن جو فخر سان ذڪر ڪندي آهي. هوءَ چوندي آهي ته سندس پٽن مطابق ته هاڻ ڪيس آرام ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته مائي آسان سمجهي ٿي ته هو روز دڪان مان ٿيندڙ ٻن تن سون جي آمدني ڪيس پنهنجي ڪار آمد هجڻ جو احساس ڏياريندي رهي ٿي. اميد ٿي زنده آهن ته اڄ نه ته سڀا اها صورتحال ضرور بدلي، اهي شايد ته پنهنجو وقت وڃائي رهيا آهن. مهائن جي هن وسندي ۾ هاڻ طبقاتي فرق به وڌي رهيو آهي ۽ انهن مان هراهو ماڻهو جيڪو صاحب حيثيت سمجهيو وڃي ٿو، منجهس پنهنجيءَ حيثيت ۽

جڏهن اهو ڪم شروع ڪيو هو تڏهن ڪيس ڪنهن به قسم جي مالي پریشاني ڪونه هئي. البت ڪم ڪرڻ، ان رواج جو حصو هو جنهن هيٺ هوءَ پنهنجين وڏن کي سمند جو رخ ڪندي ۽ باقاعدي مهائپ جو ڪم ڪندي ڏسندي

مشڪ ۾ لڪائيندي پنهنجي ڪپڙي جي ڪاروبار مان چڱو ڪمائي ٿي. سندس چوڻ آهي ته، پنهنجي مڙس ۽ ڇوڪرن جي بيروزگاري منهنجي لاءِ وڏي پریشاني آهي جو سمند ۾ ڏهه ڏهه ڏينهن گذارڻ کانپوءِ به رڳو چند

ڪلوگرام مڇي ڦاسائي سگهجي ٿي. اهو چوندي هوءَ ان ڳالهه جو به شڪر ڪري ٿي ته هن ڏهه سال اڳ بئنڪ کان جيڪي 25 هزار روپيا وٺي پنهنجو ڪاروبار شروع ڪيو هو، اڄ ان مان هوءَ، ڇهن ٻارن، ماءُ ۽ مڙس جو پيٽ پالي ۽ گهر هلائي ٿي. حليمه



مهائن جي هن وسنديءَ ۾ مایوسي ۽ نااميدي پنهنجا پر پکيڙيون بيٺي آهي، اتي ڪٿي ڪٿي اميد جو ڪو ڪرڻو به نظر اچي ٿو. مثال طور: مڇي مارڻ جي صنعت سان وابسته پریشان حال ۽ مایوس حاجي سفيان سرڪار مان نااميد نظراچي ٿو. سندس خيال آهي ته، جيڪڏهن سرڪار آسان قسطن تي قرض ڏئي ته هو وري ان لائق ٿي ويندا ته سمند مان ڪجهه نه ڪجهه حاصل ڪري سگهن. اتي سندس گهر واري حليمه حاجياڻي پنهنجيون پریشانيون هڪ گهريءَ

نٿي موڪلي سگهي ان ڪري هوءَ پاڻ شهر اچڻ چاهي ٿي. سندس مهاڻو مڙس ڇهه سال هندستاني جيل جون هوائون کائي جڏهن موتيو آهي ته، سمنڊ مان ڪافي مايوس آهي، جنهن سبب سڀ زليخا جي ماءُ کي ئي ڪرڻو پوي ٿو.

مهاڻيون اهو وقت به ياد ڪن ٿيون جڏهن ڳوٺ جي مقامي ڪائونسل معاشي طور تي مضبوط هوندي هئي، مڇيءَ جي وڏن وڏن ليڪن سبب گهڻو محصول ملندو هو جيڪو اڃا پڻ ڳالهين تي زيان ڪرڻ بجاءِ گهڻي پاڻي فلاحي ڪمن تي ئي خرچ ڪيو ويندو جيڪي ٻين ملڪن جي حدن ۾ مڇي ڦاسائڻ سبب پڪڙجي پوندا هئا تن جي ڪتبن جي مالي مدد به ڪئي ويندي هئي پراڄ اهو ممڪن ناهي، جنهن سبب ماڻهو پنهنجي مدد پاڻ ڪريو جي فلسفي تي ڪم ڪندي نظر اچن ٿا.

اها صورتحال يقيناً بدلائي سگهجي ٿي ۽ عورتن مان ان ڳالهه جو اندازو ٿئي ٿو ته شايد اهي ئي ان ڪم ۾ اڳرائي ڪن. ڇو ته روايتي طور تي مهاڻيون ئي رهيون آهن جيڪي ماضيءَ ۾ سمنڊ ڏانهن رخ ڪرڻ جي همت ڪنديون هيون ۽ سندس اولاد کي مائرن جي نالي سان ئي سڃاڻو ويندو هو. (صحت ۽ ماحول جي ٿورن سان)

اهي عورتون جيڪي فٽ ميل جي پراسنگ پلانٽ سان لاڳاپيل يا جهينگن صاف ڪرڻ جو معمولي معاوضي تي ڪم ڪندڙ هيون اهي هاڻ جهينگن مارڻ تي پابندي هجڻ سبب پريشان آهن، جنهن سبب اهي بيروزگار هجڻ ڪري يا شهر ڏانهن وڃي رهيون

”اهو ڪم ڏکيو ۽ محنت طلب آهي پر مان شوق سان ڪندي رهان ٿي ۽ منهنجون ڏيڻ به منهنجو هٿ وٺائينديون رهن ٿيون.“ آسيهه ٻڌائي ٿي ته، اهو ئي سبب آهي جو هوءَ پنهنجو ڪاروبار وڌائڻ لاءِ سرگرم لڳي پئي آهي. هوءَ فرج قسطن تي وٺي چڪي آهي ته

فضيلت جو احساس به آهي. اهڙيءَ ئي وسنديءَ ۾ رهندڙ ستر سالن جي مائي آسان به آهي جيڪا پنهنجن لکيل پڙهيل ۽ فرمانبردار پٽن جو فخر سان ذڪر ڪندي آهي. هوءَ چوندي آهي ته سندس پٽن مطابق ته هاڻ ڪيس آرمر ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته مائي آسان سمجهي ٿي ته



آهن يا گهريلو ڪم ڪاريون ڪري مناسب روزي ڪمائي رهيون آهن. هتان جون عورتون پنهنجي روايتي فن يعني ڀرت ۽ سبي جي ڪم مان به فائدو حاصل ڪرڻ چاهين ٿيون. زليخان جي ماءُ، پنهنجي ڌيءَ کي شهر ۾ موجود بوتيڪ مان آرڊر وٺڻ لاءِ اڪيلو


پڪوڙن سان گڏ ڦلني به سندس دڪان جي سڃاڻپ ٿيندي پئي وڃي ۽ هاڻ اميد اٿيس ته هوءَ جلد ئي پنهنجو هڪ هوٽل کولڻ ۾ ڪامياب ٿيندي ڇاڪاڻ ته، هاڻ ٻين ڪيترن ڳوٺن جا ماڻهو به سندس دڪان تي ايندا رهن ٿا.

هر روز دڪان مان ٿيندڙ ٻن ٽن سون جي آمدني ڪيس پنهنجي ڪارآمد هجڻ جو احساس ڏياريندي رهي ٿي. انهيءَ علائقي ۾ آسيهه هڪ غير معمولي سرگرم بزنس ووومن طور اڀري رهي آهي، جنهن پڻ بئنڪ کان قرض وٺي پڪوڙن جو دڪان کوليو آهي. اڳ ۾ اهو دڪان سندس گهرجي هڪ ڪنڊ ۾ هيو ۽ هاڻ وچ بازار ۾ آهي. آسيهه اڄ ٻن دڪانن جي مالڪ آهي جيڪي اڄ ڳوٺ جي عورتن لاءِ ميل ملاقات ڪرڻ جو مرڪز به آهن. اهي ٻئي دڪان جن مان هوءَ هر مهيني 10 کان 15 هزار روپين جيترو ڪمائي ٿي، اهي آسيهه جي بيوهه پيڻ انجي ٽن ٻارن ته سندس ڏيڻ لاءِ هڪ وڏو سهارو پڻ آهي.

”اهو ڪم ڏکيو ۽ محنت طلب آهي پر مان شوق سان ڪندي رهان ٿي ۽ منهنجون ڏيڻ به منهنجو هٿ وٺائينديون رهن ٿيون.“ آسيهه ٻڌائي ٿي ته، اهو ئي سبب آهي جو هوءَ پنهنجو ڪاروبار وڌائڻ لاءِ سرگرم لڳي پئي آهي. هوءَ فرج قسطن تي وٺي چڪي آهي ته پڪوڙن سان گڏ ڦلني به سندس دڪان جي سڃاڻپ ٿيندي پئي وڃي ۽ هاڻ اميد اٿيس ته هوءَ جلد ئي پنهنجو هڪ هوٽل کولڻ ۾ ڪامياب ٿيندي ڇاڪاڻ ته، هاڻ ٻين ڪيترن ڳوٺن جا ماڻهو به سندس دڪان تي ايندا رهن ٿا.

ALL ABOUT DIET


الله تعاليٰ اسان لاءِ هزارين قسمن جو کاڌو خوراڪ پيدا ڪيو. انهن مان اڪثر اسان لاءِ فائديمند آهن وري انهن مان ڪا شئي اسان گهٽ کائون يا بلڪل ئي نه کائڻ ائين چئي ته اها مونکي نشتي وڻي حالانڪ ان فروٽ، ڀاڄي يا گوشت ۾ مڇيءَ ۾ اسان جي صحت لاءِ تمام ڪارائتا جزا موجود آهن، جن مان اسان فائدو وٺي سگهون ٿا. انهن جي نه کائڻ سان اسان جي صحت تي ناڪاري اثر بلڪل ظاهر ٿيندو، اها ئي نه آخري عمر ۾ چو ته الله تعاليٰ ڪابه شئي غير ضروري پيدا نه فرمائي آهي. اسان جيڪي ڪجهه کائون ٿا، ڀاڄي، ميوا، گوشت يا مڇي انهن جا فائدا، اهي ڪيتري تعداد ۾ کائڻ گهرجن يا انهن ڀاڄي ميون ۾ ڪهڙا ڪهڙا ضروري جزا موجود آهن. انهن ۾ اسان



جي صحت لاءِ فائديمند وٽامنز آهن. انهن سڀني جو تفصيلي اسان هيٺ ڏنل چارٽ ۾ ڏسنداسين. وٽامنز ۽ منرلز اسان سڀني ٻارن توڙي وڏن مردن ۽ عورتن لاءِ تمام ضروري آهن.

وٽامن	فائدو ۽ تحقيق	ڪنهن ۾ موجود آهي	ڪيتري کائجي
وٽامن A	هي وٽامن نظرجي ڪمزوريءَ ۾ تمام وڏي فائديمند آهي، حد کان وڌيڪ هن وٽامن جو استعمال هڏن کي خراب ڪندو آهي.	ڳاڙهي گجر، انب	31 سالن کان وڌا مرد 3 هزار / انٽرنيشنل يونٽ ۽ عورتون 2333 آءِ يو
وٽامن B	وٽامن جو هي قسم رت ۾ Homcysteine جي سطح کي گهٽائڻ جي صلاحيت رکي ٿو. هي موسٽين هڪ اهڙو ڪيميائي مادو آهي جيڪو رڳن (رت جي نالين) کي نقصان پهچائي ٿو.	ننڍو گوشت، مڇي مرغي، ڪيلو، هندائو، گرمو	31 کان 50 سالن جا مرد ۽ عورتون 1.3 مليگرام روزانو، 51 سالن کان مٿي مرد 1.7 ۽ عورتون 1.5 ملي گرام
وٽامن B12	وڏي عمر جي ماڻهن ۾ حافظي، کير، ڏهي، پنير جي ڪمزوريءَ ۾ هيءَ وٽامن تمام بهتر فائدو ڏئي ٿي	ڪير، ڏهي، پنير	31 سالن کان وڏي عمر جا مرد ۽ عورتون 2.4 مائڪروگرام روزانو استعمال ڪن
وٽامن C	تحقيق ۽ تجربي مان ثابت ٿيو آهي ته نارنگي، مالٽو، گوبي بند آهي ته هن وٽامن سان ڇاتي ۽ گوبي ۽ استرابريءَ ۾ وٽامن معدي جي ڪينسر جو گهٽ ٿي وڃي ٿو. اهو به ثابت ٿيو آهي ته هن جي استعمال سان موتيو پاڻي Cataract جو خطرو گهٽجي وڃي.	نارنگي، مالٽو، گوبي، بند گوبي ۽ استرابريءَ ۾ وٽامن C تمام گهڻي مقدار ۾ موجود هوندو آهي	31 سال عمر کان وڌا مرد 90 ملي گرام، عورتون 75 ملي گرام ۽ سگريٽ پيشڻ وارا 125 ملي گرام هي وٽامن وٺن.

وٽامن	فائڊو ۽ تحقيق	ڪنهن ۾ موجود آهي	ڪيتري ڪاٺجي
وٽامن D	ڪيلشيم سان گڏ ڪاٺ سان، ڪير، ڏهي، مڇي ٿل ٿل هڏو تيزيءَ سان ڀرجي ويندو آهي، هن وٽامن جي استعمال سان وڏي انڊي ۽ ڇاتيءَ جي ڪينسر جا چانسز گهٽجي وڃن ٿا.	ڪير، ڏهي، مڇي ۽ مارجرين	31 کان 50 جا ماڻهو 200 آءِ يو، 51 سالن کان مٿي مرد ۽ عورتون 400 انٽرنيشنل يونٽ استعمال ڪن
وٽامن E	وٽامن E انهن ماليڪيولز کي بي اثر بڻائي ٿو جيڪي انساني خليا کي نقصان پهچائين ٿا. هيءَ ڳالهه به ظاهر ٿي آهي ته هيءَ وٽامن پراسٽيٽ جي ڪينسر ۽ پوڙهائپ ۾ ويسرجي مرض کي گهٽائي ٿي.	مڪئي جي تيل، سائي ڀاڄي ۽ خشڪ ميون مان وٽامن E ملي ويندي	31 سالن کان مٿي عمر جا مرد ۽ عورتون 22 انٽرنيشنل يونٽ واپرائين.
وٽامن K	وٽامن K کي رت ڄمائي رکڻ جي صلاحيت لاءِ تمام گهڻو ضروري آهي، هڏن جو تحفظ هيءَ وٽامن ڪندي، هڏا مضبوط ٿين ٿا ۽ جنجهه جي هڏن جي ٽٽڻ جو امڪان گهٽ ٿئي ٿو.	سائي ڀاڄي جيئن پالڪ، گوڀي، ڪيراندو، ڏهي، جيترو تري	31 سالن کان مٿي مرد 20 مائڪرو گرام عورتون 90 مائڪرو گرام روزانو استعمال ڪن
ڪيلشيم	ڪيلشيم هڏن لاءِ حد کان وڌيڪ ضروري آهي. هن جي گهٽي ۽ مسلسل استعمال سان پراسٽيٽ ڪينسر ٿي سگهي ٿو	ڪير، ڏهي، گوڀي، نارنگيءَ جو جوس	31 کان 50 سال جا مرد ۽ عورتون 100 ملي گرام، 51 سال کان مٿي 200 ملي گرام
ميگنيشم	تحقيق مان ثابت ٿيو آهي ته ميگنيشم دل لاءِ ڏاڍو ڪارائتو آهي. بلڊپريشر (رت دٻ) کي وڌڻ نه ڏئي.	گوڀي، پاڪ، داليون، خشڪ، ميو، پوسي مليل اٽو	31 سالن کان مٿي مرد 240 ملي گرام ۽ عورتون 320 ملي گرام روزانو
فولڪ ايسڊ	ڪاٺ جو هي اهم جزو ٻارن ۾ پيدا ٿيندڙ پيدائشي نقص کي روڪي ٿو. نوجوان ڇوڪرين ۽ شادي شده عورتن کي فولڪ ايسڊ وٺڻ ضروري ٿيو پوي.	اناج، ڦريون، مٽر، پالڪ، گوڀي ۽ نارنگي	31 سالن کان مٿي مرد ۽ عورتون 90 ملي گرام ۽ پيٽ واري عورتن کي 600 ملي گرام روزانو
پوٽاشيم	هيءَ ڳالهه ثابت آهي ته منرلز جو استعمال بلڊپريشر کي وڌائي نٿو. تحقيق مان ثابت ٿيو آهي ته پوٽاشيم ۽ ميگنيشم جو استعمال هڏن ۽ منرلز جو مقدار وڌائي ٿو	ننڍو گوشت، مڇي، مرغ، ڪير، ڪيلو، ٽماٽو، انجیر، وڏو گوشت	31 سال کان مٿي جا مرد ۽ عورتون 4700 ملي گرام روزانو
سوڊيم	هن جو گهڻو استعمال بلڊپريشر کي وڌائيندو آهي. هاءِ بلڊپريشر وارا مريض سوڊيم (لوڻ) بلڪل استعمال نه ڪن.	لوڻ، ڊبي بند خوراڪ ۾ سوڊيم گهڻو هوندو آهي پر ڪوشش ڪجي ته تازي خوراڪ واپرائجي	31 کان 50 سالن جا مرد 8 ملي گرام، 31 کان 50 سالن جون عورتون 18 ملي گرام روزانو
زنڪ	نئين تحقيق مان خبر پئي آهي ته زنڪ جو خاص طريقي سان استعمال وڏي عمر جي نشانين کي گهٽائي ٿو	هر قسم جو گوشت، خاص ڪري سامونڊي ڪڏڪ	11 سالن کان مٿي عمر ۾ 11 ملي گرام، عورتون 8 ملي گرام روزانو
سليمنيم	سڀني قسمن جي ڪينسر کان بچائي ٿو. خاص ڪري پراسٽيٽ ڪينسر وارا سليمنيم جي سپليمينٽ به استعمال ڪن	سامونڊي خوراڪ، داليون ۽ اناج	31 سالن کان مٿي مرد ۽ عورتون 55 مائڪرو گرام روزانو



عادت جي انساني زندگيءَ ۾ اهميت

محمد علي

سنڌي ۾ هڪ چوڻي مشهور آهي ته اچو بڌجي ڪاري سان جي رنگ نه مٽائي ته عادت ضرور مٽائي. ان مان ظاهر ٿيو ته عادتون متجديون رهنديون آهن ۽ عادت (Habit is Second Nature) يعني عادت کي فطرت يا طبيعت ٿاڻيه به چئي سگهجي ٿو. جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته انسان جي هلت چلت (Behavior) جو بنياد ٻن لاڙن يا جبلتن تي مجموعي طور مشتمل هوندو آهي. هڪ فطرتي جبلت ۽ ٻيو فعل. ڪم يا عمل جيڪو هتي اسين روزمره جي زندگيءَ ۾ ڪريون ٿا. جبلت اهو عمل آهي جيڪو از خود پاڻمرادو (Automatically) ٿيندي رهي ٿي ۽ ان تي اسان جو وس يا ضابطو بلڪل ڪونه ٿو هلي پر عادت اهو عمل آهي جيڪو اسان هٿ پرايون ٿا. يعني جبلت فطرت جي قانون تحت ۽ عادت ماحول جي طرفان ڏنل يا سيڪاريل هوندي آهي.

هڪ انگريزي نفسياتدان Wood Worth مطابق ته: ”عادت هڪ مشقي فعل (Repeated Action) آهي. غير مشقي فعلن جي ابتڙ عادت چست چالاڪ آسان ۽ اڪثر ڪري نيم شعوري (Semiconscious) هوندي آهي.“ يعني اهو عمل يا

فعل جيڪو گهڻا ڀيرا ورجائڻ سان جسماني ۽ تنهن سرشتي ۾ اهڙي لچڪ يا وهڪ پيدا ٿي پوندي آهي، جو بار بار پاڻمرادو ساڳيو نمونو پيو ٿيندو جنهن کي عادت چئجي ٿو. مطلب ته انسان جيڪي ڪجهه ڪري ٿو سو جبلت تحت يا عادت تحت هوندو آهي يا وري ڪو ڪم گهڻا دفعا ورجائڻ سان ايترو ته آسان ٿي وڃي جو اسان جي توجهه ۽ خيال کان سواءِ پاڻمرادو يا پنهنجو پاڻ سرانجام ٿيندو رهي ته ان کي عادت سڏيو وڃي ٿو مثال طور: روزانو مقرر وقت تي جاڳڻ، معمول مطابق زندگي جا ڪم ۽ ڪاريون ڪرڻ، کاڌ پيئڻ، سگرٽ ۽ چانهه

”عادت هڪ مشقي فعل (Repeated Action) آهي. غير مشقي فعلن جي ابتڙ عادت چست چالاڪ آسان ۽ اڪثر ڪري نيم شعوري (Semiconscious) هوندي آهي.“ يعني اهو عمل يا فعل جيڪو گهڻا ڀيرا ورجائڻ سان جسماني ۽ تنهن سرشتي ۾ اهڙي لچڪ يا وهڪ پيدا ٿي پوندي آهي، جو بار بار پاڻمرادو ساڳيو نمونو پيو ٿيندو، جنهن کي عادت چئجي ٿو. مطلب ته انسان جيڪي ڪجهه ڪري ٿو سو جبلت تحت يا عادت تحت هوندو آهي يا وري ڪو ڪم گهڻا دفعا ورجائڻ سان ايترو ته آسان ٿي وڃي جو اسان جي توجهه ۽ خيال کان سواءِ پاڻمرادو يا پنهنجو پاڻ سرانجام ٿيندو رهي ته ان کي عادت سڏيو وڃي ٿو.

ضابطو آڻي ها يا ان عمل کي نه ورجائي ها.

عادتون جا قسم

Kinds of Habits

عادتون جا ڪيترائي

قسم آهن، جهڙوڪ:

حسي يا ادراڪي عادتون

(Sensory or

Perceptual Habits):

هيءَ هڪ اهڙي قسم جي عادت آهي، جنهن جي ذريعي اسين دنيا جي معلومات ۽ ڄاڻ حاصل ڪريون ٿا ۽ جهڙي نموني اهي شيون اها معلومات ۽ ڄاڻ اسان وٽ پهچي ٿي جنهن کي تجربو چئون ٿا ان ۾ حس ادارڪ جو ٿي خاص عمل دخل آهي.

2. حرڪي عادتون

(Motor Habits):

هن قسم جي عادت ۾ اسين پنهنجي عضون کان مختلف ڪم وٺون ٿا ۽ ڪجهه وقت کان پوءِ اسان جا عضوا ان ڪم ڪرڻ جا عادي ٿي ويندا آهن. جيئن سائيڪل هلائڻ، ترڻ، گهوڙي سواري ڪرڻ وقت هٿن جو استعمال ۽ ٽائينگ ڪرڻ وقت آڱرين جو.

3. شعوري عادتون:

هي عادت جو هڪ اهڙو قسم آهي، جنهن کي ڪوبه انسان ترقي ڪرڻ لاءِ، اڳتي وڌڻ لاءِ ڄاڻ وائي سوچي سمجهي عمل سرانجام ڏئي ٿو مثلاً ڪوڙ يا سچ ڳالهائڻ جيتوڻيڪ ان عمل جي خبر نه هوندي آهي.

4. لا شعوري عادتون:

اهڙي قسم جون عادتون جن جي ڪا خبر نه هجي يعني اهي عمل يا فعل ذهن ۾ نه هجن، شعور ۾ نه هجن، جيستائين ٻيو ڪو ان عمل بابت ٻڌائي جيئن پنهنجي



نه سگهندو آهي ته پنهنجي ڪنهن به گهرج يا ضرورت کي پوري ڪرڻ لاءِ بار بار حرڪت ڪندو. جيئن ٿي ان جي گهرج پوري ٿيندي ته هو پنهنجي ان حرڪت کي عادت جي روپ ۾ بدلائي ڇڏيندو آهي يا فرض ڪريو ته ڪنهن شخص کي پنهنجي واچ يا چپ ڇڄي ڪرڻ جي عادت آهي جيڪڏهن ان کي اها خبر شروع ۾ پوي ته اها منهنجي عادت آهي ته هو انهيءَ وقت ۾ ان تي

آهيون ته ان کي پوري ڪرڻ تي مجبور ٿي ويندا آهيون.

عادت کي آساني سان ڇڏي نٿو سگهي. جيئن چانهه، سگريت يا پان جهڙيون عادتون به آساني سان ڇڏي نٿون سگهجن.

Formation of Habits

نفسياتي لحاظ کان اهو ڏٺو ويو آهي ته ٻار جي پيدا ٿيڻ سان ئي ان ۾ عادت جو عنصر پئجي وڃي ٿو. جيئن هو پهريائين ڳالهائي

پيئڻ وغيره. سڀ عادتون آهن يا اسين سائيڪل يا موٽر ڪار هلايون ٿا، پاڻي ۾ ترڻ سڪون ٿا يا ڪو ڪم وغيره انهي کي به عادت چيو وڃي ٿو. چوڻهه عادت هڪ سکيا جو عمل (Acquired Learned Tendency) آهي. عادت کي جسماني ضرورت جو نالو پڻ ڏنو ويو آهي پر جڏهن ته جبلت پائمرادو ڪم ڪندي آهي.

مثال طور ڪو شخص گهري نند ۾ ستل آهي، جيڪڏهن توهان آهستي سان پير ۾ سئي جي جهنب هڻڻو ته سندس پير اتان پاڻ ٿي گسڪي ويندو، ظاهر ٿيو ته اهو عمل جبلت جي تحت ڪيائين. حالانڪ هو گهري نند ۾ هو ۽ نند مان اٿڻ کانپوءِ به ان کي ڪا اهڙي خبر ڪانه هوندي.

خاصيتون

(Characteristics):


عادت هڪ سنڪيا وارو عمل آهي، جيڪو پوري غير ارادي Autonomous ۽ ميڪانتي (Mechanical) پئجي ويندو آهي.


عادتي عمل ۾ بلڪل هڪ جهڙائي هوندي آهي. مثلاً هڪ ئي انداز سان اٿڻ ويهڻ، کائڻ پيئڻ، هلڻ ڳالهائڻ سمهڻ وغيره.

عادتي فعل بلڪل پورو هوندو آهي ان ۾ ڪابه گهٽ وڌائي نه هوندي آهي.

نفسياتي طور عادت ۾ ڪانه ڪا نفسياتي ڪيفيت موجود هوندي آهي، جيئن ڪو چانهه، سگريت نشو يا پان کائڻ وغيره کانپوءِ سڪون محسوس ڪندو آهي.

عادت ۾ هڪ قسم جو زور يا جبر ڏٺو ويندو آهي. جڏهن اسين ان فعل جا عادي ٿي ويندا





(Nature) ثانوي فطرت پڻ چيو ويندو آهي.

عادتن مان نقصان:

انهي ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته بهترين عادت اها آهي ته توهان ۾ ڪابه عادت نه هجي ۽ اهو هڪ ماهر نفسيات جو قول آهي چوڻ ته عادتون انهيءَ صورت ۾ تمام خراب ثابت ٿين ٿيون جڏهن انهن کانسواءِ اسين ڪو خاص ڪم ڪري نه سگهون. يعني جنهن کان سواءِ اهو ڪم يا عمل ٿي نه سگهي. يا ڪرڻ ۾ مشڪل پيدا ٿئي ۽ ان ڪم جا غلام ٿي پئڻ ۽ اها به تمام خراب ڳالهه آهي جو عادتن جي ڪري اسين غير انساني چڻ ته

ليکي هٿ يا پير هڻڻ يا وات يا ڪنڌ هڻڻ، چهر ڪرڻ يا اکيون هر هر هڻڻ يا چنڀڻ وغيره.

عادتن مان فائدا:

عادتن مان وڏي ۾ وڏو فائدا اهو آهي ته اسين پنهنجو ڪم آساني ۽ تمام تيزيءَ سان ڪري سگهون ٿا ۽ وقت پڻ بچي ٿو. عادت جي ڪري ئي ذهني ۽ جسماني قوت به بچي ٿي چوڻ ته جيڪڏهن هڪ ڪم هر هر ڪرڻ سان سولائي پيدا نه ٿئي ها ته ان ڪم ڪرڻ لاءِ هر وقت جدا جدا محنت ڪرڻي پوي ها ۽ وقت جو وڏو زيان ٿئي ها ۽ اڪثر ڪري گهڻا ڪم اسين عادتن تي پاڙي

هليو وڃي ٿو. جيئن ته هر ڪم جا به پهلو آهن. هڪ سٺو ۽ هڪ خراب عادت کان هڪڙو فرد متاثر نٿو ٿئي. اهڙي طرح سان جسماني توڙي

عادتن مان وڏي ۾ وڏو فائدا اهو آهي ته اسين پنهنجو ڪم آساني ۽ تمام تيزيءَ سان ڪري سگهون ٿا ۽ وقت پڻ بچي ٿو. عادت جي ڪري ئي ذهني ۽ جسماني قوت به بچي ٿي چوڻ ته جيڪڏهن هڪ ڪم هر هر ڪرڻ سان سولائي پيدا نه ٿئي ها ته ان ڪم ڪرڻ لاءِ هر وقت جدا جدا محنت ڪرڻي پوي ها ۽ وقت جو وڏو زيان ٿئي ها ۽ اڪثر ڪري گهڻا ڪم اسين عادتن تي پاڙي ڇڏيندا آهيون جنهن جي ڪري اسين اهي ڪم بي دٻا ۽ بي خوف ٿي ڪندا آهيون ۽ ان جي ڪري ئي ته عادت ڪي (Second Nature) ثانوي فطرت پڻ چيو ويندو آهي.

جو هجڻ ۽ ٿيڻ لازمي آهي. عادتون ڪڏهن به هڪدم نه ڇڏجن پر آهستي آهستي ڇڏجن چوڻ ته هڪدم ڇڏي ڏيڻ سان توهان جي جسم ۽ ذهن تي اثر پئجي سگهن ٿا. ڪجهه عادتن کي ڇڏڻ جي لاءِ ان جي متبادل عادت جي ضرورت به پئجي سگهي ٿي. جيئن چانهه يا ڪافي وغيره يا شراب کي ڇڏڻ لاءِ جوس وغيره جو استعمال ڪرڻ. ڪجهه نفسياتدانن مطابق هينازم (Hypnotism) ۽ تحليل نفسي (Psycho Analysis) ذريعي به عادت کي ڇڏي سگهجي ٿو.


ذهني نقصان پڻ ٿئي ٿو سٺيون عادتون هميشه سٺي ڪردار کي تشڪيل ڏينديون آهن ۽ خراب عادتون هميشه خراب ڪردار کي تشڪيل ڏينديون آهن. ان ڪري عادتن کي سٺو خاڏم ۽ خراب آقابو چئي سگهجي ٿو.


عادتون ڪيئن دور ڪجن:

عادتن کي دور ڪرڻ يا عادتن کي ڇڏڻ تمام سولو آهي. بشرطڪ توهان ۾ مستقل ارادي هجي جيڪڏهن توهان ۾ ارادي جي مضبوطي ۽ پختگي نه آهي ته توهان اها

مشتيني ماڻهو ٿي پئڻ ۽ اهو به ڏٺو ويو آهي ته عادتن جي ڪري انسان مان + قوت ارادو- ۽ ان جي پختگي ۽ برداشت يعني سهڻ جو مادو به

ڇڏيندا آهيون جنهن جي ڪري اسين اهي ڪم بي دٻا ۽ بي خوف ٿي ڪندا آهيون ۽ ان جي ڪري ئي ته عادت ڪي (Second Nature)





پاکستان جي سامونڊي ڪناري سان مڇيءَ مارڻ جي ڪاروبار ۾، ڪراچي ڊويزن کي هڪ خاص اهميت آهي. ڇاڪاڻ ته، هتي مڇي مارڻ جو ڪم هڪ باقاعده صنعت جي شڪل اختيار ڪري چڪو آهي. ايتري قدر جو بلوچستان جي مرندڙ مڇيءَ جو ڪاروبار به گهڻو ڪري هتي ئي ڪيو وڃي ٿو. هڪ محتياط اندازي مطابق ته، مهاڻن جي ڌنڌي سان تقريباً ٻه لک فرد لاڳاپيل آهن پر افسوس هن ڳالهه جو آهي ته، پئسي جي لالچ، مڇيءَ مارڻ سبب اڄ اهو نفعي بخش ڌنڌو سخت خطري ۾ آهي. پاڪستان، هر سال مڇيءَ جي ڪاروبار مان 200 ملين ڊالر جيترو پرڏيهي ٺاڻو ڪمائي ٿو پر گذريل پنجن سالن کان ان انگ ۾ لاڳيتو گهٽتائي اچي رهي آهي. ماهرن جي

راءِ آهي ته، پيداوار ۾ تقريباً 70 کان 80 سيڪڙي تائين گهٽتائي ٿي رهي آهي، جنهن جو سبب سامونڊي غلاظت، حد کان وڌيڪ مڇي مارڻ ۽ آبادي جي بي حساب واڌ آهي.

غلاظت جيڪا پنهنجي معنيٰ صنعتي ۽ گهريلو قسمن جي آهي، سنڌ جي سامونڊي ڪنارن کان پنهنجو حصو ڪجهه وڌيڪ حاصل ڪري رهي آهي. ان سلسلي ۾ انسٽيٽيوٽ آف اوشنوگرافي جي ڊائريڪٽر، ڊاڪٽر شاهد امجد جو چوڻ آهي ته، ڪورنگيءَ جي صنعتي زون ۾ موجود 6000 جي لڳ ڀڳ مختلف قسمن جا ڪارخانا پنهنجو سڄو سارو گند ۽ غلاظتون سمنڊ ۾ وهائي ڇڏين ٿا. ائين مجموعي طور تي هر روز 25 کان 28 ڪروڙ گئڙن (40 سيڪڙو گهريلو ۽ 60 سيڪڙو صنعتي) گندو ۽ غليظ نيڪال سمنڊ جي صاف پاڻيءَ سان شامل ٿي، انکي غليظ ڪندو رهي ٿو.

ڪورنگيءَ جي صنعتي علائقي ۾ اهڙا پاور پلانٽ به آهن جيڪي مشينن کي ٽڌي رکڻ لاءِ ڪورنگي ڪريڪ جي سمنڊ جوڻي پاڻي استعمال ڪن ٿا جيڪا ڳالهه سمنڊ جي مٿاڇري تي ترندڙ خوردبيني جاندارن لاءِ خطرناڪ آهي. پاور پلانٽن جو استعمال ٿيل

پاڻي وري جڏهن واپس سمنڊ ۾ نيڪال ڪيو وڃي ٿو ته، ان سبب سمنڊ جي پاڻيءَ جو گرمي پد وڌي وڃي ٿو، جيڪو سامونڊي جانورن جي موت جو پروان ثابت ٿئي ٿو. ان کانسواءِ هن علائقي جي ويجهڙائي ۾ موجود پورٽ قاسم پاور اسٽيشن ۽ پاڪستان اسٽيل مل جو ڪولنگ سرشتو ڪلورينائيٽڊ هجڻ سبب جڏهن اهو پاڻي خارج ڪن ٿا ته منجهس ڪلورين جو تمام گهڻو مقدار شامل هجڻ سبب اهڙو پاڻي پڻ سامونڊي جاندارن لاءِ هڪ وڏو خطرو هجي ٿو.

مختلف قسمن جون مڇيون ۽ جهينگا جيڪي تجارتي لحاظ کان اهميت وارا ۽ پنهنجي زندگيءَ جا شروعاتي ڏينهن ڪريڪ ۾ ئي گذارين ٿا، جڏهن ته مٿي بيان ڪيل صنعتون پنهنجو ڪلورين وارو گرم ۽ ڪنوپاڻي به اتي ئي وهائي ڇڏين ٿيون. پاڪستان اسٽيل مل مان خارج ٿيندڙ ڪلورين گاڏر ڪني پاڻيءَ سمنڊ جي هڪ حصي کي ريڊ زون ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. ان کانسواءِ پورٽ قاسم تي لنگر انداز ٿيندڙ جهازن مان سمنڊ تيل ۽ بندرگاهه مان وهندڙ غلاظت سبب سمنڊ جو هڪ وڌيڪ حصو خاص طور تي اهو جتي جهنگ موجود آهن ڪارائتي

پاڪستان اسٽيل مل مان خارج ٿيندڙ ڪلورين گاڏر ڪني پاڻيءَ سمنڊ جي هڪ حصي کي ريڊ زون ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. ان کانسواءِ پورٽ قاسم تي لنگر انداز ٿيندڙ جهازن مان سمنڊ تيل ۽ بندرگاهه مان وهندڙ غلاظت سبب سمنڊ جو هڪ وڌيڪ حصو خاص طور تي اهو جتي جهنگ موجود آهن ڪارائتي چڪو آهي. ڪورنگيءَ جي صنعتي علائقي ۾ موجود تقريباً 19 ٽينريز يعني چمڙي رنگڻ جي ڪارخانن کي به آبي جاندارن لاءِ هڪ وڏو خطرو سمجهيو وڃي ٿو. چمڙي رنگڻ جا اهي ڪارخانا بنا ڪنهن اپاءَ جي سوين تن ڪروميم سالت ۽ اهڙو ٻيو زهريلو لوڻ سمنڊ ۾ وهائيندا رهن ٿا.

تہ مچین جا اهي قسمر جيڪي
سمند جي گهراڻي ۾ رهن ٿا اهي
غلاظتن جو نسبتاً گهٽ شڪار ٿين
ٿا، جڏهن ته مٿاڇري واريون مچيون،
سمند ۾ وهندڙ تيل ۽ ڪيميائي جزا
پنهنجي جسم ۾ جذب ڪري ڇڏين
ٿيون، جيڪي اڳتي هلي جڏهن
انسان واپرائي ٿو ته هو به اهڙن
زهريلن اثرن جو شڪار ٿي وڃي ٿو.

سامونڊي مچين لاءِ
هڪ وڏو خطرو لائڊي جا واڙا
(پينس ڪالونيون) ۽ آسپاس وارا
ڪوس گهره آهن جن جو سڄو
سارو گند ڪچرو ۽ غلامت بنا

ڪنهن جهل پڪ ۽ سوچ وڃار جي
سمند جي حوالي ڪيو وڃي ٿو
ماحول جي ماهرن مطابق، اهڙو گند



تہ مچين جي پجن تي انهن جو گهرو
اثر پوي ٿو هتي، ان ڳالهه جي به
وضاحت ضروري ٿي سمجهي وڃي

ٿئي ٿو ڳالهه جي به وضاحت
ضروري ٿي سمجهي وڃي تہ مچين
جي جنمي غدودن تي ٿئي ٿو، جڏهن

ڇڪو آهي. ڪورنگيءَ جي صنعتي
علائقي ۾ موجود تقريباً 19 ٽينريز
يعني چمڙي رنگن جي ڪارخانن
کي به آبي جاندارن لاءِ هڪ وڏو
خطرو سمجهيو وڃي ٿو چمڙي
رنگن جا اهي ڪارخانا بنا ڪنهن
اپاءَ جي سوين ٽن ڪرومير سالت ۽
اهڙو ٻيو زهريلو لوڻ سمند ۾
وهائيندا رهن ٿا.

ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ اهڙا ٻيا
ڪيميائي جزا آهستي آهستي
اسانجي سامونڊي دولت کي تباهه
ڪري اسانجي غذائي زنجير يا فوڊ
چئن جو هڪ حصو بڻجي رهيا آهن.
انهيءَ فوڊ چئن جي شروعات
نباتات کان ٿئي ٿي جيڪا مچيءَ
جي پجن لاءِ خوراڪ بڻجي ٿي.

ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ اهڙا ٻيا ڪيميائي جزا آهستي آهستي اسانجي سامونڊي دولت کي تباهه ڪري

اسانجي غذائي زنجير يا فوڊ چئن جو هڪ حصو بڻجي رهيا آهن. انهيءَ فوڊ چئن جي شروعات

نباتات کان ٿئي ٿي جيڪا مچيءَ جي پجن لاءِ خوراڪ بڻجي ٿي. وڏي مچي، مچين جا ٻچا ڪاٺي تي


جيڪا انساني غذا جو هڪ اهم جزو آهي. ائين جڏهن جيت مار ڪيميائي جزا ۽ اهڙا ٻيا زهريلو

ڪيميائي مرڪب فوڊ چئن جي ڪنهن به ڪڙيءَ ۾ شامل ٿي وڃن ٿا ته اڳتي هلي اهو انسان تي اهي

جيڪو سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ طرح سان انهن جي نقصانڪار ۽ هائيجر اثرن جو شڪار ٿيندو رهي ٿو.

وڏي مچي، مچين جا ٻچا ڪاٺي
ٿي جيڪا انساني غذا جو هڪ
اهم جزو آهي. ائين جڏهن جيت
مار ڪيميائي جزا ۽ اهڙا ٻيا
زهريلو ڪيميائي مرڪب فوڊ
چئن جي ڪنهن به ڪڙيءَ ۾
شامل ٿي وڃن ٿا ته اڳتي هلي
اهو انسان تي اهي جيڪو سڌيءَ
يا اڻ سڌيءَ طرح سان انهن جي
نقصانڪار ۽ هائيجر اثرن جو
شڪار ٿيندو رهي ٿو.

اهو به سمجهيو وڃي
ٿو ته سمند ۾ موجود اهڙن
ڪيميائي مادن جو سئون سڌو
اثر مچين جي جنمي غدودن تي



اهو به سمجهيو وڃي
ٿو ته سمند ۾ موجود اهڙن
ڪيميائي مادن جو سئون سڌو
اثر مچين جي جنمي غدودن تي

Quality Products of



Ahmed Vegetable Oil and Ghee Mills



Quality
Certified by:



Pakistan Standards & Quality Control Authority

بچائي نٿو سگهجي، جنهن جي اسان کي ڄاڻ آهي ته مک جي پيرن ۾ ڪيتري غلاظت هجي ٿي، دستن سان گڏ اگر مريض ڪچو پاڻي پيئندو رهي ۽ ٻي پاسي دوائون به کائيندو رهي ته ڪچي پاڻي ۾ موجود جراثيم دستن کي بار بار اٿلائيندا رهندا ته فيملي ڊاڪٽر جي ڊيوٽي ۾ اها ڳالهه به شامل آهي ته هو مريض کي علاج معالجي سان گڏوگڏ صحت سڪيا ۽ رهڻي ڪهڻي جي تربيت به ڏيئي.

توهان اهڙو فيملي ڊاڪٽر ڪيئن ڳولهندينو جيڪو توهانجي خاندان لاءِ سٺو هجي؟ ان جو اندازو توهان کي ائين لڳائڻو آهي ته جيڪو ڊاڪٽر توهانسان همدردي سان پيش اچي، غير ضروري دوائون تجويز نه ڪري ۽ غير ضروري ليبارٽري ٽپاسون وغيره به نه ڪرائي، کيس وقت سريمرجنسي ۾ علاج جي سٺي ڄاڻ هجي. ائين نه ٿئي ته هڪ ڊاڪٽر توهان جي جويار هين وڳي پيٽ يا مٿي جي سور سان وڃي ته چويس ته هي ٽيسٽون ڪرائي اچ، پوءِ سڀاڻي علاج ٿيندو. اوهان پنهنجي فيملي ڊاڪٽر کان اهو به پڇي پڪ ڪريو ته هو جيڪي دوائون استعمال ڪري ٿو اهي قانوني ۽ طبي طور تي بند ٿيل نه آهن. سندن سائيڊ افِيڪٽ



ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر

تعليم ۽ تربيت به ڏيڻ گهرجي ڇو ته سٺي علاج سان گڏ مرض کان بچڻ جي سٺي تعليم ۽ تربيت به ضروري هوندي آهي اهڙا به ڊاڪٽر هوندا آهن جن وٽ ڪڏهن ڪو ٻار دست الٽي جي شڪايت سان ويو يا وڏو مريض ويو ته کيس هڪدم دوا يا ڊرپ تجويز ڪري نمائڻي ڇڏيندا آهن پر صحت ۽ صفائي جا بنيادي اصول ڪونه سمجهائيندا آهن جيئن هڪ ننڍو ٻار بوتل پيا ڪ آهي ۽ بوتل جي ڪير ڪيتري به صفائي رکي پر ان جي ٺهيل کي مک کان

رڪارڊ رکي، جيئن کيس خبر هجي ته ڪهڙي فرد کي ڪهڙي دوا سان ريشڪشن ٿي سگهي ٿو يا انفڪشن جي صورت ۾ کيس ڪهڙي اينٽي بايوٽڪ وڌيڪ فائڊو ڏيئي سگهي ٿي ۽ مريض جو بلڊپريشر ڪيترو رهندڙ آهي کيس دل يا دماغ جي يا رت جون ڪي بيماريون نه آهن؟

فيملي ڊاڪٽر اهڙو نه هجي جيڪو صرف دوا ڏيئي ۽ نون ڇاپڻ جي مشين بڻيل هجي، پر کيس مريضن کي صحت جي

ڪيترن جي اها خواهش هوندي آهي ته سندس خاندان لاءِ هڪڙو ئي ڊاڪٽر هجي جيڪو سندن گهر پاتين جي طبيعت ۽ علاج معالجي کان چڱي طرح واقف هجي ۽ وقت سر سندن سار سنڀال لهي اهڙا ڊاڪٽر جيڪي فيملي ميڊيسن ۾ ماهر هجن يا تقريباً هر مرض جو علاج ۽ ابتدائي طبي امداد ڏيئي سگهن يا وري ڳوڙهي مرض واري مريض کي ڪنهن سٺي ماهر ڊاڪٽر کي ڏيکارڻ جو مشورو ڏين تن کي فيملي ڊاڪٽر چئبو آهي.

اهڙي ڊاڪٽر کي مريض جي سماجي معاملن، نفسياتي پهلوئن ۽ معاشي حالتن کان چڱي طرح واقف هئڻ گهرجي. اهڙي ڊاڪٽر لاءِ لازمي آهي ته هن پنهنجي اير بي بي ايس جي تعليم مڪمل ڪرڻ کانپوءِ ميڊيسن سرجري ٻارڙن جي بيمارين، اڪ، ڪن، نڪ، ڳلو ۽ زنانِي بيمارين ۾ ڪجهه ٽريننگ حاصل ڪئي هجي ۽ تجربو رکندڙ هجي.

فيملي ڊاڪٽر کي گهرجي ته هو خاندان جي هره فرد کي چڱي طرح سڃاڻي سندن ميڊيڪل هسٽري بابت ڄاڻ رکي ۽ علاج معالجي ۾ استعمال ٿيندڙ دوائن جو

فيملي ڊاڪٽر اهڙو نه هجي جيڪو صرف دوا ڏيئي ۽ نون ڇاپڻ جي مشين بڻيل هجي، پر کيس مريضن کي صحت جي تعليم ۽ تربيت به ڏيڻ گهرجي ڇو ته سٺي علاج سان گڏ مرض کان بچڻ جي سٺي تعليم ۽ تربيت به ضروري هوندي آهي اهڙا به ڊاڪٽر هوندا آهن جن وٽ ڪڏهن ڪو ٻار دست الٽي جي شڪايت سان ويو يا وڏو مريض ويو ته کيس هڪدم دوا يا ڊرپ تجويز ڪري نمائڻي ڇڏيندا آهن پر صحت ۽ صفائي جا بنيادي اصول ڪونه سمجهائيندا آهن جيئن هڪ ننڍو ٻار بوتل پيا ڪ آهي ۽ بوتل جي ڪير ڪيتري به صفائي رکي پر ان جي ٺهيل کي مک کان بچائي نٿو سگهجي،



هٽن تي لڳندڙ رت جيڪا
اٿلڙ هيٺائينس بي ۽ سي
چا ڊاڪٽر وٽ ايمرجنسي
۾ استعمال ٿيندڙ هر دوا

مجروري جي صورت ۾
پنهجو ڪو مبادل ڊاڪٽر
ڪلينڪ سي موڪلي ٿو.
چا ڊاڪٽر پنهنجي
دواخاني ۾ هر مريض لاءِ
نئشنل سرنج
(Disposable
syringe) استعمال ڪري
ٿو.
چا ڊاڪٽر جي ڪلينيڪ لاءِ
استعمال ٿيندڙ دوائون
الڪ الڳ ايمپوزل ۾
استعمال ڪري ٿو ۽
جانورن لاءِ استعمال ٿيندڙ
ملٽي ڊوز وائل ته دواخاني

ڪهڙا آهن ۽ وقت سرانگر ڪٿو ري-
ايڪشن ٿي پوي ته ان لاءِ ڪهڙو
تدارڪ ڪرڻ گهرجي. ان کان سواءِ
هينين ڳالهين جو به خيال رکڻ
گهرجي.

- چا ڊاڪٽر وٽ ايٽرو اسٽاف
آهي جيڪو اوڀر سوڀر
توهانجي پرگهور لهڻ لاءِ
گهرجي سگهي.
- چا ڊاڪٽر وٽ ايٽرو وقت
هجي ٿو. جو هو ڪنهن
سخت اگهي مريض کي
ڏسڻ لاءِ توهانجي گهرجي
سگهي.
- چا ڊاڪٽر ايمرجنسي ۾

**توهان اهڙو فيملي ڊاڪٽر ڪيئن ڳولهيندو جيڪو توهانجي خاندان لاءِ سنو هجي؟ ان جو اندازو
توهانکي ائين لڳائڻو آهي ته جيڪو ڊاڪٽر توهانسان همدردي سان پيش اچي، غير ضروري دوائون
تجويز نه ڪري ۽ غير ضروري لياڻن تي تياسون وغيره به نه ڪرائي، کيس وقت سر ايمرجنسي ۾ علاج جي
سني ڄاڻ هجي. ائين نه ٿئي ته هڪ ڊاڪٽر وٽ مريض رات جو يار هين وڃي پيٽ يا مٿي جي سور سان وڃي
ته چيس ته هي تيستون ڪرائي اچ، پوءِ سياڻي علاج ٿيندو.!**

موجود هجي ٿي.
چا ڊاڪٽر وٽ عورتن جي
پرگهور لاءِ زناڻو اسٽاف
موجود هجي ٿو.
چا ڊاڪٽر جو عملو ۽
ڊاڪٽر اوهان سان بااخلاق
نموني پيش اچن ٿا؟
چا ڊاڪٽر جي نواندر گهٽ
۾ گهٽ ايم جي بي ايس يا
ان جي برابر آهي.
چا ڊاڪٽر پنهنجي ڄاڻ
وڌائڻ لاءِ ماحوليت
ميڊيڪل جرنلز پڙهندو
رهي ٿو ۽ اهڙي قسم جا
تربيتي پروگرام ٿيندا
ڪندو رهي ٿو.
نوٽ: ايندڙ شمارن ۾ اسپيشلسٽ
ڊاڪٽر هي جرنل لاءِ مضمون شايع
ٿيندو (ادارو)

جهڙن موبار مريضن جو
سبب ٿي هڪ
مريض تي استعمال ڪيل
هٿ سان بي مريض ڏانهن
جرنلر ماحوليت نه ٿي
ڪري

استعمال ٿيو ڪري
چا ڊاڪٽر جي ڪلينڪ ۾
ٿيندڙ ماهر بنجي دوران پتي
ڪٿو ۽ سٺو (Gloves)
استعمال ڪري ٿو. جسٽ


برهانجي ڪا مدد ڪري
سگهي ٿو.
چا ڊاڪٽر مقرر وقت تي
پنهجي ڪلينڪ تي
پهچي ٿو يا سندس



سنڌيڪار: افتخار راهوحو

طبي تياسد ذريعي ڪاروبار

مثال ڪو شخص ڊاڪٽر کي ٻڌائي ٿو ته کيس ٻن ڏينهن کان بخار آهي، بدن ۾ پيڙهه ۽ چڪن کان گڏ نڪ وڃي ٿو. ڊاڪٽر ٿرماميٽر سان ان جو بخار چيڪ ڪري ٿو ۽ "ٽارچ سان نڪ ۽ گلو چيڪ ڪري ٿو. اسٽيٽواسڪوپ سان ڇاتي ٻڌي ٿو ۽ ان نتيجي تي پهچي ٿو ته هن کي نرلي زڪام يا فلو جو حملو ٿيو آهي، ان صورت ۾ هو ڪنهن تيست جي ضرورت محسوس نٿو ڪري ۽ دوا لکي مريض کي فارغ ڪري ٿو پر هڪ ٻيو مريض اهڙو اچي ٿو جيڪو چوي ٿو ته کيس بخار سان گڏ اکين ۾ پيلان ۽ اوڪاره اچن ٿا ۽ ساڄي پاسيريءَ هيٺان سور به ٿئي ٿو ته اهو مريض جيري جي مختلف مسئلن جيئن هيپاٿائٽيس، پتي جي پٿري ۽ ٻين بيمارين مان ڪنهن ۾ به مبتلا ٿي سگهي ٿو ۽ ڪنهن به آخري نتيجي تي پهچڻ لاءِ مختلف تيست ڪرائڻ ضروري آهن. هتي اهو ٻڌائڻ به ضروري آهي ته هي ٽئي مرحلا پنهنجي پنهنجي جاءِ تي اهم آهن پر مريض جي هسٽري ۽ جسماني



تشخيص جي منزل تي پهچڻ لاءِ انهن تنهي ڏاڪٽن کي ترتيب وار پار ڪرڻو پوندو آهي، انهن مان آخري ڏاڪٽر يعني ليبارٽري تيست کي اسان لازمي بجاءِ مشروط مرحلو به چئي سگهون ٿا يعني اڪثر ان کانسواءِ به تشخيص ٿي ويندي آهي. جڏهن ته اهڙيون بيماريون به آهن جن ۾ تيست ڪرائڻ کانسواءِ ڪو چارو ناهي هوندو.

- (1) هسٽري (مريض جي زباني، ان جون شڪايتون ۽ مسئلا ٻڌڻ)
- (2) جسماني معائني (مريض جي ٻڌايل علامتن جي حوالي سان تعلق رکندڙ عضون يا نظام جو معائني)
- (3) ليبارٽري تيست (معائني کان پوءِ جيڪڏهن ڪو تيست ضروري آهي ته اهو ڪرائڻ)

ليبارٽري تيست، ايڪس ري، الٽراسائونڊ، اي سي جي، سي ٽي اسڪين ايم آر آءِ ۽ اهڙيون ٻيون بي شمار قسم جون تيستون اهڙيون آهن جن جي نالن، خرچن ۽ نتيجن سان مريض جو واسطو پوي ٿو. ڪجهه ماڻهن کي انهن جي مقصد ۽ فائدين جي ڄاڻ پوي ٿي، جڏهن ته گهڻن لاءِ اهي ڪنهن ڪاغذ جي ٽڪر يا تصوير جي وڏي نيگيٽو کان وڌيڪ ناهن ۽ انهن جي ذهن ۾ اهو سوال رهجي ويندو آهي ته جيڪا تيست انهن کي ٻڌائي وئي آهي اها اصل ۾ ڪهڙي بلا آهي.

تيست... ضرورت ڪهڙي آهي؟

ڪو مريض جڏهن ڪنهن تڪليف ۾ مبتلا ٿي ڊاڪٽر وٽ وڃي ٿو ته ڊاڪٽر جو ڪم آهي ان جي مرض جي تشخيص ڪري ان جو علاج ڪري. تشخيص ڪرڻ جا بالترتيب ٽي مرحلا آهن.

مثال ڪو شخص ڊاڪٽر کي ٻڌائي ٿو ته کيس ٻن ڏينهن کان بخار آهي، بدن ۾ پيڙهه ۽ چڪن کان گڏ نڪ وڃي ٿو. ڊاڪٽر ٿرماميٽر سان ان جو بخار چيڪ ڪري ٿو ۽ "ٽارچ سان نڪ ۽ گلو چيڪ ڪري ٿو. اسٽيٽواسڪوپ سان ڇاتي ٻڌي ٿو ۽ ان نتيجي تي پهچي ٿو ته هن کي نرلي زڪام يا فلو جو حملو ٿيو آهي، ان صورت ۾ هو ڪنهن تيست جي ضرورت محسوس نٿو ڪري ۽ دوا لکي مريض کي فارغ ڪري ٿو. پر هڪ ٻيو مريض اهڙو اچي ٿو جيڪو چوي ٿو ته کيس بخار سان گڏ اکين ۾ پيلان ۽ اوڪاره اچن ٿا ۽ ساڄي پاسيريءَ هيٺان سور به ٿئي ٿو ته اهو مريض جيري جي مختلف مسئلن جيئن هيپاٿائٽيس، پتي جي پٿري ۽ ٻين بيمارين مان ڪنهن ۾ به مبتلا ٿي سگهي ٿو ۽ ڪنهن به آخري نتيجي تي پهچڻ لاءِ مختلف تيست ڪرائڻ ضروري آهن.

تشخيص کان علاوه به
هيٺين صورتن ۾ ليبارٽري ٽيسٽن
جي ضرورت هوندي آهي.

(1) بيماري ۾ آهستي آهستي بهتري معلوم ڪرڻ لاءِ:

هن کي فالو اپ چوندا
آهن، ڪي ٽيسٽن علاج لاءِ هلندڙ
دوا جو اثر ڏسڻ لاءِ ڪيون وينديون
آهن، جيئن جوڙن جي سور جي
تڪليف ۾ رت جي هڪ ٽيسٽ
ESR وڌي ويندو آهي، اسپرين يا
بروفن جهڙي ڪا دوا شروع ڪرڻ
کانپوءِ وقفي وقفي سان اها ٽيسٽ
ڪرائڻي پوندي آهي، جيئن جيئن



ٽيسٽ جي اهميت ڪي
نظر انداز ڪري ان کي جسماني سور
جي ڪا دوا لکي ڏئي ٿو ته ٿي
سگهي ٿو ته هو غلط ڪري رهيو
هجي چوڄو ڪا به پانهن ۾ سور دل
جي دوري ڪري به ٿي سگهي ٿو،
اهڙي مريض جي اي سي جي ضرور
ڪرائجي.

معائني کي اوليت حاصل آهي، ان
ڪري جو جڏهن ڪو مريض
پنهنجون شڪايتون ٻڌائيندو آهي
مثلاً بخار، سور، الٽي وغيره ته ان
سان ڪيتريون ئي بيماريون ذهن ۾
اينديون آهن، ڊاڪٽر انهن متعلق
سوال پڇي متوقع بيمارين جي
لسٽ کي مختصر ڪندو آهي، ان
کانپوءِ جسماني معائنه ڪندو آهي
جنهن سان لسٽ مان ڪجهه ٻيون
بيماريون به خارج ٿي وينديون آهن
۽ فهرست اڃا به مختصر ٿي ويندي
آهي. ان کان پوءِ به جيڪڏهن هو
آخري نتيجي تي نه پهچي ته ٽيسٽن
جو سهارو ورتو ويندو آهي.

مثال ڪو شخص ڊاڪٽر کي ٻڌائي ٿو ته کيس ٻن ڏينهن کان بخار آهي، بدن ۾ پيڙهه ۽ چڪن کان گڏ نڪ
وهي ٿو. ڊاڪٽر ترماميٽر سان ان جو بخار چيڪ ڪري ٿو ۽ "ٽارچ سان نڪ ۽ گلو چيڪ ڪري ٿو.


اسٽيٽواسڪوپ سان ڇاتي ٻڌي ٿو ۽ ان نتيجي تي پهچي ٿو ته هن کي نذلي زڪام يا فلو جو حملو ٿيو آهي،
ان صورت ۾ هو ڪنهن ٽيسٽ جي ضرورت محسوس نٿو ڪري ۽ دوا لکي مريض کي فارغ ڪري ٿو. پر هڪ
ٻيو مريض اهڙو اچي ٿو جيڪو چوي ٿو ته کيس بخار سان گڏ اکين ۾ پيلڻ ۽ اوڪاره اچڻ ٿا ۽ ساڄي پاسيريءَ
هيٺان سور به ٿئي ٿو ته اهو مريض جيري جي مختلف مسئلن جيئن هيپاٽائٽيس، پتي جي پٿري ۽ چند ٻين
بيمارين مان ڪنهن ۾ به مبتلا ٿي سگهي ٿو ۽ ڪنهن به آخري نتيجي تي پهچڻ لاءِ مختلف ٽيسٽ ڪرائڻ

ضروري آهن.

مريض بهتر ٿيندو ESR گهٽ
ٿيندو ويندو ۽ دوا جو مقدار به ان
حساب سان گهٽائبو وڃبو. اهڙي
طرح رت ۾ ڪوٽ جي شڪار مريض
کي فولاد واريون دوائون شروع ڪرڻ
کانپوءِ "ڪجهه عرصي کان پوءِ
هيموگلوبن چيڪ ڪرائبو آهي ته
اهو بهتر ٿيو يا نه.

حوالي لاءِ:

ڪن بيمارين جي مدت
ڊگهي ۽ اثر شديد هوندو آهي ۽ بعد
۾ ٻين عضون تي اثر ٿيڻ جو امڪان
هوندو آهي، جيئن SLE بنيادي
طور جيري جي بيماري ناهي پر
جيڪڏهن تشخيص ٿي وڃي ته



جيڪڏهن مڪمل هسٽري ۽
معائني کان سواءِ ئي ٽيسٽون
ڪرائجن ته اهو اونداهه ۾ تير هلاڻ
برابر ٿيندو ۽ اهو تير اڪثر بيڪار
وڃي ٿو.

پر جتي اسان هسٽري ۽
معائني جي اوليت کي مڃون ٿا اتي
اهو ٻڌائڻ به ضروري آهي ته جتي
ليبارٽري ٽيسٽ جي ضرورت آهي
اتي محض پنهنجي علم ۽ تجربي
تي پاڙڻ به خطرناڪ ٿي سگهي ٿو
مثلاً جيڪڏهن ڪو شخص ڪا به
ڪلهي ۽ پانهن ۾ سور جي
شڪايت سان اچي ٿو ۽ ڊاڪٽر

مختلف ٽيسٽن ۾ جيڪي ڪيميائي شيون استعمال ٿين ٿيون انهن جو هڪ مقرر وقت هوندو آهي جنهن کان پوءِ استعمال نه ڪيون آهن پر ڪاروباري ذهنيٽ وارو ماڻهو مدو پورو ٿيل شين کي ضايع ڪرڻ کي وڏو نقصان ٿو سمجهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن انهن جو استعمال پوءِ به جاري رکيو ويندو آهي چاهي ٽيسٽن جي رزلٽ ۾ زمين آسمان جو فرق اچي.

آهن جن ۾ ليبارٽري موجود آهي انهن جاين تي ليبارٽري لاءِ خاص ڪري ٽيسٽون ڪڍيون وينديون آهن جيئن ليبارٽري به پئسا ڪمائيندڙ ڪاروبار جي شڪل ۾ هلندي رهي، ڪيئي پرائيوٽ ليبارٽريون ٽيسٽ موڪلڻ وارن لاءِ ٽيسٽ جي معاوضي مان حصو رکنديون آهن.

اهڙي طرح ڪي ٽيسٽون مريضن جي تسليءَ لاءِ ڪرايون وينديون آهن ڳوٺن مان ۽ شهرن مان به ان پڙهيل ماڻهو ڊاڪٽر وٽ وڃي پنهنجي بيماري ٻڌائيندا آهن ۽ ڊاڪٽر جي فيصلي کان اڳ ئي ارادو ظاهر ڪندا آهن ته هو پنهنجو رت يا پيشاب ٽيسٽ ڪرائڻ چاهين ٿا، ڊاڪٽر سوچيندو آهي ته اجايو 10 منٽ هن کي سمجهائڻ ۾ برباد ٿيندا ته هن کي ٽيسٽ جي ضرورت ناهي ۽ ان جي باوجود به ٿي ٿو سگهي مريض ڪنهن ٻئي وٽ ٽيسٽ ڪرائڻ لاءِ پهچي وڃي ان ڪري سٺو آهي ته مان ئي لکي ڏيانس، اهڙي طرح مريض جي تسليءَ لاءِ هڪ اڌ ٽيسٽون لکيون وڃن ٿيون.


مريض جو حق:

(1) ان جون صرف اهي ٽيسٽون ڪرائجن جن جي واقعي ضرورت هجي يعني دوائن جي صحيح استعمال جي طرز تي تشخيص لاءِ تحقيق جي صحيح انداز کي به هٿي ڏجي.

ڪو به ڊاڪٽر ان شڪايت سان آندو وڃي ته ان جو قد ٿورو ڌي ۽ ان کي گروٽ هارمون ٽيسٽ ڪرائڻ لاءِ چيو وڃي جنهنجو ڪوبه فائدو نه ٿيندو ان ڪري جواهرن ٻارن جي هسٽري، ان جي خاندان جي هسٽري، ٻار جو جسماني معائنو ۽ خاندان جي باقي ماڻهن جو معائنو سڀ کان

تي ٽيسٽون ڪرائڻ کان پوءِ ٿي ڪري سگهجي ٿو. عام طور تي تعليمي لحاظ کان اهي ٽيسٽون مريض جي اجازت سان ڪيون وينديون آهن انهن جو خرچ به مريض کي برداشت ڪرڻو پوندو آهي.

ٽيسٽ... ضرورت کان



وڌيڪ اهم آهي، ان کانپوءِ جيڪڏهن ڪنهن ٽيسٽ جي ضرورت سڀ کان اول ٿيندي به اهو ايڪسري ذريعي Bone Age يا هڏيءَ جي عمر معلوم ڪرڻ آهي، گروٽ هارمون جهڙي مهانگي ٽيسٽ ان ٻار لاءِ ڄاڻي آهي.

ٻئي قسم جي بنا ضرورت ٽيسٽن ۾ وڏو عنصر مالي فائدي جو آهي اهڙيون ڪيئي پرائيوٽ اسپتالون ۽ ڪلينڪون

علاوه چو؟

بنا ضرورت ڪرايا ويندڙ ٽيسٽ ٻن قسمن جا هوندا آهن، هڪ اهو جن ۾ ٽيسٽ ٻڌائڻ واري جي نيت تشخيص ۾ مدد وٺڻ هوندي آهي ٻيو اهو جنهن ۾ ٽيسٽ ٻڌائڻ واري (ڊاڪٽر) جي نيت ڪجهه ٻي هوندي آهي.

پهرئين قسم ۾ ٽيسٽ ٻڌائڻ واري جي لاعلمي يا اڻ ڄاڻاڻ جو هٿ هوندو آهي جيئن

هڪ دفعو جيري جي ٽيسٽ LFTs ڪرائي مريض جي رڪارڊ ۾ رکي ڇڏجن جيئن بيماريءَ دوران جيڪڏهن ڪو جيري جو مسئلو اڻ ٿئي ته خبر پوي ته شروع ۾ مريض جو جيري ٺيڪ هو يا نه. يعني جيري جي ٽڪليف SLE جي دوران واقع ٿي يا اڳ هئي.

اهڙي طرح ڪي دوائون مختلف عضون لاءِ خراب اثر رکن ٿيون پر پنهنجي خاص بيماري لاءِ ضروري آهن جيئن ٽي بيءَ جي دوا جيري تي ۽ مرگهيءَ جي دوا جيري ۽ رت جي ذرن تي ۽ ڪي اينٽي بايوٽڪس گردن تي خراب اثر ڇڏين ٿيون. اهڙيون دوائون شروع ڪرڻ وقت عضون جي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت جي ٽيسٽ هڪ دفعو ڪرائڻ گهرجي جيئن مستقبل ۾ حوالي طور ڪم اچن. اهڙي طرح علاج دوران به هر دوا جي حساب سان خاص مدت کانپوءِ اهي ٽيسٽون ورجايون وينديون آهن. جيئن دوا جا اڳوا اثر چاچي سگهجن.

(3) تعليمي ۽ تحقيقي لحاظ کان: هڪ خاص آباديءَ ۾ مختلف بيمارين جي شرح ڪيتري آهي. اهو ڏسڻ لاءِ به ڪي ٽيسٽون ڪرائيون آهن، جيئن هيپاٽائٽيس بي جي شرح اسانجي ملڪ ۾ اٽڪل 10 سيڪڙو آهي. بلوغت جي دور مان گذرڻ وارين پاڪستاني چوڪرين ۾ عام طرح رت جي ڪوٽ ڏني وئي آهي. اترين علائقن ۾ شديد مليريا جي شرح گهڻي آهي. اهي سڀ حقيقتون وڏي پيماني تي ماڻهن جي ٽيسٽ ڪرائڻ کانپوءِ ئي معلوم ٿيون آهن. وڏي پيماني تي جيڪي بيماريون يا مسئلا ڏنا وڃن ٿا اهي پوري آباديءَ لاءِ ڪو قدم کڻڻ لاءِ اشارو هوندا آهن ۽ اهڙن ڪمن جو فيصلو ائين وڏي پيماني

(2) سرڪاري اسپتال ۾ داخل مريض لاءِ ڪوشش ڪئي وڃي ته ان جون گهڻي کان گهڻيون ٽيسٽون اسپتال ۾ ئي ٿين. عام طور تي غريب ماڻهو ئي سرڪاري اسپتال ۾ اچن ٿا پر ڊاڪٽر جي فيس واري جيڪا رقم سرڪاري اسپتال ۾ هنن کي بچي ٿي تنهن کان پئسو خرچ هنن کان ٽيسٽن تي ڪرايو ٿو وڃي.

(3) پرائيوٽ اسپتال ۽ ڪليٽڪن مان ٽيسٽون موڪلڻ مهل به مريض جي مالي حيثيت جو خيال ڪيو وڃي.

(4) جيڪي ٽيسٽون مريض کي بڌايون وڃن ضروري آهي ته ان جو مقصد ۽ فائدو به مختصرن مريض کي بڌائجي ۽ انهن جي متعلق مريض جي سوالن جو جواب ڏيڻ جي به ڪوشش ڪجي.

چند خرابيون:

1- ليبارٽرين جي ڪم ۾ اڌ پڙهيل ماڻهو (Quacks) تمام گهڻا ٿي ويا آهن. هڪ ماڻهو ڪنهن سرڪاري يا پرائيوٽ ليبارٽريءَ ۾ ڪجهه دير ڪرڻ کانپوءِ پنهنجي ليبارٽري کولي ٿو. چاهي ان کي R/E-CP-CBC وغيره جي مطلب جي خبر نه هجي هوهر ڪم کي منفعي جي حوالي سان ڏسي ٿو. ٽيسٽ چاهي، ان جو فائدو ڪهڙو آهي، ان جو طريقو چاهي، ان جي غلط رزلٽ سان هڪ انساني جان تي ڪهڙو اثر پوندو ان سان ڪاروبار ڪرڻ واري جو ڪو مطلب ناهي.

مختلف ٽيسٽن ۾ جيڪي ڪيميائي شيون استعمال ٿين ٿيون انهن جو هڪ مقرر وقت هوندو آهي جنهن کان پوءِ استعمال نه ڪيون آهن پر ڪاروباري

ذهنيت وارو ماڻهو مدو پورو ٿيل شين کي ضايع ڪرڻ کي وڏو نقصان ٿو سمجهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن انهن جو استعمال پوءِ به جاري رکيو ويندو آهي چاهي ٽيسٽن جي رزلٽ ۾ زمين آسمان جو فرق اچي.

اهڙي ليبارٽرين جي سڀني رپورٽن تي (Not valid for court) يعني اها ڪورٽ ۾ پيش نٿي ڪري سگهجي "لڪيل هودو آهي. اهڙي طرح ڪن رپورٽن سان گڏ هيئن به لڪيل هجي ٿو ته جيڪڏهن رپورٽ مريض جي

(2) مريض ۽ ان جي ٽيسٽ جي نمونن کي ليبارٽري ۾ محض هڪ بي جان ڪاروباري شيءِ وانگر سمجهيو وڃي ٿو. بلڪل ائين جيئن ڪيمسٽ يا اسٽور واري وٽ هوندو آهي. يعني هڪ مرندڙ مريض کي لڪيل دوائن جي پرچي ۽ هڪ نئين جاول ٻار (جيڪو خوشي جو سبب آهي) لاءِ لڪيل سامان ڪيمسٽ يا اسٽور واري لاءِ ساڳي حيثيت رکڻ ٿا. ٻنهي کي واري واري سان گهڻي پلاسٽڪ بيگ ۾ وڌو ويندو ۽ بل اڌائين کانپوءِ گراهڪ جي حوالي

وڃ ۾ ڪو فرق نه رکيو ويندو. ان جي برعڪس جنهن وارد ۾ مريض جي حالت خراب هجي اتي موجود سخت ۾ سخت دل واري ماڻهوءَ کي به همدردي پيدا ٿي پوي ٿي، اتي ليبارٽرين ۾ ڪم ڪندڙن کي به انهن اخلاقي قدرن جي پابندي ڪرڻ گهرجي.

(3) پيشاب، رت يا ڪنهن به شئي جو جڏهن نمونو ورتو ويندو آهي ته مختلف ٽيسٽن لاءِ انهن کي محفوظ ڪرڻ جو طريقو به مختلف هوندو آهي. اڻ سکيا ماڻهو ان سلسلي ۾ نه ته ڄاڻ رکن ٿا ۽ نه

اهڙي ليبارٽرين جي سڀني رپورٽن تي (Not valid for court) يعني اها

ڪورٽ ۾ پيش نٿي ڪري سگهجي "لڪيل هودو آهي. اهڙي طرح ڪن رپورٽن

سان گڏ هيئن به لڪيل هجي ٿو ته جيڪڏهن رپورٽ مريض جي (Clinical

Condition) يا حالت سان مطابقت نٿي رکي ته رپورٽ واپس موڪليو اسان


ٻيهر ٽيسٽ ڪنداسين. ان طرح جون ٻئي ڪيئي خرابيون آهن جن سان وقفي

وقفي سان ماڻهن جو واسطو پوي ٿو.

ٿي عمل ڪري سگهن ٿا. نتيجو غير تسلي بخش رزلٽن جي صورت ۾ نڪري ٿو. انهن ۾ هڪ اهم خرابي ٻارن جو بلڊ سيمپل وٺڻ مهل ٿيڻي آهي جايون جتي ٻارن جي علاج جون سهولتون موجود آهن جيئن ٻارن جو وارد يا ٻارن جي اوپي ڏي، اتي جيڪڏهن ڪو ڊاڪٽر ٻار لاءِ ٽيسٽ لکي ڏئي ٿو ته نرس يا ڊاڪٽر ٻار جورت ڪڍي سرنج ۾ والدين کي ڏئي ٿو جنهن سان ڪو مسئلو نٿو ٿئي پر جيڪڏهن ٽيسٽ لڪرائي والدين ٻار کڻي سڌا ليبارٽري هليا وڃن ته اتي ڪم ڪندڙ ايترا هوشيار ناهن هوندا، اهي هٿ يا ٻانهن جي رڳ مان رت ڪڍڻ بجاءِ ڳچيءَ يا راتن جي مٿئين حصي ۾ موجود وڏين رڳن مان رت

ڪيو ويندو. مرندڙ ماڻهو جي سامان واري سان ڪا همدردي يا رعايت جو امڪان ڪونهي، اهڙي طرح ليبارٽري ۾ انتهائي سنڀال واري شعبي آءِ سي يو ۾ داخل مريض جي سيمپل ۽ عام مريض جي سيمپل

(Clinical Condition) يا حالت سان مطابقت نٿي رکي ته رپورٽ واپس موڪليو اسان ٻيهر ٽيسٽ ڪنداسين. ان طرح جون ٻئي ڪيئي خرابيون آهن جن سان وقفي وقفي سان ماڻهن جو واسطو پوي ٿو.



ڪين ٿا، انهن پنهي جڳهين جو سهارو تڏهن وٺيو آهي جڏهن ٽيسٽ تمام ضروري هجي ۽ هٿن ۽ ٻانهن ۽ پيرن مان رت نه ڪڍي سگهجي، محض پنهنجي ڪاروبار لاءِ ٻارن جي زندگي سان ڪيڏو خطرناڪ آهي.

(4) ليبارٽري ٽيسٽن جي هڪ ٻي خرابي انهن جو غلط استعمال به آهي، اهو اڪثر ڪري ڏٺو ويو آهي ته ڪير پيئندڙ ننڍن ٻارن جي بيماريءَ جو الزام ماءُ جي ڪير تي ڏنو ويندو آهي ۽ اهو ثابت ڪرڻ لاءِ ته ماءُ جي ڪير ۾ زهر آهي. ڪير ليبارٽري ٽيسٽ لاءِ موڪليو ويندو آهي، ماءُ جي ڪير ۾ ٻار کي بيمارين کان بچائڻ لاءِ مدافعتي گهرڙا (Macrophage) ڪافي تعداد ۾ هوندا آهن، ليبارٽري جي خوردبين انهن کي پيپ ڊائن (pus cells) طور سڃاڻي ٿي، جنهن ۾ ڪري ماءُ جي ڪير ۾ پيپ ثابت ڪري ڪير ڇڏايو ويندو آهي. ڳولن ۾ نيمر حڪير قسم جا ماڻهو ڪو ننڍڙو ڪيڙو ڪڍي ان تي ڪير ڪيرائيندا آهن، ان سان ڪيڙي جي بي حرڪت ٿيڻ يا مرڻ مان ماءُ جي ڪير ۾ زهر ثابت ڪندا آهن، جيڪو سراسر جهالت آهن، ڪيڙو ساھ منجهڻ سان به مري سگهي ٿو، ڪي حڪير پاڻ کي ڀرڻ جو ماهر ظاهر ڪندا آهن، جن جا دعويٰ

روزانو اوهان اخبارن ۾ ڏسندا هوندا ته انهن جي علاج سان هيپاٿائٽس بي جا مريض ٺيڪ ٿي ويا ۽ هيپاٿائٽس بي وائرس رت ۾ موجود هو اهو نيگيٽو ٿي ويو. ثبوت طور هو ليبارٽري جون رپورٽون به پيش ڪندا آهن، اهو به ٽيسٽن جو هڪ غلط استعمال آهي. هيپاٿائٽس بي هڪ مفھوم ۾ علاج مرض آهي پر اها حقيقت آهي ته اٽڪل 60 کان 70 سيڪڙو ماڻهو هن وائرس ۾ مبتلا ٿيڻ کانپوءِ پاڻ ئي ٺيڪ ٿي ويندا آهن ۽ رت ۾ موجود وائرس مان ڪين نجات ملي ويندي آهي ۽ انهن جي ٽيسٽ نيگيٽو ٿي ويندي آهي. اها اصل ۾ جسر جي بچاءُ واري طاقت هوندي آهي جيڪا بيماري جو عرصو پورو ڪرڻ کانپوءِ وائرس کي جسر مان ختم ڪري ٿي ان ۾ ڪنهن حڪير جي علاج جو ڪوبه ڪمال ناهي، ائين به اهو ليبارٽري ٽيسٽ جو هڪ غلط استعمال آهي.

(ڪرڻ جا ڪم)

حڪومت: 1- ليبارٽرين ۾ غير تربيت يافتہ ماڻهن کي ڪڍيو وڃي صرف ماهر ماڻهن کي ليبارٽرين کولڻ ۽ هلائڻ جي اجازت هجي.

2- سرڪاري اسپتال ۾ موجود ليبارٽرين جي ڪم کي يقيني بڻائجي.

3- پرائيوٽ ليبارٽرين ۾ ٽيسٽ، ايڪسري، اي سي جي ۽ ٻين شين جي اڳهن کي مقرر ڪيو وڃي، جنهن کان مٿي پئسا وٺڻ جي اجازت نه هجي.

ڊاڪٽر:

1- سڀ کان اهم ڪم ڊاڪٽر جو آهي، ڊاڪٽرن کي دوائن جي جائز ۽ صحيح استعمال وانگر ٽيسٽن جو به جائز ۽ ضرورت مطابق استعمال ڪرڻ گهرجي. ٽريننگ دوران ميڊيڪل جي استادن کي پنهنجي شاگردن کي اها ڳالهه سيکارڻ گهرجي ته ڪهڙي طرح پنهنجي ڪم جي مهارت ذريعي هو مريض جي هسٽري ۽ معائني سان چڱي خاصي معلومات حاصل ڪري سگهن ٿا جيئن ليبارٽرين تي تمام گهٽ ڀاڙجي. ڊاڪٽرن کي پنهنجي پريڪٽس دوران پاڻ کي به اها مهارت حاصل ڪرڻ جي گهڻي کان گهڻي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.

2- سرڪاري اسپتال ۾ موجود ٽيسٽ جي سهولتن جو نه صرف گهڻي کان گهڻو استعمال ڪرڻ گهرجي، بلڪه ڪوشش ڪجي ته اهي سهولتون بنا رڪاوٽ جاري رهن.

مريض:

1- پنهنجو پاڻ ٽيسٽ ڪرائڻ کان مڪمل پرهيڙڪيو، پاڻ مرادو ڪرايل ٽراسائونڊ، ايڪس

ري، رت ۽ پيشاب جون ٽيسٽون پيسي جي زبان کانسواءِ ڪجهه ناهن.

2- ڊاڪٽر کي ٽيسٽ ڪرائڻ لاءِ زور نه ڀريو، جيڪڏهن ڊاڪٽر پاڻ کي ٽيسٽون تجويز ڪري ته صرف اهي ڪرايو، هڪ تحقيق مطابق مريض جي هسٽري ۽ معائني کان پوءِ ڊاڪٽر جيڪا راءِ قائم ڪندو آهي 90 سيڪڙو مريضن ۾ ٽيسٽن کانپوءِ به اها راءِ برقرار رهندي آهي.

3- ڊاڪٽر جيڪا ٽيسٽ لکي ڏئي ان جي باري ۾ ان کان پڇو ته اها ڇا آهي ۽ ان جو ڪهڙو فائدو ٿيندو، معلومات حاصل ڪرڻ مريض جو حق آهي انکي استعمال ڪيو.

ليبارٽريون

1- سرڪاري ليبارٽريون پنهنجو ڪم ڊيٽائڊاريءَ سان سرانجام ڏين.

2- پرائيوٽ ليبارٽريون پنهنجا اڳهه قابل برداشت رکن.

3- ٽيسٽ موڪلڻ وارن لاءِ ڪميشن جي عادت ختم ڪجي.

4- ليبارٽري ۾ ايندڙ

مريض يا ٽيسٽ جي سيمپل کي محض منفعي بخش ڪاروبار جو ذريعو نه سمجهو بلڪ انساني بنيادن تي ڪم ڪيو.

(نيٽ ورڪ جي ٿورن سان)

ليبارٽري ٽيسٽن جي هڪ ٻي خرابي انهن جو غلط استعمال به آهي، اهو اڪثر ڪري ڏٺو ويو آهي ته ڪير پيئندڙ ننڍن ٻارن جي بيماريءَ جو الزام ماءُ جي ڪير تي ڏنو ويندو آهي ۽ اهو ثابت ڪرڻ لاءِ ته ماءُ جي ڪير ۾ زهر آهي. ڪير ليبارٽري ٽيسٽ لاءِ موڪليو ويندو آهي، ماءُ جي ڪير ۾ ٻار کي بيمارين کان بچائڻ لاءِ مدافعتي گهرڙا (Macrophage) ڪافي تعداد ۾ هوندا آهن، ليبارٽري جي خوردبين انهن کي پيپ ڊائن (pus cells) طور سڃاڻي ٿي، جنهن ۾ ڪري ماءُ جي ڪير ۾ پيپ ثابت ڪري ڪير ڇڏايو ويندو آهي. ڳولن ۾ نيمر حڪيم قسم جا ماڻهو ڪو ننڍڙو ڪيڙو ڪڍي ان تي ڪير ڪيرائيندا آهن، ان سان ڪيڙي جي بي حرڪت ٿيڻ يا مرڻ مان ماءُ جي ڪير ۾ زهر ثابت ڪندا آهن، جيڪو سراسر جهالت آهن، ڪيڙو ساھ منجهڻ سان به مري سگهي ٿو، ڪي حڪيم پاڻ کي ڀرڻ جو ماهر ظاهر ڪندا آهن، جن جا دعويٰ

انسان جي ڄمار سان گڏ بدلجندڙ نقطا نظر

سارنگ سمون

۽ سخت هونديون آهن. گهڻي هوشياري ۽ چالاڪي سان ڪم وٺڻ پوندو آهي. انهيءَ عمر ۾ پهچي تجربن، تحقيق ۽ جاکوڙ جي گنجائش گهٽ ٿي ويندي آهي. 30 کان 40 ورهين جي ڄمار جي وچ ۾ ڪيريئر ۽ گهر وڌيڪ اهميت ڏيندو آهي. گهڻو واڌارو ٿيندو ويندو آهي. ڪري 35 کان 40 ورهين جي ڄمار جي وچ ۾ ڪيريئر ۽ گهر وڌيڪ اهميت ڏيندو آهي. لڳاتار واڌارو ٿيندو ويندو آهي. گهڻو ڪري 35 کان 40 ورهين جي ڄمار دوران انسان جي آمدني، تحفظ، مرتبي ۽ حيثيت جو ذڪر جوڳو ۽ نمايان واڌارو ٿيندو آهي. ان دؤر ۾ ذهني ۽ نفسياتي نقطو نظر ۽ ضرورتن ۾ هڪ آهنگي پيدا ٿيندي آهي ته جيئن هڪ محفوظ پرسڪون زندگي جي بنياد وجهي سگهجي، اهو دؤر مستحڪم ۽ لاپائين سرگرمين وارو دؤر هوندو آهي.

45 کان 50 ورهين جي ڄمار دوران نفسياتي جدوجهد جي هڪ نئي دؤر جي شروعات ٿيندي آهي، ٻار جوان ٿيندا ويندا آهن ۽ خودمختياري ڏانهن سندن وڌندڙ وينديون آهن. شادي جو تصور رڳو ڳالهين ٻولين جي حد تائين باقي وڃي رهندو آهي. نقطو

ويندي آهي ۽ ان سان گڏوگڏ هڪ ڪتب جي شروعات ڪئي ويندي آهي. هڪ گهر جي بنياد رکي ويندي آهي، ساڳي ريت اهو دؤر سخت محنت ۽ تعميري سرگرمين جو دؤر هوندو آهي.

30 ورهين جي ڄمار ويجهو انسان ۾ ڪاميابي جو احساس پيدا ٿيندو آهي، جنهن سان سندس طبيعت ۾ سکون ۽ خود اعتماد پيدا

ٿيندي آهي پر زندگي مان لڄڪ ختم ٿيندي ويندي آهي. 30 ورهين جي ڄمار ويجهو ويجهو جيڪي ذميواريون قبول ڪيون وينديون آهن، اهي گهڻيون مشڪل



۾ نئي ڏني وڃي. اهو دؤر غير معمولي طور تي بامعنيٰ ۽ نفسياتي طور تي شخصيت جي عملي اظهار جون واتون هموار ڪندو آهي. ان لحاظ کان اهو هڪ اهم دؤر هوندو آهي. ان کان پوءِ عمر جو 18، 20 کان 25 ۽ 30 ورهين تائين جو عرصو غير معمولي جسماني ۽ ذهني جاکوڙ ۽ ڪوششن جو دؤر هوندو آهي. ان دؤر ۾ محبت ۽ جنسي رازن

بابت ڄاڻ ڪئي ويندي آهي. گڏوگڏ مستقبل ٺاهڻ ۽ زندگي ۾ ڪو مقام حاصل ڪرڻ لاءِ سخت محنت ۽ جاکوڙ ڪئي ويندي آهي. انهي ئي دؤر ۾ شادي ڪئي

ڇا اوهان ان ڳالهه کان واقف آهيو ته توهان جي زندگي به هڪ ٻوٽي يا جانور جي زندگي وانگر نه رڳو جسماني پر نفسياتي لحاظ کان به هڪ مقرر ڪيل انداز ۾ گذرندي آهي. انسان زندگي جا پهريان 12 کان 13 سال ماڻهن جي ماتحت رهي گذاري ٿو. ان کان پوءِ 12، 13 کان 18 ۽ 20 ورهين جي ڄمار تائين جي وچولي دؤر ۾ هڪ انفراديت حاصل ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري ٿو، پنهنجن خيالن ۽ نقطو نظر ۾ خودمختياري گهري ٿو ۽ پنهنجي شخصيت ۽ خيالن کي چٽي نموني پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. اهو دؤر انسان جي زندگي جو سڀ کان وڌيڪ ڏکيو ۽ ڏنگو هوندو آهي. تجربن تي پهچڻ لاءِ رد عمل جي اظهار ۾ تمام گهڻي شدت ۽ اونھائي ملندي آهي. رد عمل جي ايتري شدت ۽ اونھائي زندگي جي ڪنهن ٻي دؤر

30 ورهين جي ڄمار ويجهو انسان ۾ ڪاميابي جو احساس پيدا ٿيندو آهي، جنهن سان سندس طبيعت ۾ سکون ۽ خود اعتماد پيدا ٿيندي آهي پر زندگي مان لڄڪ ختم ٿيندي ويندي آهي. 30 ورهين جي ڄمار ويجهو ويجهو جيڪي ذميواريون قبول ڪيون وينديون آهن، اهي گهڻيون مشڪل ۽ سخت هونديون آهن. گهڻي هوشياري ۽ چالاڪي سان ڪم وٺڻ پوندو آهي. انهيءَ عمر ۾ پهچي تجربن، تحقيق ۽ جاکوڙ جي گنجائش گهٽ ٿي ويندي آهي. 30 کان 40 ورهين جي ڄمار جي وچ ۾ ڪيريئر ۽ گهر وڌيڪ اهميت ڏيندو آهي. گهڻو واڌارو ٿيندو ويندو آهي. ڪري 35 کان 40 ورهين جي ڄمار جي وچ ۾ ڪيريئر ۽ گهر وڌيڪ اهميت ڏيندو آهي. لڳاتار واڌارو ٿيندو ويندو آهي.

چڪيون هونديون آهن. بهرحال جسماني ۽ دماغي صحت جو زوال ان قسم جي صورتحال کي آساني سان قبول ٿي راضي ڪري وٺندو آهي.

علم نجوم اهو سڀڪاري ٿو ته نفسياتي طور تي انسان جي زندگي ۾ ٻه اهم دؤر ايندا آهن. هڪ ته 28 ورهين جي ڄمار ۾ ايندو آهي ۽ ٻيو 56 ورهين جي ڄمار ۾. اهي دؤر زحل جي پيدائش جي قوت جي پوزيشن تي به پيرا بهجڻ جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندا آهن. 28 سالن کان پوءِ اهو پنهنجي نقطي تي واپس وري ايندو آهي تنهن ڪري انسان جي زندگي ۾ پيدائش جي وقت زحل جنهن حالت ۾ هو، 28 سالن کان پوءِ زحل نيڪ ساڳئي مقام تي ايندو آهي، تنهن ڪري اهي ٻئي دؤر زندگي جا وقت آهن. جڏهن گهرجن، مطلبن ۽ مقصدن کي ٻيهر لاپائيتي انداز ۾ پرکيو ويندو آهي. مذهبي ۽ فلسفيائي قدرن موجب غور ويچار ڪيو ويندو آهي ۽ انسان تجربا حاصل ڪندو رهندو آهي.

(sarangsamoo@hotmail.com)

گهٽ کان گهٽ ڪيا وڃن ۽ ٻين کان هر قسم جي مدد به گهري ويندي آهي. اهو عمل 65 سالن جي ڄمار تائين پنهنجي عروج تي پهچي ويندو آهي. ان عمر تي پهچي قوت ۽ اقتدار کي برقرار رکڻ جي آخري ڪوشش ڪئي ويندي آهي يا پوءِ خوشي سان رٽائرمينٽ کي قبول ڪيو ويندو آهي. قوت ۽ اقتدار کي قربان ڪرڻ چڱو آهي ۽ اهڙي ريت ايترو گهڻو سڪون ۽ اطمينان حاصل ٿي ويندو آهي، جيڪو زندگي جي ڪنهن ٻي دؤر ۾ حاصل ناهي ٿيندو.

65 جي ڄمار کان پوءِ زندگي گهڻي محدود ٿي ويندي آهي ڇاڪاڻ ته وقت، ڪاروبار، مت، دوست ۽ هر قسم جون سرگرميون آخرڪار پڄاڻي تي پهچائي ڇڏيندو آهي، جيڪي ابتدائي زندگي ۾ تمام گهڻي اهميت رکنديون هيون. انهن ڳالهين جي ڪري "Generation Gap" جو سختي سان احساس ٿيندو آهي. انهيءَ لاءِ ته ان ڄمار تائين پهچندي پهچندي زندگي ۾ سماجي ۽ ٻيون بي شمار تبديليون واقع ٿي

وارو ۽ پرسڪون ماحول گهڻو ڪجهه ڏئي سگهي ٿو. جيتوڻيڪ خانداني ذميوارِي ۾ گهٽتائي اچي ويندي آهي ۽ پنهنجي رجحانن موجب عمل ڪرڻ جي آزادي هوندي آهي. 30 کان 50 سالن جي دؤر جي پيٽ ۾ هاڻ مستقبل جي فڪر تمام گهڻي گهٽ هوندي آهي. ان وقت دلچسپ سوشل زندگي جي واڌ ويجهه جا موقعا ملندا آهن. سفر، مشغلي ۽ ٻيون سرگرميون جيڪي بحريث مجموعي معاشري لاءِ ڪارائتون ثابت ٿينديون آهن، انهن کي اپنائڻ سان نقطئه نظر ۾ به وسعت پيدا ٿيندي ويندي آهي.

60 کان 65 ورهين جي ڄمار وارو دؤر جسماني ۽ دماغي ٻنهي لحاظ کان ذڪر جوڳو ڏٺو ويندو آهي ڇاڪاڻ ته معمولي معمولي ڪمن ۾ به هاڻ گهڻو وقت لڳي ويندو آهي. هر ڪم ڪرڻ کان پهرين چڱي ريت غور ۽ فڪر ڪيو ويندو آهي. ان وقت ويجهو ويجهو ذميواريون ختم ٿي چڪيون هونديون آهن. زندگي سادي سودي هوندي گذاري ويندي آهي ۽ عام لاڙو اهو هوندو آهي ته خرچ پڪا

نظر ۾ گهڻي حقيقت پسندي اچي ويندي آهي ۽ اها ڳالهه چڱي ريت مڃي ويندي آهي ته جواني ۽ نوجوان جي خوابن جو پورا ٿيڻ تمام گهڻو ڏکيو آهي. انهيءَ دؤر ۾ ڪنهن حد تائين ذميواري ۽ جدوجهد ۾ تنزل ۽ زوال پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويندو آهي. شادي شده زندگي ۾ توازن درست ڪيو ويندو آهي. شادي شده زندگي جو اهو هڪ خطرناڪ دؤر هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته ٻارن جي خودمختيار هئڻ کان پوءِ هڪ قسم جو جذباتي خال پيدا ٿي ويندو آهي. انهيءَ لاءِ انهن ۾ يڪسانيت ۽ بي رنگي اچي ويندي آهي. ڪيريئر جي معاملن ۾ هڪ قسم جي ناڪامي جو احساس پيدا ٿيندو آهي. اهو احساس پڻ ٿيندو آهي ته ڪوشش، جاکوڙ، ترقي ۽ عروج وارو دؤر گذري چڪو آهي.

50 کان 60 سالن جي ڄمار وارو دؤر گهڻو ڪري پرسڪون، مطمئن ۽ خوشين سان ڀريل هوندو آهي ڇاڪاڻ ته ان دؤر ۾ زندگي کي ان جي اصل صورت ۾ قبول ڪيو ويندو آهي ۽ اها ڳالهه مڃي ويندي آهي ته ساڳئي طبيعت

حوالي جا حوال

حوالي جي دماغ تي اڃا تائين ڄاڻاڻ ڇانيل آهي. کيس ڪنهن دوست ڄاڻاڻا مان تحفي طور آندل پنڊي کيس گفت ڪئي جيڪا هئي ته پلاسٽڪ جي، پرڏاڍي خوبصورت هئي، حوالي هروقت ان پنڊي تي ماني رکي کائيندو هو، جيڪڏهن گهر وارا ڪنهن ٻي پنڊي تي ماني ڏين ته بڪ هڙتال جو اعلان ڪري ڇڏيندو هو.

هڪ ڀيري حوالي جي ننڍڙي اها پنڊي هلڪي باهه ٻرندڙ ڇلهي تي غلطي سان رکي ڇڏي جڏهن ته حوالي به ڇلهه جي ڀرسان بيٺل هو. پر هن ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان پنڊي کي هٽائڻ جي ڪوشش ڪونه ڪئي پر وڏي واڪي رڙيون ڪندو رهيو ته ڇائنا - پنڊي - باهه، ڇائنا - پنڊي - باهه، پاڙي وارا سندس رڙيون ٻڌي اچي در تي گڏ ٿيس هنن سمجهيو ته شايد پنڊي ۾ ڇائنا تي ڪنهن واپاري يا اداري کي باهه لڳي ويئي آهي ۽ حوالي اها خبر تي وي تي ڏسي رڙيون ڪري پاڙيوارن کي ٻڌائي ٿو. جڏهن حوالي جي گهران سندس پٺ نڪتو ۽ پڇيائونس ته ڇا ٿيو آهي تڏهن هن حقيقت ٻڌايو. جڏهن حوالي کي پاڙي وارن معيار ڏني ته چيائين يار ٻيو ڪجهه ڀلي سڙي ها، پر گهٽ ۾ گهٽ ڇائنا جي پنڊي تي نه سڙي ها.

The Largest Circulated Sindhi Monthly of Pakistan

MONTHLY WAJ KARACHI

A Comprehensive Family Health Magazine



جيڪڏهن اوهان چاهيو ٿا ته:

- ◇ صحت جي سجاڳي آڻيندڙ سنڌي ٻولي جو هي نرالو رسالو ماهوار ”ويج“ باقاعدي سان اوهانجي هٿن ۾ هر مهيني پهچي.
- ◇ ٻوليءَ جي واڌاري ۽ ارتقا ۾ اوهان جو حصو شامل هجي.
- ◇ سنڌي ٻوليءَ ۾ جديد طبي اصطلاح پنهنجي جاءِ وٺندا رهن ته پوءِ
- ◇ اڄ ئي ماهوار ويج جي سالياني خريداري جو ڪوئن پري موڪليو.
- ◇ ڪوئن سان گڏ سالياني خريداري جو چنڊو -/400 رپيا/ ڇهه ماهي خريداري جو چنڊو -/200 رپيا بئنڪ ڊرافٽ مني آرڊر ذريعي موڪليو.
- ◇ سالياني خريداري جو چنڊو موڪلي اوهان ماهوار ويج پنهنجي دوستن ۽ پيارن کي سڄي سال لاءِ تحفي طور به موڪلي سگهو ٿا. اسان توهان جي ڊرافٽ/عزيز کي رسالي موڪلڻ سان گڏ اهو اطلاع ڪنداسين ته رسالو ڪنهن جي پاران تحفو ٿيل آهي.
- ◇ ڪوئن ۽ بئنڪ ڊرافٽ هيٺين پتي تي موڪليو.

سرڪيوليشن مئنيجر ماهوار ويج ڪمر و نمبر 53 پهرين ماڻ، بلاڪ اي، معين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ ڪراچي

نوٽ: سالياني في جي بدلي رسالي جي 2+12 پرچا موڪليا ويندا.

خريداري جو فارم

منهنجو/منهنجي دوست/عزيز جو نالو ماهوار ”ويج“ جي سالياني/ڇهه ماهي خريدارن جي ست ۾ شامل ڪيو وڃي. مان ساليانو/ڇهه ماهي چنڊي جو بئنڪ ڊرافٽ ۽ پنهنجا/پنهنجي دوست/عزيز جا تفصيل هن فارم ۾ شامل ڪري موڪليان پيو.

نالو (ذات سان گڏ): _____

اڻڊريس _____

شامل بئنڪ ڊرافٽ/مني آرڊر نمبر _____

صحيح _____ تاريخ _____

ٺٺين ڪرولا ڊيزل واه چاٽو آهي!

ڪرولا ڊيزل 2000cc ڌي

50%

وڌيڪ مائيج

پيسٽرول گاڏي جي مقابلي ۾



ڇا ڄاڻو آهي **2009 ماڊل** ڪرولا ڊيزل جي

KARACHI • TOYOTA CENTRAL MOTORS UAN: 111-786-122 • TOYOTA DEFENCE MOTORS PHONE: (021) 5386022-27 • TOYOTA EASTERN MOTORS PHONE: (021) 4614077 • TOYOTA SOCIETY MOTORS UAN: 111-786-113 • TOYOTA SOUTHERN MOTORS PHONE: (021) 5053182-6 • TOYOTA UNIVERSITY MOTORS PHONE: (021) 4941747 • TOYOTA WESTERN MOTORS PHONE: (021) 2564331-3 HYDERABAD • TOYOTA HYDERABAD MOTORS PHONE: (022) 3885121-5 QUETTA • TOYOTA ZARGHOON MOTORS PHONE: (081) 444440-1

Customer Assistance Centre
INDUS MOTOR COMPANY LIMITED

Toll Free: 0800 11123
customer.relations@toyota-indus.com