

MONTHLY WAJ KARRACHI



ABC
CERTIFIED

۹۹-۹۹
وہن ویمن وٽ، جی سِکین تہ سَکھو ٿین (شاه)


ماہوار
۹۹۶
جی سِکین تہ سَکھو ٿین
کراچی

سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

THE MAGAZINE ABOUT HEALTH, BEAUTY AND ENVIRONMENT



MAGENTA



فون: 7767812
فيڪس: 7767812

ABC
CERTIFIED

روغن ويجهن وقت، جي سڳين نه سڳو ٿيڻ (شاه)

ماهور
ويج
ڪراچي

سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

THE MAGAZINE ABOUT HEALTH, BEAUTY AND ENVIRONMENT

مله في ڪاپي 12 روپيا

جلد - 9، نمبر - 6، آڪٽوبر 1999

فهرست

- 1- اوهانجي راءِ ۾ پڙهندڙن جا خط
- 2- ويڇ هيلٿ پروموترز فورم ادارو
- 3- غير ضروري دوائون ايڊيٽوريل
- 4- نا مردائپ ڊاڪٽر زمان شيخ
- 5- پيٽ جو الڳاٽل سور ڊاڪٽر اشفاق ٽالپور
- 6- صحت لاءِ پاڻي جي ضرورت مختيار احمد مهر
- 7- ايدز بابت سوال جواب ۽ ان جا هاڃا
- 8- ڏکڻي ڇا آهي سيف الله-ر- اڙو
- 9- سدائين جوان رهڻ ڊاڪٽر عبدالحئي
- 10- جيري جي سوزش منير احمد چنو
- 11- انساني جسم ۽ ڪيلشيم علي مرتضيٰ ڌاريڇو
- 12- سنڌيڪار: اسحاق قل

رسالي ۾ ڇپيل لکڻن جي لکڻ سان ماهوار ويڇ يا ايڊيٽوريل بورڊ جو متفق هئڻ ضروري نه آهي.

All correspondence should be addressed to The Editor Monthly "WAIJ"
Karachi, Room No. 53, Block-A, First Floor, Moon Steel Market,
Baba-e-Urdu Road, G.P.O. Box No. 568, Karachi, Ph: 7767812-7526716

e.mail-waij@cyber.net.pk

هي رسالو ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر فيئرڊين پرنٽرس، ڪراچي مان ڇپرائي، ڪمر
نمبر 53، بلاڪ A، پهرين ماڙ، مين اسٽيل مارڪيٽ، بابا اردو روڊ، ڪراچي مان پڌرو ڪيو.

ساليانو ڇندو ۾ سئو روپيا (خاص اشاعتن سوڌو)

سوپرست

پروفيسر علي محمد انصاري
ايڊيٽو انچيف (اعزازي)
ڊاڪٽر قاضي عبدالشكور
ايڊيٽو
ڊاڪٽر ثناء الله ڪوڪر
ڪنسلٽنٽ ڪلينيڪل ايڊيٽو (اعزازي)
ڊاڪٽر محمد زمان شيخ
مئنيجنگ ايڊيٽو
مسز سرشاد ڪوڪر
ايڊيٽوريل بورڊ
اعزازي سيڪريٽري
ڊاڪٽر شمس سومرو (ڪراچي)
اعزازي ميمبر
ڊاڪٽر شرف علي شاه (ڪراچي)
ڊاڪٽر مسز شمشاد ميمڻ (حيدرآباد)
ڊاڪٽر يار محمد شيخ (لاڙڪاڻو)
ڊاڪٽر عبدالغفور قادري (ڪراچي)
ڊاڪٽر غلام نبي ڏيپر (نوابشاه)
ڊاڪٽر رفيق سومرو (شڪارپور)
ڊاڪٽر غلام مجتبيٰ ميمڻ (ڪراچي)
ڊاڪٽر خير محمد پيرزادو (ڪراچي)
ڊاڪٽر امان الله منگي (ڪراچي)

اسلام آباد بيورو چيف

غلام فريد انجم

سوكيولپشن مئنيجر

نواز الله قل

بزنس مئنيجر

پرويز احمد هڪڙو

خاص لکڻ لاءِ (اعزازي)

سليم حيدري - قادر بخش هڪڙو

ڪمپيوٽر ڪمپوزنگ

جي - ايڇ پٽي

رجسٹریشن آف کنٹریکٹرز برائے ان ہاؤس ٹیلی کام وائرنگ

ڈیجیٹل سسٹم پر بنیاد کی مٹی اعلیٰ کوالٹی کی جدید ٹیلی کام سروس کے استعمال کیلئے کنٹریکٹرز کے گھروں خصوصاً ہائی رائرز بلڈنگز کیلئے اچھی وائرنگ لازمی ہے۔ نئی کام پیکٹ کی ذمہ داری بلڈنگ کے باہر ایک مناسب جگہ پر بجلی اور تیس کے میٹر کی طرح ختم ہو جانی چاہئے۔ اگر ٹیلی کام صارف خواہشمند ہو تو احاطہ کئے اندر وائرنگ منظور شدہ کنٹریکٹر یا بی بی سی ایل سے کرائی جائے۔ اس کے پیچھے یہ تصور کارفرما ہے کہ کئی بخش معیار کے ساتھ میٹرل کی تحصیب باہر اندہ انداز میں کی جائے۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (بی بی سی اے) نے ٹیلی کام سروسز کے لئے کام کے معیار کے متعلق قوانین وضع کئے ہیں جو ای میل، انٹرنیٹ جیسی مڈیم (Modem) سروس کی فراہمی کیلئے ضروریات کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ بی بی سی اے یہ رائے رکھتی ہے کہ کو ایگنائزڈ ہاؤس وائرنگ کنٹریکٹر بی بی سی ایل کے متوازی اس کام کو سرانجام دیں اور کنٹریکٹر کو گھر کے اندر بی بی سی ایل یا بی بی اے کے منظور شدہ ٹھیکیداران سے وائرنگ کرائے کیلئے انتخاب کا موقع فراہم کیا جائے۔

اس ضمن میں بی بی سی اے نے رائے عامہ معلوم کرنے کیلئے قومی اخبارات میں اشتہار دیا تھا۔ عوام سے موصول ہونے والے رد عمل کو اتھارٹی نے موزوں اہمیت دی ہے۔ بی بی سی اے ابتدائی طور پر اس پالیسی کا اطلاق ملٹی سٹوری بلڈنگز پر کر رہی ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں اس کا اطلاق سنگل سٹوری بلڈنگز پر بھی ہو گا۔ ان ہاؤس ٹیلی کام وائرنگ کے ٹھیکیداروں کی رجسٹریشن کیلئے لائسنس فیس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔

ملک گیر سطح کیلئے لائسنس فیس	:	25,000 روپے
صوبائی سطح کیلئے لائسنس فیس	:	10,000 روپے
ضلعی سطح کیلئے لائسنس فیس	:	2,000 روپے

بی بی سی اے کو خواہشمند پارٹنرز / فرمز سے قومی / صوبائی اور ضلعی سطح پر ٹیلی کام وائرنگ کنٹریکٹرز کا لائسنس حاصل کرنے کیلئے درخواستیں مطلوب ہیں۔ کالی برائے قواعد و ضوابط اس دفتر سے بھجوں مبلغ -/1000 روپے بذریعہ پی آرڈر / ڈیمانڈ ڈرافٹ تمام پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد (اکاؤنٹ نمبر 24600-7) پیش بینک آف پاکستان مین برانچ، سوک سینٹر اسلام آباد 25 اکتوبر 1999ء تک حاصل کی جاسکتی ہے۔ درخواستیں بعد مکمل معلومات اور دستاویزات 25 نومبر 1999ء تک زیر دیکھ کی جاسکتی ہیں۔

فیروز احمد جونیجو

ڈائریکٹر

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی

رجسٹر آفس، نیپیر میر کس، مقابل جے پی ایم سی، کراچی، فون : 5682878 فیکس : 5680640

حکومت پاکستان

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی

ہیڈ کوارٹرز، سی ٹی آر ایل، بلڈنگ H-9/4، اسلام آباد



اوهان جي راءِ ۾ پڙهندڙن جا خط

پنهنجي پاران

”ويج“ جي سائين، قلمي سهڪار ڪندڙن ۽ مهربان پڙهندڙن کي گذارش ڪجي ٿي ته ”ويج“ کي اوهان جي تعميري ۽ صحتمند تنقيد جي ضرورت آهي. ”ويج“ ۾ بجاءِ تعريفِي خط شايع ڪرڻ جي، اسان کي خوشي ٿيندي جيڪڏهن ”ويج“ جا پڙهندڙ مواد جي مناسب واکاڻ ڪرڻ سان گڏ، اسان جي خامين ۽ ڪوتاهين ۽ پنهنجي مثبت تجويزن کان به اسان کي آگاه ڪندا رهن. ”ويج“ اوهان ۽ اسان سڀني جو رسالو آهي. ان جو مکيه مقصد عام صحت جي واڌاري ۽ سڌاري بابت ڄاڻ ڏيڻ آهي. اميد ته ان ڏس ۾ اوهان جو تعاون جاري رهندو.

ادارو

ويج دلچسپي مان پڙهندا ۽ ٻڌندا آهيون

عرض ته ويج هيلٿ پروموترز فورم جي ميمبر شپ لاءِ فارم ڀري موڪليان ٿو. اگر ميمبر شپ ۾ شامل ڪيو ته سٺو. ادا سائين اسان جو بهراڙي جو علائقو آهي گهڻا مرد عورتون اوهان جي ڏس پٽن بيمارين بابت ڪتاب دلچسپي سان پڙهندا ۽ ٻڌندا آهيون. سنڌي ٻولي ۾ پهريون رسالو آهي، گذريل سال کان خريدار آهيان. نفسياتي بيمارين بابت چڱي طرح لکندا. صوفي محمد هالمر شر

سائين-

توهان جي فورم لاءِ ميمبر شپ منظور آهي. اميد ته هر ڀيري ويج پڙهندا ۽ ٻين کي پڙهي ٻڌائيندا صحت جي پرچار ٿي ويڃ ۽ ويج هيلٿ فورم جو بنيادي مقصد آهي.

ادارو

منهنجي ڪلينڪ تي ماڻهو
ويج پڙهي خوش ٿيندا آهن

مان ويڇ جو پراڻو پڙهندڙ آهيان. ائين ڪري سمجهو جڏهن کان ويڇ شروع ٿيو آهي تڏهن کانئس شايد ئي ڪو شمارو

حڪيم هنن جي ذهن ۾ پري ٿا ڇڏن، هل ٿي ويندا آهن.

آخر ۾ هڪڙو عرض ڪندس جيڪي اڳ ۾ به ڪافي دوستن ڪيو آهي ته نفسياتي بيمارين تي جيترو ٿي سگهي وڌيڪ مواد شايع ڪيو ۽ تازي شماري وانگر جيڪو اوهان سگريٽ جي باري ۾ لکيو آهي اهڙي طرح منشيائت - پان وغيره جي نقصانن جي باري ۾ به مواد شايع ڪيو.

ڊاڪٽر رميش لعل گومائي

قمبر علي خان

سائين-

اوهان جو خط اسان کي پهريون دفعو مليو آهي شايد پهريان خط پوسٽ آفيس وارن جي نذر ٿي ويا هجن. پهرين خط هٿ جي ناتِي اوهان جو خط جيئن جو ٿيڻ شايع ڪجي ٿو. توهانجون سڀئي تجويزون سهڻيون ۽ ڪارائتيون آهن اميد ته جلد عملي جامو پهرائبو. باقي اوهان پاڻ به ته ويڇ لاءِ ڪجهه لکو ٿا

ادارو

ويج ۾ وڌيڪي بابت
مضمون شايع ڪريو

ڊاڪٽر محمد صديق ابڙو

هجي جيڪو اسان خريد ڪري نه پڙهيو هجي. شروع شروع ۾ اوهان ڏانهن ڪافي خط به لکيا پر توهان هڪ به شايع نه ڪيو وري جڏهن توهان ”چانڊڪا نمبر“ ڪڍيو تڏهن به اوهان ڏانهن تعارف وغيره موڪليو هئو پر اوهان اهو به ردي جي ٽوڪري جي نظر ڪري ڇڏيو. خير مرضي جا مالڪ آهيو اسان اوهان کي عرض ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڇا ٿا ڪري سگهون.

بحر حال شڪوه شڪايت پنهنجي جڳهه تي پر اوهان جو سنڌي زبان ۾ صحت جي باري ۾ اهڙو معلوماتي رسالو ڪڍي ۽ ان کي اهڙي ڪاميابي سان هلائڻ واقعي تعريف لائق آهي ۽ اميد ٿا ڪيون ته اهو سلسلو جاري و ساري رهندو. ڇو جو سنڌي زبان ۾ هجڻ جي ڪري سنڌي پنج درجا پڙهيل ماڻهو به هن مان لاڀ حاصل ڪندا رهن ٿا، جنهنجو مثال منهنجي اکين آڏو آهي، منهنجي ڪلينڪ شهر کان ٿورو پريرو آهي ۽ جڏهن به نئون شمارو ايندو آهي ته مان پنهنجي ڪلينڪ تي کڻي ويندو آهيان پوءِ اتي جيڪي به ٿورو گهڻو پڙهيل هوندا آهن اهي ويڇ پڙهي ايترو ته خوش ٿيندا آهن ڇڻ هنن کي ڪو خزانو ملي ويو هجي. نيون نيون ڳالهيون پڙهي ۽ بيمارين جي باري ۾ بنيادي معلومات حاصل ڪري ڇڻ ته هنن جا اڌ مونجهارا جيڪي نير

ويج هيلٽ پروموترز فورم

- ماهورا ويج جتي پڙهيل لکيل ماڻهن جي صحت جي ڄاڻ لاءِ ڪوشاڻ آهي اتي هن ديس جي اڻ پڙهه ماڻهن کي به صحت جي بنيادي سکيا ڏيڻ ۽ بيمارين کان بچاءَ جي واٽ ڏيکارڻ جو عزم ڪري ٿو.
- ان سلسلي ۾ اسان هيٺ ڄاڻايل متن ۽ مقصدن سان ”ويج هيلٽ پروموترز فورم“ جي شروعات ڪري رهيا آهيون.
- 1- ڪوبه اهڙو فرد (عورت يا مرد) جيڪو ماهوار ويج جون لکڻيون پڙهي ۽ سمجهي سگهي ٿو سو هن فورم جو ميمبر ٿي سگهي ٿو.
 - 2- اهڙو فرد جيڪو ويج هيلٽ پروموترز فورم جو ميمبر ٿيندو اهو عام ماڻهو جيڪي ويج کان ٺاهوس نه آهن يا وري لکي پڙهي ڪونه ٿا ڄاڻن، تن کي ويج مان حاصل ڪيل صحت جي ڄاڻ جو پيغام پهچائڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندو.
 - 3- ويج هيلٽ پروموترز فورم ۾ ڪوبه ڊاڪٽر / نرس / ڊسپينسر / شاگرد ڇاهي اهو مرد هجي يا عورت، بنا ڪنهن امتياز ۽ فيس جي ميمبر ٿي سگهي ٿو. اهڙن ميمبرن کي هيٺ ڏنل حلف نامو ۽ ميمبري جو فارم پري اداري کي موڪلڻو پوندو. سندس ميمبر شپ کي يقيني بڻائڻ لاءِ ماهوار ويج جي ايندڙ شماري ۾ سندس نالي جو اعلان ڪيو ويندو.
 - 4- ويج هيلٽ پروموترز فورم جي ميمبرن کي ماهوار ويج ذريعي متحد رکيو ويندو ۽ سندن صحت بابت ڄاڻ کي وڌايو / تازو ڪيو ويندو.
 - 5- فورم جي باقائده منظم ٿيڻ کانپوءِ ميمبرن جي سالياني گڏجاڻي پڻ سڏائي ويندي.
- هن مقصد سان متفق ساڻين کي گذارش آهي ته هيٺيون فارم پري اداري کي هيٺين اڏريس تي موڪلين.

ويج هيلٽ پروموترز فورم

معرفت ماهوار ويج : ڪمر 53، پهرين ماڙ، بلاڪ-اي، معين اسٽيل مارڪيٽ، باباءِ اردو روڊ، جي. بي. او باڪس نمبر 568، ڪراچي.

حلف نامي تي عزم

آءٌ _____ پٽ / ڌيءُ / زال _____ پنهنجي رضا خوشي ۽ هوش حواس سان ويج هيلٽ پروموترز فورم جو / جي ميمبر ٿيان ٿو / ٿي: آءٌ ان ڳالهه جو اقرار ٿو / ٿي ڪريان ته بنان ڪنهن غرض، لالچ ۽ وڌائي / ننڍائي جي پنهنجي ڄاڻ ۽ وس آهر عام ماڻهو تائين صحت جي پيغام کي عام ڪرڻ لاءِ پاڻ پتوڙيندس / پتوڙيندس.

ميمبر جي صحيح

ذاتي تفصيل

نالو _____ پيءُ / مڙس جو نالو _____
 ذات _____ ڏندو _____
 ٻيون مصروفيتون _____
 اڏريس: _____

ميمبر جي صحيح

نوٽ: ماهوار ويج جي ايندڙ پرچن ۾ فورم جي ميمبرن لاءِ مختلف هدايتون ۽ پروگرام وغيره پڙه.

غير ضروري دوائون

اسانجي ملڪ ۾ طاقت جي دوائن جو رجحان ڏينهون ڏينهون وڌندو پيو وڃي، انهن دوائن ۾ خون وڌائڻ جون نام نهاد دوائون، بڪ لڳائڻ جون دوائون، غير ضروري استعمال ٿيندڙ وٽامنس ۽ ڪيتريون نان فارماسيوٽيڪل يعني هربل ۽ بايوڪيمڪ جو ليبل لڳل دوائون مارڪيٽ ۾ وڪري لاءِ عام جام موجود آهن. انهن دوائن جا ڪهڙا فائدا آهن، تن کي گهٽ ۾ گهٽ هر ڊاڪٽر ضرور ڄاڻي ٿو، پر تنهن جي باوجود ڊاڪٽرن پاران انهن دوائن جو نسخو وڌي ڀاڱي تجويز ڪيو وڃي ٿو.

اصولي طور تي هڪ صحتمند فرد ۾ خون ۽ ان جا جزا دوائن کائڻ سان نه پر کاڌي خوراڪ سان وڌندا ۽ ٺيڪ ٿيندا آهن، رهيو سوال بيمارن ۽ مريضن جو ته انهن ۾ ڪا دوا سڌو سنئون خون کونه وڌائيندي. دوا سان صرف انهن جي مختلف بيمار سرشتن کي صحيح ڪري سگهجي ٿو، جيڪي بعد ۾ خون جي تياري ۽ واڌ ۾ لڳي ويندا آهن، بڪ نه لڳڻ جا به اڪثر ڪري جسم ۾ مختلف سبب هوندا آهن، جيئن پريشاني، ڊپريشن، ڪم جو وڌيل لوڊ، ننڊ نه اچڻ، هاضمي جي سرشتي توڙي Motility جو صحيح ڪم نه ڪرڻ وغيره. اصولي طور ڪنهن به بيماري جي علاج لاءِ ان بيماري جا سبب ڳولهي انهن جو علاج ڪرڻ گهرجي ۽ گهڻي ڀاڱي علاج سان جڏهن اهڙي مرض جا سبب ختم ٿي ويندا آهن، ته مرض خود بخود صحيح ٿي ويندو آهي.

اسان وٽ اهڙين خون پيدا ڪندڙ دوائن توڙي بڪ لڳائيندڙ ۽ طاقت جي دوائن جي وڌيڪ وڪري لاءِ ڊاڪٽرن کي ڪجهه مخصوص فائدين جي آڇ ڏني ويندي آهي، جنهن ۾ مختلف تحفا تحائف، سيرو تفريح ۽ کاڌي جون دعوتون شامل هونديون آهن. ڊاڪٽر صاحب اهي تحفا وغيره وٺي ۽ عام ماڻهن کي هرو ڀرو اهڙيون دوائون تجويز ڪندا آهن، جيڪي ڪڏهن ڪڏهن ته صحت سڌارڻ بدران پنهنجا اگرا اثر به ڏيکارينديون آهن.

اسان سرڪار نامدار کان گهر ڪنداسون ته اهڙين غير ضروري دوائن جي تياري ۽ وڪري تي فوراً ضابطو ڪري ۽ ڊاڪٽرن کي اپيل ڪنداسون ته غريب ۽ اڻپڙهي عوام جو اهڙين دوائن جي سلسلي ۾ هرو ڀرو خرچ نه ڪرائين.

-ادارو

آفيس آف دي ايگزيڪيوٽو انجنيئر
پروانشل بلڊنگس ڊويزن سانگهڙ
تاريخ 2-10-99

نوٽيس انوائٽنگ ٽينڊرس

بلڊنگس ڊپارٽمنٽ وٽان مڃيل سرڪاري ٺيڪيدار، جن ڪئلينڊر سال 1999 لاءِ پنهنجي تجديدي فيس جمع ڪرائي آهي، کان مهينن ڪم لاءِ بي- I ۽ II فارمن تي مهربند ٿيندڙ گهرائجن ٿا.

ڪم جي لسٽ

جريان نمبر	ڪم/اسڪيم جو نالو	ڪٽيل رقم	سوٽي رقم	ٽينڊر جو ملهه	تڪميل جي مدت
ساليانو ترقياتي پروگرام 2000-1999					
(I) ماڻهو سان ڦلڻو سانگهڙ جي ايرڊ زون ۾ ان ڪورڊ يو سي ايس ۾ گورنمنٽ ڊسپينسريز جي تعمير.					
	(i) انٽرئل روڊ جي تعمير.	100,000/-	2000/-	200/-	2 مهينا
	(ii) جنريٽر روم جي تعمير ۽ ڊيزل انجن جي پي/ايف.	50,000/-	1000/-	150/-	2 مهينا
	(2) ڪپرو ۾ مونوٽيڪنگ اسٽيشن جي اسٽيلشمنٽ (مسيپلنس ورڪ)	40,000/-	800/-	200/-	2 مهينا
	(3) سانگهڙ ۾ ايڪسائيز ۽ ٽيڪسيشن آفيس جي تعمير (ايڪسٽرئل ڊولپمنٽ)	100,000/-	2000/-	200/-	2 مهينا
نان ڊولپمينٽل ورڪس					
	(1) اير/آر ٽوڊي ايڇ او آفيس سانگهڙ (فيز-1)	45,000/-	900/-	150/-	2 مهينا
	(2) اير/آر ٽوڊي ايڇ او آفيس سانگهڙ (فيز-1)	45,000/-	900/-	150/-	2 مهينا
	(3) اير/آر ٽوڊي ايڇ او بنگلو سانگهڙ	45,000/-	900/-	150/-	2 مهينا
	(4) اير/آر ٽوڊي ايڇ او اسٽاف ڪوارٽرز سانگهڙ	45,000/-	900/-	150/-	2 مهينا
	(5) اير/آر ٽو سول هاسپيٽل سانگهڙ (او بي ڊي بلاڪ)	50,000/-	1000/-	150/-	2 مهينا
	(6) اير/آر ٽو سول هاسپيٽل سانگهڙ (انڊور بلاڪ)	40,000/-	800/-	150/-	2 مهينا
	(7) اير/آر ٽو سول هاسپيٽل سانگهڙ (ڊاڪٽرز بنگلو)	40,000/-	800/-	150/-	2 مهينا
	(8) اير/آر ٽو سول هاسپيٽل سانگهڙ (اي بي سي ۽ ڊي ڪوارٽرز)	50,000/-	1000/-	150/-	2 مهينا
	(9) اير/آر ٽو ڊي سي آفيس سانگهڙ	50,000/-	1000/-	150/-	2 مهينا
	(10) اير/آر ٽو ڊي سي هائوس سانگهڙ	40,000/-	800/-	150/-	2 مهينا
	(11) اير/آر ٽو ڊي ايم بنگلو سانگهڙ	25,000/-	500/-	150/-	2 مهينا
	(12) اير/آر ٽو واٽر سپلائي اسڪيم ڊي ايڇ ڪيو سانگهڙ	20,000/-	400/-	150/-	2 مهينا
	(13) اير/آر ٽو مختيارڪار آفيس سانگهڙ	20,000/-	400/-	150/-	2 مهينا
	(14) اير/آر ٽو اينٽي ڪرپشن ريزيڊنس سانگهڙ	10,000/-	200/-	150/-	2 مهينا
	(15) اير/آر ٽو سيشن ڪورٽ سانگهڙ	25,000/-	500/-	150/-	2 مهينا
	(16) اير/آر ٽو بيورو آف اسٽيڪس آفيس اٺ سانگهڙ	20,000/-	400/-	150/-	2 مهينا
	(17) اير/آر ٽو ڊسٽرڪٽ سيشن جج اينڊ ايڊيشنل جج بنگلو سانگهڙ	20,000/-	400/-	150/-	2 مهينا
	(18) اير/آر ٽو ڊاڪٽر بنگلو سانگهڙ	35,000/-	700/-	150/-	2 مهينا
	(19) اير/آر ٽو اسسٽنٽ انجنيئر بلڊنگس بنگلو اينڊ اسٽاف ڪوارٽر سانگهڙ	35,000/-	700/-	150/-	2 مهينا
	(20) اير/آر ٽو گرڊن گوڊان جهول	40,000/-	800/-	150/-	2 مهينا
	(21) اير/آر ٽو گرڊن گوڊان سجهورو	30,000/-	600/-	150/-	2 مهينا
	(22) اير/آر ٽو ڊپٽي ڊائريڪٽر ايگريڪلچر آفيس اٺ سانگهڙ (ڪمپائونڊ وال)	40,000/-	800/-	150/-	2 مهينا
	(23) اير/آر ٽو ايگريڪلچرل آفيسر اينڊ فيلڊ اسسٽنٽ ريزيڊنسز اٺ سانگهڙ	30,000/-	600/-	150/-	2 مهينا

- 1- ڪورا ٽينڊر فارم شيڊولڊ بئنڪ مان ڪال ڊپازٽ دستياب ڪرڻ تي 3-11-99 جي منجهند جو هڪ وڪي جاري ڪيا ويندا.
- 2- ٽينڊر 4-11-99 جي منجهند جو 30 وڪي واپس ورتا ويندا ۽ ساڳي ڏينهن جي منجهند جو 2 وڪي ٺيڪيدارن يا سندن نمائندن جي موجودگي ۾ ڪوٺيا ويندا.
- 3- مجاز اثارتي ڪنهن به هڪ يا سڀني ٽينڊرن کي بنان ڪنهن سبب ٻڌڻ جي رد ڪرڻ يا مڃڻ جو حق حاصل رکي ٿي.
- 4- شرطن وارا ٽينڊر ڪونه مڃيا ويندا.
- 5- اگر مٿين تاريخن تي ڪوبه ڪم بغير ريسپانس جي رهيو ته ساڳيو هيٺين تاريخن تي وري جاري ڪيو ۽ ڪوٺيو ويندو.

وري ڪوٺڻ جي تاريخ
11-11-99

وري جاري ڪرڻ جي تاريخ
10-11-99

صحيح
ايگزيڪيوٽو انجنيئر
پروانشل بلڊنگس ڊويزن
سانگهڙ

انفرميشن/ڪراچي-2587/99

Impotence

نامردائپ

ايم. زمان شيخ

ايم. بي. بي. ايس (سنڌ) ايف. سي. بي. ايس (پاڪ). ايم آر. سي. بي. ايف. آر. سي. بي (برطانيه) ايم. ايس. سي (انڊوڪرائلاجي ۽ ڊايايٽس) (گلاسكو)

کلینک: کمر نمبر M-5 میزبائن فلور. تاج میڈیکل کمپلیکس. ايم. اي. جناح روڊ. ڪراچي

(Organic) (ب) جسماني

جسماني سببن جا تفصيل هيٺ ڏجن ٿا.
تنهنجي يا اعصابي بيماريون
(NEUROLOGICAL DISORDERS)

- مثلاً
- دماغ جي ٽيمپورل پاڻي جي خرابي
(Anterior Temporal Lobe Lesion)
- ڪرنگهي جي ڏوري جي خرابي
(Spinal Cord Lesion)
- خودڪار تنهنجي سرشتي جي خرابي
(Autonomic Neuropathy)


2. شويانين جي خوابي:
(VASCULAR DISEASES)

مخصوص عضوي جي سخت ٿيڻ ۾ ناڪامي، جنهن ۾ شهوت جي گهٽائي يا سرعت انزال يا جلد خارج ٿيڻ يا شهوت جي عروج تائين پهچڻ ۾ ناڪامي (Inability to achieve orgasm) جي شڪايت به ٿي سگهي ٿي. پاڪستان جي عام آبادي ۾ نامرديءَ جي مرض جي تناسب جي معلومات ميسر ناهي، پر گهڻائي ماڻهو زندگيءَ جي ڪنهن نه ڪنهن مرحلي تي نامرديءَ جو شڪار ٿين ٿا. **نامرديءَ جا ڪارڻ:-**

(الف) نفسياتي (Psychogenic)

نامردي هڪ عام شڪايت آهي. پر اڻڄاڻائيءَ جي ڪري ڪيترائي ماڻهو "نير حڪيم" جي هٿ چڙهي ويندا آهن ۽ غلط سلط دوائون يا ڪشتا کائي پنهنجي صحت تباهه ڪري ويهندا آهن. اهو ان جي ڪري ٿيندو آهي ته ان حساس مسئلي جي ذڪر کان هر ڪو شرمائيندو ۽ گهٻرائيندو آهي، مريض به ته ڊاڪٽر به، ان جو فائدو سنڀالي ٻا، فت پاڻي حڪيم، عطائي ۽ نام نهاد جنسي امراض جا ماهر وٺندا آهن، جن جو سمورو ڌنڌو ڪوڙڻ اشتهارن، مڪر ۽ فريب تي ٻڌل هوندو آهي ۽ معصوم مريض انهن جي ور چڙهي پنهنجو مال متاع ۽ قيمتي صحت جهڙي نعمت وڃائي ويهندا آهن.

نامردي هڪ مرض آهي، چاهي ان جو سبب نفسياتي هجي يا جسماني، ان جو علاج ٻين مرضن وانگر ٿيڻ گهرجي. هيٺان بيماريءَ جو مختصر احوال سائنسي طريقي سان ڏئي رهيا آهيون. ان باري ۾ وڌيڪ معلومات "ويج" رسالي جي معرفت حاصل ڪري سگهجي ٿي. نامرديءَ جي معنيٰ آهي مردائي



نامرديء جي مريضن جي اڪثريت ۾ خاص سبب نفسياتي هوندو آهي. خوف، ذهني دٻاءُ، يا ذهني اداسي ڪنهن به غلط ڪم يا ڪناهه جو احساس ناهائڙ جنسي تعلقات سهل پڪڙجي وڃڻ جو خوف، اڃا ئي گهڻي ڳڻتي، زال مڙس جا پاڻ ۾ پڪيل تعلقات، ڪڏهن ڪڏهن زال ڪانسواءِ ٻين سان جنسي تعلقات. اهي سڀ شھوت کي به گهٽائڻ ٿا ۽ جنسي طور تي بيدار ٿيڻ ۾ پڻ رڪاوٽ وجهن ٿا.

- ڪوبه مثلاً
- باربيٽوريٽس (Barbiturates).
 - اسپارونوليڪٽون (Spironolactone).
 - اينٽي ڪولينرجڪ (Anti-Cholinergic).
 - ايسٽروجن (Oestrogen).
 - گوانيٿيڊن (Guanethidine).
 - ڪيٽو ڪوناڙول (Ketoconazole).
 - رسرپن (Reserpine).
 - ميٿائل ڊوبا (Methyl Dopa).
 - تراءِ سائڪلڪ ذهني دٻاءُ جي روڪ جون دوائون (Tri Cyclic Anti-Depressants).
 - فينو ٿايازن (Phenothiazine).
 - هيروئن، آفيئر ۽ ٻيا نشا.
 - ميٿاڊون (Methadone).
 - ڪوڪين (Cocaine).
 - ايمفيتا مائن (Amphetamine).
 - پيشاب آور يا جالارو پيشاب آئيندڙ دوائون (Diuretics).
 - مردائي هارمون - روڪ دوائون (Anti-Androgens).
 - مونو امائنو آڪسائيڊز روڪ دوائون (Mono- Amino Oxidase - Inhibitors).
 - شراب جو گهڻو واهيو (Alcoholism) وغيره.

هيٺ ڪن اهم سببن جو مختصر احوال ڏجي ٿو،

- نفسياتي (Psychological) اسباب:
- نامرديءَ جي مريضن جي اڪثريت ۾ خاص سبب نفسياتي هوندو آهي. خوف، ذهني دٻاءُ يا ذهني اداسي، ڪنهن به

- مردائي عضوي جو ڪنهن سبب ڪري 4 ڪلاڪن کان وڌيڪ کڙوڀروني جون بيماريون (Peyronies Disease).
- 5. مختلف سونشي واريون بيماريون (SYSTEMIC ILLNESSES)
- دل جي ڪمزوري (Cardiac Insufficiency)
- رت جي شرياني ۾ ڪولسٽرال جو ڄمڻ (Atherosclerosis)
- جيري جو سسي وڃڻ (Cirrhosis of Liver)
- بڪين جي فعل ۾ خرابي (Uraemia)
- شيهي جو زهر (Lead Poisoning)
- 6. مختلف قسمن جي جراحي کانپوءِ (POST-OPERATIVE CAUSES)
- مثلاً، Femoral(Aorto-Iliac or Aorto-Reconstruction)
- (Lumbar Sympathectomy)
- (Perineal Prostatectomy)
- (Retro-Peritoneal Dissection)
- 7. مختلف دوائن جي استعمال جي

- ليرش سنڊروم (Leriche's Syndrome)
- پيٽ جي هيٺين حصي جي شرياني جي خرابي (Pelvic Vascular Disease)
- سڪل جيو گهرڙن جي بيماري (Sickle Cell Disease)
- پوڙهو ٿيڻ (Aging)

3. غدودن ۽ هارمون جون بيماريون: (ENDOCRINE CAUSES)

- ذیابيطس، هي سڀ کان وڌيڪ عام سبب آهي.
- مردائي رطوبتن جي گهٽتائي جي ڪري مردانگيءَ جي گهٽتائي (Hypogonadism)
- پروليڪٽن هارمون جي گهٽتائي (Hyper Prolactinaemia)
- ايڊرينل غدود جي گهٽتائي (Adrenal Insufficiency)
- ٿائراڊ غدود جي گهٽتائي (Hyper - or Hypothyroidism)

4. جنس، مٿاڻي جون ۽ ٻيون بيماريون (URO-GENITAL DISORDERS)

- انهيءَ حصي ۾ ڪنهن چوٽ جو لڳڻ (Trauma)
- خسي ڪرڻ (Castration)

نامردي هڪ مرض آهي، چاهي ان جو سبب نفسياتي هجي يا جسماني، ان جو علاج ٻين مرضن وانگر ٿيڻ گهرجي

حياتيءَ جي ڪنهن موڙ تي ڪنهن خاص دردناڪ واقعي کانپوءِ جيڪڏهن نامردي پيدا ٿئي ته اها نفسياتي آهي

عضوي کي کڙي ٿيڻ ۾ رڪاوٽ ٿيندي آهي.

(5) ڪن بيمارين ۾ وري هڪ کان وڌيڪ اسباب هوندا آهن. مثلاً ذیابيطس

جي مرض ۾ ڪنهن نه

ڪنهن درجي جي نامردي

50 في سيڪڙو مريضن ۾

ٿيندي آهي. گهڻو ڪري اها

خودڪار تنتي سرشتي جي

خرابيءَ جي ڪري ٿيندي

آهي، پر ان ۾ شرياني

خرابي، وڌيل بلڊپريشر کي

پيدا ڪن ٿيون (اهو تنتي سرشتو مردائي


عضوي جي سختي ۽ انزال ۾ انتهائي اهم

مختلف سرشتن جون بيماريون (جن جو

ذڪر مٿي ڪري آيا آهيون) ۽ مختلف

دوائون اهي سڀ شهوت کي گهٽائڻ ٿيون

يا وري خودڪار تنتي سرشتي ۾ خرابي



مخصوص عضوي ۾ سئي لڳائڻ واري جڳهه ۽ طريقو

پيدا ڪن ٿيون (اهو تنتي سرشتو مردائي

عضوي جي سختي ۽ انزال ۾ انتهائي اهم

غلط ڪم يا گناه جو احساس، ناجائز

جنسي تعلقات مهل پڪڙجي وڃڻ جو

خوف، اجائي گهڻي ڳڻتي، زال مڙس جا

پاڻ ۾ چڪيل تعلقات، ڪڏهن ڪڏهن

زال کان سواءِ ٻين سان جنسي

تعلقات. اهي سڀ شهوت کي به

گهٽائڻ ٿا ۽ جنسي طور تي بيدار

ٿيڻ ۾ پڻ رڪاوٽ وجهن ٿا.

مردائي عضوي جي يا ته سختي

جي شروعات ٿي نه ٿي ٿئي يا

وري هڪ دفعو سختي شروع ٿي

ته اها برقرار نٿي رهي سگهي.

جسماني (ORGANIC) اسباب:

(1) تنتي اسباب: گهڻائي سبب تنتي

(اعصابي) سرشتي (Neurological

Pathway) جي ڪنهن خرابي جي

ڪري هوندا آهن. جيڪي نه صرف

مردائي عضوي جي سختي کي شروعات ۾

ٿي ناڪام بنائڻ ٿا، پر هڪ دفعو سختي

اچي وئي ته ان کي قائم رکڻ ۾ رڪاوٽ

وجهن ٿا.

(2) شرياني جي خرابي: شرياني

جي بيماري جسم جي ڪنهن خاص

عضوي يا حصي تائين محدود نه هوندي

آهي، پر اها سموري بدن جي شرياني ۾

ڦهليل هوندي آهي. مثلاً جيڪڏهن دل

جي نالين (Coronary Arteries) ۾

ڪولسٽرال ڄمي دل جي دوري جو باعث

ٻڄجي ٿو يا دماغ جي شرياني ۾ اهو

وري فالج ڪري سگهي ٿو ته مردائي

عضوي ۾ وري اهو نامرديءَ جو باعث

ٻڄجي سگهي ٿو.

(3) گهڻيون ئي غدودي بيماريون،

لڏڻ يا جنگهن ۾ جيڪڏهن هلڻ سان سور پئج (Claudication) ته اها

علامت شرياني يا رت جي نالين (Vascular) جي سبب ڪم ظاهر ڪري ٿي.

نفسياتي ۽ جسماني سببن جي فرق کي واضح ڪرڻ تمام ضروري آهي، جيئن

ته ٻنهي جو علاج بلڪل مختلف آهي. اهو فرق گهڻو ڪري ان مهل ٿي

واضح ٿي ويندو آهي، جڏهن مريض پنهنجي ڪيفيت تفصيل سان

ٻڌائيندو آهي يا وري جڏهن ڊاڪٽر ان جو معائنو ڪندو آهي.

ڪردار ادا ڪري ٿو) يا وري اهي مردائي

عضوي ۾ رت جي دوري کي گهٽائڻ

ٿيون.

(4) ڪي وري مقامي يعني مٿاني ۽ جنس

جون بيماريون (Local Uro-Genital

Diseases) به نامردگي ڪري سگهن

ٿيون. انهن مان هڪ ”پيروني جي

بیماري“ (Peyronie's Disease)

قابل ذڪر آهي. جنهن ۾ مردائي عضوي

جي ڪارپس ڪيـورنوزم (Corpus

Cavernosum) جو غلاف

(Covering Sheath) سُسي ويندو

آهي (Fibrosis) ۽ ان ڪري

مڪينڪلي (Mechanically) مردائي

ظاهري علامتون

(CLINICAL FEATURES)

مريض جو وڏو مسئلو اهو هوندو

آهي ته مردائي عضوي ۾ سختي ڪانهي.

يعني يا ته اهو ڪٽڙو ٿيندو ٿي ڪونه

(No-erection)، يا وري شروع ۾

ٿوري سختي اچڻ کانپوءِ جلدي سُسي


ويندو آهي. شهوت به گهٽ ٿي سگهي

ٿي (Loss of Libido) يا وري جلدي

اخراج (Premature Ejaculation).

ٿي ويندو آهي يا اهي سڀ علامتون وري

هڪ ئي وقت ۾ گڏ ٿي سگهن ٿيون.



مرداڻي عضوي ۾ سختي آڻيندڙ اوزار

ڪندو آهي، پر رات جو يا صبح جو يا روزگار کان بيروزگار ٿيڻ جي ڳڻتي مهل. جسماني (Organic) نامردي وري 24 ڪلاڪن ۾ ڪنهن به وقت

وري آهستيگي سان نمودار ٿيندي آهي، پر اها مڪمل نامردي هوندي آهي يعني هر وقت ۽ هر ڪنهن سان نامردي. شروع ۾ زبردست جنسي ترغيب سان تحرڪ ٿيندو آهي، پر آهستي آهستي اهو اثر به ختم ٿي ويندو آهي ۽ آخر ۾ ڪيڏو به استعمال انگيز جنسي

اشارو هجي، مرداڻي عضوي ۾ سختي نه ايندي آهي. ڪڏهن ڪڏهن اهو فرق به واضح هوندو آهي ته نفسياتي نامرديءَ ۾ شهوت به گهٽ ٿي ويندي آهي ۽ جسماني نامرديءَ ۾ گهڻو ڪري اها برقرار رهندي آهي. Hypogonadism ۾ وري شروع کان ئي ڪڏهن به سختي نه ايندي آهي يعني اها بنيادي نامرديءَ (Primary Impotence) جي حالت هوندي آهي.

جسماني معائنو:

اهڙن مريضن جو جنسي معائنو ڪرڻ ضروري آهي، جيئن Hypogonadism

بدقسمتيءَ سان اسان وٽ هر قسم جي نامرديءَ جو علاج ٽيسٽوسٽيرون (Testosterone) هارمون سان ڪيو ويندو آهي. اهو قطعي غلط علاج آهي

اهي مريض جن ۾ نامرديءَ جي شڪايت گهڻي درجي جي آهي، انهن لاءِ اڄڪلهه اهڙيون جديد باريڪ سيون نڪتيون آهن، جي سڌوسنئون مرداڻي عضوي ۾ لڳائبيون آهن ۽ انهن سان ڪوبه درد يا سور وغيره نه ٿيندو آهي

سختي اچي ويندي آهي. ڪڏهن ڪڏهن مشتزني جي وقت ڪنهن جنسي ساٿي، يا ٻي زال، يا جنسي ميلاپ شروع ڪرڻ کان اڳ سختيءَ جو پيدا ٿيڻ جسماني سببن کي رد ڪري ٿو ۽ ان جو مطلب آهي ته نامردي نفسياتي آهي. يا وري حياتيءَ جي ڪنهن موڙ تي ڪنهن خاص دردناڪ واقعي کانپوءِ جيڪڏهن نامردي پيدا ٿئي ته اها نفسياتي آهي، مثلاً ڪنهن پياري دوست يا مائٽ جي وفات، زال کانسواءِ ناجائز جنسي تعلقات يا وري

انهن مخصوص شڪايتن کان علاوه ٻيون علامتون پڻ ٿي سگهن ٿيون، مثلاً مٿي ذڪر ڪيل نفسياتي يا جذباتي علامتون جيڪي اصل ۾ نامرديءَ جو ڪارڻ هجن. هيون تنڊي (Neurological)، ميتابولڪ (Metabolic)، يا غدودن (Endocrine Glands) جي خرابين جون علامتون پڻ ملي سگهن ٿيون، مثلاً Hypogonadism جون علامتون. يعني مرداڻي رطوبتن جي گهٽتائي جي ڪري مرداڻي مخصوص عضوي جو صحيح نه وڌڻ ۽ مرداڻين نشانين جي گهٽتائي يعني مرداڻي عضوي ۽ خصين جو ننڍڙو رهجي

وڃڻ، ڏاڙهي مڇ نه اچڻ يا گهٽ اچڻ، آواز جو هلڪو (زنانو) ٿيڻ وغيره. اهي نشانين هارمون جو ماهر (Endocrinologist) هڪدم سڃاڻي وٺندو آهي. سترن يا چنگهن ۾ جيڪڏهن هلڻ سان سور پئي (Claudication) ته اها علامت شرياني يا رت جي

نالين (Vascular Causes) جي سببن کي ظاهر ڪري ٿي.

نفسياتي ۽ جسماني سببن جي فرق کي واضح ڪرڻ تمام ضروري آهي، جيئن ته ٻنهي جو علاج بلڪل مختلف آهي. اهو فرق گهڻو ڪري ان مهل ئي واضح ٿي ويندو آهي، جڏهن مريض پنهنجي ڪيفيت تفصيل سان ٻڌائيندو آهي يا وري جڏهن ڊاڪٽر ان جو معائنو ڪندو آهي.

نفسياتي سببن ۾ جيتوڻيڪ مريض مخصوص حالتن ۾ نامرديءَ جي شڪايت

مرداڻي عضوي جي تنڻي سرشتي ۾ خرابيءَ جي صورت ۾ ان عمل ۾ دير ٿي ويندي آهي.


جيئن ته مثاني جي فعل ۽ مرداڻي عضوي کي طاقت ۽ سختي ڏيڻ جو خودڪار تنڻي سرشتو (Autonomic Pathway) ساڳيو هوندو آهي، ان لاءِ مثاني جون ڪي خاص ٿيسٽون وري جنسي تنڻي خرابيءَ جو پڻ پتو ڏينديون آهن. هڪ اهڙو خاص ٿيسٽ ”رستو-ميٽروگرافي“ (Cysto Metro)

(Blood Pressure) وري هڪ ننڍڙي اوزار سان ماپي سگهيو آهي، جيڪو مرداڻي عضوي جي پاڙ تي پٽي وانگر ٻڌي ڇڏبو آهي. ان طرح سان مرداڻي مخصوص عضوي ۾ رت جي دوري کي پڻ هڪ اسپيشل ٽراسائونڊ مشين سان ماپي سگهيو آهي.

خاص ٿيسٽون: جنسي عضون جي اعصابي نظام کي وري ڪن خاص طريقن سان معلوم ڪيو آهي، مثلاً (Bulbo Cavernous)

جون نشانين يا ڪا تشريحي جسماني بناوت (Anatomical) جي خرابي معلوم ڪري سگهجي. ان سان گڏ تنڻي ۽ شرياني جي سرشتي جو مڪمل معائنو پڻ ضروري آهي.

خصوصي معائنو: هڪ خاص اوزار (Strain Gauge) استعمال ڪيو آهي، اهو مرداڻي عضوي جي پاڙ (Base) کان وٺي چوٽي (Glans Penis) تي ٻڌي ڇڏبو آهي. ان اوزار سان سڄي رات جي دوران ٿيندڙ سختي ۽ سوچ (Tumescence) کي رڪارڊ ڪري سگهيو آهي.



مرداڻي عضوي ۾ سختي آڻيندڙ اوزار جو هڪ قسم

Graphy) جنهن ۾ مثاني جي گنجائش (Capacity) ۽ بچيل پيشاب (Residual Urine) کي معلوم ڪيو ويندو آهي.

رت ۾ پروليڪٽن هارمون (Serum Prolactin) به هر نامرديءَ جي مريض ۾ ٿيسٽ ڪرڻ گهرجي، ڇو ته رت ۾ وڌيل پروليڪٽن چاهي اهو دوائن جي ڪري وڌيو هجي يا وري ”پٽي-وٽري“

Refle Response Latency Period) ان ۾ مرداڻي عضوي جي هڪ تنڻي Dorsal Nerve Of Penis تحريڪ (Stimulus) ڏنو آهي ۽ عام طور تي عام صحتمند ماڻهن ۾ 30-50 ملي سيڪنڊ ۾ ”بلبو ڪيورنس مشڪ يا سوپاري واري مشڪ“ (Bulbo Ca- vernous Muscle) سڻندي آهي.

هڪ صحتمند ماڻهو ۽ نفسياتي نامرديءَ واري ماڻهو کي سڄي رات ۾ 3 کان 5 دفعا سختي ايندي آهي ۽ اها سختي ننڊ جي ”تيز اکيون ڦرندڙ مرحلي“ (Rapid Eye Movement) REM ۾ ٿيندي آهي. جيڪڏهن اها رات جو ٿيندڙ سختي ظاهر نه ٿئي ته معنيٰ ته نامرديءَ جسماني (Organic) آهي ۽ نه نفسياتي.

مرداڻي عضوي جي سختي هڪ ٻي اوزار سان پڻ ماپي سگهبي آهي. ان کي پاڻن کانپوءِ ماڻهو آزادانه گهمي ڦري سگهي ٿو. ان اوزار کي ”رجي اسڪين“ (Rigi Scan) چوندا آهن. هڪ ٻيو آسان اوزار وري ”سنيپ گيج“ (Snap Gauge) جي نالي سان ملندو آهي. ان ۾ ٽي نازڪ پٽيون هونديون آهن، جيڪي مرداڻي عضوي ۾ سختي اچڻ سان مخصوص زور تي واري واري سان ٽنڊيون وينديون آهن ۽ صبح جو خبر پوندي آهي ته ننڊ ۾ مرداڻو عضو ڪيتري قدر کڙو ٿيو هو.

مرداڻي عضوي ۾ رت جو دٻاءُ

نامرديءَ جو هڪ مرض طور تي علاج ڪجي، چاهي ان جو سبب نفسياتي هجي يا جسماني. نيم حڪيمن ۽ سنڀالسي بابا قسم ماڻهن جي ور نه چڙهي ڇو ته ان جو سائنسي علاج اڄڪلهه اسان جي ملڪ ۾ موجود آهي.

(Pituitary) يا "هاپوٽيلاس" (Hypothalamus) جي ٽيمومر (Tumour) جي ڪري وڌيل هجي، اهو مرداني هارمون (Androgens) جي پري اثرات (Peripheral Effects) کي روڪيندو آهي.

رت ۾ ٽيسٽو اسٽيراون (Serum Testosterone ۽ LH, FSH جي ٽيسٽ ضروري ڪرائڻ گهرجي. ڇو ته ڪن مريضن ۾ ظاهري طور تي ٽيسٽو اسٽيراون جي ڪا به گهٽتائي محسوس نه ٿيندي آهي ۽ (Hypogonadism) جون نشانيون به نظر نه اينديون آهن، پر ان هوندي به اهڙن مريضن ۾ ٽيسٽو اسٽيراون هارمون جي معمولي حياتياتي ڪيميائي (Biochemical) گهٽتائي ٿي سگهي ٿي، جيڪا نامرديءَ جو ڪارڻ بڻجي سگهي ٿي. جيڪڏهن ٽيسٽ ذريعي معلوم ٿي وڃي ته مردانا هارمون گهٽ آهن ته اهي ٻاهران انجيڪشن ذريعي يا واتان ڏئي سگهجن ٿا. ذياپيٽس جيئن ته نامرديءَ جو هڪ

مڪي سبب آهي، ان لاءِ نامردي ذياپيٽس جي پهرين ظاهري علامت (Presenting Symptom) ٿي سگهي ٿي. ان لاءِ اهڙن سمورن مريضن ۾ نيرائي (Fasting) يا وري ناشتي کانپوءِ ٻن ڪلاڪن وارو رت ۾ گلوڪوز چيڪ ڪرڻ تمام ضروري آهي. ٻيون ٽيسٽون ضرورت آهر علامتون ڏسي ڪرائڻ گهرجن. ان جي باري ۾ اوهان جو ڊاڪٽر ٿي اوهان کي بهتر مشورو ڏئي سگهندو.

علامت:

بدقسمتيءَ سان اسان وٽ هر قسم جي نامرديءَ جو علاج ٽيسٽو اسٽيراون (Testosterone) هارمون سان ڪيو ويندو آهي. اهو قطعي غلط علاج آهي سواءِ انهن مريضن ۾ جن ۾ ظاهري طور ۽ ٻين مختلف ٽيسٽن سان اهو ثابت ٿئي ته ڪين Hypogonadism آهي نه ته اهي مردانا هارمون صرف وقتي شهوت کي وڌائڻ ٿا پر پوءِ آخر وڃي اهي نقصان رسائڻ ٿا ڇو ته اهي ٽيموٽري غدود مان LH ۽ FSH نالي هارمونن جي قدرتي اخراج کي گهٽائڻ ٿا ۽ نتيجي طور نه

رگو ٽيسٽو اسٽيراون جي اندروني رملويت Endogenous Secretion گهٽجي وڃي ٿي، پر منيءَ جا نطفه Sperms پڻ گهٽجي وڃن ٿا.

نامردي جو علاج ان جي سببن مطابق ڪرڻ گهرجي

نفسياتي ناصودي:
مريض کي دلاسو ڏيڻ، ان بيماريءَ جي تشريح ڪري سمجهاڻ، نفسياتي علاج (Psychotherapy) ۽ اڻڻي ويڻي جي علاج (Behavioural Therapy) جي مختلف طريقن سان 40 کان 70 في سيڪڙو مريضن کي فائدو رسندو آهي.

جسماني ناصودي:

جيڪڏهن ڪنهن مريض جو دوا ۾ نامرديءَ پيدا ڪرڻ جو شڪ هجي ته اها دوا بند ڪرڻ سان مرض ۾ فرق ٿي ويندو آهي. ساڳي طرح سان غدودي ۽ ٻين جسماني بيمارين جو علاج ڪرڻ سان، جيڪڏهن اهي نامرديءَ جو سبب آهن ته نامردي ختم ٿي ويندي آهي.

اهي مريض جن ۾ نامرديءَ جي شڪايت گهڻي درجي جي آهي، انهن لاءِ اڄڪلهه اهڙيون جديد باريڪ سيمون نڪتيمون آهن، جي سڌوسنئون مرداني عضوي ۾ لڳائيمون آهن ۽ انهن سان درد سور ڪجهه به نه ٿيندو آهي. اهي مرداني عضوي جي رت جي شريانين کي ڦٽائينديون آهن ۽ اڌ ڪلاڪ کن گهريل اثر رهندو آهي يعني مرداني عضوي ۾ سختي رهندي آهي. ان ۾ (پروستا گلنڊن) نالي دوا استعمال ڪئي ويندي آهي ۽ پاڪستان ۾ اها (Caverject) جي نالي سان ملندي آهي ۽ ڪاميابيءَ سان استعمال ٿي رهي آهي. پر اها سٺي شروع ۾ ڪنهن ماهر ڊاڪٽر جي نگراني ۾ ڪائونسل لڳرائڻ گهرجي ۽ ان جي تربيت وٺڻ گهرجي.

اڄڪلهه هڪ شيشي جي ٽموب وانگر هڪ اوزار نڪتو آهي، جيڪو مرداني مخصوص عضوي ۾ ڦٽ ڪري پوءِ بيشري يا هٿرادو طريقي سان ان ۾ هلڪو

خلا پيدا ڪيو آهي، جيڪو مرداني عضوي تي هلڪي چڪ وجهي ان ۾ رت کي ڀرڻ ۾ مدد ڏيندو آهي ۽ نتيجي طور عضوي ۾ سختي پيدا ٿيندي آهي. ان کانپوءِ هڪ رٿ جو باريڪ چلو مرداني عضوي جي پاڙ ۾ ڦٽ ڪيو آهي ۽ ان طرح سان گهريل اثر 20-30 منٽن تائين حاصل ڪري سگهيو آهي. ان جو استعمال پڻ انتهائي آسان آهي ۽ اسانجي ملڪ ۾ اهو (Post - T - VAC) جي نالي سان ڪاميابي سان استعمال ٿي رهيو آهي. ان جي باري ۾ پڻ ڪنهن ماهر ڊاڪٽر سان مشورو ڪرڻ گهرجي.

جراحاتي علاج:

مٿين علاجن کان علاوه جديد قسم جي سرجري به اڄڪلهه موجود آهي. هن قسم جي جراحي ۾ مرداني عضوي جي شڪل جا نفيس هڪ قسم جا پلڪدار پر مضبوط سليڪون رٿ (Penile Prostheses) لڳايا آهن. هڪڙي قسم جا رٿ ته دائمي طور تي "اڏورا سخت" (Semi - Rigid) رهندا آهن. ٻي قسم جا رٿ وري ڦسڪڻ جوڳا (Inflatable) هوندا آهن، يعني عام طور تي مردانو عضو ڀرو ۽ سسٽل رهندو آهي، پر ضرورت وقت ان ۾ پاڻي ڀري (جنهن جو اندرڻي اندر خودڪار انتظار هوندو آهي) سختي پيدا ڪري سگهجي ٿي. ٻنهي قسمن جي جراحيءَ ۾ 85-90 في سيڪڙو ڪاميابيءَ جو امڪان موجود آهي ۽ ان جا تسلي بخش نتيجا نڪرندا آهن.

آخر ۾ اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته نامرديءَ جو هڪ مرض طور تي علاج ڪجي، ڇاڪاڻ ته ان جو سبب نفسياتي هجي يا جسماني. نير حڪيمن ۽ "سنياسي بابا" قسم ماڻهن جي ور نه چڙهي ڇو ته ان جو سائنسي علاج اڄڪلهه اسان جي ملڪ ۾ موجود آهي.

ذياپيٽس جيئن ته نامرديءَ جو هڪ مڪي سبب آهي، ان لاءِ نامردي ذياپيٽس جي پهرين ظاهري علامت (Presenting Symptom) ٿي سگهي ٿي

IRRITABLE BOWEL SYNDROME

پیت جو اڇ جاتل سور

ڊاڪٽر اشفاق تالپر

تحقيق مان خبر پئي آهي پنجن ماڻهن مان هڪ ماڻهو پنهنجي سڄي ڄمار ۾ هڪ دفعو هن بيماري ۾ مبتلا ٿيندو آهي هن وقت هي هڪ عام بيماري آهي. جيئن ته (Common Cold).
ڪجهه ماڻهو ائين سمجهندا آهن ته هي 20 صدي جي ڪا نئين بيماري آهي پر ائين نه آهي آندڻ جي مروڙ يا Irritable Bowel Syndrome (I.B.S) ڪو نئون نالو نه آهي هي هڪ قمار پراڻي بيماري آهي. هي بيماري مختلف وقتن ۾ مختلف نالن سان سڃاتي ويندي هئي. جيئن Spastic Colon, Functional bowel disorder ۽ Mucous Colitis وغيره. ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته آندڻ جي مروڙ اڇ ڪلهه وڌي ويئي آهي، پر ائين به نه آهي، جيئن ته اڳ جي مقابلي ۾ هن وقت ماڻهو ٿوري گهڻي تڪليف سبب ڊاڪٽرن وٽ وڃن ٿا ۽ اڳين زماني ۾ ماڻهو قبض (Constipation) دستن (Diarrhoea) ريع بادي (Flatulence) متعلق ڊاڪٽرن سان گهٽ مشورو ڪندا هئا. هو پاڻ انهن تڪليفن کان بچڻ لاءِ احتياطي تدبيرون اختيار ڪندا هئا. اڄ به ڪيترا ماڻهو هن بيماري بابت ڪنهن کي ٻڌائڻ جي ضرورت محسوس نه ڪندا آهن، اهڙن فردن لاءِ هيٺ تفصيل سان ڄاڻ ڏجي ٿي.

علامتون هونديون ۽ ڪجهه ڏينهن کان پوءِ وري ٻيون علامتون ظاهر ٿينديون، پر جيڪي مکيه علامتون آهن تن ۾ دستن يا قبضي سان گڏ پیت جو ڦٽڻ ۽ بي چيني ٿيڻ شامل آهي. هر ماڻهو ۾ سڀ علامتون هڪ وقت ۾ ظاهر نه ٿينديون آهن. ڪجهه فرد ۾ علامتون هيٺ ڏنل آهن.
• سور (Pain)، سور پیت جي هيٺين کاٻي پاسي يا هيٺين ساڄي پاسي

بيماري نه آهي ۽ نه ئي اڇ ڏينهن تائين انهيءَ سبب ڪري ڪو موت واقع ٿيو آهي.
آندڻ جي مروڙ Irritable Bow-
el Syndrome جون علامتون ڪهڙيون آهن؟
جيڪي به ماڻهو هن بيماري ۾ مبتلا ٿين ٿا انهن سڀني جي علامتن ۾ ڪو وڏو فرق نه هوندو آهي.
هڪ ئي ماڻهو ۾ پهريائين هڪڙيون

آندڻ جي مروڙ يا Irritable Bowel Syndrome ڇا آهي.
اهڙي حالت، جنهن ۾ آندا ڪجهه ڊگهي وقت تائين گڙبڙ جو شڪار رهن ۽ انهي جا مختلف سبب هجن، تنهن کي آندڻ جي مروڙ يا Irritable Bowel Syndrome سڏجي. آندڻ جي مروڙ اڻ وڻندڙ ۽ تڪليف ڏيندڙ ضرور هجي ٿي پر خوشقسمتي سان اها ڪا موذي

تحقيق ڪرڻ سان خبر پئي آهي ته آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا مريض پنهنجي زندگي کي ڏکيو محسوس ڪندا آهن ۽ اڪثر پريشاني يا ڊپريشن ۾ مبتلا ڏٺا ويا آهن.

ڇا آندڻ جي مروڙ موروثي آهي؟
Does it runs in families?

ڪجهه تحقيق ڪندڙن جو وري خيال آهي ته آندڻ جي مروڙ (I.B.S) گهڻي ڀاڱي پريشان حال ماڻهن ۾ ٿئي ٿي. اهي عام ماڻهو جي پيٽ ۾ وڌيڪ حساس ٿين ٿا ۽ ٿوري ڳالهه تي گهري سوچ ۾ ٻڏي وڃن ٿا يا وري ائين به ٿي سگهي ٿو ته اهي سڀ نشانيون ڪنهن ماڻهو ۾ لاڳتي آندڻ جي مروڙ (I.B.S) سبب پيدا ٿي پون.

اهو اڪثر ڏٺو ويو آهي پر ثابت نه ڪيو ويو آهي ته آندڻ جي مروڙ جينز (Genes) جي ذريعي منتقل ٿئي ٿي يا ائين ڪٿي چئجي ته هڪ خاندان ۾ وڏن جون عادتون ننڍن ۾ منتقل ٿينديون آهن. انهن جو رهڻ ڪهڻ، عادتون، کاڌو هڪ جهڙو هوندو آهي. اگر وڏا آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا ٿيا هوندا ته ننڍا به ٿي سگهن ٿا.

آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا مريضن جو انگ

ويهم سيڪڙو ماڻهو هن مرض جي علامتن ۾ ڦاٿل ڏٺا ويا آهن جن مان نوجوان وڌيڪ مبتلا ٿيندا آهن. پنجاهه سيڪڙو مريض پنجنهه (۳۸) سالن کان گهٽ عمر وارا هوندا آهن انهن مريضن ۾ 3 حصا عورتون ۽ هڪ حصو مرد هوندا آهن تحقيق ڪرڻ سان خبر پئي آهي ته آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا مريض پنهنجي زندگي کي ڏکيو محسوس ڪندا آهن ۽ اڪثر پريشاني يا ڊپريشن ۾ مبتلا ڏٺا ويا آهن.

• بدهاضمو، گهڻيون ڏڪارون اچڻ پيٽ ڀريل محسوس ٿيڻ، ماني کائڻ کان پوءِ چيلهه ۾ سور.
هر هڪ مريض ۾ مٿين علامتن مان ڪجهه ظاهر ٿينديون ۽ ڪجهه وقت کانپوءِ وري مٿجي ٻيون علامتون ظاهر ٿينديون. ڪجهه مريضن ۾ علامتن ظاهر ٿيڻ کانپوءِ ڪجهه مهينن يا سالن تائين ڪابه تڪليف ظاهر نه ٿيندي.

ڪهڙا ماڻهو آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا ٿيندا؟

ويهم سيڪڙو ماڻهو هن مرض جي علامتن ۾ ڦاٿل ڏٺا ويا آهن جن مان نوجوان وڌيڪ مبتلا ٿيندا آهن. پنجاهه سيڪڙو مريض پنجنهه (۳۸) سالن کان گهٽ عمر وارا هوندا آهن انهن مريضن ۾ 3 حصا عورتون ۽ هڪ حصو مرد هوندا آهن

ظاهر ٿيندو يا پيٽ جي ساڄي ۽ کاٻي ٻنهي پاسن کان ظاهر ٿيندو. سور حاجت پوري ڪرڻ يا ريح جي خارج ٿيڻ سان پنجاهه سيڪڙو مريضن ۾ ختم ٿي ويندو آهي جڏهن ته ماني کائڻ کان پوءِ هڪدم ظاهر ٿيندو.

• قبضي (Constipation)، قبض جي ڪري سخت سڪل ڪاڪوس خارج ٿيندو آهي ڪجهه ماڻهو روز ڪاڪوس ڪن، ڪجهه وري هفتي ۾ هڪ يا ٻه دفعا ڪاڪوس ڪن. پر اهو ضروري نه سمجهڻ گهرجي ته انهن ماڻهن کي قبض آهي قبضي تڏهن ٿيندي آهي جڏهن ڪاڪوس مان پاڻياٺ گهٽجي ويندو آهي ۽ اهو سخت ڪاڪوس آندي ۾ ڦاسي ۽ ٻي چيني پيدا ڪندو آهي ۽ خارج ٿيڻ مهل تمام گهڻي تڪليف ڏيندو آهي.

• دست Diarrhoea

دست ڏينهن ۾ ڪافي دفعا ايندا آهن ڪجهه ڏينهن دست ۽ ڪجهه ڏينهن قبضي، هڪ نه لڳن ۽ الٽي جهڙو محسوس ڪرڻ.
• پيٽ ۾ گڙ ٻڙ ٿيڻ.
• گهڻا ڏڪار اچڻ.
• ڪاڪوس ۾ پوءِ جيان سٺيد مادي جو خارج ٿيڻ.

ڪڏهن ڪڏهن آندڻ پنهنجي چوپڙ Peristalsis Movement ۾ توازن رکي نه سگهندو آهي، جنهن ڪري گهڻي تڪليف پيدا ٿيندي آهي. جڏهن هي عمل صحيح نه هلي يا حد کان وڌيڪ حساس ٿي ڪم ڪرڻ شروع ڪري ته اهڙي حالت کي اسين چوندا سين "آندڻ جي مروڙ يا I.B.S".

ٻي شي خارج ته نه ٿي ٿئي ڪا پيچش
(Desyntry) وغيره يا ڪنهن قسم
جا ڪيڙا ته نه آهن..

سگمائيڊو اسڪوپي Sigmoidoscopy،
هي هڪ چڪدار مادي جي تيوب وانگر
ٺهيل اوزار آهي هي ڪاڪوس واري جاء
مان اندر وجهي چڪاس ڪئي ويندي ته
ڪٿي ڪا سوچ، يا رسولي يا واڌ ته نه
آهي.

آندڻ جي مروڙ جا ڪهڙا سبب آهن؟

ننڍو آندو ۽ وڏو آندو ٻئي گڏ جسر جا
وڏي ۽ وڏا عضوا آهن. هن جي ڊيگهه
25 فوٽ آهي. هي هڪ مشڪائون تيوب
آهي ۽ هر وقت حرڪت ڪندو رهندو
آهي. هن جو ڪم آهي ڪاڌي مان جزا
ڇاڻي، انهن کي جذب ڪري ۽ باقي
بيڪار مادي کي اڳتي ڌڪي ۽ خارج
ڪري. آندڻ جي ان طرح ٺهڙي جرن
ڪيڻ ۽ ڦوڳ کي اڳتي ڌڪڻ واري عمل
سبب جيڪا چرپر ٿئي ٿي تنهن کي
Peristalsis سڏجي.

ڪڏهن ڪڏهن آندو پنهنجي چرپر
Peristalsis Movement ۾ توازن

رکي نه سگهندو آهي، جنهن ڪري گهڻي
تڪليف پيدا ٿيندي آهي. جڏهن هي عمل
صحيح نه هلي يا حد کان وڌيڪ حساس
ٿي ڪم ڪرڻ شروع ڪري ته اهڙي

ايڪسري X-Rays

ايڪسري ڪرائن سان خبر پوندي ته
آندڻ ۾ ڪٿي سوچ يا رسولي ته نه آهي
يا آندو ڪنهن جاء تي سڪڙيل ته نه
آهي ۽ ان ۾ ڪو وروڪڙ ته نه اچي ويو
آهي.

آندڻ جي مروڙ ۾ هبتلا
مريضن جو انگ ڏکائيل
خاندانن ۾ وڌيڪ هوندو
آهي. هڪ سروي مطابق
ٽن مريضن مان ٻه مريض
اهي هئا جيڪي ماءُ پيءُ
کان مليل مسئلن جي
ڪري هن مرض جو شڪار
ٿيا ۽ ٽن مريضن مان هڪ
مريض آهو هو جنهن جو
ماءُ يا پيءُ هوي ويو
هو يا انهن مان هڪ
الڳ ٿيل هو.

ڪاڪوس جي ٽيسٽ Stool Test
ڪاڪوس جي چڪاس ڪرائڻ سان خبر
پوندي ته ڪاڪوس ۾ رت پوءِ يا ڪا

ڏکائيل خاندانن ۾ وڌيڪ هوندو آهي.
هڪ سروي مطابق ٽن مريضن مان ٻه
مريض آهي هئا جيڪي ماءُ پيءُ کان مليل
مسئلن جي ڪري هن مرض جو شڪار
ٿيا ۽ ٽن مريضن مان هڪ مريض آهو هو
جنهن جو ماءُ يا پيءُ مري ويو هو يا
انهن مان هڪ الڳ ٿيل هو.

ڇا آندڻ جي مروڙ لاءِ ڪا ٽيسٽ آهي؟

ڪجهه ڊاڪٽر هن بيماري جي تشخيص
بنان ڪنهن ٽيسٽ وغيره جي، ٽزٽڪڙ ۾
ڪري ڇڏيندا آهن. پر اهو سراسر غلط
آهي. پيٽ جي تڪليف دوران مريض جي
هر ڳالهه چڱي طرح ۽ تفصيل سان ٻڌڻ
گهرجي ۽ ضرورت محسوس ڪجي ته
ڪجهه گهريل ٽيسٽون ڪرائجن. خاص
ڪري جڏهن مريض جي عمر 35 سالن
جي لڳ ڀڳ يا ان کان مٿي هجي ته ۽
ڪيس ڪاڪوس ۾ رت ۽ مک ايندو
هجي، وزن گهٽ ٿيندو ويندو هجي، بخار
۽ پيٽ ۾ سخت سور، وڌيل اڇ ۽ الٽيون
هجن ته اهڙي حالت ۾ ڊاڪٽر کي
سوچڻ گهرجي ته اها آندڻ جي مروڙ
کان سواءِ ٻي ڪا خطرناڪ بيماري به ٿي
سگهي ٿي. جهڙوڪ آندڻ جي آخري
حصي ۾ ڪينسر، ايمويڪ، ڊسنٽري يا
آندڻ جي ٽي ٻي وغيره. ان حالت ۾
هيٺيون ٽيسٽون ڪرائڻ گهرجن.

رت جي چڪاس Blood Tests

رت جي چڪاس ڪرائڻ سان خبر
پوندي ته جسر ۾ ڪا جراثيمي بيماري
يا رت جي گهٽتائي Anaemia ته نه
آهي.

خاص ڪري جڏهن مريض جي عمر 35 سالن جي لڳ ڀڳ يا ان کان مٿي
هجي ته ۽ ڪيس ڪاڪوس ۾ رت ۽ هڪ ايندو هجي، وزن گهٽ ٿيندو
ويندو هجي، بخار ۽ پيٽ ۾ سخت سور، وڌيل اڇ ۽ الٽيون هجن ته اهڙي
حالت ۾ ڊاڪٽر کي سوچڻ گهرجي ته اها آندڻ جي مروڙ کان سواءِ ٻي
ڪا خطرناڪ بيماري به ٿي سگهي ٿي.

جئون علامتون زناني خرابي سبب آهن يا آندڻ جي ڪري. ڪڏهن ڪڏهن ته ائين به ٿيندو آهي جو ڪيتريون عورتون زناني تڪليف سمجهي انهي بيماري جي ماهر ڊاڪٽريائين ڏانهن وينديون آهن جيڪي نيسٽن ڪرائڻ سان گڏوگڏ ڪڏهن ڪڏهن آپريشن به ڪري ڇڏينديون آهن پر علامتون پنهنجي جاء تي برقرار رهنديون آهن. تنهن ڪري اهڙي بيماري کي پرڪڻ لاءِ زناني بيمارين جي ماهر ڊاڪٽريائي کانسواءِ آندڻ ۽ ٻين بيمارين جي ماهر فزيشن سان پڻ مشورو ڪرڻ گهرجي.

دوائون (Drugs)

وڌيڪ عرصي تائين لڳاتار ڪجهه دوائون کائڻ سان آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا ٿي سگهجي ٿو جيئن سور کي ختم ڪرڻ

(Sensitivity) سبب به ٿئي ٿي. وڌيڪ حساسيت رکندڙ آندڻ جي پيڙهي وارا فرد ايئن سوچيندا آهن ته اهي جيترو پاڻخانو ڪن ٿا، ان کان کين وڌيڪ ڪرڻ گهرجي ۽ انڪري اهي پنهنجو پاڻ کي قبضي جو شڪار سمجهندا آهن. جڏهن ته گهٽ حساسيت رکندڙ آندڻ وارا ماڻهو گهڻي ڀاڱي پاڻخاني لاءِ دماغ کان ملندڙ اشارا صحيح نموني حاصل نه ڪري سگهندا آهن ۽ قبضي جو شڪار ٿي پوندا آهن.

ڪهڙيون حالتون آندڻ جي مروڙ پيدا ڪنديون؟

آندڻ ۾ سوزش جو ٿيڻ (Intestinal Infection) ڪجهه مريض آندڻ ۾ خرابي کانپوءِ

حالت کي اسين چوندا سين "آندڻ جي مروڙ يا I.B.S.". آندڻ جي مروڙ جو هڪ ٻيو عام سبب اڳوڻا ٿيل آندڻ جي سوزش (Previous Gastro Intestinal Infection) به آهي، جيڪا آندڻ جي اندرين حصي کي وڌيڪ حساس بڻائيندي آهي جڏهن ته ٽيون سڀ کان اهم سبب آهي تن تي سرشتي جو صحيح ڪم نه ڪرڻ (Malfunction of the nervous system). آندڻ جي تن تي گهرڙن (Nervous Tissues) سان جڪڙيل هوندو آهي. هن ۾ پنج ملين (Five Million) تن تي گهرڙا (Nerve Cells) هوندا آهن جيڪي دماغ جي تن تي گهرڙن سان لاڳيتو رابطي ۾ رهنديون هوندا آهن.

اگر آندڻ ۽ دماغ وچ ۾ تن تي گهرڙن جو رابطو ٿئي ويو ته هن حالت ۾ آندڻ جي مروڙ پيدا ٿيندي.

هن بيماري بابت هڪ ٻيو نظريو اهو آهي ته اها وڏي آندڻ اندر موجود مشڪائڻ تشوئن جي خرابي سبب به ٿئي ٿي. جيڪي آندڻ جي سوزش (Infection) سبب وڌيڪ حساس ٿي ويندا آهن يا وڌيڪ حساسيت

(Over Sensitivity) پيدا ڪندا آهن. مشڪاوان تشو گهڻو ڪري ذهني / جسماني ڇڪتاڻ (Stress) ڪري به وڌيڪ حساس ٿي ويندا آهن. ڪيترن ڊاڪٽرن جو خيال آهي ته هي حالت گهڻي ڀاڱي آندڻ جي پيڙهي (Rectum) جي وڌيڪ يا گهٽ حساسيت

ڪڏهن ڪڏهن ته ائين به ٿيندو آهي جو ڪيتريون عورتون زناني تڪليف سمجهي انهي بيماري جي ماهر ڊاڪٽريائين ڏانهن وينديون آهن جيڪي نيسٽن ڪرائڻ سان گڏوگڏ ڪڏهن ڪڏهن آپريشن به ڪري ڇڏينديون آهن پر علامتون پنهنجي جاء تي برقرار رهنديون آهن. تنهن ڪري اهڙي بيماري کي پرڪڻ لاءِ زناني بيمارين جي ماهر ڊاڪٽريائي کانسواءِ آندڻ ۽ ٻين بيمارين جي ماهر فزيشن سان پڻ مشورو ڪرڻ گهرجي.

آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا ٿي ويندا آهن.

زناني خرابي (Gynaecological Problem)

زنانا عضوا ۽ اندا هڪ ٻئي سان لڳو لڳ آهن، تنهنڪري عورتن ۾ اهو ٻڌائڻ ڏاڍو مشڪل ٿي پوندو آهي ته سور ۽ مروڙ

واريون دوائون (Pain Killers) جراثيم ڪش (Antibiotic) فولادي ٽانڪ (Iron pills) ۽ دل جي بيمارين واريون ڪجهه دوائون. ڪجهه کاڌا (Certain foods)، ڪير ۽ ڪشڪ مان ٺهيل شيون، ڪافي ۽ ڪتا ميوا به هن حالت جو سبب بڻجن ٿا.

ذهني چڪتاڻ (Stress):

گهڻي سوچ ۽ اداس رهڻ سان هي بيماري ٿي سگهي ٿي.

علاج:

پنهنجي ڊاڪٽر سان مشورو ڪري پوءِ ڪا دوا استعمال ڪرڻ گهرجي. هن علاج کي هيٺين ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

قبضي:

جيڪڏهن تمام گهڻي قبضي هجي ته ڪجهه قبض ڪشا شيون استعمال ڪري سگهجن ٿيون. قبض ڪشائن جا 3 قسم هوندا آهن.

(الف) جيڪي پائخاني کي وڌائين (Bulk) ۽ ان سبب پائخانو جلدي اچي وڃي جهڙوڪ ڦوڳ واريون شيون (Bran) جنهن جو مثال اتي جي ڇاڻ سان ڏئي سگهجي ٿو. تنهنڪري قبضي وارن فردن کي ڪڏهن به اتيو ڇاڻي ڪري نه کائڻ گهرجي ۽ مناسب سمجهن ته اتي ۾ ڪجهه وڌارو ڇاڻ ملائي استعمال ڪن. انڪانسواءِ ٻيون تانڊورن واريون غذائون (Fibre Diet) به ان لاءِ بهتر آهن. توهان سڪل قدو ته ڏٺو هوندو جنهن ۾ سڪڻ کانپوءِ صرف ڪاٻر يا تانڊورا نظر ايندا آهن، بس اهو ئي (Fibre) آهي. اهڙي قسم جون سايون ڀاڄيون اڀاري کائڻ سان قبضي جو بهتر علاج آهي ۽ اهڙي قسم جي مريض کي هي علاج جو طريقو دائمي طور اپنائڻ گهرجي جنهن ۾ ڪنهن به قسم جو نقصان نه آهي.

(ب) اهڙيون دوائون جيڪي آندڻ کي وڌيڪ حساس ڪن ۽ آندا سڪڙجي (Contract) پائخاني کي ٻاهر ڪڍن پر اهڙيون دوائون وڌيڪ استعمال ڪرڻ هاجيڪار به ٿي سگهن ٿيون.

(ت) اهڙيون دوائون جيڪي پائخاني کي

نرم ڪن ۽ جن مان هڪ دوا Lactu-lose جو مثال ڏئي سگهجي ٿو. وڌيڪ

تڪليف جي صورت ۾ هي دوا استعمال ڪري سگهجي ٿي.

دست: دست هجڻ ته ڊاڪٽر جي مشوري سان دستن روڪڻ واري دوا استعمال ڪري سگهجي ٿي.

سوءِ: سور کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪا دوا يا گوري استعمال ڪري سگهجي ٿي.

آندڻ جي مروڙ لاءِ پنهنجي مدد پان جا اصول

قبض کي ڪيئن ختم ڪجي.

How to reduce Constipation

• اگر توهان آندڻ جي مروڙ ۾ مبتلا آهيو ۽ توهان کي قبض آهي ته:

• ريشي Fibre وارا کاڌا وڌيڪ مقدار ۾ استعمال ڪريو. جيئن سايون ڀاڄيون، ميوا، سلاڊ وغيره اگر قبض نه آهي ته پوءِ ريشي وارن کاڌن جو مقدار گهٽ ڪري ڇڏيو ته آندڻ جي مروڙ ۾ وڌيڪ تڪليف ڏيندا.

• پاڻي وڌيڪ مقدار ۾ واپرائيو، پاڻي ڪاڪوس کي نرم ڪرڻ ۾ مدد ڏيندو ۽ ڪاڪوس آرام سان خارج ٿيندو.

• روزانه ورزش ڪرڻ سان به آندڻ جي مروڙ کي گهٽائي سگهجي ٿو.

• قبضي جي صورت ۾ زياده زور لڳائڻ نه گهرجي انهي سان بواسير (Piles) ٿي سگهي ٿو.

دست کي ڪيئن گهٽائجي

• وڌيڪ ريشي دار کاڌن کان پرهيز ڪرڻ گهرجي ڇانهن ۽ ڪافي جو استعمال گهٽ ڪجي. ڪافي آندڻ جي حساسيت کي وڌائيندي آهي ۽ دست پڻ وڌائيندي.

• سگريت پيئڻ بند ڪجن.

• شراب نوشي بند ڪرڻ گهرجي.

پيت جو سور ڪيئن گهٽائجي

• پيت ۾ سور هجي ته ڊاڪٽر جي مشوري سان ڪا دوا استعمال ڪجي ۽ آرام به مفيد ٿي سگهي ٿو.

• ڪاڪوس جو خيال ٿئي ته انهي کي جلدي ڪرڻ گهرجي. ڪاڪوس روڪڻ سان سور ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو.

وڌيڪ حساسيت رکندڙ آندڻ جي پيٽري وارا فرد ايئن سوچيندا آهن ته اهي جيترو پائخانو ڪن ٿا، ان کان ڪيڻ وڌيڪ ڪرڻ گهرجي ۽ انڪري اهي پنهنجو پاڻ کي قبضي جو شڪار سمجهندا آهن. جڏهن ته گهٽ حساسيت رکندڙ آندڻ وارا ماڻهو گهڻي ڀاڱي پائخاني لاءِ دماغ کان ملندڙ اشارا صحيح نموني ماصل نه ڪري سگهندا آهن ۽ قبضي جو شڪار ٿي پوندا آهن.

صحت لاءِ پاڻي جي ضرورت

۽ ان جا هاجا

مختيار احمد
مهر، سکر

زندہ رہڻ لاءِ پاڻي هڪ بنيادي حيثيت رکي ٿو، جنهن کانسواءِ ڪوبه ماڻهو جيئرو رهي ڪونه سگهندو، اسان جي جسم جو اڌ کان به وڌيڪ حصو پاڻياٺ تي مشتمل آهي، تنهنڪري هن جي رسد کان سواءِ زندهه رهي نٿو سگهجي، پاڻي هيٺين ڳالهين لاءِ گهربل هوندو آهي.

(۱) پيئڻ ۽ رڌ پچاء لاءِ

(۲) ڌوپ ۽ صفائي سٿرائي لاءِ

(۳) اناج اپائڻ لاءِ

(۴) باهم وسائڻ، صنعتي استعمال، ۽

بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ، وغيره.

اسين پنهنجي لاءِ پاڻي ڪٿان حاصل ڪندا آهيون؟ پاڻي حاصل ڪرڻ جا مکيه ٽي وسيل آهن: (۱) برسات (۲) زمين جي مٿاڇري وارو پاڻي جهڙوڪ چشم، نديون، واه ۽ ڍنڍون، (۳) زير زمين پاڻي، اهي اهو پاڻي آهي جيڪو زمين جي هيٺان موجود هوندو آهي، جيئن ڪوه، ۽ هٿ جا نلڪا هٿي پاڻي حاصل ڪيو ويندو آهي. اهي ٽيئي ذريعا پاڻي جا گول چڪر لڳرائيندا آهن، سمنڊن، تلائن منجهان سج جي تپش سبب پاڻي آبي بخارن ذريعي آسمان تي وڃي ڪڪر جي صورت اختيار ڪري ٿو ۽ پوءِ برسات جي شڪل ۾ ججهي مقدار ۾ زمين تي اچي ٿو ۽ وري اهو پاڻي زمين اندر جذب ٿي وڃي ٿو. اهڙن

چڪرن دوران پاڻي غليظ به ٿئي ٿو. مينهن جو پاڻي وڌ ۾ وڌ صاف هوندو آهي، پر اهو جيئن خلا منجهان ڪرندو آهي تيئن منجهس هوا واري مٽي شامل ٿي ويندي آهي ۽ زمين تي اچڻ کان پوءِ وپتر غليظ ٿي ويندو آهي. زندهه رهڻ لاءِ پاڻي ته ملي ويندو آهي، پر صاف سترو پاڻي پيئڻ يا حاصل ڪرڻ نهايت ڏکيو مسئلو آهي. ڳوٺن ۾ ڪوهن مان پاڻي حاصل ڪيو ويندو آهي، جن جي چوڌاري اڪثر ڪري جانور پتل هوندا آهن ۽ ڪوهه کليل هجڻ جي ڪري پکي پاڻي کي غليظ ڪري وجهندا آهن، جتي هٿ جا نلڪا هوندا آهن اتي پيئڻ جي پاڻي کان علاوه لٽا ڪپڙا ڌوئڻ يا جانورن کي وهجائڻ سان پاڻي غليظ ٿي ويندو آهي. ڳوٺ ته ٺهيو پر شهرن منجهه جتي واٽر سپلائي جو انتظام موجود آهي اتي به نهايت غليظ حالت ۾ پاڻي ايندو آهي. اهڙو ملندڙ غليظ پاڻي جنهن منجهه ڪروڙين جيت ۽ جراثيم هجن، پيئڻ ڪري اسان کي خوفناڪ بيمارين سان منهن ڏيڻو پوي ٿو ۽ هر انسان بيماري کان آجوتو ٿئي سگهي، جيستائين ملندڙ پاڻي صاف سترو نه هجي، غليظ پاڻي جي ڪري ٻارن ۾ دستن، ڪالرا جهڙن خطرناڪ مرضن منهن ڏيڻو پوندو، غليظ پاڻي جي ڪري هيٺيون بيماريون منهن ڪڍي سگهن ٿيون.

(۱) معدي جو زخم (۲) پيٽ جا ڪينڙا (۳) دست، (۴) ڪالرا (۵) ٽائيفائڊ (۶) جيريون جون بيماريون وغيره. غرض ته اهڙي ملندڙ پاڻي ۾ هر بيماري جا جراثيم موجود هوندا آهن. پاڻي کي غلاظت کان پاڪ ڪرڻ جا ڪجهه اهم اصول هي آهن.

(۱) هٿ جي نلڪي جو پاڻي عموماً سنو هوندو آهي پر ڪڏهن ڪڏهن خراب پاڻي به ايندو آهي. واهن وارو پاڻي جيڪو گهرن ۾ خاص ڪري پيئڻ لاءِ استعمال ٿئي، اهڙي پاڻي کي اڀاري پوءِ ناري استعمال ڪيو وڃي. (۲) نلڪن، ڪوهن ۽ اهڙين جاين وٽ جتي پاڻي ملي، اتي جانورن کي ويجهو نه آڻڻ گهرجي، ڪوهه جي ڇت ڍڪيل هجي ۽ اهڙي جاءِ تي لٽو ڪپڙو نه ڌوئڻ گهرجي.

(۳) ڪلورين هڪ اهڙو ڪيميائي مادو آهي جنهن جو ڪم بيڪٽريا ۽ پيٿرسائيت جي آڻن کي ناس ڪرڻ هوندو آهي. ائين هن جي استعمال ڪرڻ سان پاڻي پيئڻ لائق ٿي ويندو آهي. اسان جي ملڪ ۾ ڪلورين حاصل ڪرڻ جو ذريعو بليچنگ پاؤڊر آهي، اهو جڏهن پيئڻ لاءِ استعمال ۾ ايندڙ پاڻي ۾ ٿوري مقدار ۾ ملايو وڃي ته پاڻي ۾ موجود بيڪٽريا ۽ پٿرسائيت جي آڻن کي ناس ڪري ڇڏيندو آهي ۽ هن جو استعمال هاجيڪار به نه آهي.

مٿي ڏنل ڪجهه اصولن تي عمل ڪرڻ سان نه صرف اسان صحتمند رهي سگهون ٿا بلڪه صاف سترو معاشره بڻائي سگهون ٿا.

پاڻي جو استعمال سوچي سمجهي ڪرڻ گهرجي، ان جو پاڪ ۽ صاف هئڻ

ايڊز بابت سوال جواب

ايڊز (AIDS) جي باري ۾ گهڻو ڪجهه چيو ويو آهي، پر ڇا اسان کي پوءِ به ڪافي ڄاڻ آهي؟ ڇا، تڏهن به اهڙا سوال آهن جن جي باري ۾ اسين ڊنل رهون ٿا ته انهن (سوالن) جي ڇيڻ سان اسان کي ايڊز (AIDS) جو مريض سمجهيو ويندو؟ وڌيڪ اطمینان لاءِ ايڊز بابت خيالي ڳالهين کي ختم ڪري حقيقت کي منظر عام تي آڻيندي. جينيت اونگ (JANET ONG) ڪجهه سوالن جا جواب هٿ ڪيا

سوال 1- مان ايڇ آءِ (HIV) شڪار ٿيندو آهي، جنهن کان تندرست وڌيڪ ”وجهه ڳولهي وڇڙندڙ مرض“ وي جي باري ۾ گهڻو ڪجهه ٻڌو آهي. ايڇ آءِ وي جي اصلي معنيٰ ڇا آهي؟

جواب: ايڇ آءِ وي (HIV) ٽن لفظن جو مخفف آهي، هيومن ايمونو ڊيفيشنسي وائرس (Human Immuno-deficiency Virus) يعني

”ماڻهوءَ جي اندر حفاظتي نظام کي ختم ڪرڻ وارو وائرس“. اهڙي قسم جي

وائرس کي ماڻهوءَ جي (قدرتي) حفاظتي نظام کي تباهه ڪرڻ جي طاقت هوندي آهي. ايڇ آءِ وي (HIV) کان متاثر ٿيل ماڻهوءَ کي مهينن يا سالن تائين ڪابه علامت يا ظاهري نشاني وغيره ظاهر نه ٿيندي آهي. اهي علامتون ماڻهوءَ جي حفاظتي نظام جي ڀڃ ڊاهه ڪري ظاهر ٿينديون آهن. جڏهن جسر جو اهو ٻڃاءُ ڪندڙ نظام ڪمزور ٿيڻ لڳندو آهي ته

جسر به پنهنجو ٻڃاءُ گهٽ ڪري سگهندو آهي. نتيجي ۾ ماڻهو اهڙو ته ڪمزور ۽ نازڪ ٿي ويندو آهي جو اهڙي قسم جي وڇڙندڙ مرض يا ناسور جو

شڪار ٿيندو آهي، جنهن کان تندرست حفاظتي نظام وارو به سولائيءَ سان پاڻ ڇڏائي نه سگهندو آهي. اهڙي قسم جا وڇڙندڙ مرض يا ناسور وغيره ”وجهه ڳولهي وڇڙندڙ مرض“ سڏبا آهن، ڇاڪاڻ ته اهي ماڻهوءَ جي ڪمزور ٿيل حفاظتي نظام جو فائدو وٺي ماڻهوءَ کي وڇڙندا آهن.

سوال 2: ايڇ آءِ وي ۽ ايڊز آهي؟ جي وچ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟

جواب: جيئن ته مٿي ٻڌايو ويو آهي ته ايڇ آءِ وي هڪ لهڙو وائرس آهي جيڪو اڏڻ پيدا ڪندو آهي يعني ماڻهوءَ جي حفاظتي نظام کي ختم ڪندو آهي. توهان کي اڏڻ نٿي وڇڙي مگر جيڪي توهان کي وڇڙڻ (ڇڻڻ) ٿا، اهي آهن، ايڇ آءِ وي يعني ”حفاظتي نظام کي ختم ڪندڙ وائرس“. اڏڻ ته فقط اهڙي حالت جو نالو آهي جيڪا (HIV) کان متاثر ٿيل ماڻهن ۾ وڌندي رهي ٿي. ائين اڪثر چيو ويندو آهي ته فلاڻو ماڻهو اڏڻ جي ڪري مٽو، جيتوڻيڪ اهو بلڪل درست ناهي. ڇو ته هڪ يا هڪ کان

جواب: ان ڳالهه جو واسطو ان سان آهي ته ماڻهو ڪڏهن (HIV) وائرس کان متاثر ٿيو ۽ اڏڻ جي پهرين علامت ڪڏهن ظاهر ٿي. اهو عرصو ماڻهوءَ لاءِ جدا جدا آهي ۽ ان کان ڏهن سالن تائين ٿي سگهي ٿو.

سوال 4: سيف سيڪس (Safe sex) يعني ”محفوظ جنسيات“ اصل ۾ ڇا آهي؟

جواب: ايڇ آءِ وي وائرس هڪ ماڻهوءَ مان ٻي ۾ رت جي مٽا سٽا ذريعي يا ٻن جنسن جي گڏجڻ مهل مخصوص مادن جي مٽا سٽا ذريعي ٿيندا (وڇڙندا) آهن. اهڙا جنسياتي ڪم جنهن ۾ اهڙي

قصر جي مادن جي مٽا سٽا يا رت جي مٽا سٽا نه ٿئي ته ان کي "محفوظ جنسيات" سڏجي ٿو. ان ۾ هيٺيون شيون اچي وڃن ٿيون:

- 1- پرهيز
- 2- فقط هڪ وفادار "جنسي ڀائيوار" هجڻ.
- 3- جنسياتي ڪم ۾ قوڪڻو استعمال ڪرڻ. ائين ڪرڻ انهن بيمارين جو خطرو گهٽجي ٿو جيڪي ٻن جنسن جي ملڻ سان هڪ کان ٻئي ۾ منتقل ٿين ٿيون يا لڳن ٿيون.
- 4- عورت ۽ مرد جا مخصوص عضوا اگهاڙي حالت ۾ نه ملڻ گهرجن.
- اهڙي قسم جا ڪم مثلاً ڀاڪر، مالش ۽ مختلف عضون جو گسڻ يا ڇهڻ وغيره محفوظ آهن، پر ان ۾ به ان ڳالهه جو خيال هجي ته ٻنهي مان ڪنهن کي به جسر تي يا هٿن تي چير ڦٽ، ڦرڻي يا ڌڪ نه هجي.

سوال -5: ايڇ آءِ وي ۽ ائڊز جون ڪهڙون ظاهر علامتون ۽ آثار آهن؟

جواب: ايڇ آءِ وي وارن اڪثر ماڻهن کي ظاهر علامتون نه هونديون آهن، البتہ ان مرض جا مختلف طبقات يا مرحلا آهن.

(الف) سخت ۽ تيز (HIV) - مرض

(Acute HIV-infection)
فلو وانگر بيماري جنهن ۾ پنڌين جي سوچ ٿئي ٿي، بخار، جسماني بي آرامي ۽ چمڙي تي داڻ داڻ جيڪا ٻن ٽن هفتن تائين ٿي سگهي ٿي، هي مرض جو غير علامتي مرحلو آهي. اهڙيون ڪي به ظاهري علامتون يا يقيني آثار نه آهن ۽

هي مرض ڪيترن سالن تائين لڳاتار رهي ٿو.

(ب) ليمف ايڊنوپيٿي (Lymphadenopathy)

ڳچي، بغل يا ڇڏن ۾ پاڻياٺ جي مادي جي ڪري لڳاتار ٽن مهينن کان وڌيڪ سڄل رهندا آهن جنهن جي ڪابه تشخيص يا وضاحت نه ٿي ڪري سگهجي.

(ت) ائڊز ۽ ان سان لاڳاپيل حالتون
هي آخري مرحلو آهي ۽ ماڻهو جيڪو معمولي ڌڪ ڦٽ کي آساني سان منهن ڏئي ويندو آهي (HIV) جي متاثر ٿو.

هڃڻ ڪري ان معمولي ڌڪ ڦٽ جو شڪار ٿي لوڙي لوڙي مري ويندو آهي. تورڙو به جيڪڏهن ڦڦڙ، اکين، مشڪائون نظام يا چمڙي تي ڪنهن به عام زخم يا ڌڪ جو اثر ٿيو ته ماڻهو جو موت واقع ٿئي ٿو، ڇو ته (HIV) وائرس ٻارڙي.

ڪري ماڻهو اندر قدرتي بچاءُ ڪندڙ نظام ختم ٿي ويندو آهي. مرض جي هن آخري مرحلي ۾ بخار، بنا ڪنهن سبب جي وزن جو گهٽجڻ ۽ تي اچي بيهاري ٿو.

دست وغيره عام آهن.

سوال -6: ڇا ائڊز مغربي (مغرب وارن جي) بيماري آهي؟

جواب: نه. هي بيماري سڄي ڌرتيءَ جي گولي (سڄي دنيا ۾) پکڙجي چڪي آهي، ۽ ٻنهي ترقي يافتہ ۽ ترقي ڪندڙ ملڪن کي متاثر ڪيو اٿائين. صحت جي عالمي اداري (WHO) جي رپورٽ مطابق سن 2000ع ڌاري دنيا ۾ 30 کان 40 ملين ماڻهو (HIV) وائس کان متاثر شده هوندا.

سوال -7: ڇا مان اهڙي شهر وارو اهڙو سامان استعمال ڪرڻ جيڪو 1- غير محفوظ جنسي فعل (ڦوڪڻي وغيره کانسواءِ)، پوءِ اهو مرد عورت جي وچ ۾ هجي يا ٻن مردن جي وچ ۾، پر ڪنهن به هڪ کي ايڇ آءِ وي ملين ماڻهو (HIV) وائس کان متاثر شده وائرس هجي.

2- سرنج ۽ ٻيو سڳي (انجيڪشن)

سوال -7: ڇا مان اهڙي شهر وارو اهڙو سامان استعمال ڪرڻ جيڪو

- اڳ ۾ ٿي ڪنهن HIV کان متاثر ٿيڻ
ماڻهو تي استعمال ٿيل هجي.
- 3- ڪجهه ملڪن ۾ خراب ٿيل
رت جي مٽا سٽا يا بگاڙيل (خراب ٿيل)
عضون جي وٺڻ (پيوند) ذريعي به ايڇ آءِ
وي وائرس پکڙجڻ ٿا يا پکڙجي چڪا
آهن.
- سوال -10: ڇا ايڇ آءِ وي
وائرس عام ملڻ جلڻ سان هڪ
کان ٻئي ۾ منتقل ٿي سگهن ٿا؟
جواب: عام رواجي ملڻ جلڻ سان
هي وائرس منتقل نٿا ٿين، هڪ ٻئي جو
بات روم، وهنجڻ وارو تلاءُ، کائڻ پيائڻ
وارو سامان ۽ ڪپڙن ڌوئڻ جي جاءِ
وغيره استعمال ڪري سگهجن ٿا ۽ هي
محفوظ آهن. دفتر، گهر يا اسڪول ۾
متاثر ٿيل ماڻهوءَ سان گڏ رهي سگهجي
ٿو. جيتن جي چڪ يا ڏنگ سان به هي
وائرس منتقل نٿا ٿين.
- سوال -11: مون کي رت جي
مٽا سٽا (ڏيڻي يا وٺڻي) ڪرڻي
آهي، مون کي ڪيئن خطري ٿئي
ٿي اها رت محفوظ آهي؟
جواب: رت وٺڻ کان اول رت ڏيڻ
وارن کان اهڙي قسم جو فارم پرائجي،
جنهن ۾ اهي ٻڌائن ته ”وڏي خطري واري
رويي“ واري عمل کان محفوظ آهن.
جيڪڏهن اهو اهڙي عمل ۾ مصروف
هجن ته انهن کي رت ڏيڻ کان باز رهڻ
لاڻ چئجي.
- سوال -12: ڇا رت جي ڏيڻ
سان به اڻڌڙ ٿيڻ جا امڪان آهن؟
جواب: جيڪڏهن استعمال ۾ ايندڙ
سامان (سيون ۽ سرنج وغيره) جيوڙن
جراثيمن کان پاڪ هجن ۽ استعمال
ڪانپوءِ ڦٽي ڪري ڇڏجن ته اڻڌڙ جا
- امڪان بلڪل نه آهن.
سوال-13: ڇا ايڇ آءِ وي
وائرس (اڪسين جي) ڳوڙهن ۾
موجود هوندا آهن؟
جواب: هاڻوڪو پر تمام گهٽ مقدار
۾. گهڻو ڪري جڏهن تمام گهڻي مقدار
۾ ڳوڙها سڌي طرح رڳن ۾ وڃي رت
سان ملن ته پوءِ ماڻهو متاثر ٿيندو. هن
مهل تائين ڪوبه اهڙو ماڻهو متاثر نه ٿيو
آهي، جنهن جي مٿان ڳوڙها ڳاڙيا ويا
هجن.
- سوال -14: ڇا مون کي مچر
جي چڪ ذريعي ايڇ آءِ وي يا
اڻڌڙ ٿي سگهي ٿي؟
جواب: في الحال دنيا جي ٻه خطي ۾
اهڙي قسم جي شاهدي نه ملي آهي ته
ڪو مچر جي ذريعي به اڻڌڙ ٿيلجي ٿي.
- سوال -15: گڏجي ڪاڏي
ڪائڻ (هڪ صوف کي ٻئي چڪ
هٿن) ذريعي اهي وائرس ٿيلجي
سگهن ٿا؟
جواب: نه- وات جي پاڻياٺ (ٿڪ)
۾ تمام گهٽ مقدار ۾ وائرس موجود
هوندا آهن ۽ اهي ان طريقي سان منتقل نٿا
ٿي سگهن.
- سوال -16: جيڪڏهن ڪو
ماڻهو ڪنهن کان عضوو وٺي ته
ڇا ان عضوي ڏيندڙ جي اڻڌڙ آهن ۽
اهڙي طرح خطرو گهٽجي سگهي
ٿيست ٿي سگهي ٿي؟ ۽ ان ۾
ڪيترو وقت لڳندو جو ان جي
ٿيست ٿي وڃي، خاص ڪري اهڙي
حالت ۾ جڏهن عضوو وٺڻ تمام
ضروري ۽ جلد هجي؟
جواب: عضوي ڏيندڙ ماڻهوءَ جي
ضروري پڇا ڳاڇا ۽ پيون ضروري
ڳالهين جا چاچ جوڇ ڪڍي ويندي آهي
- امر جنسي جي حالت ۾ جيڪڏهن
عضوي جي پيوند ڪاري تمام ضروري
هجي ته اهڙي قسم جي ٿيست 24
ڪلاڪن اندر ٿي سگهي ٿي.
- سوال -17: ڇا اهڙي گهرو
جانور جيڪو ڪنهن اڻڌڙ کان
متاثر ٿيل ماڻهوءَ جو پاليل هجي،
ان جانور کي خطرو آهي؟
جواب: بلڪل نه- ڪنهن به گهرو
جانور کي هن مهل تائين اڻڌڙ نه ٿي آهي.
- سوال -18: ڇا ڊاڪٽرن يا ٻين
علاج معالجي وارن ماڻهن کي انهن
جي مريضن مان HIV يا اڻڌڙ ٿي
سگهي ٿي؟
جواب: هاڻوڪو- اهو ممڪن آهي.
ڊاڪٽر ۽ نرسون جن جو اڪثر واسطو
مريض جي رت ۽ ٻي پاڻياٺ سان هوندو
آهي، کين حفاظتي اپاءُ وٺڻ گهرجن ته
جيئن اهڙي بيماريءَ جي ٿيڻ جي امڪان
کي گهٽائي سگهن.
- سوال -19: ڇا مانع حمل جيلي
(Contraceptive Jelly) ڪجهه
خطرو گهٽائي سگهي ٿي؟
جواب: هاڻوڪو- ڪجهه مانع حمل
جيلي ۾ نان آڪسي نان-9 جهڙا مادا
هوندا آهن جن جي باري ۾ اها رپورٽ
ملي آهي ته اهي اڻڌڙ وائرس لاءِ ماريندڙ
آهن ۽ اهڙي طرح خطرو گهٽجي سگهي
ٿيست ٿي سگهي ٿي؟ پر تنهن هوندي به اهي ٽوڪي وغيره
سان استعمال ۾ آڻجن ڇاڪاڻ جو انهن
ٿيست ٿي وڃي، جو يقيني طور محفوظ هجڻ جي ڪا پڪ
نه آهي.
- سوال -20: ڇا آلي (ٿڪ) ۽
جڳ واري) چمي اڻڌڙ کي پکيڙي
ٿي؟
ڳالهين جا چاچ جوڇ ڪڍي ويندي آهي

جواب: آلي چمي يا گهري چمي (فرانسيسي چمي) چميءَ جو هڪ اهڙو قسم آهي جنهن ۾ پنهي جون زبانون لواڙن ٿيون ۽ ٿڪ (گگ) هڪ کان ٻئي ۾ منتقل ٿئي ٿي. جيڪڏهن ڪنهن جي وات تي چير يا زخم هجي ۽ ٿڪ جو مقدار به گهڻو هجي ته خطرو آهي، ڇو ته ٿڪ ۾ به HIV وائرس موجود هوندا آهن. نظرياتي طور تي ته خطرو آهي ڇو ته اهڙي قسم جي ڪابه شاهدي نه ملي آهي ته ڪو آلي چمي سان ائڊز ٿئي ٿي سگهي.

سوال -21، ڇا "وات ۾ بدفعلي" (Oral sex) ذريعي ماڻهوءَ کي ان مرض کان متاثر ٿيڻ جو خطرو آهي؟

جواب: "وات ۾ بدفعلي" (Oral sex) جنهن سان "مرد جي مخصوص مادي" جي منتقلي ٿئي ته اها خطري واري آهي ڇو ته ان مخصوص مادي ۾ انهن وائرس جو تمام گهڻو مقدار موجود هوندو آهي. جيڪڏهن وات ۾ چير يا زخم هوندا ته مرض بلڪل ٿي ويندو.

سوال -22، ڇا واقعي ٿوڪڻا وغيره (استعمال ڪرڻ) متاثر ٿيڻ جو امڪان (خطرو) گهٽائي سگهن ٿا؟

جواب: هاڻوڪا ڀر ڪا گيرنتي وغيره نه آهي. ٿوڪڻا سالن کان زير استعمال آهن ته جيئن جنسي فعل ذريعي منتقل ٿيندڙ بيمارين جهڙوڪ بڊفرنڪ، آتشڪ وغيره جي پکڙجڻ کي گهٽائي سگهجي. صحيح نموني سان ويڙهيل (ٻڌل) ٿوڪڻو هڪڙي قسم جي روڪ آهي. اهڙن مخصوص مادن جي منتقل ٿيڻ جي جنهن ۾ اهي وائرس ٿي سگهن ٿا.

سوال -23، ڇا سڀئي ذريعي تنهن ڪري ان کي بيماري جون ڪي به علاج سان ائڊز وائرس کي ٿيڻ ظاهر يا لڪل علامتون نه هونديون. جو انديشو آهي؟

جواب: سڀني جي ڪري خطرو تڏهن ٿيندو آهي جڏهن اهي سڀيون مختلف مريضن تي استعمال ٿين. ان ڪري اهو ضروري آهي ته اهي سڀيون مريض تي استعمال ڪجن جيڪي هڪ دفعو استعمال کانپوءِ ڦٽي ڪجن.

سوال -24، مون کي ڪهڙا احتياطي اپاءَ وٺڻ گهرجن، جڏهن مان اهڙي ماڻهوءَ سان ڪم (آفيس ڪم وغيره) ڪري رهيو/رهي آهيان جنهن کي ائڊز وائرس آهن؟

جواب: اهڙي ماڻهوءَ سان جنهن کي HIV وائرس (ائڊز وائرس) هجن، ان سان اسڪول يا گهر يا ڪم واري جاءِ تي عام رواجي ملڻ جلڻ سان ڪوبه خطرو نه آهي. ائڊز وائرس واري ماڻهوءَ سان گڏ هڪ ڪمري ۾ هجڻ ڪري ٻئي کي ائڊز وائرس نٿا وڃڻ.

سوال -25، معصوم (ننڍڙا ٻار) ڪيئن ٿا متاثر ٿين؟ جواب: معصوم ٻارڙا آور (ڄڻ) ذريعي يا ڄمڻ وقت ماءُ جي رت لڳڻ سان يا متاثر ٿيل ٻچن سان متاثر ٿي سگهن ٿا. مختلف ملڪن ۾ خراب ٿيل رت جي مٽا سٽا ذريعي به ٻار هن مرض کان متاثر ٿين ٿا.

سوال -26، ڇا اهو ممڪن آهي ته ماڻهوءَ کي ڪابه ظاهري علامت نه هجي ۽ پوءِ به هن کي ائڊز وائرس هجي؟

جواب: وائرس جو هجڻ معنيٰ ماڻهو ان وائرس کان متاثر (اثر هيٺ آيل) هجي پر مڪمل طرح بيماري (ائڊز) نه هجيس،

سوال -27، مان هڪ شادي شده عورت آهيان، ڇا مون کي خطرو آهي؟

جواب: شادي شده عورت هجڻ جي ناتني سان، توهان کي اگر مڙس کانسواءِ ٻيو ڪوبه جنسي پائيواري هجي ته توهان کي ايستائين خطرو ناهي، جيستائين توهان جو مڙس ان وائرس کان متاثر نٿو ٿئي. خطري وارا ٻيا به ذريعا آهن. مثلاً خراب يا متاثر ٿيل رت جي مٽا سٽا يا ان سڀي جو استعمال جيڪا متاثر ٿيل ماڻهوءَ جي رڳ تي استعمال ٿي هجي. توهان جي ٻار کي خطرو فقط تڏهن آهي جڏهن توهان ٻار جي ڄمڻ وقت ان وائرس کان متاثر ٿيل هجو.

سوال -28، جيڪڏهن مون کي خبر پوي ته منهنجو مڙس يا منهنجي زال HIV وائرس کان متاثر ٿيل آهي ته مون کي ڇا ڪرڻ گهرجي؟

جواب: توهان کي ضروري احتياطي اپاءَ وٺڻ گهرجن. مثلاً ان پائيواري (مڙس يا زال) سان غير محفوظ جنسي فعل کان پرهيز ڪرڻ گهرجي، جيستائين توهان ڪنهن ڊاڪٽر کان صلاح مشورو نه وٺو. پنهنجي پائيواري کي همٿايو پڻ ته هو وڌيڪ ان مرض جي باري ۾ ڪو جوڳو بندوبست ڪري. هميشه تائين پيار محبت ڏيکاريندا اچو.

سوال -29، هڪ عام عورت ڇا ٿي ڪري سگهي (ان مرض جي وڪوڙڻ کان)؟

جواب: شاديءَ تائين جنسي فعل کان پرهيز ڪي. غلط دوائون نه واپرائي، اهڙيون شيون نه هڻائي جيڪي اڳيئي ڪنهن تي استعمال ٿيل هجن.

سوال -30، ڇا HIV وائرس لاءِ ڪا چڪاس آهي؟

جواب: هاڻو- اليزا ٽيسٽ توهان کي گهڻن هنڌن تي مهيا ملندي جيڪا اينٽي باڊيز کي ظاهر ڪندي آهي. ايڇ آءِ وي اينٽي باڊيز جي لاءِ ٻي ٽيسٽ ريسٽرن بلاٽ پيپر (Western blot paper) سڏبي آهي جيڪا مثبت اليزا جي پڪ لاءِ ڪئي ويندي آهي. HIV جا اينٽي باڊي وقت جي خاصي عرصي کانپوءِ ظاهر ٿين ٿا جيڪو وقفو ٽن کان ڇهن مهينن تائين ٿي سگهي ٿو. هن وقفي کي (Window period) چئبو آهي.

سوال -31، جيڪڏهن منهنجي ٽيسٽ مثبت نڪري ٿي ته ڇا مون کي بيماري وڌڻ جو خطرو آهي؟

جواب: مثبت چڪاس جي معنيٰ آهي ته توهان وائرس کان متاثر (اثر هيٺ) ٿيا آهيو. اڪثر ڪري 20 سيڪڙو کان 30 سيڪڙو ماڻهو HIV کان متاثر ٿيڻ کان اڳ ٿيڻ تائين اڌ ڏهه سال لڳائين ٿا، تنهن ڪري اهو چوڻ ڏکيو آهي ته هن ماڻهو کي ڪڏهن وڃي اڳڙي ٿيندي. ڊاڪٽر توهان کي اهڙي نموني زندگي گذارڻ جي صلاح ڏيندو جنهن نموني سان بيماري وڌڻ جي خطري کي گهٽائي سگهجي.

سوال -32، جيڪڏهن

”دي ٽائيم“ رسالي ۾ اهڪ اهڙو مضمون ڇپيو جنهن ۾ انهن ماڻهن جي نشاندهي ٿيل هئي جي HIV وائرس هوندي به ڏهاڪي ڪن سالن کان وڌيڪ زندهه رهيا آهن.

چڪاس ۾ نتيجو منفي اچي ته ڇا سمجهجي؟

جواب: منفي ٽيسٽ جي معنيٰ آهي ته توهان کي چڪاس واري ٽائيم تي وائرس نه آهن. ان جي معنيٰ اها نه آهي ته توهان ان کي رنڊائي سگهو ٿا. جيڪڏهن توهان وڏي خطري وارو رويو (High Risk Behavior) کي جاري ڪندو ته توهان کي دير کانپوءِ اثر ٿيندو، توهان کي ڊاڪٽر صلاح ڏيندو ته ڇا توهان کي ٽن مهينن کانپوءِ وري ٽيسٽ جي ضرورت آهي يا نه. ان جو مقصد اهو نه آهي ته توهان اڳڙي ڪي رنڊائي سگهو ٿا يا توهان کي مستقبل ۾ اهو مرض نه ٿيندو.

سوال -33، -ميديا ۾ اهو رپورٽون آهن ته ٻين ملڪن ۾ ايڊز خلاف ٽڪن جو استعمال هلي پيو، ڇا اهو هتي ميسر آهي؟

جواب: هي الحال ٽڪا وغيره تجربي طور (تجرباتي) آهن.

سوال -34، وڌ ۾ وڌ خطري ۾ ڪير آهن؟

جواب: وڌ ۾ وڌ خطري ۾ هي ماڻهو آهن: اهڙا مرد ۽ عورتون جن کي هڪ کان وڌيڪ جنسي پائيوار هجن.

اهڙا مرد جيڪي ساڳي جنس (مرد) يا وري مختلف جنس (عورت) سان بدفعلي (جنسي عمل) ڪندڙ هجن ۽ ڪيترائي جنسي پائيوار رڪندڙ هجن. متاثر ٿيل عورتن جا ان ڄاڻ ٻار- اهڙا ماڻهو جن تي (رڳ ۾) خراب ٿيل شيون استعمال ٿين. هيٺوڻيا جا مريض ۽ ٻيا اهڙا مريض جيڪي رت وٺندڙ هجن.

سوال -35، ”دي ٽائيم“ رسالي ۾ اهڪ اهڙو مضمون ڇپيو جنهن ۾ انهن ماڻهن جي نشاندهي ٿيل هئي جي HIV وائرس هوندي به ڏهاڪي ڪن سالن کان وڌيڪ زندهه رهيا آهن. ڇا ان جو مقصد اهو ناهي ته ڪجهه ماڻهو اڳڙي کي رنڊائي سگهن ٿا يا اڳڙي ٿيڻ کان آزاد آهن؟

جواب: نه- هي الحال ان جو مطلب اهو آهي ته اهو اثر وڌي وڃي بيماريءَ جي اهڙي مرحلي تي نه پهتو آهي، جتي ظاهري نشانين علامتن مان مرض جي شناخت ڪري سگهجي.

سوال -36، مان اڳڙي وائرس کان متاثر ٿيل آهيان، ڇا مون کي مڙس/زال کي ٻڌائڻ گهرجي؟

جواب: اڳڙي وائرس (واري پريشان ڪن حالت) هڪ تڪليف يا عام مونجهاري کان گهڻو وڌيڪ آهي، جيستائين وائرس اڪيلي ۾ هوندا ته اهي وڌيڪ موتمار آهن.

سوال -37، ڪنهن اڳيان ظاهر ٿيڻ (Being exposed to) ۽ متاثر ٿيڻ (Infected) Aids virus جي وچ ۾ ڪهڙو تفاوت آهي؟

جواب: ”ڪنهن اڳيان ظاهر ٿيڻ“

اليزا ٽيسٽ توهان کي گهڻن هنڌن تي مهيا ملندي جيڪا اينٽي باڊيز کي ظاهر ڪندي آهي. ايڇ آءِ وي اينٽي باڊيز جي لاءِ ٻي ٽيسٽ ويسٽرن بلاٽ پيپر (Western blot paper) سڏبي آهي جيڪا مثبت اليزا جي پڪ لاءِ ڪئي وڃي ٿي.

جي معنيٰ آهي ته اهو ماڻهو "HIV+Ve" واري ماڻهوءَ سان يا ان جي ڪنهن به قسم جي پائڻ سان غير معمولي (غير رواجي) طرح سان مليو جليو ۽ متاثر ٿيڻ جي معنيٰ اها آهي ته ان غير رواجي ملڻ جلڻ جي نتيجي ۾ اهي وائرس ان جي جسم ۾ منتقل ٿي ويا.

سوال -38، يورپ ۾ جيڪو ماڻهو اڏڻ سبب مري وڃي ٿو، ان جي جسم کي ڪهڙنهن ٿو ڪيو وڃي؟

جواب: جسم جي ڪنڻ جي باري ۾ ڪجهه قاعدا قانون آهن، ان جي گهر وارن کي ان قانون مطابق هلڻ لاءِ عرض ڪيو ويندو آهي ته جيئن وڌيڪ حفاظت ٿئي. ڪفن دفن واسطي جسم کي گهر ڪشي وڃڻ جي اجازت نه آهي، سواءِ مسلمان جي جسم جي. جسم کي جلدي پوريو ويندو آهي يا ساڙيو ويندو آهي، پر اڃا به انهن کي سيل ٿيل پٿين ۾ وجهي پوريو ويندو آهي. ٻيون رسمون رواج به اتي لاشي رکڻ واري جاءِ يا قبر يا مسن وٽ ادا ڪيون وينديون آهن.

سوال -39، مان ڇا ٿو ڪري سگهان جيڪڏهن مان HIV کان متاثر آهيان يا اڏڻ آهي؟

جواب: ماڻهن کي حقيقت کان آگاهه ڪر. ڏکڻ دڙن کي انهن منجهه ورهائي، اڏڻ جي باري ۾ پنهنجي ڊاڪٽر وٽان گهڻي معلومات رک. پنهنجي صحت جي باري ۾ ڊاڪٽر جي صلاح تي عمل ڪر. پنهنجو پاڻ لاءِ همٿائيندڙ ماحول ٺاه. پنهنجي جنسي زندگي کي مٿان جي ڪوشش ڪر ته جيئن ٻين کي اهو مرض نه وڇڙي. اهڙو عملي منصوبو ٺاه جنهن مان سٺا مقصد وڃن. مثبت رويو توهان

ڪي اڏڻ خلاف وڙهڻ ۾ همٿائيندو ۽ ان کي وڌيڪ اثر کي رٿائيندو.

سوال -40، اڏڻ سان وڙهڻ ٿيڻ ۾ تاخير ڪرڻ لاءِ هن. اسين اميد اها رکون ٿا ته ماڻهو مهل سان ڪو جواب: شخصي طور تي اهڙو عملي قدم کڻو جو ان وائرس کان متاثر ٿيڻ کان بچي سگهجي. توهان کي اڏڻ ۽ HIV وائرس جي باري ۾ حقيقتن جي ڄاڻ هجڻ گهرجي ۽ اها ڄاڻ عام ڪريو. اڏڻ جي باري ۾ ڪوڙ کي دٻائي ختم ڪريو ۽ غلط فهمين کي سلجهايو ۽ متاثر ماڻهن سان عام رواجي سلوڪ رکيو. ڪم واري جاءِ تي، ڪلب ۾ يا گهر ۾ اهڙي قسم جا ڪم ڪريو جيڪي اڏڻ جي باري ۾ وڌيڪ سڃاڻپ پيدا ڪن. اهڙا ڪم ان مرض ۽ جهالت خلاف وڙهڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا. ان بيماريءَ کي وڌڻ ۾ رنڊ ڪ وڃي جيڪڏهن توهان سمجهو ته توهان خطري جي حالت ۾ رهيا آهيو ته پنهنجي ڊاڪٽر سان رابطي ۾ اچو.

سوال -41، ڇا اڏڻ لاءِ ڪو علاج آهي؟

جواب: نه. في الحال ڪوبه علاج نه آهي ۽ نه ئي وري ٿڪا آهن جن سان

ماڻهن کي بچائي سگهجي. دوائون جيڪي هن وقت ترقيءَ ۾ آهن اهي پڻ بيماري ٿيڻ ۾ تاخير ڪرڻ لاءِ هن. اسين اميد اها رکون ٿا ته ماڻهو مهل سان ڪو جواب: شخصي طور تي اهڙو عملي قدم کڻو جو ان وائرس کان متاثر ٿيڻ کان بچي سگهجي. توهان کي اڏڻ ۽ HIV وائرس جي باري ۾ حقيقتن جي ڄاڻ هجڻ گهرجي ۽ اها ڄاڻ عام ڪريو. اڏڻ جي باري ۾ ڪوڙ کي دٻائي ختم ڪريو ۽ غلط فهمين کي سلجهايو ۽ متاثر ماڻهن سان عام رواجي سلوڪ رکيو. ڪم واري جاءِ تي، ڪلب ۾ يا گهر ۾ اهڙي قسم جا ڪم ڪريو جيڪي اڏڻ جي باري ۾ وڌيڪ سڃاڻپ پيدا ڪن. اهڙا ڪم ان مرض ۽ جهالت خلاف وڙهڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا. ان بيماريءَ کي وڌڻ ۾ رنڊ ڪ وڃي جيڪڏهن توهان سمجهو ته توهان خطري جي حالت ۾ رهيا آهيو ته پنهنجي ڊاڪٽر سان رابطي ۾ اچو.

ڊاڪٽر
عبدالحي

ڏکڻي ڇا آهي

ڪل جا ننڍا ننڍا سوراخ بند ٿي ويندا ته هو شايد متاثر ٿئي. اهڙي صورتحال آهن ته جيئن گرميءَ جي زيان کي ۾ ۾ صورتون نظر اچن ٿيون. گهڻو روڪي سگهجي. هي ردعمل ٿڌي تيز بخار، يا مقرر ڪيل معيار کان موسر ۾ صورتحال جو مقابلو ڪندو گهٽ گرمي پد. آهي ۽ جسم کي گرم رکندو آهي. هائپوٿيلمس جو گرمي پد جي انفلوئزا جي صورت ۾ مريض کي تبديليءَ جي مقابلي ۾ هي ردعمل جسم ۾ جيڪا ڏکڻي محسوس جسم جي مقرر ٽيمپريچر کي برقرار ٿيندي آهي ۽ جنهن کي ٿڌ لڳڻ چئبو رکڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندو آهي آهي. دراصل بخار جي حالت ۾ انساني جيڪو سرد يا گرميءَ جو اثر قبول جسم گهڻي گرمي پيدا ڪندو آهي ۽ ڪرڻ کان سواءِ هڪ جهڙو رهندو جيئن ته ٻاهر جي نارمل فضا جي آهي. گرمي پد کي ڪنٽرول ڪرڻ جو مقابلي ۾ اندرين جسم جو ٽيمپريچر هي مرڪزي سسٽم مينا بولز ۾ جي گهڻو هوندو آهي ان ڪري مريض سيءَ سراسري ۽ ٻين نظامن کي ڪم ڪرڻ محسوس ڪندو آهي ۽ ردعمل ڪري لاءِ هي مينا بولز سسٽم ايترو حساس ڏکڻي محسوس ٿيڻ يا گهڻو تيز بخار هوندو آهي جو جيڪڏهن گهڻي دير هئڻ جي صورت ۾ هڪا هڪا ٽائين انهن کي مناسب ٽيمپريچر نه ملي جهڻڪا به محسوس ٿيندا آهن. گرميءَ

سردين جي موسر ۾ توهان کي گهڻو ڪري ڏکڻي محسوس ٿيندي هوندي. ڇا توهان ڪڏهن اهو سوچيو آهي ته سرديءَ ۾ هيءَ ڏکڻي ڇو ٿي ٿئي؟ دراصل ڏکڻي جسم جي ڪل ۽ گوشت جو غير ارادي ردعمل آهي. جيڪو سرديءَ ۾ ظاهر ٿيندو آهي. ان سان انساني جسم گرميءَ جي زيان کي روڪڻ ۽ جسم جو مخصوص گرمي پد (ٽيمپريچر) قائم رکڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ڏکڻي جو عمل انساني دماغ جي هڪ اهم حصي هائپو ٿيلمس مان ڪنٽرول ڪيو ويندو آهي. هائپو ٿيلمس انساني جسم جي گرمي پد جي تبديليءَ جي حوالي سان انتهائي حساس هوندو آهي ۽ جسم ان وسيلي ٽيمپريچر کي انتهائي معمولي تبديليءَ کي محسوس ڪري وٺندو آهي. جيڪڏهن هائپو ٿيلمس جسم جي ٽيمپريچر کي معمول کان گهٽ محسوس ڪندو آهي ته ٿاڻاڻڊ ڪلينڊ کي پيغام موڪليندو آهي ۽ هي ڪلينڊ غذا جي عمل کي تيز ڪندو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ گرميءَ جو گهڻو مقدار پيدا ٿيندو آهي ۽ گوشت وڌڻ ۽ گهڻو شروع ڪندو آهي. چمڙي يا

دراصل بخار جي حالت ۾ انساني جسم گهڻي گرمي پيدا ڪندو آهي ۽ جيئن ته ٻاهر جي نارمل فضا جي مقابلي ۾ اندرين جسم جو ٽيمپريچر گهڻو هوندو آهي ان ڪري مريض سيءَ محسوس ڪندو آهي

جو توازن قائم رکڻ لاءِ بخار گهٽ ٿيڻ سان گڏ گهڻي مقدار ۾ پگهر به نڪرندو آهي.

ڪجهه ماڻهن کي عام ماڻهن جي مقابلي ۾ گهڻي سردي لڳندي آهي ۽ ٽيمپريچر جي ٿوري فرق سان ئي ڏکڻي لڳندي آهي. ان جو اصل ڪارڻ هي آهي ته انساني دماغ ۾ هڪ طرح جو ٿرمواسٽيٽ هوندو آهي، جيڪو جسم لاءِ مناسب گرميءَ کي مقرر ڪندو آهي. مختلف ماڻهن ۾ هي ٿرمواسٽيٽ مختلف گرميءَ تي سيٽ هوندو آهي. جيئن اڄ، بک ۽ ننڊ جي ضرورت مختلف ماڻهن جي جسماني ضرورت مطابق مختلف هوندي آهي.

عام طور تي ڏکڻي ٿيڻ سرديءَ جي موسم ۾ جسم جو غير اختياري ردعمل هوندو آهي. غير اختياري مان اسانجو مطلب اهڙو عمل آهي جنهن کي شروع ڪرڻ يا روڪڻ جو دارومدار اسانجي ارادي تي نه هوندو آهي. پر جسم ۾ ڪجهه عمل اهڙا به ٿيندا آهن، جيڪي پنهنجو ردعمل ڏکڻيءَ جي صورت ۾ ظاهر ڪندا آهن، ان ڪري ضرورت ان ڳالهه جي

صحيح سڃاڻ ۽ سبب جو معلوم هئڻ ضروري آهي.

* جسم جي مخصوص حصي ۾ لرزش دماغ يا نروس سسٽم ۾ بيماريءَ کي ظاهر ڪري ٿي. مثلاً پارڪنسنس ڊيزيز وغيره.

* گهڻي شراب پيئڻ سان به لرزش ۽ ڏکڻي ٿي سگهي ٿي.

ڏکڻيءَ جي هي تڪليف ان وقت

شدید نوعیت اختیار ڪري ٿي جڏهن هيءَ حالتڪن جي صورت وٺي ٿي. هي مرگهيءَ Epilepsy جي چٽي علامت آهي. عام قسم جي ڏکڻي مرگهيءَ جي جهٽڪن کان قطعاً مختلف هوندي آهي. هلڪي ڏکڻي ۽ شديد مرگهيءَ ۾ چٽو فرق آهي. شديد مرگهيءَ ۾

مریض زمین تي ڪري پوندو آهي ۽ ڏکڻ لڳندو آهي ۽ هوش حواس مان نڪري ويندو آهي ۽ هٿ پير ڏکڻ

لڳندا آهن. پر جيڪڏهن ڏکڻي شديد هجي ۽ مرگهي نه هجي ته انهن ۾ فرق

ڪرڻ لاءِ پيرن جي آڱرين جي پوزيشن ڏسڻ گهرجي. خاص طور تي هيءَ ڏکڻي جيڪڏهن شديد گرميءَ ۾ ٿئي ته يقينن هيءَ مرگهيءَ جي

علامت آهي، انهن سڀني ڳالهين کانپوءِ جيڪڏهن فرق واضح نه هجي ته پوءِ

ڊاڪٽر سان ملڻ گهرجي.

ڇا واقعي ڏکڻي بيماريءَ جي علامت آهي؟ عام حالتن ۾ ڏکڻي، سيءَ

جي موسم جو نارمل ردعمل آهي. ٻي صورت ۾ هيءَ ڪنهن بيماريءَ جي

علامت ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن جسم جو ٽمپريچر هڪم وڌي وڃي.

آهي ته عام ڏکڻ يا ڪنهن بيماريءَ جي ڏکڻ جي علامتن جو فرق معلوم

هئڻ گهرجي. مثلاً ڪجهه ماڻهو هيءَ شڪايت ڪندا آهن ته جڏهن هو ڪا

شيءَ کڻن ٿا يا ڪو ڪم ڪن ٿا ته انهن جا هٿ ڏکڻ لڳن ٿا يا ڪاوڙ

وقت انهن جو سڄو جسم لڏڻ ۽ ڏکڻ لڳي ٿو. ان جا ڪيترائي سبب آهن.

* ڪڏهن ڪڏهن ڏکڻ جون هي

علامتون خانداني هونديون آهن، ان ڪري ڪجهه ماڻهن ۾ هيءَ

بيماري خاندان کان ورثي ۾ ملندي آهي ۽ ڪجهه کي وري نه به ٿيندي

آهي ان کي Benign Essintial Tremors چئبو آهي.

* پريشاني يا ذهني دٻاءُ به ان لرزش جو سبب بڻجي ٿو.

* ٽائرائڊ گليٽڊ جو حد کان وڌيڪ ڪم ڪرڻ به ڏکڻي پيدا ڪندو آهي.

* دماغ جي هڪ مخصوص حصي ۾ ڪا خرابي يا مداخلت ڪري به

شدید قسم جي ڏکڻي پيدا ٿئي ٿي، علاج کان اڳ مرض جي

ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته عام ڏکڻ يا ڪنهن بيماريءَ جي ڏکڻ جي علامتن جو فرق معلوم هئڻ گهرجي. مثلاً ڪجهه ماڻهو هيءَ

شڪايت ڪندا آهن ته جڏهن هو ڪا شيءِ کڻن ٿا يا ڪو ڪم ڪن ٿا ته انهن جا هٿ ڏکڻ لڳن ٿا

يا ڪو ڪم ڪن ٿا ته انهن جا هٿ ڏکڻ لڳن ٿا

يا ڪو ڪم ڪن ٿا ته انهن جا هٿ ڏکڻ لڳن ٿا

يا ڪو ڪم ڪن ٿا ته انهن جا هٿ ڏکڻ لڳن ٿا

يا ڪو ڪم ڪن ٿا ته انهن جا هٿ ڏکڻ لڳن ٿا

سدائين جوان رهڻ

منير احمد
چنو

گذريل ڏهن، ويهن سالن ۾ ڪجهه اهڙي قسم جون دوائون ايجاد ڪيون ويون آهن، جنهن سان وڌندڙ عمر جي اثرات کي روڪي سگهجي ٿو، انهن ۾ Melatonin مان Antioxidants ۽ Reguna- Replacement therapy tion وغيره آهن.

1900ع ۾ آمريڪا ۾ پيدا ٿيڻ واري جي سراسري عمر 47 سال هئي پر ان صدي جي وچ ڌاري يعني 1950ع ۾ انهن جي عمر 76 سال ٿي. 1983ع ۾ ڀارت ۾ پيدا ٿيڻ واري جي عمر 52 سال هئي پر هاڻي انهن جي عمر 61 سالن کان به وڌيڪ آهي.

جاپان ۾ 1940ع ۾ مردن جي سراسري عمر 35 سال 4 مهينا ۽ عورتن جي 43 سال ۽ 6 مهينا هئي، ليڪن هاڻي جاپان جي عورتن ۽ مردن جي عمر سڀ کان وڌيڪ آهي. مردن جي عمر 76 سال ۽ عورتن جي تقريبن 83 سال آهي. انهي جو سبب صرف ئي صرف بهتر غذا سٺي صفائي ۽ طبي سهولتن جي بهتري آهي.

هن وقت ڪراڙپ جي حقيقت کي لکائڻ لاءِ جيڪي هٿيار استعمال ٿين ٿا انهن ۾ هي آهن.

1- هيومن گروٿ هارمون

Human Growth Hormone

2- ميلاتونن

Melatonin

1- هيومن گروٿ هارمون: هن

هارمون جي باري ۾ چيو وڃي ٿو ته نوجوانن ۾ (Metabolism) جو ذميوار آهي. جگر جي ڪافي حصن جي (Regeneration) ڪندو آهي. وڏي عمر وارن ماڻهن ۾ چرٻي وارن گهرڙن جي ٻيهر تقسيم ڪندو آهي. هي هڪ تمام مهانگو علاج آهي. هن جي باري ۾ تمام گهڻو خرچ ايندو آهي.

2- ميلاتونن: هن هارمون جي ذريعي

وڏي عمر جي اثرن کي ختم ڪري سگهجي ٿو. ان کان علاوه ننڊ نه اچڻ جي خلاف استعمال ٿيڻ وارو هي هڪ قدرتي ۽ تصديق ڪيل نسخو آهي. هن هارمون ذريعي ڪينسر ۽ پريشاني جهڙي دشمن هٽجڻ جي به خبر پوي ٿي.

سگهجي ٿو ته ان تحقيق ۾ ڪاميابي ٿي يا اهو نظريو بنيادي طرح ئي غلط ٿي وڃي. اها هڪ طئي شده حقيقت آهي ته جيو گهرڙا (Cells) ٿي جاندارن ۾ عمر جي حوالي سان ايندڙ تبديلين جا ذميوار آهن. اڄ ڪلهه جا سائنسدان انهي مطالعي ۾ مصروف آهن ته انسان جي عمر وڌڻ سان جگر جا گهرڙا ننڍڙا (Shrink) ٿيندا ٿا وڃن ۽ جيڪڏهن انهي ڪيميائي تبديلي جي خبر پئجي وڃي ته شايد عمر سان پيدا ٿيندڙ تبديلين کي روڪي سگهجي ٿو. انهي کان علاوه اها به حقيقت آهي ته جڏهن گهرڙا خوراڪ استعمال ڪن ٿا ته گهرڙي جي اندرين حصن کي نرم ڪندي باقي بچڪار مادو گهرڙي مان خارج ٿئي ٿو. جيڪڏهن اها خبر پئجي وڃي ته اهو بيڪارمادو گهرڙي جي اندر ڪيئن ٺهي ٿو ۽ ان جو اثر ٻاهرين جگر تي ڪيئن پوي ٿو ته شايد اسين پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿي وڃون ۽ پوءِ بيڪار ۽ فاضل مادن کي گهرڙن کان پاڪ ڪري جگر تي پوندڙ اثر کان روڪي سگهجي ٿو.

ليڪن جينيٽڪس (Genetics) جا ماهر انهي جين (Gene) جي تلاش ۾ آهن جيڪا پهرين مرحلي ۾ جگر کي ڪراڙپ جا نشان ڏيڻ جي هدايت ڪري ٿي. ان جين جي تلاش کانپوءِ ٻي مرحلي ۾ انهي ۾ تبديلي ڪرڻ هوندي ۽ جيڪڏهن هڪ دفعو (DNA) ۾ تبديلي ڪرڻ ۾ ڪاميابي حاصل ٿي ته پوءِ هن نظريي مطابق هر ڳالهه ممڪن ٿي ويندي ڇاڪاڻ ته DNA زندگي جي باري ۾ ازخود هدايت ڏيئي ٿو.

سدائين جوان رهڻ جي خواهش ڪنهن کي ناهي، جڏهن کان انسان زندگي جو سفر شروع ڪيو آهي، ان وقت کان وٺي سدائين جوان رهڻ جي فڪر ۾ آهي، ليڪن انهي کي اڄ تائين اهڙو آب حيات نه ملي سگهيو آهي، جنهن سان هو پنهنجي زندگي ۾ هميشه جوان رهي ۽ ڪراڙپ جا گهٽج، ٻڌڻ، ڏسڻ ۽ چڪڻ جون صلاحيتون اهڙيون ئي هجن جيئن ڪنهن نوجوان ۾ هونديون آهن ۽ جوانن جيان جنسي صلاحيت کي برقرار رکي سگهي.

ليڪن اڄ جي ميڊيڪل سائنس اهڙي تحقيق ۾ مصروف آهي جنهن سان انسان جي زندگي کي ٻيڻو، ٽيڻو ۽ چوڻو ڪري سگهجي. ان تحقيق کي مائٽريال جي ميڪڊونلڊ گل يونيورسٽي جي حڪيمي ليباريٽري اڃا به زور وٺرايو جڏهن ان ليباريٽري جي طرفان هڪ خبر آئي ته ڪمي جي فيملي (Crocodile family) جي ڪجهه جانورن جي سراسري عمر نون ڏينهن مان وڌائي پنجاه ڏينهن ڪرڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي آهي. ان کان علاوه يونيورسٽي آف ڪلوفورنيا جي ماهر بائيولوجسٽ ”مائڪل“ گلاب جي گلن تي زنده رهڻ واري هڪ مک جي سراسري عمر 70 ڏينهن مان وڌائي 140 ڏينهن ڪرڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي ۽ ان مک جي طاقت پهرين نسل واري مک جي پيٽ ۾ ڏم لڪ وڌيڪ هئي. انهن ئي رپورٽن جي نظرين مطابق سائنسدانن خيال ڪيو ته ”انسان جي عمر به اهڙي طريقي سان وڌائي سگهجي ٿي.“ پر انهي ڏس ۾ بين الاقوامي سطح تي اڃا ڪو نظريو نه آيو آهي. ٿي

HEPATITIS

جيري جي سوزش

ڪارڻ، تفصيل ۽ بچاءُ

ترجمو: علي مرتضي ڌاريجو

جيري جي ڪهاڻي سندس ئي زباني

مان توهانجي رئيس عضون يعني دل ۽ دماغ جيان ليکيو ويندو آهيان. جڏهن ته، منهنجي اهميت جو اندازو هيئن به لڳائي سگهيو ٿا ته، قدبت جي لحاظ کان مان انهن سڀني کان وڏو آهيان. منهنجو وزن تن کان چئن پائونڊن يعني ڏيڍ پڻ سيرن تائين ٿئي. مان توهانجي پيٽ جي مٿئين حصي ۾ پاسيرين جي پجيري جي هيٺين حصي ۾ محفوظ، ڏينهن رات بنا ڪنهن موڪل يا آرام ڪرڻ جي پنهنجو ڪم ڪندو رهندو آهيان. موڪل؟ اصل نه. جيڪڏهن مان موڪل تي هليو وڃان ته توهانجي ته هميشه لاءِ پينگ ٿي وڃي. ڀلي ته توهان ڪيترا به بي پرواه ۽ غير ذميواري ثابت چونه ٿيا هجو، پر مان پنهنجيءَ ذميواريءَ کان ڪڏهن به غافل ناهيان رهندو، منهنجا حصا آهن، جنهن ۾ ساڄو وڏو ۽ کاٻو ننڍو آهي. هونئن ته پيٽ کي زورڙو ڏيئي مونکي محسوس ڪري نه سگهيو آهي، پر جڏهن ڪنهن بيماريءَ

مان آهيان توهانجو پنهنجو جگر مان توهانجو جگر/جيرو آهيان، توهانجو جاني دوست ۽ هجان به چونه، ڇو ته مان توهان لاءِ اهڙا اهڙا ڪم ڪندو آهيان جيڪي ٻيو ڪير به ڪري نٿو سگهي. خاص طور تي توهان لاءِ ڪي اهڙا تمام اهم ڪيميائي جزا تيار ڪندو آهيان ته ساڳئي وقت توهانجي جسر ۾ موجود بيوڪار ۽ زهريلن مادن کي نيڪال به ڪندو آهيان. اصل ۾ مان توهانجي جسر ۾ هڪ سڀ کان وڌيڪ اهم پراسسنگ پلانٽ آهيان. مان توهانجي هاضمي جي سرشتي مان جذب ٿيندڙ غذائي جزا آڻيندڙ رت کي، تيسٽائين توهانجي دل، ڦڦڙن ۽ ٻين اهم عضون تائين پهچڻ نه ڏيندو آهيان جيستائين ڪم انهيءَ جي ڪيميائي صفائي نه ٿو ڪري ڇڏيان. ان اهم ڪم ۾ منهنجو پورٽل سسٽم (Portal System) سڄيءَ دنيا ۾ مشهور آهي.

جيري جي سوچ ۽ يرقان سڄي دنيا ۾ ۽ خاص طور تي اوڀر ايشيا ۽ ان جي آس پاس وارن ملڪن ۾ هڪ وبا جيان پکڙجي رهيو آهي. ان وبا کي روڪڻ لاءِ ضروري آهي ته وقت سر هٿ پير هنيو وڃي، جنهن لاءِ ضروري سمجهيو وڃي ٿو ته عام ماڻهن کي هن هائيجڪار بيماريءَ بابت مڪمل ۽ پريور ڄاڻ ڏني وڃي، ته جيئن هن موتمار بيماريءَ کي روڪڻ لاءِ مناسب اپاءَ وٺي سگهجن.

صحت جي عالمي اداري (WHO) مطابق پاڪستان دنيا جي انهن علائقن منجهان هڪ آهي جتي هيءَ بيماري نه رڳو عام ٿي رهي آهي پر تمام تيزيءَ سان پڻ پکڙجي پڻ رهي آهي. ان چوڻ ۾ به وڌاءُ نه ٿيندو ته اسان وٽ صورتحال وڌيڪ خطرناڪ آهي. ڇاڪاڻ ته، اڻ پڙهيل ماڻهو، صحت صفائي جي اصولن کان بي خبر انسان، گندو پاڻي ۽ ڪسين جي نيڪال جو ناڪارو انتظام، رت ڏيڻ ۽ وٺڻ کان اڳ رت جڪاس ڪرائڻ جون اڻپوريون سهولتون ۽ وئڪسين جي اڻپوري سبب هيءَ بيماري رهندو هڪ گنبيير مسئلو بڻجي ويئي آهي.

مون ۾ واڌ ويجهه ڪرڻ جي هڪ اهڙي طاقت آهي جيڪا جيڪڏهن توهان کي حيران نه ڪري ڇڏي ته منهنجو نالو ئي مٿائي ڇڏيو. ڀلي ته منهنجي جسر جو هڪ وڏو حصو ڪٽي الڳ ڪري ڇڏيو ته چند هفتن اندر اهو نئين سر پيدا ٿي ويندو، پر ان جو اهو مقصد به ناهي ته توهان مون سان بدسلوڪي ڪريو. بلڪل نه، ڇو ته شراب ۽ ڪن دوائن جي گهڻي استعمال ڪرڻ سبب مونکي هڪ دائمي نقصان پهچي سگهي ٿو ته ائين ڪيتريون بيماريون پڻ مونکي بلڪل بيوڪار ڪري ڇڏينديون آهن، جنهن سبب مان ڪنهن به ڪم جو باقي نه رهندو آهيان..... توهانجو جگر

سبب منهنجي قدبت ۾ واڌ اچي ويندي آهي ۽ منهنجو جسر ڪجهه سخت ٿي ويندو آهي تڏهن توهان پٽ کي زور ڏيئي منهنجي وجود ۽ وڌندڙ قدبت جو اندازو لڳائي سگهندا آهيو.

جيئن جسر جي ٻين عضون جا ننڍڙا ۽ پتڪڙا سيل/گهرڙا

پنهنجي خورديني بناوت باوجود پنهنجي زندگي جي سرشتي جو نظام هلائيندا رهندا ۽ انساني حيات کي قائم دائر رکندا ايندا آهن تهڙي طرح سان مون ۾ موجود سيل رات ڏينهن توهانجي خدمت ڪرڻ ۾ مصروف هوندا آهن. انهن سيلن ۾ هڪ وڏو تعداد انهن تخليقي سيلن جو آهي، جن کي هيپٽوسائٽ (Hepatocytes) سڏيو ويندو آهي. اهي سيل پروٽين، ڪاربوهيڊريٽ/نشاستيدار ۽ شپ جهڙن بنيادي جزن کي ڳارڻ ۾ مدد ڪندا آهن.

هاڻ اهو سمجهنداسين ته مان ڪهڙي طرح سان پراسسنگ ڪريان ٿو:

پروٽين جي پراسسنگ:

پروٽين توهانجي سڄي جسر ۾ هر هنڌ تي نون سيلن جي پيدائش ته هارمونن ۽ ٻين ڪيميائي مادن جي تياري جو ڪم ڪري ٿي. توهان جڏهن به گوشت، دال، آنا ۽ مڇي وغيره کائيندا آهيو ته انهن جي پروٽين، ان حالت ۾ جسر جو حصو ناهي بڻبي پر سڀ کان اڳ ۾ مان ان پروٽين کي ڳاري پوءِ ان جي نئين سر جوڙجڪ ڪندو آهيان ته جيئن اها توهانجي جسر لاءِ موزون بناوت اختيار ڪري صحيح طرح سان پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهي.

اها به توهانکي خبر هوندي ته ڪيئن نه پروٽين پورٽل وِينس سرشتي (Portal Venous System) رستي هاضمي جي سرشتي کان مون تائين پهچي ٿي.

صحت جي عالمي اداري جي صلاح

اهڙا ملڪ جتي هيپٽائٽس-بيءَ ۾ مبتلا مريضن جو تعداد جملي آبادي جي ٻه سيڪڙي کان وڌيڪ هجي ته اهڙن ملڪن جي ٻارڙن لاءِ هيپٽائٽس-بي جي بچاءَ جا ٽڪا/وئڪسين، ٻارن جي لازمي وئڪسين ۾ شامل ڪرڻ گهرجي.

مان ڪيميائي لحاظ کان ان پروٽين جي نئين سر جوڙجڪ ڪري ان کي هڪ اهڙي بهترين شڪل ڏئي، جسر ۾ گردش ڪندڙ رت رستي روانو ڪري ڇڏيندو آهيان. انهيءَ پيچ ٺاهه واري عمل ۾ جيڪي ڪارائتا يا ڪمائتا جزا ٿين، تنکي اڳ ۾ ئي الڳ ڪري ڇڏيندو آهيان.

ڪاربوهيڊريٽس جي پراسسنگ:

ڪاربوهيڊريٽس ۾ ٽن قسمن جا ڪيميائي جزا ٿين جيڪي آهن، ڪاربان، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن، جنهن سبب انهن کي ڪاربوهيڊريٽس جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. نشاستي وارا جزا ۽ ڪندون ڪاربوهيڊريٽس جا پندار آهن. توهان جا مضموا انهن جزن کي بلڪل ائين ٻاري

جا توهانکي خبر آهي نه؟

● هيپٽائٽس-بي جو وائرس ايترو ته هاجيڪار ۽ خطرناڪ آهي جو اهو جيڪڏهن رت جي هڪ اهڙي ڦڙي ۾ موجود هجي جيڪو ميز تي ڪري چمي ويو هجي ۽ هڪ مهيني کانپوءِ جيڪڏهن اهو چمپٽري باندري جي جسر داخل ڪيو وڃي ته پوءِ به اهو باندري هن مرض ۾ مبتلا ٿي ويندو.

● جيڪڏهن هيپٽائٽس-بي ۾ مبتلا مريض جي جسر مان چاءَ جي چمچي جي چوٿين حصي جيتري رت ڪڍي اها رت هڪ اهڙي تلاءَ ۾ ملائي وڃي، جنهن ۾ هڪ لک لٽر پاڻي موجود هجي ۽ پوءِ ان پاڻيءَ جو رڳو چاءَ جي چمچي جو چوٿون حصو چمپٽري باندري جي جسر ۾ داخل ڪيو وڃي ته اهو هن مرض ۾ مبتلا ٿي ويندو.

منجهانئن شڪتي (Energy) حاصل ڪندا آهن، جيئن بورچي خاني ۾ باهه ٻاري منجهانئن شڪتي/گرمي حاصل ڪئي ويندي آهي. جڏهن ته انهن کي ٻارڻ جي لائق ڪرڻ ۾

منهنجو سڀ کان اهم ڪردار هوندو آهي، ڇو ته اهو به مان ئي آهيان جيڪو اهڙن نشاستن کي ٻن قسمن جي شڪتي مهيا ڪندڙ جزن ۾ مٽائي ڇڏيندو آهيان. جن ۾ هڪ آهي گلوڪوز (Glucose) جيڪا ترت شڪتي مهيا ڪندڙ کنب آهي ۽ ٻيو آهي گلوٽيڪوجن (Glycogen) جنهن کي سائڊي ضرورت وقت گلوڪوز ۾ تبديل ڪري ۽ استعمال ڪري سگهيو آهي.

اهڙين حالتن ۾ جڏهن گلوڪوز جي مقدار ۾ ڪوٽ پيدا ٿي پوي تڏهن دماغ کي سخت چيهو رسي سگهندو آهي، جنهن جي تلافي ٿي نه سگهندي آهي، پر ان بجاءِ جيڪڏهن رت ۾ گلوڪوز جو مقدار غير ضروري حد تائين وڌي وڃي، تڏهن ان سبب جسر جا سيل متاثر ٿي سگهندا آهن، تنهنڪري ضروري هوندو آهي ته رت ۾

سڌائين گلوڪوز جو هڪ مناسب مقدار موجود رهي، جيئن ته مان توهانجو ”جگر“ آهيان ان سبب مان خاص طور تي هڪ اهڙو هارمون پيدا ڪندو رهندو آهيان جيڪو کنب کي گلائڪوجن جي صورت ۾ تبديل ڪري سائڊن ۾ مدد ڏيندو آهي. ائين گلائڪوجن جي پندار مان جسر کي ضرورت آهر گلوڪوس ملندو آهي.

سٺپ جي پراسسنگ:

توهان جي جسر ۾ موجود سٺپ/وڻ به شڪتيءَ جو هڪ بيش بها خزانو آهي. مان توهان جي کاڌي ۾ موجود سٺپ کي ڪيميائي تبديليءَ رستي، سٺپ جي هڪ اهڙي صورت ۾ تبديل

اهو به توهان سمجھي سگهو ٿا ته جيڪڏهن دشمن جو حملو موٽي حاوي ٿي وڃي ته، نتيجتا رت ۾ موجود ڪنڊ جي مقدار ۾ ڪوٽ سبب دماغ کي نقصان پهچندو، رت کي پهچائيندڙ پروٽين جي ڪوٽ سبب رت جو زيان، پيٽ ۾ پاڻيءَ جو ڀرجي وڃڻ، ڀرڻان/سائي/ڪامن ته لڳيتو رهندڙ بيهوشيءَ جو شڪار به ٿي سگھجي ٿو. انهن ڪانسواءِ ورلي مان جنمي نقصن جو به شڪار ٿي سگھن ٿو جهڙوڪ: ڪرنڪٽرس (Kernicterus) جيڪو وقت کان اڳي ڄمندڙ ٻارڙن ۾ عام آهي. هن بيماري سبب پٽ جو صحيح طرح سان نيڪال ٿي نه سگھندو آهي، جنهن سبب اهڙو نئون ڄاول ٻارڙو سائي جو شڪار ٿي پوندو آهي.

جسر جي سڃي رت، جنهن ۾ ڪيتري قسمن جا زهريلا مادا ۽ جيو ٿين، اهو هر هر مون منجهان گردش ڪندو رهندو آهي، جنهن سبب مان رت جي ڪيترين بيماريون جو به شڪار ٿي سگھندو آهيان. اهوئي سبب آهي جو، جيڪڏهن جسر جي ڪنهن به ٻئي حصي ۾ ڪينسر موجود هجي ته مان به ڪينسر ۾ مبتلا ٿي پوندو آهيان. جيري جي ڪينسر ٿيڻ جو هڪ وڏو سبب اهو به آهي. الڪوھل يعني شراب جو گھڻو استعمال منهنجي تباهيءَ جو باعث بڻجي ٿو، جنهن سبب منهنجي جوڙجڪ ۾ تبديلي اچي ويندي آهي. جگر جو سخت ۽ ٺوٺ ٿي سوس کائي وڃڻ جنهنڪري جيري جي سيروسس (Cirrhosis) سڏجي ان موذي عادت سبب پيدا ٿي پوندي آهي.

توهان ئي ڪٿي ٻڌايو ته جيڪڏهن توهانجو اهڙو ڪو دوست جيڪو، توهانجو سدائين دشمن جي حملي کان بچاءُ ڪندو رهي، توهانجي جسر ۾

۽ جاندار آهيان، جو منهنجي اندر مان هر قسر جو زهر گذرندو رهندو آهي، جنهن جو مان دليريءَ سان مقابلو ڪري ان کي نيڪال ۽ ناس ڪندو رهندو آهيان. انهيءَ مسلسل مقابلي سبب مونکي به نقصان

توهان کي اها ڳالهه به
ڏيان ته رڪن ڪسھوجي
الڪوھل/شراب ۽ ڪيتريون
دوائون منهنجي لاءِ زهر جو
ڪم ڪن ٿيون

سان منهن ڏيڻو پوندو آهي. پر جيئن ته منهنجي اندر ۾ ئي، پاڻڪي وري پيدا ڪرڻ جي ايتري ته صلاحيت موجود آهي جو ان سبب قديم يوناني ڏندڪٿا جي هڪ ڪردار هائڊرا جيان ان مونکي به ان مٿ ۽ لافاني بڻائي ڇڏيو آهي، جنهن سبب مان سدائين مڙس ماڻهو ٿي توهانجي دشمن سان منهن ڏيندو رهندو آهيان. جڏهن ته ايتري سڀني ڳالهين هوندي به مان مڪمل طور تي آجيت ناهيان جو منهنجو خطرناڪ دشمن هڪ اهڙو ته خالص ۽ تڄ روڳي جيوڙو آهي جيڪو جيتوڻيڪ خوردبين سان به ڏسي نه سگھبو آهي، پر تنهن هوندي به اهو مون ۾ سوزش پيدا ڪري وجهندو آهي، جنهن کي جيري جي وائرس/جگري وائرس جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. انهن ۾ خاص طور تي اهو جيڪو جگر جي اها سوزش ڪري وجهندو آهي، جنهن کي بي (B)، سي (C) ۽ ڊي (D) قسر جي سوزش ڪري سڏيو آهي. جڏهن ته جديد طبي سائنس ايتري گھڻي ترقيءَ جي باوجود، اڃان تائين ان جو ڪوبه علاج لهي نه سگھي آهي.

جيڪڏهن توهان
ڪنهن به ٻئي حصي
۾ ڪينسر مليو هجي
توهان کي
ڪينسر ۽ بيماريون
پوندو آهيان.

ڪري ڇڏيندو آهيان جيڪا جسر جي مختلف حصن ۾ گڏ ٿي نه رڳو ضرورت وقت شڪتي مهيا ڪندي آهي ته ساڳئي وقت نازڪ عضون جو تحفظ به ڪندي آهي. اهو ڪيئن؟ اهو هٿين، جيئن موٽر گاڏين جا شاڪ ائبزابر ڪن ٿا! ائين ڄمڙيءَ جو تلهه ته عضون جي وچاري چرسي پڻ اهوئي ڪم ڪندي رهي ٿي.

غلاظتن جي رپيراسنگ:

منهنجيون پورٽل (Portal) نليون خاص قسمن جي سيلن جي استر سان ڍڪيل آهن، جن کي ڪپفرس سيل (Kupfer's Cells) سڏيو آهي ۽ اهي رت ۾ موجود روڳي جيون کي صاف ڪندا رهندا

آهن، بلڪل ائين جهڙو ته اهي ڪي ننڍڙا وٽڪيور ڪليئر هجن ۽ پوءِ اهڙي پيدا ٿيندڙ غلاظت ۽ گندگي رپيراسنگ لاءِ هيپٽوسائيٽس (Hepatocytes) جي حوالي ڪري ڇڏيندا آهن. ائين پروٽين، ڪاربوهائيڊريٽ ۽ سٺپ جي پراسسنگ دوران جيڪي به غير ضروري جزا، غلاظت جي صورت ۾ گڏ ٿيندا رهندا آهن، تن جي به مان ئي رپيراسنگ ڪندو رهندو آهيان.

ائين مان سٺپ ۽ رت جي غلاظت کي پٽ جي صورت ۾ آنڊي ۾ خارج ڪري ڇڏيندو آهيان. پروٽين جي پيچ ڊاهه سبب پيدا ٿيندڙ آمونيا کي يوريا جي صورت ۾ رت جي گردش حوالي ڪري ڇڏيندو آهيان، جيڪو اهو بڪين تائين پهچائيندو رهندو آهي. (بڪيون منهنجون عزيز پينر آهن، جو اهي به رت مان زهريلا جزا پيشاب رستي خارج ڪري ڇڏينديون آهن.)

توهان کي اها ڳالهه به ڌيان تي رکڻ گهرجي ته الڪوھل/شراب ۽ ڪيتريون دوائون منهنجي لاءِ جو ڪم ڪن ٿيون.

ڪهڙو خطرو ٿي سگھي ٿو:

مان بنيادي طور تي هڪ گھڻو ڄاڻو

داخل ٿيندڙ زهرن ۽ روگي جيون کان توهانجو تحفظ ڪندو رهي. توهانجي جسماني نظام جي صحت برقرار رکڻ لاءِ پنهنجي سڄي زندگي گذاري ڇڏي ته ڇا توهان ان جو خيال نه رکن ٿا.

ڪامن ۽ توهان ڪامن ڇا آهي؟

ڪامن سڏجي ان حالت کي جڏهن چمڙي، اکين جي سفيد حصن ۽ جسم جي مختلف پڙدن جو رنگ ڦڪو ٿي وڃي. ان ڦڪاڻ جو مکيه ۽ بنيادي سبب هڪ خاص قسم جو ڪيميائي مادو، بليريوبين (Bilirubin) آهي، جيڪو رت ۾ گهڻو وڌي ويندو آهي.

متعددي ڪامن

جيتوڻيڪ وڇڙندڙ قسم جو ڪامن مختلف طريقن سان پيدا ٿي سگهي ٿو پر تنهن هوندي به سڀني کان اهم ۽ عام طور تي ٿيندڙ ڪامن تڏهن ٿي پوي ٿو جڏهن جيري جي خاص قسمن جي سيلن تي مختلف قسمن جا وائرس حملو ڪن ٿا. وائرس جي اهڙن مختلف قسمن کي اي (A)، بي (B)، سي (C)، ڊي (D) ۽ اي (E) جي نالن سان سڏيو ويندو آهي. انهن کان سواءِ ڪن ٻين قسمن جا به ڪي اهڙا وائرس آهن، جيڪي يرقان پيدا ڪري وجهندا آهن. جڏهن ته گهڻي ڀاڱي انهن قسمن مان ئي ڪو هڪ قسم جگر تي حملو ڪري سائي پيدا ڪري وجهي ٿو.

غير متعددي ڪامن

اڳ ۾ ذڪر ڪيل وائرسن کان سواءِ جڏهن جگر جي دفاعي سرشتي ۾ ڪا خرابي پيدا ٿي پوي يا ڪي اهڙيون دوائون استعمال ڪيون وڃن جيڪي جگر لاءِ هاجيڪار ثابت ٿينديون

ڇا توهان کي خبر آهي ته هيپٽائيٽس-بيءَ جي بيماري، ايجز کان سٺو وڌيڪ وڇڙندڙ آهي.

ناڪ هوندا آهن ۽ جيري کي سٺو سڌو ڪو نقصان به پهتل ناهي هوندو. (هن مضمون ۾ اسان يرقان جي رڳو ان قسم جو وڌيڪ ذڪر ڪنداسين جيڪو

وائرس جي حملي سبب جگر جي سوزش کانپوءِ پيدا ٿئي ٿو).

وائرس جي قسمن جو تفصيل هيپٽائيٽس-اي (A):

صحت جي لحاظ کان هيءَ وائرس سڄيءَ دنيا ۾ هڪ اهم مسئلو بڻيل آهي ۽ خاص طور تي دنيا جي اسرندڙ ملڪن ۾ هن وائرس سبب پيدا ٿيندڙ بيماريون عام آهن. هيءَ وائرس عام طور تي بالڪڻي ۾ ئي حملو ڪري سائي پيدا ڪري وجهندو آهي. جڏهن صحت صفائي جي ڳالهين تي عمل نه ڪيو وڃي تڏهن هن قسم جي وائرس جو شڪار ٿي سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته هيءَ وائرس مريضن جي ڪرڻي رستي خارج ٿئي ٿو ۽ جيڪڏهن ان جو صحيح طرح سان نيڪال نه ڪيو وڃي ته اهو پاڻيءَ ۽ کاڌي پيئي جي ٻين شين رستي انساني جگر تائين پهچي جگر ۾ سوزش ڪري يرقان پيدا ڪري وجهي ٿو. ائين هي وائرس عام طور تي اهڙن هنڌن ۽ علائقن ۾ سولائيءَ سان پکڙجي سگهي ٿو، جتي پاڻيءَ جي نيڪال ۽ پيئڻ جي پاڻيءَ جي فراهمي جو نظام ناقص هجي. ورلي ته ڪير، مڇي ۽ پاڻي به هن وائرس جي پکيڙ جو سبب بڻجي ويندا آهن. جڏهن هڪ دفعو هي وائرس ڪنهن انساني جگر ۾ پهچي وڃي ته پوءِ تقريباً ڏيڍ مهيني جي عرصي اندر يرقان پيدا ڪري وجهندو آهي.

هيپٽائيٽس بي (B):

هيپٽائيٽس جي وائرسن

هن، شراب واپرايو ويندو هجي يا جڏهن ڪي ڪشتا وغيره کاڌا ويندا هجن ته اهي شيون به جيري کي نقصان پهچائي ڪامن پيدا ڪري وجهنديون آهن، ٻين قسمن جي پيٽ ۾ نسبتاً گهٽ اهميت ۽ ورلي ٿيندڙ هن يرقان جي قسمن ۾ هڪ ته اهو قسم آهي جڏهن، رت جا ڳاڙها سيل تمام گهڻي مقدار ۾ جگر اندر ئي ڦاٽي پوندا آهن ۽

منهنجو خطرناڪ دشمن هڪ

اهڙو ته خالص ۽ ٽيچ روگي

جيوڙو آهي جيڪو جيتوڻيڪ عام

خوردبين سان به ڏسي نه

سگهيو آهي، پر تنهن هوندي

به اهو مون ۾ سوزش پيدا ڪري

وجهندو آهي، جنهن کي جيري

جي وائرس/جگر وائرس جي

نالي سان سڏيو ويندو آهي.

ٻيو قسم اهو آهي جيڪو، جگر جي پٽ کي آندڻ تائين پهچائيندڙ نليءَ ۾ روڪ پيدا ٿيڻ سبب ٿي پوندو آهي. يرقان جي انهن ٻنهي قسمن ۾ جگر جا سيل بلڪل ٺيڪ

ڪامن سڏجي ان حالت کي جڏهن چمڙي، اکين جي سفيد حصن ۽ جسم جي مختلف پڙدن جو رنگ ڦڪو ٿي وڃي. ان ڦڪاڻ جو مکيه ۽ بنيادي سبب هڪ خاص قسم جو ڪيميائي مادو، بليريوبين (Bilirubin) آهي، جيڪو رت ۾ گهڻو وڌي ويندو آهي.

پر هي وائرس ڏکيو ۽ وڌيڪ خطرناڪ آهي. پاڪستان ۽ ڏکڻ اوڀر ايشيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ ڀرڦان ۽ جگر جي ڪيترين بيمارين پيدا ڪرڻ جو اهم سبب هيءَ وائرس آهي. هڪ دفعو جگر ۾ پهچڻ کانپوءِ خدشو رهندو آهي ته ڏهه سيڪڙو ماڻهن ۾ سالن تائين موجود رهي ۽ جڏهن ائين ٿيندو آهي تڏهن هي وائرس جگر کي آهستي آهستي اهڙو ته نقصان پهچائي ڇڏيندو آهي جو ان سڀ جيرو سسٽ شروع ڪندو آهي ۽ جيري جي ان حالت کي سراسس (Cirrhosis) سڏيو ويندو آهي. جگر جي اها بيماري گهڻي ڀاڱي جيري جي ڪينسر ۾ به متجي ويندي آهي، جنهن سبب اڳتي هلي اهڙو فرد موت جو شڪار ٿي ويندو آهي.

وائرس - بي پڪڙجڻ جا سبب

هيءَ وائرس هڪ انسان کان ٻئي انسان تائين پهچي ٿو. هڪ اندازي موجب هن وقت سڄي دنيا جي تقريباً ۲۰ ڪروڙن کان به مٿي انسانن جي جگر ۾ هي وائرس موجود آهي ۽ اهي فرد هن وائرس جي وڌيڪ پڪڙجڻ جو ڪارڻ بڻجي سگهن ٿا. سڄي دنيا جا اٽڪل ۱۰ کان ۲۰ لک فرد هر سال هن وائرس سبب مري وڃن ٿا، تنهنڪري اهو انتهائي ضروري ٿو سمجهيو وڃي ته هن وائرس جي وڌيڪ پڪيڙ کي روڪڻ جي طريقن ۽ اپائن کي ذهن نشين ڪيو وڃي. ٿلهي ليکي، جيري جي سوزش جي قسم بيه جي پڪڙجڻ جا ڪجهه ڪارڻ هي آهن:

1. رت جو عطيه

جيئن ته هن قسم جي وائرس جي پڪڙجڻ جو هڪ اهم ۽ عام وسيلو رت آهي، تنهنڪري هر حالت ۾ جڏهن به ڪنهن کي رت ڏني ويندي هجي ته اڳ ۾ رت جي تپاس ڪرائي هن وائرس بابت چاچ رکجي. جڏهن ته بدقسمتيءَ سان اڃان تائين اسانجي ملڪ ۾ هن تپاس جون

سهوليتون هر هنڌ ميسر ناهن.

2. جسماني گهرائپ

انسانن جي هڪ ٻئي سان جسماني گهرائي رکڻ سبب به هي وائرس هڪ انسان کان ٻئي جي جگر تائين پهچي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته هي وائرس انساني

به ڪيترين بيمارين کان بچي سگهجي.

4. حجره

جيڪڏهن حجهن جون پاڪيون، نوال ۽ اهڙو ٻيو سامان صحيح طرح سان صاف ڪيل نه هجي ته انهن رستي به ڪيترن ماڻهن تائين هي وائرس پکڙجي سگهي ٿو.

5. ڪن ٽوپائڻ

ڏينپوڙيون هٽائڻ

جڏهن ڪن/نڪ ٽوپائڻ لاءِ ۽ جگر تي ڏينپوڙيون هٽائڻ لاءِ ساڳيون سيون استعمال ڪيون وينديون هجن ته انهن رستي پڻ هيءَ وائرس هڪ فرد جي جگر مان ٻئي جي جگر تائين پهچي مرض ڦهلائي سگهي ٿو.

6. نوان ڇاول پارڙا

جيڪڏهن ڪنهن

گورهار جي عورت جي جگر ۾ هي وائرس موجود هجي (يعني ته جيڪڏهن اهڙي عورت ان وائرس جي ڪيريئر (Carrier) هجي ته وڃي وقت اهو وائرس ڄمندڙ ٻار تي به حملو ڪري سگهي ٿو.

جڏهن هڪ دفعو به هي وائرس ڪنهن انسان جي جگر ۾ داخل ٿي وڃي ته پوءِ اهو جيري جي خاص سيلن ۾ سوزش پيدا ڪرڻ کانپوءِ انهن کي ناس ڪري ڇڏي ٿو. ائين هي وائرس جگر ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ تقريباً ٻن مهينن اندر واڌ ويجهه ڪري آهستي آهستي مرض جون نشانيون پيدا ڪرڻ شروع ڪري ٿو.

صحت صلاح

هيپٽائائيٽس بي جي بچاءَ جون وئڪسين هٿايو، ڇو ته هيپٽائائيٽس-بيءَ جو وائرس نه رڳو موتمار آهي پر سولائيءَ سان پکڙجي به سگهي ٿو. اهڙن کليل زخمن جو به خيال رکڻ جن جي ارد گرد هيپٽائائيٽس-ب جي مريضن جو انديشو هجي. جيئن انهن ذريعي اهو وائرس توهان تائين پهچي نه سگهي. اڄڪلهه هيپٽائائيٽس بيءَ جون سيون عام جام موجود آهن، تنهنڪري بچاءَ جي اپاءَ طور اهي ضرور هٿايو.

(علي مرتضيٰ ذاريجه)

رتوبتن جهڙوڪ: پڪ پيشاب، مٽي ۽ گرپ ناليءَ مان خارج ٿيندڙ پاڻي رستي خارج ٿئي ٿو، ساڳئي طرح سان جنسي لڳ لاڳاپن رستي به هي وائرس پکڙجي ۽ وڃڻي سگهي ٿو.

3. سيون

جڏهن ساڳئي سئي لڳائڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ سرنج وري وري استعمال ڪئي ويندي هجي ته ان رستي به هڪ مريض کان ٻئي تائين اهو وائرس پهچي سگهي ٿو، تنهنڪري هر حالت ۾ ڊسپوزيبل سرنج استعمال ڪرڻ گهرجي ته جيئن نه رڳو هن قسم جي وائرس پر، ٻين

توهان ئي ڪٿي ٻڌايو ته جيڪڏهن توهانجو اهڙو ڪو دوست جيڪو، توهانجو سڌائين دشمنن جي حملي کان بچاءَ ڪندو رهي، توهانجي جسم ۾ داخل ٿيندڙ زهرن ۽ روگي جيون کان توهانجو تحفظ ڪندو رهي. توهانجي جسماني نظام جي صحت برقرار رکڻ لاءِ پنهنجي سڄي زندگي گذاري ڇڏي ته ڇا توهان ان جو خيال نه رکندؤ.

هيپيٽائٽس سيءَ جي وائرس کي اڳ بر نان- آي (Non-A) ۽ نان- بي (Non-B) وائرس جي نالي سان سڏيو ويندو هو. جڏهن ته تازو وائرس جي مڪمل ڄاڻ ڪرڻ کانپوءِ ان کي وائرس- سيءَ جو نالو ڏنو ويو آهي. وائرس سيءَ جي پکڙجڻ جا ٻه اهي ساڳيا ئي طور طريقا آهن، جيڪي وائرس- بي جا مٿي بيان ڪري آيا آهيون. جڏهن ته وائرس- سي سبب پيدا ٿيندڙ ڪامن جو زور نسبتاً گهٽ هجي ٿو. پوءِ تنهن هوندي به اٽڪل 50 سيڪڙو مريض دائمي سوزش (Chronic Hepatitis) ۽ تقريباً 25 سيڪڙو سراسر جو شڪار ٿئي ٿو. ان لحاظ کان هي وائرس، بي قسم جي وائرس کان وڌيڪ هاجيڪار آهي ۽ اسانجي ملڪ ۾ به ٻين ڪيترن ملڪن جيان عام آهي.

هيپيٽائٽس- ڊي (D):

هن وائرس کي اڻ پورو وائرس سمجهيو ويندو آهي ۽ پنهنجو پاڻ سنئون سڌو مريض تي حملو ڪري نه سگهندو آهي. جڏهن ته اهي فرد جيڪي بي- وائرس جو شڪار ٿيل هجن سي بي- وائرس سان گڏوگڏ وري ڊيءَ جو به شڪار ٿي سگهندا آهن. جنهن سبب اهڙي صورتحال گهڻي ڳنڍيل ٿي وڃڻ سبب اهو فرد جلد موت جو شڪار ٿي ويندو آهي.

هيپيٽائٽس- اي (E):

هن قسم جو وائرس، آي (A) وائرس جيان پاڻي جي غلاظت رستي پکڙجي ٿو، جنهن سبب اسرندڙ ملڪن ۾ وري وڻائي صورت به وٺي وڃي ٿو. پاڪستان ۾ ڪيل تحقيق مان خبر پئي آهي ته بالغ فردن ۾ عام طور تي ڀرڻ پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻجي ٿو ۽ حامله عورتن جو ويهه سيڪڙو هن مرض ۾ مبتلا ٿي موت جي منهن ۾ هليو وڃي ٿو.

ڀرڻن جون شروعاتي حالتون:

جيڪڏهن مٿي ذڪر ڪيل وائرسن

جي قسمن مان ڪوبه قسم جسر ۾ داخل ٿي وڃي ته سراسري طور تي اٽڪل 2 کان 8 هفتن کانپوءِ بيماريءَ جون نشانيون پيدا ٿيڻ شروع ٿين ٿيون.

شروعات ۾ رڳو هلڪي بخار، ٿڪ ۽ مٿي جي سور جي تڪليف ٿي پوندي آهي، پر اڳتي هلي آهستي آهستي بڪ به مرڻ لڳندي آهي، اوڪارا ٿي پوندا آهن ته ورلي التين ۽ دستن جي شڪايت ٿي پوندي آهي، جيڪڏهن اهڙو ڪو فرد سگريٽ چڪيندڙ به آهي ته شروعاتي نشانين ۾ سندس لاءِ هڪ اهم نشاني ڏاڻهي ۾ بدمزگيءَ جو پيدا ٿيڻ پڻ ٿيندو آهي. ان کانسواءِ پيت جي مٿئين حصي ۾ ڪڏهن ڪڏهن هلڪو سور به رهندو آهي. اهڙين نشانين پيدا ٿيڻ جي هفتي ڏهن ڏينهن کانپوءِ اکين ۽ پيشاب جو رنگ ڀيلو ٿيڻ شروع ٿي ويندو آهي. جيسروءِ تري وڌي ويندا آهن ته ڪن مريضن جي گلي جو غدود به سڄي ويندو آهي. ڪيترن مريضن ۾ ان کانپوءِ اهي نشانيون آهستي آهستي گهٽجڻ لڳنديون آهن ۽ مريض تندرست ٿيڻ شروع ٿيندو آهي.

بي وائرس جون علامتون به مٿئين شڪايتن جي صورت ۾ پيدا ٿينديون آهن، جڏهن ته انهن جي شدت ۽ زور نسبتاً وڌيڪ هوندو آهي. ان کانسواءِ مشڪن ۽ سنڌن ۾ سور ته ورلي پمڙيءَ جي خارش وغيره به ٿي پوندي آهي. جيتوڻيڪ وائرس- آي جا شڪار مريض بلڪل تندرست به ٿي ويندا آهن، پر تنهن هوندي به ٻين قسمن جي وائرسن جا مريض بظاهر ٺيڪ ٿي وڃڻ کانپوءِ به تندرست ناهن هوندا ۽ هي وائرس جسر ۾ موجود رهندو آهي. ائين اهي مريض هن بيماريءَ کي وڌيڪ ڦهلائڻ جو سبب بڻبا رهندا آهن.

تشخيص:

مٿي بيان ڪيل نشانين جي موجودگي سبب مريض لاءِ ضروري ٿي پوندو آهي ته هو هڪدم ڊاڪٽر سان ملي. ورلي اهو به ڏٺو ويو آهي ته اهڙا ڪيترا مريض باههٽ ته مختلف قسمن جون

تپاسون ڪرائيندا آهن، جيڪا ڳالهه غلط آهي، ڇاڪاڻ ته ان سلسلي ۾ ڪهڙيون تپاسون ڪرائڻ گهرجن انجو فيصلو ڊاڪٽر ئي ڪري سگهي ٿو.

علاج ۽ اپاءَ

مٿئين ڄاڻ مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته، ڀرڻن جي علاج ۽ اپاءَ لاءِ اهم قدم صحت صفائي ڏانهن ڌيان ڏيڻ آهي. ان سلسلي ۾ جيڪڏهن وائرس جي پکڙجڻ جي طريقن تي غور ڪيو وڃي ۽ پوءِ ان امر بچاءَ جي اپائڻ ڏانهن ڌيان ڏجي ته هن موذي مرض کان سولائيءَ سان بچي سگهجي ٿو.

صحت صفائيءَ جي بنيادي اصولن ۾ هٿن کي صابن سان ملي صاف ڪرڻ، جسر جي مناسب طريقي سان صفائي ڪندو رهڻ، توال، صابن ۽ ڏاڙهي ڪوڙڻ جو رڳو پنهنجو سامان استعمال ڪرڻ ۽ انساني ڪرفت کي صحيح طرح سان نيڪال ڪرڻ وغيره ڪجهه اهڙيون تدبيرون آهن جن تي مڪمل طرح عمل ڪرڻ سان هن موتمار بيماريءَ کي اثرائتي نموني سان روڪي سگهجي ٿو.

اهڙن ٻين اپائڻن ۾ رت جي مڪمل چڪاس ڪرڻ ۽ ان ۾ موجود وائرس جي هجڻ يا نه هجڻ جي بڪ ڪرڻ ۽ اهڙي رت جنهن ۾ هن وائرس جا ڪي به اثر موجود هجن ته اها رت ڪنهن به مريض کي نه ڏيڻ جهڙيون ڳالهيون شامل آهن.

مريض جي گهر وارن لاءِ هدايتون:

1. ساڻي جي شڪار مريض کي باقي گهر وارن کان الڳ ڪرڻ يا رهائڻ جي عام طور تي ضرورت ناهي هوندي، ڇاڪاڻ ته ساڻيءَ ٿيڻ کان گهڻو اڳ ۾ ئي ان جا وائرس مريض جي جسماني رتوبن رستي خارج ٿيندا رهندا آهن.

2. وڌيڪ اهم ڳالهه اها هوندي آهي ته اهڙي مريض جي جملي رتوبن کي جنهن ۾ سندس پڪ پيشاب وغيره به اچي وڃي ٿو، صحيح طرح سان نيڪال ڪيو وڃي. جيڪڏهن گهر ۾ سيوريچ ۽ ڪسين جو سرشتو موجود آهي ته ان لاءِ اهو به ڪافي

آهي نه ته اهڙين رتويتن ۽ غلاظتن کي مٽيءَ سان ڍڪي ڇڏڻ گهرجي.

3. مريض ۽ ان جي استعمال هيٺ آيل شين کي ڇهڻ کانپوءِ پنهنجن هٿن کي صابن سان چڱيءَ طرح سان ملي صاف ڪرڻ گهرجي.

4. مريض جي ذاتي استعمال جون شيون جهڙوڪ: صابن، ٽوال، بيوچڻ، ٿرماميٽر ۽ ڏاڙهيءَ ڪوڙڻ جو سامان وغيره ڪنهن به ٻئي فرد کي استعمال ڪرڻ نه گهرجي.

5. مريض جي استعمال هيٺ آيل سڀ ٿاڻو ۽ برتن وغيره ترت ۽ چڱيءَ طرح سان ملي صاف ڪري پوءِ اهي آس ۾ ضرور سڪائڻ گهرجن.

6. مريض کي جنسي سنيوگ/جماع ڪرڻ کان پرهيز ڪرڻ گهرجي.

علاج

بدقسمتيءَ سان اسان وٽ هڪ اهو به خيال پيش ڪيو ويندو آهي ته جديد طب ۾ جيري جي بيمارين جو ڪوبه علاج نه ڏنو ويندو آهي جڏهن ته اهو هڪ اجايو خيال آهي. ڇو ته سائنس جي ترقي سبب نه رڳو جگر جي مختلف بيمارين کي سمجهڻ ۾ ڪافي مسد ملي آهي، ته اهڙين ڪيترين بيمارين جو علاج به موجود آهي.

جيئن ته جگر جسم جي اهم ترين عضون منجهان هڪ

آهي ان سبب جگر جي سيلن جي متاثر ٿيڻ سان ان جا اثر سڄي جسم تي پون ٿا جڏهن ته علاج جو اهو مقصد ناهي هوندو ته رڳو دوائون استعمال ڪيون وڃن، پر جڏهن جگر جي سوزش ٿي پيئي هجي تڏهن وڌ ۾ وڌ اهائي ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته جيئن گهٽ ۾ گهٽ دوائون استعمال ڪيون وڃن، ڇاڪاڻ ته ڪڏي جيان ڪيتريون دوائون پڻ معدي کانپوءِ هڪدم جگر تائين پهچي وڃن، اتي پنهنجن

ڪيميائي جزن ۾ تبديل ٿي وڃن ٿيون. ان لحاظ کان جڏهن جگر سوزش جو شڪار ٿيل هجي تڏهن وڌيڪ اهم اها ڳالهه ٿي پوندي آهي ته جگر جي متاثر ٿيل سيلن کي وڌ ۾ وڌ آرام ملي سگهي، جنهن سبب دوائن جو استعمال جيري کي وڌيڪ نقصان پهچائڻ جو ڪارڻ ثابت ٿي سگهندو آهي.

وچڙندڙ قسمر سبب پيدا ٿيندڙ سوزش جي علاج جا ٽي اهم نڪتا ٻڌايا ويندا آهن جيڪي آهن:

1. آرام

جيتوڻيڪ عام طور تي دل کي تمام نازڪ عضوو سمجهيو ويندو آهي، پر جگر به ڪو گهٽ نازڪ عضوو ناهي. البت دل

صحت صفائيءَ جي بنيادي اصولن ۾ هٿن کي صابن سان ملي صاف ڪرڻ، جسم جي مناسب طريقي سان صفائي ڪندو رهڻ، ٽوال، صابن ۽ ڏاڙهي ڪوڙڻ جو رڳو پنهنجو سامان استعمال ڪرڻ ۽ انساني ڪرفٽي کي صحيح طرح سان نيڪال ڪرڻ وغيره ڪجهه اهڙيون تدبيرون آهن جن تي مڪمل طرح عمل ڪرڻ سان هن موتمار بيماريءَ کي انزائتي نموني سان روڪي سگهجي ٿو.

جي پيٽ ۾ جگر کي انتهائي نازڪ عضوو سمجهي سگهجي ٿو ۽ هڪ اهڙو مريض جيڪو جگر جي سوزش ۾ مبتلا ٿي پيو هجي، تنهن لاءِ بهتر هوندو آهي ته اهو جسماني آرام ڪري، آرام ڪرڻ جو اهو به مطلب ناهي هوندو ته اهڙو مريض سدائين ڪت تي سمهيو پيو هجي. گذريل ڪيترن ڏهاڪن دوران مڪمل آرام ڪرائڻ کي وڌيڪ اهميت ڏني ويندي هئي، جڏهن ته هاڻ اهو ثابت ٿي چڪو آهي ته،

اهڙي مريض کي گهر اندر رهڻ گهرجي ۽ ٽڪائيندڙ ڪمن ڪرڻ کان پرهيز ڪرڻ گهرجي. اهڙي مريض کي گهر اندر رڳو مناسب حد تائين گهمڻ-ڦرڻ جي اجازت هوندي آهي.

2. غذا

سائي ۾ مبتلا مريض کي ڇا کائڻ گهرجي ۽ ڇا نه کائڻ گهرجي ان بابت به ڪيتريون غلط فهميون موجود آهن. جيئن ته اهڙي مريض جي بک جهڙوڪ مري ويندي آهي ۽ هو سڀيون شيون کائڻ نه چاهيندو آهي ان سبب اهڙن مريضن کي اهڙا کاڌا ڏيڻ گهرجن جيڪي انهن لاءِ سوادي ۽ وڻندڙ هجن. اهوئي سبب آهي جو اهڙن مريضن کي ڪاربو هائڊريٽس/نشاستي واريون غذائون کائڻ لاءِ چيو ويندو آهي. جيتوڻيڪ غذائي

شين مان ڪابه شئي ڀرڻ جي مريضن لاءِ خراب ناهي هوندي، پر تنهن هوندي به غذا بذات خود علاج ناهي.

3. دوائون

جيئن اڳ ۾ ذڪر ڪري آيا آهيون ته، جگر جي سوزش وارين حالتن ۾ مريض کي گهٽ ۾ گهٽ دوائون استعمال ڪرڻ گهرجن، پر تنهن هوندي به جڏهن اوڪارا، الٽيون، بخار، مٽي جو سور ۽ ننڊ نه ايندي هجي ته اهڙين حالتن ۾ ڊاڪٽر جون ڏسيل دوائون استعمال ڪرڻ گهرجن.

اسپتال پهچڻ ٿيڻ

اهو به ضروري ناهي هوندو ته سائي جي شڪار ٿيل مريض کي اسپتال ۾ داخل ڪيو وڃي. جڏهن ته هيٺ بيان ڪيل حالتن ۾ مريض کي اسپتال داخل ڪيو ويندو آهي ته جيئن سندس بهتر ۽ مسلسل پرکهور لهي سگهجي.

1. جڏهن تمام گهڻيون الٽيون يا رت جون الٽيون اينديون هجن.

2. مريض تي غشي طاري ٿيندي هجي.

3. جذمن سائي سخت ٿي ويئي هجي يعني ته اهڙي مريض جو رنگ گهڻو ڀيلو ٿي ويو هجي.

4. مريض جو پيٽ ڦوڪبو ويندو هجي.

5. جذمن مريض جي مڪمل تشخيص نه ٿي سگهي هجي، تڏهن به اهڙي مريض کي اسپتال داخل ڪرڻ ضروري ٿي پوندو آهي ته جيئن سندس مڪمل تشخيص/بچاڇ ڪري سگهجي.

موض کان بچاء جا ٽڪا/وئڪسين

طبي سائنس جي ڪيتر ۾ زبردست ترقيءَ سبب هاڻ اهو به ممڪن ٿي پيو آهي ته هن بيماريءَ جي بچاء لاء ٽڪا/وئڪسين هٿائي سگهجن ٿا.

ان سلسلي ۾ پاڪستان سوسائٽي آف گنسٽرو انٽرلاجيءَ، صحت جي عالمي اداري جي سفارشن ۽ سهڪار سان ملڪ جي مالي وسيلن کي آڏو رکندي اهڙي وئڪسين ڏيارڻ جو هڪ مرحليوار پروگرام تيار ڪيو آهي. اهي مرحلا مختلف ماڻهن کي درپيش خدشن، خطرن ۽ اهميت آهر مرتب ڪيا ويا آهن. وڌيڪ بهتر ٿي ها ته جيڪڏهن سڀني وطنين لاء اهڙا ٽڪا هئڻ ممڪن بڻايو وڃي ها پر محدود وسيلن سبب رڳو هينون پروگرام تيار ڪيو ويو آهي.

1. پهرئين مرحلي ۾ اسپتالن ۾ ڪم ڪندڙ سڄي عملي، ڏندن جي ڊاڪٽرن/ڏند سازن، ليبارٽرين ۾ ڪم ڪندڙ عملي، بلڊ بئنڪ جي عملي ۽ ٻين اهڙن فردن لاء جيڪي جگر جي سوزش ۾ مبتلا مريضن جي گهڻو ويجهو رهن ٿا، تن کي هن وائرس جي وڇڙڻ جو خطرو گهڻو ٿو رهي ٿو، تنهنڪري اهڙن سڀني فردن کي بچاء جا ٽڪا ترٽ هٿائڻ تمام ضروري آهن. جذمن ته سڀني حامله عورتن کي هن وائرس جي هجڻ يا نه هجڻ لاء اهڙي ٽپاس/چڪاس ڪرائڻ جي رٿ ڏني ويئي آهي، ته جيئن جيڪڏهن اهڙيءَ ڪنهن

نرسن کي به ان مهلڪ مرض ۾ مبتلا ڪري سگهي ٿي. صحت جي عالمي اداري موجب وڃڻ دوران ماءُ کان ٻار کي هيپٽائيٽس- بي جي وائرس وڇڙڻ جو خطرو 90 سيڪڙو ته وڃڻ کان پوءِ هڪ کان ڇهن مهينن دوران 80 سيڪڙو رهي ٿو. تنهنڪري ماءُ ٽيڻ کان اڳ ۾، ڳورهاري دوران ۽ ان کانپوءِ احتياطي اپاء اختيار ڪرڻ ضروري آهن. وات جي پڪ، اکين ۽ نڪ جي رتوبتن رستي به هيپٽائيٽس- بيءَ جو وائرس هڪ جگر کان ٻئي جگر تائين پهچي سگهي ٿو. ان لحاظ کان چميون ڏيڻ يا جسماني قرب جهڙيون ڳالهيون به خطرناڪ ثابت ٿي سگهن ٿيون. ٻارڙي جو اهڙو لٽو ڪپڙو يا اهي سڀ شيون جيڪي جسماني رتوبتن سبب متاثر ٿي پيون هجن انهن کي ترت تلف ڪري ڇڏڻ گهرجي.

دنيا جا گهڻا ملڪ اهڙا به آهن جتي لازماً سڀني ڳورهارين عورتن جي ٽپاس ڪري ڏنو ويندو آهي ته اهي هيپٽائيٽس- بي ۾ مبتلا ته ناهن جو ائين ڪرڻ سان احتياطي اپائڻ وٺڻ جا وڌيڪ موقعا ملن ٿا. نئين ڄاول ٻارڙي کي هيپٽائيٽس- بي جي وئڪسين ڪرائڻ سان نه رڳو ٻارڙو ماءُ کان مرض حاصل ڪرڻ کان بچيل رهي ٿو ته کيس سڄيءَ عمر لاءِ اهڙو تحفظ پڻ ملي وڃي ٿو.

ننڍن ٻارن کي هيپٽائيٽس- بيءَ کان ڪيئن محفوظ رکجي

قدرت انساني جگر ۾ ڪيترائي عضوا جوڙڻ جي صورت ۾ خلقتيا آهن جهڙوڪ: هٿ، پير، ڪن، اکيون، بڪيون ۽ ڦڦڙ. جذمن ته ڪيترائي عضوا جيتوڻيڪ انتهائي اهم ٿين، پر تنهن هوندي به اهي جوڙي بچاء رڳو هڪ ئي عطا ڪيا ويا آهن مثلاً دماغ، دل، جڙو ۽ معدو وغيره

جگر يا جڙو انهن سڀني عضون ۾ وڏو آهي، جنهن مان جگر جي اهميت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. ڪامن جنهن کي جگر جي بيماري سمجهيو ويندو آهي اها اصل ۾ بيماري نه پر بيماري هجڻ جي هڪ

ڳورهاريءَ ماءُ جي جگر ۾ اهو وائرس موجود هجي ته کين نون ڄمندڙ ٻارڙن کي بچاء جا ٽڪا هڻي سگهجن. ائين ڪنهن به نئين ڄمندڙ ٻار کي وائرس جو شڪار ٿي کيس انجي ڪيريئر ٿيڻ کان بچائي سگهيو. ڇو ته ڪنهن به سماج يا وسنديءَ کي سڀ کان وڏو خطرو انهن فردن کان ٿئي ٿو جيڪي وائرس جا ڪيريئر هجن ٿا. 2. ٻئي مرحلي ۾ اهي فرد جن جي جگر ۾ وائرس موجود هجي يعني اهي ڪيريئر هجن ته انهن جي گهر ڀاتين کي بچاء جا ٽڪا هٿائڻا آهن. آخري مرحلي ۾ عام ماڻهن ۽ خاص طور تي هر نئين ڄاول ٻارڙي کي بچاء جا ٽڪا هٿائڻ گهرجن ته جيئن سڄي آباديءَ کي هن خطرناڪ وائرس جي ڄملي کان محفوظ رکي سگهجي.

بچاء جي ٽڪن جو شيڊول

گذريل ڏهن سالن کان وٺي هن خطرناڪ بيماريءَ جي بچاء جي هڪ اثرائتي وئڪسين (Engerix-B) موجود آهي، جيڪا جينيٽڪ انجنيئرنگ (Genetic Engineering) جهڙي هڪ جديد ٽيڪنڪ رستي تيار ڪئي وڃي ٿي ۽ ان جي استعمال ڪرڻ سان تقريباً ۹۵ کان ۹۸ سيڪڙي تائين تحفظ ملي ٿو. هن وئڪسين جي استعمال ڪرڻ سان ان جا ڪي به نقصانڪار اثر پيدا نٿا ٿين. اها وئڪسين ٽن ٽڪن جي صورت ۾ ڏني ويندي آهي يعني ته پهرئين ٽڪي ڏيڻ جي هڪ مهيني کانپوءِ ٻيو ۽ ڇهن مهينن کانپوءِ ٽيون ٽڪو ڏيڻ/هڻڻ ضروري هوندو آهي. جيڪڏهن اهڙو فرد پنجن سالن کانپوءِ ان جو هڪ وڌيڪ ٽڪو هٿائي ڇڏي ته اهو سڄي حياتي هن مرض کان هميشه لاءِ محفوظ رهي ٿو.

ڳپ ۽ هيپٽائيٽس بي

جيڪڏهن ڪا عورت هيپٽائيٽس- بيءَ جي بيماريءَ ۾ مبتلا ٿي پوي ته اهڙي صورت ماتاڻي دوران نئين ڄاول ٻارڙي سندس تيمارداري ڪندڙ ته ڊاڪٽر ۽

علامت/نشاني آهي بلڪل ائين جيئن بخار. موجود هجن اتي ٻارن ۾ هيپيٽائٽس-آي اوتري ٿي سالت ۽ خاموشيءَ سان پنهنجو لبض جو تيز هلڻ، سهڪو ٿي پوڻ ۽ مٿي (A) قسم جو يرقان تمام گهڻو ٿئي ٿو. ڪم ڪندي رهندي آهي. ٻي اهم ڳالهه هيءَ به ياد رکڻ گهرجي ته ٻالڪڻي ۾ هي مرض هڪ کان ٻئي تائين به ائين سالت ۾ وڃڻ وارو رهي ٿو جو اڳلي ڪي ان جي خبر ٿي نه ٿي پوي. ٽين اهم ڳالهه اها به ياد رکڻ گهرجي ته هڪ اهڙو فرد جنهن جي جسر ۾ هن بيماري جا جيوڙا/وائرس ڊگهي عرصي تائين موجود رهن (ڏهن

ٻارون جو ڏهن هيپيٽائٽس بي

هيپيٽائٽس-بيءَ جهڙي خطرناڪ مرض ۾ مبتلا يا ان وائرس جي شڪار ماءُ مان به اهو وائرس ٻار تائين منتقل ٿي سگهي ٿو ۽ جڏهن ٻارڙا هن مرض ۾ مبتلا ٿي وڃن ته اهي وري ٻين ٻارن کي هن وائرس ۾ مبتلا ڪري ڇڏين ٿا.

ڪان ويهن سالن تائين) يعني ته اهو ڪيريئر هجي ۽ اهو جيڪڏهن پاڻ هن مرض ۾ مبتلا ٿي نه سگهي ته کيس اڳتي هلي جيري جي ڪينسر (Hepatocellular Carcinoma) سبب موت جو شڪار ٿيڻو پوي ٿو.

اهوئي سبب آهي جو سڄيءَ دنيا ۾ هيپيٽائٽس-بيءَ کي خاص طور تي ٻارن لاءِ سرفهرست موتمار مرض قرار ڏنو ويو آهي. لاڳيتو ٿيندڙ تحقيق مان اها به ڄاڻ پئجي آهي ته ايشيا ۾ پاڪستان انهن ملڪن مان هڪ اهڙو ملڪ آهي، جتي هيپيٽائٽس جو زور سڀ کان وڌيڪ آهي. هن وقت سڄيءَ دنيا جا ٻه ارب ماڻهو نه رڳو هيپيٽائٽس ۾ مبتلا آهن ته ٻارنهن لکن کان وڌيڪ فرد هن مرض سبب اجل جو شڪار به ٿي چڪا آهن.

ڇاڪاڻ ته يرقان جو اهو قسم پاڻي رستي پکڙجي ٿو ۽ وقتي ته ڪنهن هڪ خاص وسندي، ڳوٺ يا شهر ۾ وبا جي صورت وٺي وڃي ٿو. جڏهن ته خوشقسمتي سان وبا جو هي قسم عام طور تي پنهنجي جهلڪ ڏيکاري ڪم به ٿي وڃي ٿو. جنهن سبب نه ته عام طور تي ڪو اهڙو هاجو رسي ٿو جيڪو دائمي هجي ۽ نه ئي مستقبل ۾ ان بيماري يعني جگر جي سوزش-آي (Hepatitis-A) جي ٿيڻ جو خدشو رهي ٿو. بهرحال جڏهن هڪ دفعو هن قسم جي يرقان جو شڪار ٿجي ته پوءِ اڳتي سڄي عمر ان جي ٿيڻ جو خدشو نه ٿو رهي.

ان جي پيٽ ۾ جيري جي سوزش جو ”بي“ قسم (Hepatitis-B) انتهائي خطرناڪ ۽ موتمار قسم آهي. اهو 1965ع جو دور هيو جڏهن سڀ کان

اهڙو شخص جنهن جي رت ۾ وائرس موجود هجي پڻ ان ۾ سرشتي جون علامتون نه هجن، ان کي ڪيريئر (Carrier) سڏيو آهي. ٻارن ۾ ڪيريئر هجڻ جا امڪان گهڻا وڌيڪ ته وڏن ۾ گهڻا گهٽ ٿين. ان لاءِ ٻارن کي جيمندي تي هيپيٽائٽس جي وئڪسين ڪرائڻي پوندي.

ٿي پتي ۾ گڏ ٿيڻ کانپوءِ آندي رستي خارج ٿي وڃي ٿي. پر جڏهن ان جي خارج ٿيڻ ۾ ڪابه روڪ پيدا ٿئي يا انجي پيداوار ۾ غير معمولي واڌارو اچي وڃي ته اها پت جگر رستي گذرندڙ رت رستي سڄي جسر ۾ گردش ڪرڻ لڳي ٿي ۽ جسر جي جنهن به حصي مان ظاهر ٿيڻ لائق ٿئي ٿي اتان پيلاڻ جي صورت ۾ ظاهر ٿي پوي ٿي.

نون ڄاول ٻارڙن ۾ عام طور تي ڪامن ٿيڻ جو ڪارڻ رت جي ڳاڙهن سيلن جو جلد جلد جڙن جو ٽٽڻ آهي. جيڪڏهن ڳاڙهن سيلن جو اهو ٽٽڻ عام رواجي طرح سان ٿيندو رهي ته ان کي فزيالاجيڪل (Physiological) ڪامن سڏبو آهي ۽ اهو عمل ستت ئي پنهنجو پاڻ ختم ٿي ويندو آهي. جڏهن ته هڪ اهڙي صورتحال به ٿئي جيڪي ائبنارمل/غير رواجي ٿئي، جنهن کي هيملولائيٽڪ ائيميا (Haemolytic Anaemia) سڏجي. جڏهن ته انهن ۾ سڀني کان وڌيڪ خطرناڪ صورتحال اها آهي جيڪا ڪنهن بيماري/انفيڪشن سبب يرقان جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿي.

بهرحال، سائي وقت طبي ماهر ۽ سائنسدان جيئن جيئن تحقيق ڪري رهيا آهن تيئن تيئن کين يرقان جي مختلف سببن جي ڄاڻ به پوندي وڃي ٿي. پاڪستان جهڙي اسرندڙ ملڪ ۾ جتي پاڻيءَ جي فراهمي ۽ نيڪال جو نظام ناقص ۽ عام ماڻهن ۾ صحت صفائي جا موجد وڃار وڃار

انساني جسم ۽ ڪلشيم

سنڌيڪار: اسحاق قل

گهڻو وڏي ويندو آهي. هونئن ته عام مرد يا عورت ۾ هيءَ بيماري ٿي سگهي ٿي. پر عورتن جي عمر جي انهيءَ حصي جنهن ۾ ماهواري ختم ٿي ويندي آهي، (POST MENOPAUSAL PERIOD) انهن عورتن ۾ (OSTEOPOROSIS) جا امڪانات وڌيڪ لڏا وڃن ٿا. ماهواريءَ جي ختم ٿيڻ کانپوءِ جي عرصي ۾ ڪلشيم جي گهٽتائي سان لاڳاپيل بيمارين جو سڀ کان وڏو سبب انهيءَ جي دوران ڪلشيم جي توازن ۾ تبديلي آهي. انهيءَ عرصي ۾ عورتن ۾ هڪ هارمون (OESTROGEN) جي گهٽتائي جي ڪري جسم ۾ ڪلشيم گهٽ جذب ٿيندو آهي. جڏهن ته جسم مان انهيءَ جي خارج ٿيڻ جو عمل وڌي ويندو آهي. ٻئي طرف وري عورتن جون هڏيون به عموماً مردن جي مقابلي ۾ وڌيڪ ڪمزور هونديون آهن. عورتن ۾ ڪلشيم جي هلڪي ڦلڪي گهٽتائي به ڪيترائي اڍنگا اثر ڏيکاري سگهي ٿي. حقيقت ۾ ننڍي قد جي عورتن ۾ وڏي قد جي عورتن جي مقابلي ۾ (OSTEOPOROSIS) هجڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن. پراڻي زماني ۾ گهڻي ڀاڱي هي خيال عام هيو ته هر عورت ۾ (OSTEOPOROSIS) جو هجڻ ناگزير هوندو آهي ۽ نتيجي ۾ اهو وقت گذرڻ

نشونما جي لاءِ نهايت ضروري هوندو آهي. هونئن ته حمل جي دوران ماءُ کي پنهنجي صحت برقرار رکڻ جي لاءِ ڪلشيم جي گهڻي مقدار جي گهرج هوندي آهي پر ٻار جي لاءِ ڪلشيم جي خاص ضرورت حمل جي آخري تهاڻي ۾ هوندي آهي جنهن کي ضرور مدنظر رکڻ گهرجي. اهي عورتون جيڪي حمل دوران ڪلشيم جو گهٽ مقدار وٺنديون آهن ته سندن پيٽ ۾ پلجندڙ ٻار ماءُ جي هڏين مان ڪلشيم استعمال ڪرڻ شروع ڪندو آهي انهي ڪري ئي عورتن کي ڪلشيم سان ڀرپور کاڌو کائڻ جي تجويز ڏني ويندي آهي.

هڏين کي ڪمزور ٿيڻ (OSTEOPOROSIS) کان بچايو اهو عرصو جنهن ۾ عورتون ماءُ بڻجڻ جي قابل هونديون آهن پوءِ ڇو نه اهي حامله هجن يا نه هجن انهي عرصي جي دوران ڪلشيم جو هڪ قابل ذڪر مقدار وٺڻ گهرجي. جديد کوجنا مطابق ڪلشيم کان خالي غذا جو استعمال زلڏگي جي پڇاڙي واري عرصي ۾ هڏين جي هڪ بيماري (OSTEOPOROSIS) جو سبب بڻجي سگهي ٿي. هن بيماري ۾ هڏيون ڪمزور ۽ ڀريل ڀريل ٿي وينديون آهن. جن ۾ فريڪچر ٿيڻ جو خطرو تمام

ڪجهه ماڻهن جي خيال ۾ بلوغت جي عمر تي پهچڻ کانپوءِ جسم کي ڪلشيم جي ضرورت نه ٿي رهي، جڏهن ته ڪجهه ماڻهن مطابق صرف ڇوڪرين ۽ حامله ۽ ڪير پياريندڙ ماڻهن کي ئي باقاعدي ڪلشيم جي ضرورت هوندي آهي يقيناً انهن ماڻهن کي خاص طور تي وڌيڪ مقدار ۾ ڪلشيم گهرجي. پر عام طور تي مڙني ماڻهن کي پنهنجي نشونما جي لاءِ ڪلشيم جي گهرج هوندي آهي.

جسم ۾ ڪلشيم جي ڪهڙي اهميت آهي:

هن جو ابتدائي ڪم جسم ۾ ڏندن ۽ هڏين جي نشونما سان گڏوگڏ انهن کي مضبوط بڻائڻ ۽ ان جي مضبوطي کي برقرار رکڻ آهي. جڏهن ته ٻين ڪمن ۾ ڪمزور هڏين کي صحت مند بڻائڻ اعصاب ۽ پنن جي ڪم ۾ مدد ڏيڻ ۽ خون ڄمڻ ۾ بحيميت هڪ عامل جي ڪم ڪرڻ به شامل آهي.

ڪلشيم جون غير معمولي ضرورتون

حمل دوران ڪلشيم جو ڪردار وڌيڪ اهميت جو حامل هوندو آهي. ڇو ته هي تخليق ٿيندڙ ٻار جي هڏين ۽ ڏندن جي

مريضن ۾ به انهن شين جو استعمال
منوع هوندو آهي.

ڪئلسٽر حاصل ڪرڻ لاءِ ڏيا بيطس جي
مريضن کي گهٽ ڪولسترول ۽ گهٽ
چرٻي، واريون شيون مثلاً ملائي کان
سواءِ کير ۽ ان مان ٺهيل شيون ۽ سايون
پاڇيون مثلاً گوگڙون، پالڪ ۽ ڦريون
استعمال ڪرڻ گهرجن.

ڪئلسٽم جون دوائون:

ماهرن وٽ ڪئلسٽر حاصل ڪرڻ جو
سڀ کان بهترين ذريعو ڪئلسٽر سان
ڀرپور غذائون آهن ڇو ته غذا ۾ موجود
ڪئلسٽر جسر ۾ وڌيڪ بهتر طريقي
سان جذب ٿيندو آهي. ڪئلسٽر سان
ڀرپور غذا جي استعمال سان ٻيا فائدا پڻ
حاصل ٿيندا آهن ڇو ته انهن شين ۾
لحميات، نشاستو، وٽامن، فاسفورس ۽
مگنيزم جو معقول مقدار به لڌو ويندو
آهي، جيڪي عام صحت لاءِ به فائديمند
هوندا آهن. بهرحال اها طئي ٿيل حقيقت
آهي ته ڪئلسٽر جي دوائن جي بنسبت
غذا مان ڪئلسٽر حاصل ڪرڻ وڌيڪ
بهتر آهي. پر ڪجهه خاص حالتن ۾
معالج دوائون تجويز ڪري سگهي ٿو.

هڪ ڳالهه جو خيال رکڻ ضروري آهي ته
جسر ۾ ڪئلسٽر جي جذب هجڻ ۾
وٽامن ڊي جو بهتد اهم ڪردار هوندو
آهي ٻئي طرف ڪجهه دوائون ڪئلسٽر
جي جذب هجڻ ۾ رڪاوٽ پيدا
ڪنديون آهن ان ڪري اهي مريض
جيڪي باقاعدي ۽ سان دوائون استعمال
ڪن ٿا اهي پنهنجي ويڇ کان انهن دوائن
۽ وٽامن ڊي جي ضرورتن متعلق ڄاڻ
ضرور حاصل ڪن.

ڪئلسٽم ۽ ڏيا بيطس:

هونئن ته ماهرن ڏيا بيطس جي پنهني
قسمن يعني پهرئين قسم ۾ ٻئي قسم
جي ماڻهن جي هڏين جي مادي ۾ ڪنهن
حد تائين گهٽتائي، جو پتو لڳايو آهي. پر
انهن ماهرن مطابق ڏيا بيطس جي مريضن
۾ عام ماڻهو، جي مقابلي ۾ فريڪچر
ٿيڻ جا امڪانات وڌيڪ نه هوندا آهن.
انهي، ڪري اهو چوڻ ته ڏيا بيطس جي
مريض کي انهي مرض جي ڪري ڪئلسٽر
جو وڌيڪ مقدار وٺڻ گهرجي صحيح نه
آهي پر ڏيا بيطس جي مريضن ۾ ڪئلسٽر
سان ڀرپور ڪجهه شين جو استعمال
(جن جو مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي) انهن
جي لاءِ مسئلن جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
مثلاً بيڊي جي زردِي، ملائي وارو کير ۽
ان مان ٺهيل شيون جيڪي ڪولسترول
سان ڀرپور هونديون آهن جن کان
ڏيا بيطس جي مريضن جي پرهيز ضروري
قرار ڏني وئي آهي. ڏيا بيطس جي مريضن
۾ دل جا مرض ۽ فالج جا امڪان ڪنهن
حد تائين وڌيڪ هوندا آهن، انهن ماڻهن
۾ ڪولسترول وارين شين جو استعمال
انهن امڪانن کي وڌيڪ وڌائي سگهي ٿو.
انهي، ڪري ئي ڏيا بيطس جي
مريضن ۾ انهن شين جي استعمال
جي تجويز ڪنهن خاص فائدي
واري نه هوندي آهي.

ڪئلسٽر سان ڀرپور ڏيري جي شين ۾
چرٻي، جو مقدار به وڌيڪ لڌو وڃي
ٿو. ٻئي قسم جي مريضن ۾ جيڪي
گهڻو ڪري ٿلهي هوندا آهن انهن کي
چرٻي کان مڪمل پرهيز جو مشورو ڏنو
ويندو آهي ته جيئن انهن جو وزن گهڻو
نه وڌي. جيتوڻيڪ ڏيا بيطس جي سندن

سان گڏوگڏ هڏين ۾ فريڪچر ۽ ٻين
مسئلن جو سبب بڻبو آهي ڪئلسٽر جي
استعمال سان انهن عورتن کي
(OSTEOPOROSIS) کان وڌي حد تائين
بچائي سگهجي ٿو.

ماهرن جي راءِ مطابق پوري زندگي
ڪئلسٽر جي مقدار جو باقاعدي استعمال
اڌڙو عمر ۾ انهي، بيماري، کان
محفوظ رکي سگهي ٿو.

هونئن ته معالجن جو وڌيڪ انحصار
(OSTEOPOROSIS) جي بچاءَ تي
هوندو آهي. پرهائي ماهرانهن
ڪوششن ۾ مصروف آهن جن جي
بدولت انهي، بيماري، کان متاثر هڏين
کي به صحت مند بڻائي سگهجي.

ڪئلسٽم جا ذريعا ۽ انهن جو مقدار:

هونئن ته سڀ ماهر هڏين ۽ ڏندن جي
مضبوطي، ۽ ان جي بيمارين کان بچڻ لاءِ
ڪئلسٽر جي ڪردار تي بلڪل متفق آهن
پر انهي، جي مقدار جي استعمال تي انهن
جي درميان اختلاف آهن. عموماً 25 سال
کان وڌيڪ عمر جي ماڻهن ۾ ڪئلسٽر
جو مقدار 800 کان 1000 ملي گرام
في ڏينهن هجڻ گهرجي. 1000 ملي
گرام ڪئلسٽر حاصل ڪرڻ لاءِ 8 اونس
جا ٽي گلاس کير يا 8 اونس جا ٽي
ٻيلا ڏئونري جي ضرورت هوندي آهي.

هونئن ته ڏيري جون شيون مثلاً کير،
پنير وغيره ڪئلسٽر جو بهترين ذريعو
شمار ڪيا وڃن ٿا. پر ڪئلسٽر ٻين شين
مان به حاصل ڪري سگهجي ٿو جن ۾
سايون پاڇيون مثلاً گوگڙون، پالڪ،
کوبي، بيدا ۽ بادام وغيره شامل آهن.

ٻارن، خاص طور تي ابھمن کي جڏهن يوقان ٿي پوي تڏهن اها خطرناڪ ڳالهه نه سمجهي ويندي آهي. جڏهن ته يوقان جي هائيجڪار ۽ موٽار اٿون کي ذهن ۾ رکندي اهو ضروري سمجهيو وڃي ٿو ته، ماءُ ۽ ابھمن کي سائيءَ کان محفوظ رکڻ لاءِ اهڙا اپاءَ ورتا وڃن. ڇو ته اسانجا ٻار اسانجي اکين جا تارا آهن ۽ هر ماءُ ۽ پيءُ جي اها ئي خواهش ٿئي ٿي ته انهن جي روشني ڪڏهن به جھڪي نه ٿئي.

سگهي ٿي بشرطڪ اهڙيءَ عورت ڊاڪٽر جي صلاح سان ايل. ايف. ٽي (LFT) تپاس ضرور ڪرائي هجي ته جيئن اها ڄاڻ پئجي سگهي ته جيرو هائ عام رواجي طرح سان ڪم ڪري رهيو آهي. س: جيڪڏهن ڪامڻ ۾ مبتلا مريض جو ڊاڪٽر گهر ۾ ئي علاج ڪندو هجي ته ڇا باقي گهر وارن کي اهڙي مريض کان پاسيرو رهڻ گهرجي ۽ ٻارن کي به سندس ويجهو وڃڻ نه ڏجي؟

ج: اهڙي مريض سان شودرن جهڙو ورتاءُ ڪرڻ صحيح ناهي هوندو. ان بجاءِ انهن کي عام فردن جيان ئي سمجهڻ گهرجي. جڏهن ته اهڙي مريض جا استعمال ڪيل ڇمڇا ۽ ڪلاس وغيره ٻين کي استعمال ڪرڻ نه ڏنا وڃن، ڇاڪاڻ ته وات جي پڪ، نڪ جي رتوبت يا رت وغيره جهڙن مادن رستي، صحتمند فرد به جگر جي سوزش ۾ مبتلا ٿي سگهن ٿا.

س: جيڪڏهن ڄمڻ کان ستت ئي پوءِ ڪنهن ٻار کي سائي ٿي پوي ته ڇا کيس هيپٽائيٽس ٿيڻ جو خدشو ٿي سگهي ٿو؟

ج: نون ڄاول/ٻهر ٻارڙن کي سائي ٿي به پوندي آهي، پر ان جو عام طور تي ڪارڻ جگر جي ڪا خرابي ناهي هوندي. ان بجاءِ رت جي ڳاڙهن سيلن جي جلد جلد ٿيڻ سبب کين يرقان ٿي پوندو آهي ۽ اهڙي حالت چند ڏينهن

کان تر ٿي پوءِ کيس هڪ ٽڪو هائپرميون گلوبولين (Hyper-Immune Globulin) ۽ پوءِ هيپٽائيٽس- بي وئڪسين جو پهريون ٽڪو هڻايو. هن وئڪسين جو ٻيو ٽڪو هڪ مهيني کان پوءِ ۽ ٽيون ڇهن مهينن کان پوءِ هڻائڻ گهرجي ته جيئن اهڙو ٻارڙو سڄيءَ زندگيءَ لاءِ هن هائيجڪار مرض کان محفوظ رهي سگهي. جڏهن ته ماءُ جيڪڏهن ڪنهن ٻئي قسم جي جگري سوزش ۾ مبتلا هجي ته ان جو ٻار کي ڪوبه خطرو ناهي هوندو.

ڪامڻ جنهن کي جگر جي بيماري سمجهيو ويندو آهي اها اصل ۾ بيماري نه پر بيماري هجڻ جي هڪ علامت/نشاني آهي بلڪل ائين جيئن بخار، نبض جو تيز هلڻ، ۽ سڪو ٿي پوڻ

س: جيڪڏهن ڪنهن عورت کي ڪجهه عرصو اڳ هيپٽائيٽس ٿي پئي هجي ۽ هاڻ هوءَ ڪٽنبِي رٿابندي ڪرڻ لاءِ حمل-روڪ گوريون کائڻ چاهيندي هجي ته ڇا کيس اهو مرض وري اٿلي سگهي ٿو؟ ج: جيڪڏهن اهڙي ڪا عورت هيپٽائيٽس جو شڪار ٿيڻ کانپوءِ صحتمند ٿي چڪي آهي ته هوءَ بنا ڪنهن ڊپ ڊاءِ جي حمل-روڪ گوريون استعمال ڪري

ڪوبه علاج موجود ڪونهي. جڏهن ته هن هائيجڪار مرض کان محفوظ رهڻ جو هڪ طريقو موجود آهي ۽ اهو آهي، هيپٽائيٽس- بي جي وئڪسين ڪرائي ڇڏڻ. جيڪڏهن هائيجڪار ٿي پئي اها وئڪسين ڪرائي ڇڏجي ته اهڙو فرد باقي سڄي زندگي هيپٽائيٽس جي مرض کان محفوظ رهي ٿو.

اسانجي ملڪ ۾ جتي پائي ۾ ڪيترين بيمارين جا ججهجا جيوڙا موجود هجن ٿا ۽ علاج جون به اڻپوريون سهولتون موجود آهن تڏهن اهو انتهائي ضروري ٿي پوي ٿو ته ٻين قسمن جي بيمارين جيان، هيپٽائيٽس- بيءَ جهڙي موذي مرض لاءِ به احتياط ۽ اپاءَ اختيار ڪيا وڃن ۽ عام ماڻهن ۾ هن هائيجڪار بيماري بابت وڌ ۾ وڌ شعور پيدا ڪيو وڃي.

هيپٽائيٽس ۽ توهانجا مسئلا

جگر جي سوزش جي بي قسم بابت ڪجهه سوال ۽ انهن جا جواب

س: جيڪڏهن پنجن مهينن جي ڪنهن حامله عورت کي هيپٽائيٽس يعني جيري جي سوزش ٿي پوي ته ڇا ان جي پيدا ٿيندڙ ٻار کي به هيپٽائيٽس ٿيڻ جو خطرو ٿي سگهي ٿو؟ ج: يقيناً اهڙي ماءُ جو ٻار به هيپٽائيٽس جو شڪار ٿيندو. ان لاءِ اها ڄاڻ رکڻ به ضروري آهي ته اهڙي عورت هيپٽائيٽس جي ڪهڙي قسم ۾ مبتلا آهي ۽ جيڪڏهن هوءَ هيپٽائيٽس- بي ۾ مبتلا ٿي پئي هجي ته اهڙي حالت ۾ ٻار جي ڄمڻ

يا انهن ڪري به ٿي پوندو آهي. خاص طور تي اهڙا وائرس مرض جيڪي اڳتي هلي جيري جي سوزش پيدا ڪري وجهندا آهن. س: ڇا يرقان جي مرض دوران ڪٿ تي رڳو آرام ٿي ڪرڻ گهرجي؟ جيڪڏهن ائين ناهي ته پوءِ ڊاڪٽر ان ڳالهه تي ايترو زور ڇو ڏيندا آهن؟ ۽ ڇا يرقان اٽلي به سگهي ٿو؟ ج: يرقان دوران هروڀرو ايترو مسلسل آرام ضروري به ناهي هوندو. جڏهن ته اهڙن ڪمن ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي، جنهن سبب ٿڪ ۽ سائائي ٿي پوندي هجي.

(Glandul

ar) تب ٿي

پيو هجي ته

هوءَ پوءِ

يرقان جو

شڪار ٿي

سگهي ٿي،

يا خاص طور

تي جڏهن

هوءَ ڪنهن

وائرس ۾

مبتلا ٿي هجي ڇو ته اهڙن وائرس مرضن

ٿيڻ کانپوءِ اهو وائرس جگر جي سوزش

پيدا ڪري وجهندو آهي؟

ج: يرقان ڪيترن بيمارين سان گڏ

ڪو فرد جگر جي سوزش جو شڪار ٿيو هجي ته کيس هيپٽائيٽس-بي (B) ۽ سي (C) جي هجڻ يا نه هجڻ لاءِ رت جون اهڙيون ٽپاسون ڪرائڻ گهرجن. جيڪڏهن اهڙي فرد ۾ انهن قسمن جا جيو موجود نه هجن ته پوءِ هو پنهنجي رت ڏئي سگهي ٿو.

اندرينهنجو پاڻ ٿي نڪ ٿي ويندي آهي. جڏهن ته احتياطاً اهڙن ٻارن کي اسپتال ۾ داخل ڪيو ويندو آهي ته جيئن اهو ڏسي

سگهجي ته يرقان ٿيڻ جو سبب جگر جي ڪا خرابي ته ناهي ۽ اهڙيءَ صورتحال ۾ ترت علاج ڏيڻو پوندو آهي.

يا توهان هيپٽائيٽس-بيءَ جو شڪار ته ناهيو؟

جيڪڏهن ائين آهي ته توهان کي ڇا ڪرڻ ۽ ڇا نه ڪرڻ گهرجي:

ڇا ڪجي

• عام کاڌ خوراڪ واپرائيندا رهو.

• عام ورزش ڪندا رهو.

• پنهنجو ڪم ڪار، ڪاروبار يا آفيس جو ڪم ڪندا رهو.

• هر سال جگر ۽ تريءَ جو مڪمل معائنو به ڪرائيندا رهو.

ڇا نه ڪجي

• شراب کان مڪمل پرهيز ڪريو.

• ڊاڪٽر جي مرضيءَ کان سواءِ ڪابه دوا استعمال نه ڪريو.

• ڪنهن به اهڙي فرد سان جنسي لاڳاپا نه رکڻ جنهن کي هيپٽائيٽس-بي

جي وئڪسين لڳل نه هجي.

• پنهنجو ڏنڊن جو برش ۽ ڏاڙهيءَ ڪوڙڻ جو سامان ڪنهن به ٻئي کي استعمال ڪرڻ نه ڏيو.

• رت يا ڪنهن به عضوي جو عطيو نه ڏيو.

• ڪابه اهڙي راند نه ڪريو جنهن ۾ توهانجي جسم جو ڪو حصو ٻئي

راند ڀڳر سان لڳندو گسندو رهندو هجي.

• ڪنهن کي به انجنيڪشن نه ته هڻو ۽ نه ئي پنهنجو ٿرما ميٽر استعمال ڪرايو.

• عام مريض رت جي صفائي لاءِ جيڪي مشينون (Renal Dialysis Machines)

استعمال ڪن ٿا اهي استعمال نه ڪريو.

س: جيڪڏهن ڪنهن اهڙي فرد کي ڪامن ٿي پوي جيڪو رت ڏيندڙ آهي ته ڇا پوءِ کيس اڳتي به رت ڏيندو رهڻ گهرجي؟

ج: جيڪڏهن اهڙو ڪو فرد جگر جي سوزش جو شڪار ٿيو هجي ته کيس هيپٽائيٽس-بي (B) ۽ سي (C) جي هجڻ يا نه هجڻ لاءِ رت جون اهڙيون ٽپاسون ڪرائڻ گهرجن. جيڪڏهن اهڙي فرد ۾ انهن قسمن جا جيو موجود نه هجن ته پوءِ هو پنهنجي رت ڏئي سگهي ٿو.

س: جيڪڏهن ڪو فرد هيپٽائيٽس جي وائرس جو شڪار ٿي پيو هجي ته کيس اڳتي لاءِ وائرس هجڻ/رهندي جا ڪيترا امڪان ٿي سگهن ٿا؟

ج: اهڙو شخص جنهن جي رت ۾ وائرس موجود هجي پر ان ۾ مرض جون علامتون نه هجن، ان کي ڪيريئر (Carrier) سڏبو آهي. ٻارن ۾ ڪيريئر هجڻ جا امڪان گهڻا وڌيڪ ته وڏن ۾ گهڻا گهٽ ٿين. ان لاءِ ٻارن کي ڄمندي ئي هيپٽائيٽس جي وئڪسين ڪرائي ڇڏڻ گهرجي.

س: ڇا هڪ اهڙي چوڪري جنهن کي 13 يا 14 سالن جي عمر ۾ گلنڊيولر

هن مضمون جي ترتيب ۽ ترجمي لاءِ ڊاڪٽر سرور جهان زبيري، ڊاڪٽر شير شاه، ڊاڪٽر سبط الحسنين سيد ۽ محمد خالد جي مضمونن ۽ ماهوار ويڇ جي پڙڻن ۽ پڙڻن تان مڪمل مدد ورتي وئي. (مترجم)

ٽڪيٽ ضرور خريد ڪريو

بغير ٽڪيٽ سفر ڪرڻ جي ڏوهه ۾ ڇهه مهينا قيد ۽ ٻه هزار روپيا ڏنڊ جي سزا ٿي سگهي ٿي۔ ٽڪيٽ نه وٺڻ جي صورت ۾ ريل جي شروعاتي هلڻ واري جڳهه کان ڪرايو ۽ ايترو ئي ڏنڊ به ادا ڪرڻو پوندو.

ٽڪيٽ گهر کانسواءِ ڪنهن ٻئي کان ٽڪيٽ خريد ڪرڻ به ڏوهه آهي.

پاڪستان ريلوي



دستوڪت ميونسپل ڪارپوريشن دستوڪت سينٽرل ٽينڊر نوٽيس



ڊي ايم سي (سينٽرل) وٽان تسليم ٿيل اهڙن اليڪٽريڪل ۽ مڪينيڪل جي ٺيڪيدارن جن سال 1999-2000 لاءِ پنهنجي تجديدي فيس جمع ڪرائي آهي، کان هيٺين ڪمن لاءِ مهربند لفافن ۾ ٽينڊر گهرائجن ٿا.

جريان نمبر	ڪم جو نالو	ڪٽيل رقم	سوڻي رقم	ڪٽيل رقم
1-	الفلاح گرائونڊ نصيرآباد فوت بال ڪلب بلاڪ-14 فيڊرل بي ايريا ڪراچي وٽ لائيننگ سسٽم جي امپروومنٽ.	اوپن ريت	5% ڪوٽيڊ ريت	200 روپيه
2-	انٽرنيشنل روڊ ”بي“ ايريا لياقت آباد وٽ لائيننگ سسٽم جي امپروومنٽ.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
3-	شاهراه اورنگزيب کان ڪيفي پيلا نارٿ ناظم آباد ٽائين اسٽريٽ لائين جي امپروومنٽ.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
4-	لانڊي ڪوٽل راڻونڊ اباڻوٽ ۽ پيپلز چورنگي راڻونڊ اباڻوٽ نارٿ ناظم آباد وٽ لائيننگ ارينجمنٽ.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
5-	امپروومنٽ آف لائيننگ سسٽم اٽ ٽال فرسٽ فلور، سيڪنڊ فلور اينڊ آفيسز اٽ سر آغا خان اسڪول ايف بي ايريا.	اوپن ريت	ساڳيو	200 روپيه
6-	زيب النساء پارڪ نارٿ ناظم آباد وٽ لائيننگ سسٽم جي امپروومنٽ.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
7-	امپروومنٽ آف اسٽريٽ لائين سسٽم ايت لاري ندي ٽو گجر نالا ٽوسي-1 ايريا لياقت آباد.	اوپن ريت	ساڳيو	200 روپيه
8-	امپروومنٽ آف لائيننگ سسٽم اٽ سيد اصغر اشفاق ميموريل اسڪول بلاڪ-19 ايف بي ايريا ڪراچي.	اوپن ريت	ساڳيو	200 روپيه
9-	امپروومنٽ آف ٽيليفون ايسسريز فار ٽيليفون ايڪسچينج ايمسٽريٽر آفيس اينڊ ايم سي روم ڊي ايم سي سينٽرل.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
10-	امپروومنٽ آف لائيننگ سسٽم اٽ پارڪ ايس ٽي-1، ايس ٽي-2، ايس ٽي-3 ناظم آباد 179.	اوپن ريت	ساڳيو	200 روپيه
11-	امپروومنٽ آف اليڪٽريفيڪيشن آف ڪي بي آفيس اٽ ڪي بي 137، 143، 171، 178، 146.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
12-	امپروومنٽ آف لائيننگ سسٽم اٽ 2300 روڊ 5200 روڊ 700 روڊ نارٿ ڪراچي.	اوپن ريت	ساڳيو	500 روپيه
13-	امپروومنٽ آف لائيننگ سسٽم اٽ ڊفرنٽ اسڪول ناظم آباد زون آر-اين 5، 6، 19، 20، 21، 22 اينڊ راشد منھاس اسڪول ناظم آباد.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
14-	نارٿ ڪراچي جي مختلف اسڪولن ۾ اليڪٽرڪ ايسسريز جي امپروومنٽ ۽ نيو ڪراچي ايريا اسڪول نمبر آر اين ڪيس-25، 26، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37 ۽ 38.	اوپن ريت	ساڳيو	100 روپيه
15-	لائيننگ ارينجمنٽ اٽ بلاڪ 11، ايس ٽي-3 ايف بي ايريا.	اوپن ريت	ساڳيو	200 روپيه

سڀني ٽينڊر ڊاڪيومنٽس، ميونسپل ڪميٽي ڊي ايم سي سينٽرل ۽ اڪائونٽ آفيسر ڊي ايم سي (سي) واقع شاهراه حڪيم ان سينا ناظم آباد نمبر-2 ڪراچي جي آفيسن مان حاصل ڪري سگهجن ٿا. ساڳي طرح ايگزيڪيوٽو انجنيئر (ايم اينڊ اي) ڊي ايم سي (سينٽرل) واقع ايف بي ايريا ورڪشاپ بلاڪ-16 ڪراچي جي آفيس مان ٽينڊر جي ملهه (ناقابل واپسي) بي آرڊر جي صورت ۾ ڪنهن به شيڊولڊ بئنڪ مان ڊي ايم سي (سينٽرل) جي نالي ۾ ٽينڊر ڪلڻ واري ڏينهن کان سواءِ ٻين ڏينهن تي حاصل ڪري سگهجن ٿا.

سڀني ٽينڊر 99-10-19 جي صبح جو 11-30 وڳي ڪوٽيڊ ڪاسٽ جي 5 سيڪڙي برابر ڪنهن به شيڊولڊ بئنڪ مان ٻي آرڊر جي صورت ۾ ٺهيل سوڻي رقم سان گڏ ايم سي جي آفيس ۾ رکيل ٽينڊر واري پيٽي ۾ وجهڻ گهرجن، جيڪو ڊي ايم سي سينٽرل جي ٽينڊرن ڪلڻ واري ڪاميٽي پاران واقع شاهراه حڪيم ابن سينا ناظم آباد نمبر-2 ڪراچي وٽ صبح جو 11-30 وڳي ساڳئي ڏينهن تي يا شيڊولڊ تاريخ تي نه ڪلڻ جي صورت ۾ ايندڙ ڪم واري ڏينهن تي اهڙن ٺيڪيدارن آڏو جيڪي اتي موجود هئڻ گهرندا، کوليا ويندا.

ڊي ايم سي سينٽرل کي حق حاصل آهي ته ڪنهن به هڪ يا سڀني ٽينڊرن کي بنان ڪنهن سبب ٻڌڻ جي رد ڪري يا مڃي.

ايگزيڪيوٽو انجنيئر (ايم اينڊ اي)

ڊي ايم سي

ڊي ايم سي/انفرميشن/99/156

انفرميشن/ڪراچي/2482/99

گند ڪچرو مقرر ڪيل جڳهن تي اڇلايو

آفيس آف دي دسترڪٽ آفيسر پارڪس
ريڪرييشن اينڊ اسپورٽس جي ايم سي (سينٽرل)



نمبر. ڊي. او (بي آر اينڊ ايس)/ڊي ايم سي- سينٽرل/99/57
تاريخ 30/9/1999

سڃيڪٽ - آڪشن نوٽيس

فيڊرل بي ايريا ڪراچي جي بلاڪ-14 وٽ ٽن سالن جي مدي لاءِ سئمنگ پل هلائڻ جا حق ڏي. ايم. سي (سينٽرل) مين بلڊنگ شاهراهه ابن سينا ناظم آباد نمبر-2 ڪراچي ۾ 99-10-19 جي صبح جو ساڍي 11 وڳين پبلڪ آڪشن ذريعي ڏنا ويندا.

ٺيڪي جا شرط ۽ ضابطا دسترڪٽ آفيسر (بي آر ۽ ايس) ڊي ايم سي (سينٽرل) جي آفيس مان ڪنهن به ڪم واري ڏينهن تي، موڪل واري ڏينهن کانسواءِ حاصل ڪري سگهجن ٿا.

سرڪاري آڇ جي رقم/سئمنگ پول هلائڻ لاءِ مخصوص رقم = 6,00,000 روپيا فڪس ٿيل آهي.

آڇ ڏيندڙن کي دسترڪٽ ميونسپل ڪارپوريشن سينٽرل ڪراچي جي نالي ۾ = 1,50,000 روپين جو بي آرڊر آڪشن ڪاميٽي جي پريزيڊنٽ آفيسر وٽ جمع ڪرائڻو پوندو جيڪوسپ کان وڌيڪ آڇ ڏيندڙ جي آڇ واري رقم جي چوٿين حصي ۾ انڊجسٽ ڪيو ويندو ۽ ناڪام آڇ ڏيندڙن کي آڪشن پروسيسنگس جي خاتمي بعد واپس موٽائي ڏنو ويندو.

سڀ کان وڌيڪ آڇ ڏيندڙ کي هٿوڙي جي ڌڪ کانپوءِ آڇ جو چوٿون حصو ادا ڪرڻو پوندو، نه ڏيڻ جي صورت ۾ = 1,50,000 روپين جي ڊپازٽ جيڪا آڪشن جي پريزيڊنٽ آفيسر وٽ جمع ٿيل آهي، ڪارپوريشن وٽ ضبط ڪئي ويندي ۽ ٺيڪي کي ري آڪشن ڪيو ويندو.

ڊي ايم سي (سينٽرل) کي حق حاصل آهي ته ڪنهن به هڪ يا سڀني آڇن کي پبلڪ انٽريسٽ ۾ ڪنهن به سبب ٻڌڻ کانسواءِ رد ڪري ڇڏي.

صحيح

دسترڪٽ آفيسر

پارڪس، ريڪرييشن ۽ اسپورٽس

ڊي ايم سي (سينٽرل)

ڊي ايم سي/سي/آءِ اين ايف/99/155
انفرميشن/ڪراچي 2484/99

صحتمند معاشري جي تعمير ۾ بلدياتي ڪراچي (سينٽرل) سان تعاون ڪريو

خوبصورت واره جو راز حاصل ڪريو.

PCSIR ڪاه يا قاندهر تحديق شاهه

روغن آس جي ڪهاڻي ان وقت کان شروع ٿئي ٿي، جڏهن برصغير تي انگريزن جي حڪومت هئي. هڪ مشهور اسڪالر آغا، سياح ۽ فن طب سان چاه رکندڙ شخص سير ڪندو ۽ جڙي پوئين جي تلاش ڪندو اچي وادي ڪشمير وٺو. جنهن کي الله تعاليٰ مختلف قسرن جي مديتاتڪان سواءِ رنگي رنگي گلن ۽ طرح طرح جي جڙي پوئين سان نوازيو آهي. قدرت جي انهن نظارن مان مالا مال ٿيندو اچي هڪ اهڙي وادي ۾ پهتو جتي سئو سالن جي پوڙهن جا ٻه وار قدرتي ڪارا هئا ۽ عورتن جا وار به انهن برابر هئا. قدرت جي انهن نظارن کي ڏسي ڏاڍو حيران ٿيو. هن جي دل ۾ اشتياق ٿيو ته قدرت جي هن ڪرشمي جو راز معلوم ڪجي. ان ڳوٺ جي سڀني ماڻهن جي خوراڪ بابت معلوم ڪيو کيس ڳوٺاڻن ٻڌايو ته هتان پار، ٻڌا، هورتون سڀ بابا سائين جو تيل استعمال ڪندا آهن. سائين اتر ۾ رهندو آهي. آغا خد بابا وٽ ويو ته اهو ڏسي حيران ٿيو ته بابا جي عمر 155 سال هوندي به نوجوانن وانگر آهن سندن وار ڪار ۽ ڊگها هئا. آغا بابا کان تيل ورتو ۽ انگلستان واپس ويو. هن تيل جو ڪيميائي جائزو ورتو ۽ تيل استعمال ڪيو تيل استعمال ڪرڻ سان سندس ڪنج ختر ٿي وئي ۽ سندس زال جا وار وڌا ٿيا. جڏهن هن تيل جي اهميت ڏٺي ته واپس ڪشمير پهتو. ۽ بابا سائين کان نسخو گهريائين. پهريان ته بابا سائين انڪار ڪري ڇڏيو پر ڪهڙي اصرار کان پوءِ نسخو آغا کي ڏنائين. اهو نسخو هيءُ هو.

قدرتي نشونما، قدرتي حفاظت عورتن ۽ مردن لاءِ يڪسان مفيد

جھڙو جا گل، چانورو، داغ، ڇاٻا، ٿمر 1

ڇاٻيون ننڍا ننڍا ڪارا داغ هوندا آهن جيڪي ڇهري کي بد ذئب ڪري ڇڏيندا آهن. خاص ڪري عورتن ۾ اڀار جي خرابي سان پيدا ٿيندا آهن. ڪل ۽ مهاس به ڇهري کي بد نما ڪري ڇڏيندا آهن. هي خاص ڪري گرم شين جي استعمال سان ٿيندا آهن. ٿمر-1 انهن بيمارين جو مڪمل علاج آهي. بهروني طور تي بلور ڪري استعمال ڪريو.

توله ختم ڪرڻ لاءِ ٿمر-2

توله خد هڪ بيماري آهي. هن سان ٻئي بيماريون، خاص ڪري بگ پريشر، دل جو سور ۽ فالج ٿيڻ ٿيون. تنهنڪري زائد چربي کي ڪيتر-2 سان ختم ڪيون. هي بلڪل بي ضرر آهن ۽ سوين مريضن تي آزمائيل آهن.

هاله بلند پريشر لاءِ ٿمر-4

هي به هڪ ڪثير الوقوع مرض آهي. پر هن جي علاج جي سلسلي ۾ جديد ترين طريقه هاڻي علاج ۾ هڪ ڀاره سسٽر رائج آهي. عيني مقتي فائڊو، پر ٿمر-4 جي ٿوري عرصي جي استعمال سان هن موذي مرض مان هميشه لاءِ نجات.

جگر جي خرابيءَ ۽ گند جو علاج ٿمر-9

جگر بدن انساني ۾ بقائيات جو وڏو آلو آهي. هن ۾ خرابي رت جي ڪمي جي ڪري ٿيندي آهي. ٿمر-9 جگر جي خرابين کي دور ڪري ڏير حرت پيدا ڪرڻ ۾ پنهنجو مثال پاڻ آهي.

نزلي ۽ زڪام جو علاج ٿمر-18

جڏهن دماغي فضلات رقيق صورت ۾ نڪ مان وڌن ته ان کي زڪام چوندا آهن ۽ گلي زريعي سڀيتي ڪرڻ ته ان کي نزلو چئبو آهي. هي خاص ڪري سردی لڳڻ ۽ بارش ۾ پئس ڪري ٿيندو آهي. ٿمر-18 نزلي ۽ زڪام جو مڪمل علاج.

واره ڪڍ ڪرڻ ڪاه روڪڻ لاءِ ٿمر-14

وارن ڪرڻ جي شڪايت موروثي به هوندي آهي ۽ ضعف نهايت جي ڪري به وارن جون جڙيون ڪمزور ٿي وينديون آهن. ٿمر-14 وارن جي هن خرابي جو سدائين لاءِ خاتمو ڪري ٿو. هن سان گڏ روغن آس جو به ماساج ڪيو.

قد وڌائڻ لاءِ ٿمر-15

جڏهن انساني بدن ۾ ڪنهن سبب جي ڪري غدد پنهنجو ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏيندا آهن ته قد وڌڻ رڪجي ويندو آهي. هي عارضو موروثي به هوندو آهي. خواه ڪوبه سبب به هجي. ٿمر-15 جو ڪورس هڪ اٺن کان پنجن اٺن تائين قد ڪارنتي سان وڌائي.

وجه المفاصل، منڇه جو سور، ٿمر-8

سڌن جو سور، گهٽيا، گهڻو تڪليف ڏيندڙ مرض آهي. هن جو ڪامياب علاج صرف طب يوناني ۾ آهي. ٿمر-8 اهڙا ڪيپسول آهن، جيڪي پل ۾ هن سور کان نجات ڏياريندا آهن. ۽ هفتي ۾ مڪمل سڪون پهچائيندا آهن.

معدو جي تيزابيت جو علاج ٿمر-7

جڏهن معدي جي ڪم ۾ برفور پيدا ٿيندو آهي ته مختلف مرض پيدا ٿيندا آهن. مثلاً گيس، بد هضمي، سيني ۾ جلڻ، معدي ۾ سور، الٽي، اوڪار اوغره. ٿمر-7 سان ان جو علاج آسان. کاڌي کان پوءِ سيرپ صبح، منجهه ۽ شام استعمال ڪريو.

دما جو مائٽيفيڪ علاج، ٿمر-17

اسان جي معاشري جوئي عام آهي ته دما سان دما ويندو آهي. يعني زندگي ۾ دما جي عارضي مان چند ٺاهي جهنڊي. پر ٿمر-17 هن جوئي کي مڪمل غلط ڪري ڇڏي آهي. هي ڪيپسول دما کي هميشه لاءِ ختم ڪري ڇڏيندا.

غروو نميفه بدو ڪڍ ٿلهو ڪرڻ لاءِ ٿمر-16

بدن جي لاغري ۽ ضعف لکين بيمارين جي هڪ بيماري آهي. مڏين جو ڊانچو ته مسئل انسان برابر آهي. ٿمر-16 توهان جي بدن مان ضعف ۽ لاغري کي ختم ڪري بدن کي صحتمند ۽ بڻائيندو. پيريل پيريل ڇهرو حسن جي علامت سمجهيو ويندو آهي. کاڌي کان پهريان ٿمر شربت وٺو.

خيا بيطن شڪر ۽ شگر جو علاج

ٿمر-11

اڄ ڪل جيڪي به علاج جا طريقا آهن، اهي سڀ اهو اعتراف ڪن ٿا ته شگر جو ڪو علاج ناهي. هن کي صرف ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو. پر طب يوناني اڄ به چيلنج ڪري ٿي ته هن جي لدوائن سان جگر ۽ ليلبي جي اصطلاح ٿئي ٿي ۽ مريض هميشه لاءِ هن مرض کان نجات حاصل ڪري ٿو. ٿمر-11 هن امر جو ثبوت آهي.

خارش ۽ خفشڪ جو علاج ٿمر-19

هي هڪ اذيتناڪ بيماري آهي. هن ۾ مريض محفل ۾ ويٺي نه چاهيندي به ڪنهن تي مجبور ٿيندو آهي. خارش ۾ جلڻ ۽ سوچ ٿيندي آهي، جنهن جي ڪري پيپ ۽ رطوبت ٿيندي آهي. ٿمر-19 چند ڏينهن ۾ مريض کي هن اذيت مان نجات ڏئي ٿو.

استيفيڪ خوارچ ميڊيڪل اسٽور 512257، صدر ميڊيڪل اسٽور 5661498، صدر پيٽر پيٽر 514484، قري يوناني اسٽور 1-517351، ساڀر ميڊيڪل اسٽور، سنڌ ميڊيڪل اسٽور، صدر مارف ميڊيڪل اسٽور، محمد علي ميڊيڪل اسٽور 2211596، عثمانيه هوميو اسٽور 4993579، سينيئر هوميو اسٽور 6617486، فرينڊس هوميو، ڪلاسڪ هوميو، هائيم هوميو فارمسي، پيٽر پيٽر 2810777، ابراهيم پيٽر سنڌ 4502764، المدي هوميو اسٽور، ڪالا بورڊ 4515088، ليو ٿرم هوميو اسٽور 6366372، ملڪ، ٿرم پورس پائي پائي اسٽور يوسف پلازا، پراڻو اسٽور اعظم پيٽي، دارلشفائين پورس، عرفان قادر پيٽر 315497، سلهي سالي دوا پائو 642336، مصطفيٰ دوا پائو 785189، نشا دوا پائو ۽ هوميو اسٽور 614179، الشهباز ميڊيڪل سن هائوس ليل روڊ 35490، نيو ڪيٽ هوميو اسٽور، مسلم هوميو اسٽور، اسٽار شاپ، الشهباز هوميو پوائيشن، راميل ميڊيڪل اسٽور مير پور پيٽر، حافظ ميڊيڪل اسٽور گڏن پور پور ڪاٺي، دانش ميڊيڪل اسٽور شهداد پور.

مفت مشوري لاءِ

پوسٽ باڪس 852 راولپنڊي

نوٽيس انوائٽنگ ٽينڊرس

بلڊنگس ڊپارٽمنٽ وٽان مڃيل اهڙن سرڪاري ٺيڪيدارن جن ڪئلينڊر سال 1999 لاءِ تجديدي فيس جمع ڪرائي آهي، کان شامل لسٽ ۾ ڏنل تفصيل وارن ڪمن لاءِ بي- I ۽ بي- II فارمن تي مهربند ٽينڊر گهرائجن ٿا. ڪورا ٽينڊر فارم هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس مان روڪ پئسن (ناقابل واپسي) تي هر ٽينڊر فارم لاءِ جيئن هيٺ ڏيکاريل آهي، حاصل ڪري سگهجن ٿا، جيڪو به ٽينڊر تان دستبردار ٿيندو يا ان ۾ ڪا ڦيرڦار ڪندو، پنهنجي سوڻي رقم سرڪار وٽ ضبط ڪرائيندو. ڪوبه ٽينڊر تيسين جاري نه ڪيو ويندو جيستائين سوڻي رقم ڪنهن شيڊولڊ بئنڪ، ٽريزري چالان ۾ جمع نه ڪرائي ويندي يا ڪوري ٽينڊر فارم حاصل ڪرڻ وقت ڊپازٽ ائٽ ڪال دستياب نه ڪيو ويندو. سوڻي رقم روڪ پئسن جي صورت ۾ قابل قبول نه هوندي، مجاز اثاڻ تي ڪنهن به هڪ يا سڀني ٽينڊرن کي رد ڪرڻ جو بنا ڪنهن سبب ٻڌڻ جي حق حاصل رکي ٿي ۽ سندس فيصلو آخري هوندو.

وڌيڪ شرط هيٺ صحيح ڪندڙ جي آفيس ۾ يا آفيس نوٽيس بورڊ تي ڪنهن به ڪم واري ڏينهن تي آفيس جي وقت دوران ڏسي سگهجن ٿا.

جاري ڪرڻ جي تاريخ 16-11-99، کلڻ جي تاريخ 17-11-99

درخواستن وصول ڪرڻ جي تاريخ 15-11-99

لسٽ آف ٽينڊر ورڪ

جريان نمبر	ڪم جو نالو	ڪٽيل رقم	سوڻي رقم	تڪميل جي مدت	ٽينڊر جو مله
1	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ لياقت آباد ڪراچي (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	50,000/-	1000/-	هڪ مهينو	150/-
2	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ لياقت آباد ڪراچي (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	50,000/-	1000/-	هڪ مهينو	150/-
3	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ لياقت آباد ڪراچي (ريزيڊنس) (ڊاڪٽر فليٽس)	50,000/-	1000/-	هڪ مهينو	150/-
4	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ لياقت آباد ڪراچي (ريزيڊنس) (اسٽاف فليٽس)	50,000/-	1000/-	هڪ مهينو	150/-
5	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ نيو ڪراچي (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	40,000/-	800/-	هڪ مهينو	150/-
6	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ نيو ڪراچي (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	40,000/-	800/-	هڪ مهينو	150/-
7	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ نيو ڪراچي (ريزيڊنس) (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	40,000/-	800/-	هڪ مهينو	150/-
8	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ نيو ڪراچي (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	45,000/-	950/-	هڪ مهينو	150/-
9	ايم/آر ٽو سنڌ گورنمنٽ هاسپيٽل ائٽ نيو ڪراچي (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	40,000/-	800/-	هڪ مهينو	150/-
10	ايم/آر ٽو ڊي ايڇ او سينٽرل آفيس ڪراچي (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	50,000/-	1000/-	هڪ مهينو	150/-
11	ايم/آر ٽو ڊي ايڇ او سينٽرل آفيس ڪراچي (ريزيڊنس) (ڪلرنگ پينٽنگ، سينٽري ورڪ، وڊ ورڪ)	50,000/-	1000/-	هڪ مهينو	150/-
12	ايم/آر ٽو جي او آر II، ايس ايم سي ايڇ ايس ڪراچي (انٽرل ڪلرنگ/پينٽنگ، پي/ايف گئس برنر، ايڪزاسٽ فين، واش بيسن فار فليٽ نمبر ڊي-1، آئي 99 ۽ اين-3).	25,000/-	500/-	هڪ مهينو	150/-
13	ايم/آر ٽو جي او آر II، ايس ايم سي ايڇ ايس ڪراچي (ڪليئنگ آف اوورهيڊ وائر ٽينڪ فار بلاڪ اي ٽو-ڪي).	25,000/-	500/-	هڪ مهينو	150/-
14	ايم/آر ٽو همايون هائوس گارڊن ويسٽ ڪراچي (رٽرويشن آف باٽ روم، ڊبليو سي فار فليٽ نمبر-6).	25,000/-	500/-	هڪ مهينو	150/-
15	ايم/آر ٽو همايون هائوس گارڊن ويسٽ ڪراچي (ريپر آف وڊ ورڪ اينڊ سينٽري ورڪ).	25,000/-	500/-	هڪ مهينو	150/-
16	ايم/آر ٽو جيڪب لائين ڪمپليڪس ڪراچي (انٽر ڪلرنگ/پينٽنگ اينڊ مائينر ورڪ فار فليٽ نمبر 6/2، 6/3 بلاڪ جي 4/5 بلاڪ اي).	25,000/-	500/-	هڪ مهينو	150/-

ايگزيڪيوٽو انجنيئر

اليڪٽريڪل ڊويزن

ڪراچي

انفرميشن/ڪراچي-2596/99

ويج ڊسڪائونٽ ڪوپن

پڙهندڙ هنن صفحن تي ڇاپيل خاص ڊڪانڊرن جا ڪوپن ڪينجي سان ڪٿي ڪوپن ۾ لکيل تاريخ واري معياد اندر انهن وٽان مقرر ڪيل رعايت حاصل ڪري سگهن ٿا.

لاڙڪاڻي جي مرڪزي علائقي ۾

هر قسم جي بيڪري ۽ جنرل اسٽور وارين شين جو مرڪز

ثناء بيڪرز (ايئرڪنڊيشنڊ)

پاڪستان چوڪ لاڙڪاڻو

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999 تائين هر گراهڪ کي پنج سيڪڙو (5%) رعايت ڏني ويندي.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

هر قسم جي ڏندن جي بيمارين جو علاج تسلي بخش

ڊاڪٽر بشير احمد ڏهراج

چيزل ڊينٽل ڪلينڪ

106 اي سليم سينٽر يونيورسٽي روڊ گلشن اقبال، ڪراچي

فون: 465179-4985393

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999 تائين
هر مريض کي هر قسم جي علاج تي 10 سيڪڙو (10%) رعايت ڏني ويندي.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

هر قسم جي سلوار، قميص، پينٽ شرٽ ۽ ويسڪيٽ جي

سلائي جو اعليٰ مرڪز

ريٽائرس ٿيلرز

شاپ نمبر 11-16 پرڳڙي پلازا سامهون جنرل پوسٽ

آفيس لاڙڪاڻو پرايٽر: احمد علي حيدري

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999 تائين هر
گراهڪ کي هر قسم جي سلائي تي پنج سيڪڙو (5%) رعايت ڏني ويندي.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

سياسي-ادبي ۽ مذهبي ڪتابن جو مرڪز

سنڌي بوڪ اسٽور

نئون ديرو

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999 تائين
هر گراهڪ کي هر قسم جي ڪتابن تي 25 سيڪڙو (25%) رعايت ڏني ويندي.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

خون، پيشاب، بلغم، پانڌاني وغيره جي هر قسم جي معياري
ٽيسٽ جو مرڪز

نيشنل پيٿالاجيڪل لئباريٽري

نزد الحبيب هوٽل بٽريج روڊ سکر

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999 تائين
هر قسم جي ٽيسٽ ڪرائڻ تي 10 سيڪڙو (10%) رعايت ڏني ويندي.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناقابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

هر قسم جي ڏنڌي وارا دوست توجهه ڏين

هر قسم جي ڊڪانڊرن، هوٽل، ميڊيڪل اسٽور، پيٿالاجي لئباريٽري ۽ ٻين ڏنڌي وارن لاءِ ويج ڊسڪائونٽ ڪوپن اسڪيم ۾ مفت
شموليت "اوهان هن اسڪيم مان فائدو حاصل ڪري پنهنجو ڪاروبار وڌائي سگهو ٿا.

لکپڙهه لاءِ:

مئنيجنگ ايڊيٽر ماهوار ويج، جي. پي. او باڪس نمبر 568 ڪراچي.

هر قسم جي مذهبي، ادبي ۽ عام ڪتابن
جو مرڪز

مڪتبم برهان

پبلشرز، بڪ سيلرز ايڪسپورٽس اردو بازار، ڪراچي
فون نمبر - 219221-2631670

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999 تائين هر
قسم جي ڪتابن جي خريداري تي پنڄويهه سيڪڙو (25%) رعيت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

10% Special Discount

FAROOQ KITAB GHAR

Shop No: 32, 33 Urdu Bazaar Karachi

Deals in:

Medical Engineering, Computer and Commerce Books

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999 تائين هر قسم
جي ڪتابن جي خريداري تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعيت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

ڏامون مل جنرل اسٽور

ميونسپل روڊ

رتوديرو

اسان ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999
تائين پنهنجي هر گراهڪ کي واٽر ڪولر، هٿ پاٽ ۽ ٻين شين تي
(10%) رعيت ڏينداسين.

نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

هر قسم جي معياري دوائن، جنرل ائٽم، ڪتابن ۽ اسٽيشنري لاءِ
هڪ ڀيرو ضرور تشریف آڻيو

ويج جي ڪوپن تي 15 نومبر 1999 تائين (10%)

اسپيشل ڊسڪائونٽ حاصل ڪريو

داتا ڪارپوريشن

پروپرائٽر: پرشوتم ڪمار ۽ گنگارام پوتراڻي
ميدپڪل، جنرل ۽ ڪتاب گهر

پراڻو هالا ناڪو ڪاري موري حيدرآباد
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

هر قسم جي سنن کاڌن سان گڏ چانهن ۽ ٺڌي جو
بهترين انتظام

ذوالفقار ريسٽورنٽ

الله آباد محلو موهن جو دڙو روڊ، لاڙڪاڻو

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999
تائين هر قسم جي کاڌي تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعيت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

هر ڪمپني جي تيار ڪيل يوناني دوا تي

پنڌرهن سيڪڙو (15%) رعيت

صديقي دواخانہ

حڪيم ذوالفقار علي شاهي بازار

لاڙڪاڻو

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999
تائين پنڌرهن سيڪڙو (15%) رعيت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

سياسي، سماجي رسالا، اخبارون ۽ هر قسم جي

اسٽيشنري جو مرڪز

رابيل بوڪ اسٽال

سامهون المنظر سٽينيما لاڙڪاڻو

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999
تائين هر قسم جي ڪتابن تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعيت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

سنو لباس، سٺي سلائي باصلاحيت

شخصيت جي سڃاڻپ

فائيو اسٽار ٽيلرز

جينٽس اسپيشلسٽ

لڳ سادات مسجد ريشم گلي، لاڙڪاڻو فون 42672

ويج جي هن ڊسڪائونٽ ڪوپن پيش ڪرڻ تي 15 نومبر 1999
تائين هر قسم جي سلائي تي ڏهه سيڪڙو (10%) رعيت حاصل ڪريو.
نوٽ: فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ناڪابل قبول هوندي.
هڪ ڪوپن هڪ ئي دفعي لاءِ ڪارآمد هوندو.

ماهور وڃڻ ڪراچي

سنڌي ۾ صحت بابت پهريون رسالو

ڊيڪڏهن اوهان چاهيو ٿا ته:

- صحت جي سڃاڻپ آڻيندڙ سنڌي ٻولي جو هي نرالو رسالو ماهوار ”وڃڻ“ باقاعديءَ سان اوهانجي هٿ ۾ هر مهيني پهچي ۽ سنڌي جو هي نرالو رسالو بنا ڪنهن مالي بحران جي هلندو رهي.
- ٻولي جي واڌاري ۽ ارتقا ۾ اوهانجو حصو شامل هجي.

ته پوءِ:

- اڄ ئي ماهوار ”وڃڻ“ جي سالياني خريداري جو ڪوپن پري موڪليو.
- ڪوپن سان گڏ سالياني خريداري جو چنڊو = 200 روپيا / ڇهه ماهي خريداري جو چنڊو = 100 روپيا بئنڪ ڊرافٽ ذريعي موڪليو.
- بئنڪ ڊرافٽ ”ماهور وڃڻ“ (Monthly WAJ) جي نالي ۾ ٺهيل هجي.
- سالياني خريداري جو چنڊو موڪلي اوهان ماهوار وڃڻ پنهنجي دوستن ۽ پيارن کي سڄي سال لاءِ تحفي طور به موڪلي سگهو ٿا. اسان توهانجي دوست / عزيز کي رسالي موڪلڻ سان گڏ اهو اطلاع ڪنداسين ته رسالو ڪنهن جي پاران تحفو ٿيل آهي.
- ڪوپن ۽ بئنڪ ڊرافٽ هيٺين پتي تي عام پوسٽ واري لفافي ذريعي موڪليو.

مئنيجنگ ايڊيٽر ماهوار وڃڻ، جي.بي.او. باڪس نمبر 568 ڪراچي

نوٽ: چيڪ ۽ مني آرڊر قابل قبول نه هوندو. هر سالياني خريدار کي سالياني في جي بدلي رسالي جا 12 پرچا موڪليا ويندا.

خريداري جو فارم

منهنجو / منهنجي دوست / عزيز جو نالو ماهوار ”وڃڻ“ جي سالياني / ڇهه ماهي خريدارن جي لسٽ ۾ شامل ڪيو وڃي.
مان ساليانو / ڇهه ماهي چنڊي جو بئنڪ ڊرافٽ ۽ پنهنجا / پنهنجي دوست / عزيز جا تفصيل هن فارم ۾ شامل ڪري موڪليان پيو.

نالو (ذات سان گڏ):

اڻڊريس:

شامل بئنڪ ڊرافٽ جو نمبر

صحيح تاريخ

Widest Range of Fashion Nightwear in Pakistan

The Wardrobe Essentials

- ✓ Slips
- ✓ Robes
- ✓ Halfslips
- ✓ Camisoles
- ✓ Pyjamas

Great Choice of Fabrics

100% Cotton

Polyester/Cotton

Blend Silk Polyester

Available at leading stores of

LAHORE

H.Karim Buksh	Liberty Market
H.Karim Buksh	Defence
H.Karim Buksh	Cavalry Grounds
H.Karim Buksh	Moon Market
VLP Centre	Liberty Market
Raja Sahib	Link Road, Model Town
Alfatah	Liberty Market
A.M. Hafiz & Co	Anarkali

KARACHI

Sanaullah	Tariq Road
Chase	Defence,
Chase	Clifton
Chase	Gulshan
Gap	Bahadarabad
Gap	Gulshan

RAWALPINDI

Kelly's, Saddar
Life Style, Saddar
S.Atanullah, Saddar
B.h.s Jinnah Super Market
Cash Super Market

THROB

International

