





فیبروری ۱۹۷۲ع

سائنس





ڊئريڪٽوريٽ آف ايڊيوڪيشن حيدرآباد ريڄن طرفان تعليمي ادارن لاء منظور ڪيل

سال [۲]
پرچو [۲]



فيبروري ۱۹۷۲ع



قيمت

في ڪاپي ۷۵ پئسا
ساليانه ۹ روپيا



خط و ڪتابت جي اڏيس

مضمونن لاءِ: ”ايڊيٽر“ ماهنامہ سائنس
سالانه خريداري لاءِ: ”مئنيجر“ ماهنامہ سائنس

مئنيجنگ ايڊيٽر

ڊاڪٽر ممتاز علي قاضي



اسسٽنٽ ايڊيٽر

مرتضی پٽي - ظفر حسن



آفيس

”انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري“

يونيورسٽي آف سنڌ، ڄامشورو

فون: 5981/9



آرٽسٽ: محمد يوسف هٿاڻ


فهرست

وڌن جا صفحا

مضمون	مضمون نگار	صفحو
وائرس (Virus)	هدايت الله - اي - ايڙو	۵
	ايم - ايس سي [بائني] (پي - ايڇ - ڊي)	
	ڊپارٽمينٽ آف بائني - سنڌ يونيورسٽي	
خلائي تجربن مان	والتر سلي وان	۶
عام ماڻهن کي فائدا	مترجم - غلام رسول ڪٽپر	
	مگسي محل - شڪارپور	
باه وسائڻ جا اوزار	فضل الرحمان "فيض" ڏيپلائي	۷
	حيدرآباد سنڌ	
دنيا جا قدرتي خطا	ڊاڪٽر عبدالرحيم ملڪ	۹
(قسط - ۳)	ڊپارٽمينٽ آف بائني	
	سنڌ يونيورسٽي - ڄامشورو	
پکين ۾ انساني	اداره	۱۳
خصلتون		
ارشيدس	اداره	۱۵
موزون کاڌو -	محمد قاسم رند بلوچ	۱۷
صحت جو ضامن	ريسرچ اسٽنٽ	
	ايگرونامي سيڪشن - ٽنڊو ڄام	
سائنس جي رفتار	اي - ايف - ميمڻ - ٻولهاڙي	۲۱
	سڪندر علي مغل - لاڙڪاڻو	
	مظفر حسين ميمڻ - خيرپور ميرس	
	غلام رسول ڪٽپر - شڪارپور	
جيتن جو سفر	محمد اقبال شيخ	۲۳
	غريب آباد - سکر	

ٻارن جا صفحا

مضمون	مضمون نگار	صفحو
چنڊ ۽ انڇي اصليت	ڊي - ايم - پروانو - شڪارپور	۲۶
راڪيٽ جو موجد	ڊاڪٽر يونس حسيني	۲۷
	مترجم :- منظور احمد ميمڻ	
	حيدرآباد	
سائنس ڪلب	ميمڻن جا نالا	۲۹
ڏينهن معلوم ڪرڻ	فهميده ميمڻ - حيدرآباد	۳۱
جو ڪئلينڊر		
پڇو ۽ پرايو	سوالن جا جواب	۳۲
جانورن جون	عبدالرزاق شيخ - لاڙڪاڻو	۳۳
حيرت انگيز اڪيون		
ذهني آزمائش	" " "	۳۵
سائنسي معلومات	خليل الله شيخ - نئون ديرو	۳۷
	آفتاب احمد شيخ - لاڙڪاڻو	
	غلام رسول نظاماڻي - گهڙپور ماتلي	
سائنسي خبرون	خدا بخش ايڙو - حيدرآباد	۳۸
	سڪندر علي مغل - لاڙڪاڻو	
راز ۽ رمزون	دليم ڪمار تاراچند - ڪنڌڪوٽ	۳۹
	مظهر علي مغل - لاڙڪاڻو	
	عبدالنجيب پنهور - ميرپور خاص	
	اياز علي - اين - شيخ - شڪارپور	




وَالْقَمَرَ قَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ۖ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

(سوره یاسین - ۳۶)

”۽ چنڊ جون ۾ اسان منزلون مقرر ڪري ڇڏيون، ايتري تائين جو (گهٽجي گهٽجي) ڪجور جي پراڻي شاخ وانگر ٿي وڃي ٿو. نه سج کان ٿي سگهي ٿو ته (اهو) چنڊ کي وڃي جهلي ۽ نه رات ٿي ڏينهن کان اڳ اچي سگهي ٿي. سڀ پنهنجي پنهنجي دائرو ۾ تري رهيا آهن.“





۲۰۔ جنوريءَ تي ملتان ۾ سائنسي ڪانفرنس کي خطاب ڪندي مملڪت جي نئين سربراه سائنسدانن تي زور ڏنو ته اهي قومي وقار کي بلند ڪرڻ لاءِ پنهنجو اهم ڪردار ادا ڪن. موصوف ان موقعي تي فني ايجادن جي حوصله افزائيءَ لاءِ سائنسدانن کي هر سال ڏهه صدارتي انعام ۽ ٻيون سهوليتون ڏيڻ جو پڻ اعلان ڪيو۔ اسين حڪومت جي اهڙي قدم جو اصولي طور تي خيرمقدم ڪريون ٿا ڇو ته سائنسي ترقيءَ لاءِ جنهن عزم ۽ جذبي جو اظهار ڪيو ويو آهي، اهو ملڪ جي سائنسدانن، نوجوان شاگردن ۽ عوام جي امنگن جي عين مطابق آهي ۽ اڄ اسين واضح طور تي ڏسي رهيا آهيون ته خوشحال ملڪن جي ترقي ۽ برتري سائنسي علوم جي ئي مرهون منت آهي.

پڙهندڙن کي ياد هوندو ته جولاءِ ۱۹۷۱ع جي پرچي ۾ اسان اهڙي ضرورت کي محسوس ڪندي پنهنجي ايڊيٽوريل ۾ اها راءِ ظاهر ڪئي هئي ته:-

”سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي اثر هيٺ تيزيءَ سان بدلجندڙ هيءَ دنيا هنوقت اهڙي دؤر ۾ داخل ٿي چڪي آهي جنهن ۾ سادي ترقيءَ جي راه ۾ پيش ايندڙ رنڊڪن جو مقابلو محض جذباتي بحث و مباحث سان نه بلڪ منظم ۽ عملي اقدام سان ئي ڪري سگهجي ٿو.“ هن سائنسي دؤر جي پڻ اهائي تقاضا آهي ته اسين قومي سطح تي سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ ۾ جيتري قدر ممڪن ٿي سگهي تيزيءَ سان ترقي ڪريون. صنعت، زراعت، دواسازي ۽ ٻين سڀني شعبن ۾ اسان کي اڻڀري ٽيڪنالاجي جي ماهرن ۽ ٻين سائنسدانن جي اشد ضرورت آهي.

سائنس

سائنسي تحقيق جي اهميت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته اسانجي زراعتي ملڪ ۾ ڪڏڪ جي پيداوار ۾ جيڪو غير معمولي اضافو ٿيو آهي، اهو پڻ سائنسي تحقيق جو ئي نتيجو آهي. نه رڳو ايترو پر اڄوڪي دؤر ۾ دفاعي ۽ فوجي نقط نظر کان به سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي اهميت روز روشن وانگر ظاهر ٿي چڪي آهي. اهو صحيح آهي ته اڻڀري قوت جو استعمال ”پرامن“ ٿيڻ گهرجي پر جيسين تائين ڪمزور ۽ طاقتور قومن جي چٽاڀيٽي قائم هوندي ۽ دنيا جون طاقتور قومون هٿيارن جي مڪمل خاتمي جي فيصلو تي نه پهچنديون، تيسين هر قوم کي پنهنجي دفاع لاءِ جديد سائنسي ايجادن کي استعمال ڪرڻ جو پورو حق حاصل رهندو ۽ انهيءَ ڪانسواءِ ڪنهن به قوم لاءِ پنهنجو قومي وقار برقرار رکڻ ممڪن نٿو ٿي سگهي.

هن موقعي تي اسين ارباب اختيار کي اهو مشورو ڏينداسين ته سائنسي ترقيءَ لاءِ جيڪا به آخري منزل مقرر ڪئي ويندي، ان تائين ڪاميابيءَ سان پهچڻ جو دارو مدار اسانجي تعليمي نظام ۽ خود شاگردن جي تعليمي ڪردار ۽ صلاحيتن تي ٿيندو. ملڪ جا تعليمي ماهر يقيناً اسانجي انهيءَ خيال سان اتفاق ڪندا ته نئون تعليمي نظام سائنسي ترقيءَ جي مقصد سان هم آهنگ هئڻ گهرجي. اهو تعليمي نظام اهڙو هجي جنهن ۾ شاگردن جي صلاحيتن کي اپڻ جو موقعو ملي سگهي ۽ هر معاملي ۾ ٻين جي تقليد جي بدران انهن ۾ تخليقي جذبو ڪارفرما ٿئي ۽ ايجادِي صلاحيتون زور وٺن.

اسان کي اميد آهي ته زير ترتيب نئين تعليمي پاليسيءَ ۾، جنهن ۾ ملڪ جي برڪ سائنسدانن جي مشورن کي به شريڪ ڪيو ويو آهي، موجوده دؤر جي تقاضا مطابق سائنسي ترقيءَ جي مقصد کي اولين ترجيح ڏني ويندي ۽ نئين نسل جي صحيح رهنمائيءَ لاءِ حڪومت جي تعليمي پاليسين سان گڏوگڏ نشريات ۽ اشاعت جي ذريعن وسيلي پڻ مؤثر قدم کنيا ويندا.

فيبروري ۱۹۷۲ع

دنيا جو عجيب ۽ نقصانڪار جيتامڙو "وائرس" - (VIRUS)

"لڪي منجهه جيئرن، نڪي ملن مٿن ۽ اهڙا ٻيا پسجن، پسون هن پاڻال ۽"


آها ڪهڙي شيء آهي جيڪا مثل ۽ بيجان هوندي به جيئرن ۽ جاندارن ۾ شامل ڪئي ويندي آهي؟ انسان، جانور پکي، وڻ، ٻوٽا ۽ گل سڀ جاندار شين ۾ ليکبا ويندا آهن ۽ هيرا، پٿر، پاڻي، سون، ڪاٺ ۽ شيشو سڀ بي جان شين ۾ شمار ڪيا ويندا آهن. انسان ذات لاءِ ڪنهن بي جان شئي کي جاندار شئي ۾ تبديل ڪرڻ ممڪن نه آهي. پر قدرت جاندارن کي بيجان ۽ بيجان کي جاندار ڪري ٿي. ان هڪ اهڙي شيء به خلقي آهي جنهن کي هڪ لحاظ کان سوچيندي جاندار چئون ٿا ۽ ٻئي لحاظ کان ان کي بيجان شين ۾ شمار ڪريون ٿا. سائنسي اصطلاح ۾ انکي "وائرس" (Virus) چئبو آهي.

"وائرس" کي هينين سببن ڪري جاندار نه ٿو چئي سگهجي :-

- ۱- ان ۾ ساهه کڻڻ جو نظام ڪونه ڏٺو ويو آهي.
- ۲- اهو اڪيلي سر زندهه نٿو رهي سگهي.
- ۳- اهو لوڻ ۽ کنڊ وانگر قلمي صورت يا ڪرسٽل فارم (Crystal form) ۾ دستياب ٿي سگهندو آهي.
- ۴- ان جي نسبتي گهاٽائي (Sp: Gravity) جاندار شين جي نسبتي گهاٽائيءَ کان وڌيڪ هوندي آهي.
- پر اهڙن سببن جي باوجود ڪن سائنسدانن هن جيتامڙي کي جاندار تسليم ڪيو آهي، ڇاڪاڻ ته هن ۾ جاندار هجڻ جون ڀڳ ڪيتريون ئي خاصيتون موجود آهن، مثلاً:-
- ۱- ان کي جاندارن وانگر مخصوص شڪل شبيهه آهي.
- ۲- هي پنهنجو نسل ٻئي ورهاست ذريعي وڌائي سگهي ٿو ۽ وڌندو ويامندو آهي.
- ۳- هي جاندار شين وانگر سرديءَ ۽ گرميءَ کان بچڻ خاطر ردعمل ڏيکاريندو آهي.

انهن سڀني خاصيتن ڪري هن جيتامڙي کي هڪ خاص مقام حاصل آهي ۽ ان کي ڏسڻ سان اسان کي رب تعاليٰ جو

سائنس



(۱) پروٽين جو ٻاهريون تھ

(۲) مرڪزي تيزاب

حڪم ياد ٿو اچي ته "عبرت حاصل ڪريو الله جي خليل شين مان اي اکين وارو! انهن ٻنهي متضاد نظرين کي تصور ۾ رکي "ورس" سائنسدان وچ وارو رستو اختيار ڪيو آهي ۽ هو وڏن وائرس کي جاندارن ۽ ننڍن وائرس کي بي جان شين ۾ تقسيم ڪري ٿو.


"وائرس" نالي "هن ننڍڙي پر وه جي ڳنڍڙي" جي باري ۾ اسان کي هيءُ به معلوم آهي ته اها دنيا ۾ ننڍي ۽ ننڍي زندہ شئي آهي. ان جي جسم جي قد و قامت ۸ کان ۳۰۰ مائڪران ٿيندي آهي. (هڪ ملي مائڪران هڪ انچ جي اڍائي لکوئي حصي جي برابر آهي). مطلب ته هيءُ ايترو ته ننڍڙو آهي جو اٽڪل ڏھ لک وائرس سڙيءَ جي پاڪڙي ۾ سمائجي سگهن ٿا.

هن کي ڪنهن طاقتور اليڪٽرانائي خوردبين کانسواءِ ڏسي نه ٿو سگهجي. هيءُ نه رڳو انسان ذات لاءِ پر جانورن ۽ ٻوٽن لاءِ پڻ نقصانڪار آهي.

وائرس انسان ذات ۾ ماتا ۽ انفلوئنزا، باندرن، ڳڻن ۽ ٻلين ۾ وات ۽ پيرن جون بيماريون پيدا ڪندو آهي ۽ ڪمند، پٺائڻ ۽ تماڪ جي ٻوک ۾ به ڪيترائي مرض پيدا ڪري ٿو.

وائرس هڪ اهڙو جاندار آهي جيڪو پنهنجو کاڌو پاڻ ڪڏهن به تيار نه ڪندو آهي پر ٻين جاندارن مان حاصل ڪندو آهي. وائرس ڪنهن زندہ جسم تي حملو ڪندو آهي ۽ ان جي اندر داخل ٿي ان کي کائيندو آهي. وائرس جي جسم ۾ واڌ اچڻ کانپوءِ هو ڪيترن ئي ٻين ننڍن وائرس کي پيدا ڪندو آهي. اهڙيءَ طرح اهو جنهن جسم تي پلبو آهي ان کي ئي (بقايا ڏسو صفحو ۸)

خلائي تجربن مان عام ماڻهن کي فائدا



نيو يارڪ ۾ اوهان کي گهڻائي اهڙا ماڻهو ملندا جن جا ڏند هٿرادو ڌاتوءَ جا ٺهيل آهن. اصل ۾ اهو ڌاتو خلائي راکيٽن ۾ استعمال ڪرڻ لاءِ ايجاد ڪيو ويو هو. هي ڌاتو لوھ، ڪروميم، نڪل، ٽينس، سليڪون ۽ ميگنيٽيز جو هڪ مرڪب آهي. سون ۽ پلاٽينم جي ڏندن جي مقابلي ۾ هن مرڪب جا ڏند ڏاڍا مضبوط ۽ هاڪا آهن ۽ سستي هجڻ جي ڪري گهڻو مقبول ٿي رهيا آهن.

سائنسدانن جڏهن تيز رفتار راکيٽ "X15" تيار ڪيا، تڏهن انهن هڪ خاص مصالحو تيار ڪيو جيڪو پلاسٽڪ مان تيار ڪيو ويو ته جيئن راکيٽ جي شيشن تي ڏند ۽ ڪوهڙو نه ڄمي ۽ راکيٽ اندر ٽيمپريچر ساڳيو رهي. هاڻي ان پلاسٽڪ مان هڪ اهڙو پينگهو تيار ڪيو ويو آهي جنهن ۾ ٻار جي چئن ٽي طرفن کان ٽيمپريچر برقرار رهي سگهندو. خلائي جهازن جي ٻاهرين سطح تي هڪ خاص قسم جي پينٽ ڪئي ويندي آهي جنهن جو رنگ ٽيمپريچر سان گڏ بدليو رهندو آهي. ان رنگ کي گهرن جي چٽين تي استعمال ڪري گهرن جي اندر پڻ ٽيمپريچر کي قابو ۾ رکي سگهجي ٿو ۽ ان کي پنهنجي مرضيءَ تي قائم رکي سگهجي ٿو. خلائي تجربن جو هڪ ڪارآمد نتيجو هيءُ به آهي ته مصنوعي گرھ جيڪي هميشه خلا ۾ ڦرندا رهن ٿا انهن مان زمين وارا تمام گهڻو فائدو حاصل ڪري رهيا آهن.

هن وقت تائين جيڪي به خلائي جهاز چنڊ تي آهستيءَ سان لاڻا ويا آهن، انهن ۾ هڪ خاص قسم جا "المونيم ٽيوب" لڳل هئا جي هرقسم جا جهڙڪا جذب ڪري سگهن ٿا. هاڻي اهي ٽيوب لفتن جي هيٺان لڳايا وڃن ته جيئن حادثي جي صورت ۾ جيڪڏهن لفت هيٺ ڪري پوي تڏهن به ڪو جاني نقصان نه ٿئي. انهن ٽيوبن کي هوائي جهازن ۽ هيلي ڪاپٽرن ۾ لڳائي آزمائشون ڪيون پيون وڃن ته جيڪڏهن هنگامي حالت ۾ هوائي جهاز کي ڪٽي لهڻو پوي تڏهن به ان کي ڪو نقصان نه رسي.

هڪ اهم مسئلو خلاوازن جي خوراڪ جو آهي. بي وزنيءَ جي حالت ۾ خلا باز آهي خوراڪون نٿا کائي سگهن جيڪي


سائنس

هو زمين تي کائيندا آهن. ان لاءِ ڪيميائرن هڪ اهڙي خوراڪ تيار ڪئي آهي جيڪا مقدار ۾ نه هئڻ جي برابر آهي، پر قوت وڌائڻ ۾ پنهنجو جواب نه ٿي رکي. "اپالو" جي مهمن ۾ خلا باز اهڙي خوراڪ استعمال ڪندا آهن ۽ هڪ هڪ هفتو خلا ۾ گذاريندا آهن. سائنسدانن جو چوڻ آهي ته اها خوراڪ قطبن ۽ ريگستانن ۾ سفر ڪندڙ سياح به استعمال ڪري سگهن ٿا. هيءَ خوراڪ نه خراب ٿيندي آهي ۽ نه وري بدبوءِ ڪندي آهي. ان کان سواءِ اها ٽيمپريچر جون سختيون به برداشت ڪري سگهي ٿي. خلائي راکيٽن لاءِ هڪ خاص قسم جي پلاسٽڪ به تيار ڪئي ويئي آهي جيڪا ٻين سٺين علامتن کان سواءِ وزن ۾ به هلڪي آهي. هاڻي ان مان ريل جا دٻا تيار ڪيا وڃن جن ۾ پيٽرول پري هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ تي پهچائي سگهجي ٿو. تيل صاف ڪرڻ وارن ڪارخاني لاءِ هيءَ ايجاد نهايت ئي ڪارآمد ثابت ٿي آهي. جيتوڻيڪ انسان ۱۹۶۹ع ۾ ڪاميابيءَ سان چنڊ تي لهي سگهيو آهي ان کانسواءِ هڪ روسي خلائي جهاز به چنڊ تي لاڻو ويو جنهن ۾ ڪوبه انسان سوار ڪونه هو، تنهن هوندي به اهو جهاز چنڊ تان نمونا حاصل ڪري زمين تي آيو. اهڙن تجربن لاءِ سائنسدانن هڪ قسم جا مشيني ماڻهو ٺاهيا آهن جي چنڊ تي لهندا، گهمندا ۽ انسانن وانگر ڪم ڪندا. زمين تي انهيءَ مشين کي، جيڪا انهن ماڻهن ۾ لڳل آهي، مختلف شين ۾ لڳائي انهن کان مختلف ڪم ورتا وڃن.


(بقايا ڏسو صفحو ۸)



Soda-acid




CO₂



Dry chemical

باه وسائڻ جا اوزار

باه لڳڻ جا حادثا، ڳوٺن توڙي شهرن ۾ ٿيندا رهن ٿا. شهرن ۾ ته باه وسائڻ لاءِ فائر برگيڊ جو عملو ۽ مشينون هروقت موجود رهنديون آهن، پر ڳوٺن يا پهراڙين ۾ اهڙو بندوبست نه هجڻ سبب اهو جهڙو ماڻهن جو ڪيتروئي جاني ۽ مالي نقصان ٿي وڃي ٿو. هن مضمون ۾ باه وسائڻ جي ڪن اوزارن جو ذڪر ڪجي ٿو. باهه کي هيٺين



ٽن طريقن سان وسائي سگهجي ٿو:-

- (1) باهه لڳندڙ شين کي هٽائي ڇڏجي.
- (2) ٻرڻ وارين شين کي پاڻي وجهي ٿڌو ڪرڻ گهرجي.
- (3) ٻرندڙ شي جي چوڌاري آڪسيجن کي هٽائي ڇڏڻ گهرجي.

باه وسائڻ لاءِ ضروري آهي ته ٻرندڙ شي کي ڍڪي ڇڏجي. جيڪڏهن انسان جي ڪپڙن کي باهه لڳي ته کيس ڪمبل ۾ زور سان ويڙهي ڇڏڻ گهرجي. ريلوي اسٽيشن تي ڳاڙهي رنگ واريون بالٽيون رکيل نظر اينديون آهن جن ۾ مٽي پيل هوندي آهي. اها انهي لاءِ رکي ويندي آهي ته ٻرندڙ شي کي ان مٽيءَ سان ڍڪي ڇڏجي. جتي ڪا باهه گهڻو پکڙجي ويندي آهي ۽ مٽيءَ سان ڍڪجي نه سگهندي آهي اتي آڪسيجن هٽائڻ جي اصول تي باهه کي وسايو ويندو آهي ۽ انهي مقصد لاءِ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ استعمال ڪئي ويندي آهي جيڪا نه ٻري ٿي ۽ نه ٻرڻ ۾ مدد ڪندي آهي.

سجهو ته ڪنهن پيٽرول بمپ کي باهه لڳي آهي ته اتي پاڻي استعمال ڪرڻ سان زياده نقصان ٿيندو ڇاڪاڻ ته پاڻي انهن شين مثلاً: پيٽرول ۽ تيل کان ڳورو آهي انهي ڪري تيل ۽ پيٽرول مٿئين سطح تي اچي پکڙجي ويندا ۽ زياده نقصان ٿيندو. اهڙي باهه کي وسائڻ لاءِ مختلف اوزار هوندا آهن جن مان مکيه اوزار هي آهن.

(1) باهه وسائڻ وارو سوڊا ائسڊ اوزار :-

(Soda acid Fire Extinguisher)

هي اوزار هڪ ڌاتو جو ٺهيل هوندو آهي جنهن ۾ اٽڪل ٻه گيلن سوڊيم باهه ڪاربونيٽ جي رچيل ڳار هوندي آهي. سيلنڊر جي مٿئين حصي ۾ شيشي جي هڪ بوتل هوندي آهي جنهن ۾ گندرف جو گهاٽو تيزاب هوندو آهي. هيءَ بوتل زنڪ (Zinc) يعني جست جي هڪ مضبوط چاري ۾ رکيل هوندي آهي. هن اوزار جو منهن جست جي پيچدار ٽوپي يا ٽونٽي سان بند ٿيل هوندو آهي.

جيڪڏهن اوزار کي سڌو رکيو وڃي ته گندرف جو تيزاب سوڊيم باهه ڪاربونيٽ سان نه ملندو. پر جيڪڏهن اوزار کي اونڌو ڪيو ته تيزاب جي بوتل جو ڍڪ ڪلي ويندو ۽ تيزاب

اچي سوڊيم باهه ڪاربونيٽ سان ملندو ۽ ڪيميائي عمل ڪري گهڻي مقدار ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ٺاهيندو.

هاڻي تيار ٿيل مرڪب (CO₂) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ڳار ٿي گهڻو دٻ وڃهندو ۽ نتيجي ۾ ڳار، جيڪا (CO₂) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۾ رچيل هوندي آهي، سنهي سوراخ مان نليءَ جي وسيلي ٻاهر نڪري ٿي. انهي نليءَ جو رخ ٻرندڙ شئي ڏانهن ڪري، ڳار جي ڌار ان ٻرندڙ شي تي وجهي ته ٻرندڙ شي وسامي ويندي. هن اوزار جي ڌار گهڻي مفاصلي تي پهچائي سگهجي ٿي.

ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جا هٽي ٻه مقصد آهن.

- (1) دٻ پيدا ڪري، پاڻي کي تيز ڌار سان ڪڍڻ.
- (2) پاڻي ۾ دٻ سان گهريل ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ذريعي باهه وسائڻ ۾ مدد ڪرڻ.

(2) فومائيٽ باهه وسائڻ جو اوزار:- هي اوزار

پيٽرول ۽ ٻين ٻرندڙ تيل جهڙين شين جي باهه وسائڻ جي لاءِ تمام ڪارائتو آهي. جڏهن سوڊيم باهه ڪاربونيٽ (NaHCO₃) ۽ اليومينم سلفيٽ [Al₂(SO₄)₃] جون ڳارون پاڻ ۾ ملي وڃن ٿيون ته گجيءَ جي شڪل ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ٺهي ٿي. هن اوزار جي شڪل ظاهري طرح سوڊا ائسڊ واري هوندي آهي ۽ ان ۾ ٻئي ڳارون هڪ ٻئي کان پري رکيون وينديون آهن پر ضرورت وقت اوزار کي اٽو ڪري، انهن کي ملائي ڇڏبو آهي ۽ انهن کي ٻرندڙ شي جي مٿان اچلبو آهي. عام طرح سان اليومينم سلفيٽ جي ڳار هڪ قسم جي ڪوئڙي آهي جنهن کي فومائيٽ چوندا آهن. انهي سبب ڪري ڪريم جهڙي هڪ پائيدار گججي پيدا ٿيندي آهي جيڪا ٻرندڙ شي کي ڍڪي ڇڏيندي ۽ ٻرندڙ شي کي آڪسيجن نه ملڻ سبب اها وسامي ويندي.

شين کي باهه کان بچائڻ:- ڪي اهڙا ڪيميائي

مرڪب آهن جيڪي ڪنهن شي تي لڳائي کين ڪافي حد تائين محفوظ ڪيو وڃي ٿو. اهڙن ڪيميائي مرڪبن ۾ ڊاءِ امونيم هئڊروجن فاسفيٽ به آهي. اهڙي طرح شين کي باهه کان محفوظ بنائڻ کي فليم پروفنگ (Flame Proofing) چئبو آهي.

(بقايا—“وائرس”)

کائيندو آهي. ان سبب ڪري وائرس هڪ خطرناڪ جيو ليکيو ويندو آهي. هن جي هڪ خاصيت اها آهي جو هي ڪيترن ئي قسمن جو ٿيندو آهي ۽ هڪ قسم جو وائرس صرف هڪ قسم جي جاندار تي حملو ڪري سگهندو آهي. مثال طور “بيڪٽريو فيج” نالي وائرس صرف بيڪٽريا تي حملو ڪري سگهندو آهي ۽ اهو ڪنهن ٻئي جاندار تي رهي نٿو سگهي. اهڙي عمل جي ڪري انکي چئن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي.

۱- پلانٽ وائرسز (Plant Viruses) اهي وائرس جيڪي صرف پوٽن تي رهي سگهن.

۲- ميميلين وائرسز (Mammalian Viruses): اهي وائرس جيڪي صرف انسانن ۽ جانورن تي رهي سگهن.

۳- انسبڪٽ وائرسز (Insect Viruses) اهي وائرس جيڪي صرف جيتن تي رهي سگهن.

۴- بيڪٽريل وائرسز (Bacterial Viruses) اهي وائرس جيڪي صرف بيڪٽريا جيوڙن تي رهي سگهن.

وائرس جي بناوت:- جهڙي طرح وائرس دنيا ۾ ننڍي ۾ ننڍو جاندار ليکيو وڃي ٿو اهڙيءَ طرح سندس بناوت به دنيا ۾ سڀني کان سادي چئي وڃي ٿي. هڪ “بيڪٽريو فيج” وائرس جي بناوت ڏسي ته معلوم ٿيندو ته اها صرف ٻن حصن تي منحصر آهي. هڪ ٻاهريون حصو جيڪو صرف پروٽين جو ٺهيل هوندو آهي، جنهن کي “ٻاهريون تھ” (Outer Coat) چئبو آهي. اهوئي ديوار جو ڪم به ڏيندو آهي ۽ سندس شڪل شبيهه کي به ٺاهيندو آهي. (۲) ٻيو حصو سندس اندروني مادو آهي جنهن کي مرڪزي تيزاب يا نيوڪليڪ ائسڊ (Nucleic Acid) چئبو آهي. مرڪزي تيزاب گهڻو ڪري آر-اين-اي (R. N. A.) جو هوندو آهي، پر ڪن وائرس ۾ آر-اين-اي سان گڏ ڊي-اين-اي (D. N. A.) به ٿيندو آهي. اهو مرڪزي تيزاب ئي سندس سڀني ڪمن جي سنڀال رکندو آهي ۽ وڌڻ ويجهڻ جو ڪم ڪندو آهي. ان تيزاب ۾ وري چرٻي، ڪاربو هيدريٽ، اينزائيم ۽ پروٽين وغيره شامل هوندا آهن. اهڙي طرح وائرس دنيا ۾ عجيب ترين ننڍي ۾ ننڍي ۽ سڀني کان سادي پر خطرناڪ مخلوق ليکي ويندي آهي. هن جي ڄاڻ سان اسان کي رب تعاليٰ جي خالق ۽ مالڪ هجڻ جو واضح ثبوت ملي سگهي ٿو.

سائنس

(بقايا—“خلائي تجربن مان عام ماڻهن کي فائدا”)

خلائي تجربن جي ڪري ڪيترائي اهڙا اوزار تيار ڪيا ويا آهن جيڪي تمام گهڻي قدر حساس آهن، جن کي خلا کان سواءِ زمين تي به استعمال ڪيو پيو وڃي. مثال طور هڪ اهڙو موٽر تيار ڪيو ويو آهي جيڪو اک جي امياري سان ڪم ڪري ٿو. ان جي مدد سان معذور ۽ زخمي ماڻهو ڪتاب ۽ ورق الائي سگهن ٿا، ڪمري جي روشني ٻاري يا وسائي سگهن ٿا، ريڊيو ۽ ٽيليويزن سيٽ استعمال ڪري سگهن ٿا، ۽ ٽائپ رائٽر تي ٽائپ ڪري سگهن ٿا. سائنس دانن جي اها به خواهش آهي ته چنڊ مريخ ۽ ٻين گرهن کي انهن جيوڙن کان پاڪ رکجي جيڪي زمين تي اسان جا دشمن آهن. انڪري هر خلائي جهاز کي جيوڙن کان چڱيءَ طرح محفوظ رکڻ لاءِ پلاسٽڪ مان هڪ خاص قسم جا رڳڙ ۽ ٻيا مصالحا تيار ڪيا ويا آهن. هاڻي انهن مان اسپتالن ۾ استعمال ٿيندڙ هٿن جا دستا ۽ چيرٽاڙ جا اوزار استعمال ڪيا پيا وڃن. خلائي جهازن ۾ استعمال ڪرڻ لاءِ خاص قسم جون بٽريون ٺاهيون ويون هيون ۽ هاڻي انهن مصالحن مان ڪارن ۾ استعمال ٿيندڙ بٽريون ٺاهيون پيون وڃن.

خلائي جهازن لاءِ نهايت ضروري آهي ته انهن ۾ ڪوبه سوراخ نه هجي نه ته انهن جي اندر دٻاءُ برقرار نه رهي سگهندو. خلائي جهازن لاءِ سائنسدانن اهڙا ته سٺا مصالحا تيار ڪيا آهن جن سان چير ۽ سوراخ چڱيءَ طرح بند ڪري سگهجن ٿا. هاڻي اهي مصالحا فرش جي ٽائيلس جوڙڻ ۽ ڪارن جي شيشن ۽ ٽينڪن جي سوراخن کي بند ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا پيا وڃن. خلائي جهازن کي فضا مان لنگهڻ بعد ڪنهن به قسم جي رڳڙ برداشت ڪرڻي نٿي پوي پر هوا جي تهن مان گذرندي ۽ خاص طور تي واپس ايندي رڳڙ جي ڪري تمام گهڻي گرمي برداشت ڪرڻي پوي ٿي. ان وقت جو مقابلو ڪرڻ لاءِ خاص قسم جا مرڪب تيار ڪيا ويا آهن جن مان هاڻي سائنسي برتن ۽ شيون تيار ڪيون پيون وڃن ته جيئن باهه ۽ گيس جو مقابلو ڪري سگهن ۽ ٿئي نه پون.

حاصل مطلب ته سائنس دانن جيترا پئسا خرچ ڪري خلائي تجربن تي تحقيقات ڪئي آهي انهن مان زمين وارن کي نهايت گهڻائي فائدا رسيا آهن ۽ مستقبل ۾ رسندا.



صحرائي خطو يا گرم ريگستان

جاء ۽ كيفيت:- اهو اڳ ۾ ٻڌايل آهي ته استوائِي خطي ۾ سمورو سال برسات پوي ٿي ۽ گياهستانن ۽ مونسوني خطن ۾ گرميءَ جي ڪري سينهن وسي ٿو. ان کان پوءِ اسان اهڙي خطي ۾ پهچون ٿا، جڪو سمورو سال خشڪ رهي ٿو، جنهن کي ”ريگستاني خطو“ سڏيو وڃي ٿو. هي خطو ٻنهي پاسن ۾ اٽڪل ۲۰-۳۰ درجہ عرض بلد جي درميان براعظمن جي اونهائين حصي تي مشتمل آهي. ان ۾ ڏکڻ ڪيلي فورنيا ڪولو ريڊو، ميڪسيڪو (اتر آمريڪا) صحراء اعظم (اتر آفريڪا) ۽ وچ عرب (ايشيا) اترئين پاسي ۾، ۽ ناکسا (ڏکڻ آمريڪا)، ڪالاهاري (ڏکڻ آفريڪا) ۽ مغربي آسٽريليا، ڏکڻ واري حصي ۾ واقع آهن.

خصوصيات:- هنن ريگستانن جون هيٺيون خصوصيتون آهن:-

سمورو سال گهڻو ڪري هڪجيتري برسات پوي ٿي. يعني گرمي ۽ سردي جي حرارت جي درجن ۾ وڏو فرق نه آهي. البتہ ڏينهن نهايت گرم ۽ رات وڻندڙ ٿڌي هوندي آهي. برسات نالي ماتي پوي ٿي انڪري نباتات گهٽ ٿين ٿيون.

آب ۽ هوا:- هيءُ خطو اهڙي جاءِ تي واقع آهي جو گرميءَ جي موسم ۾ خشڪ تجارتي هوائن جي اثر هيٺ رهي ٿو ۽ سرديءَ جي موسم ۾ سڄ جي سڌن ڪرڻن جي موسمي

سائنس

تبديليءَ سبب خشڪ ۽ وچولي گهڻي گهميل علائقہ جي اثر هيٺ اچي ويندو آهي. ان ڪري ٻنهي موسمن ۾ هي خطو برسات کان گهڻو ڪري بلڪل محروم رهي ٿو. ٻيو ته مغربي ڪنارن سان وهڻ واريون سرد بحري ويرون، مغربي بحري هوائن کي سردي ۽ بارش ڏيڻ کان معذور ڪري ڇڏين ٿيون. هن خطي ۾ سالانه بارش جو مقدار اٽڪل ۱۰-۱۵ انچ ۽ ڪيترن هنڌن تي ان کان به گهٽ ٿئي ٿو. البتہ جبلن جي انهن لاهين ۽ هيٺاهين تي، جيڪي تجارتي هوائن جي سامهون هوندا آهن ڪافي بارش ٿئي ٿي. هن خطي ۾ برسات جي قلت سان گڏ گرمي به شديد رهي ٿي ڇاڪاڻ ته آسمان ڪڪرن کان بلڪل صاف رهي ٿو ان ڪري ڏينهن جو سڄ جا ڪرڻا زمين تي بناڪنهن رنڊڪ جي پون ٿا، تنهنڪري زمين سخت گرم ۽ تبيل رهندي آهي. ڏينهن جو حرارت جو درجو گهڻو ڪري ۱۰۰ کان مٿي رهي ٿو جيڪو شديد گرميءَ ۾ ۱۲۰ ڊگريز کان به مٿي ٿئي وڃي ٿو. هوا ۾ آلاڻ نه هجڻ ڪري گرمي تڪليف ڏيندڙ نه آهي، ڇاڪاڻ ته ريگستانن ۾ هوائون به تيز هلنديون آهن جيڪي بعض اوقات گرم هڻڻ کان علاوه مٽي ۽ ڌوڙ سان آلوده رهن ٿيون. ان ڪري سڄ لهن سان ئي زمين جي گرمي رات جي وقت گهڻي تيزي سان خارج ٿئي ٿي ۽ رات جي حرارت جو درجو جلدئي ڪري پوي ٿو، تنهنڪري ڏينهن ۽ رات جي حرارت جي درجي ۾ ۶۰-۷۰ درجي جو فرق رهيو ۽ گرمي ۽ سردي جي موسم ۾ انکان ڪجهه گهٽ رهيو. ريگستانن ۽ ٻين خشڪ هنڌن تي راتيون گهڻو ڪري خوشگوار ۽ وڻندڙ ٿين ٿيون. ڏينهن ۽ رات جي حرارت جي اوچتي گهٽ وڌ ٿي وڃڻ ڪري هتي پٿر ۽ ٽڪر اڪثر پاڻ مرادو پُرندا رهن ٿا. تيز ۽ تڪين هوائن جي ڪري ننڍا ننڍا پٿر پاڻ ۾ ٽڪرائجي واري ٿيو پون. اهوئي سبب آهي، جو ريگستانن ۾ چئني طرف واري ٿي واري نظر ايندي آهي. هوائن ڪري اها واري بعض اوقات ڪنهن ٽڪر ۽ جهنگ ڪري هڪ هنڌ گڏ ٿيو وڃي ۽ اتي واريءَ جا دڙا ٺهيو وڃن. انهن دڙن کي ”ڪنڀ“ چيو ويندو آهي. اهڙا دڙا ريگستان ۾ گهڻائي نمودار ٿين ٿا. ننڍا واريءَ جا دڙا تيز هوائن جي لڳڻ سان اڪثر ڪري هڪ جڳهه کان ٻي جڳهه تي منتقل ۽ منتشر ٿيندا رهن ٿا، پر وڏا دڙا اڪثر ڪري هڪ جڳهه تي جمجي وڃن ٿا جن تي برسات پوڻ ڪري ڪنهن قدر نباتات نمودار ٿين ٿا جيڪي انهن دڙن کي مضبوط ۽ مستحڪم ڪريو ڇڏين.

نباتات: گرميءَ جي شدت ۽ برسات جي قلت سبب ريگستان گهڻو ڪري ويران ۽ غير آباد رهن ٿا. ميلن جا ميل نه ساوڪ نظر ايندي ۽ نه آباديءَ جو نشان ملندو. ان مان اهو مطلب نه آهي ته ريگستان ساوڪ ۽ جهنگ لاءِ سازگار نه آهي، بلڪ هتي گهڻو پاڻي ميسر نه آهي. باقي جتي پاڻي موجود هوندو آهي اتي اهو ويرانو سرسبز بڻجي ويندو آهي. ريگستانن



۾ اهڙن سرسبز ۽ شاداب ٺڪرن کي ”اوزز“ (Oasis) يا ”نخلستان“ چوندا آهن.

”نيل“ درياءَ جي وادي هڪ وسيع نخلستان آهي جنهن کي اوڀر ۾ ”نوبين“ ۽ اولهه ۾ ”لي بين“ چوڌاري ريگستان آهن. ان کانسواءِ هن صحرا ۾ ٻيا به ننڍا ننڍا نخلستان آهن جن جو وجود مقامي برسات، چشمن يا ڪن ندين جي باعث هوندو آهي.

ڪجور نخلستانن جو مخصوص ۽ نهايت مفيد ميوو آهي، جيڪو صحرائي باشندن جي پيٽ گذران جو وڏو سهارو آهي. ڪڇين جو ميوو هتان جي رهاڪن جي مکيه غذا آهي. ڪڇين جي پتن مان هٿ جا پڪا ٺاهيا ويندا آهن ۽ سندن ٿڌو عمارتن ۾ شھتيرن جو ڪم ڏيندا آهن. ڪڇيءَ جي وڻن کان سواءِ مکئي، ڪڻڪ، جوئر، ٻاجھري، ڪڇي، انگور، زيتون، گذرن ۽ هندائن وغيره جي ٻوڪ عام ٿئي ٿي. برسات جي قلت جي ٽلافي آبياشيءَ سان ڪڻي وڃي ٿي. درياءَ ”نيل“ جي وادي آبياشي جي ذريعن سبب نهايت سرسبز ۽ شاداب رهي ٿي. الجيريا ۾ ڪوهن جي بدولت گهڻين ئي جنسن جي پيداوار ٿئي ٿي. صحرائي ٻوٽن کي جيئن ته گرمي ۽ خشڪي جو مقابلو ڪرڻو پوي ٿو، انڪري سندن پاڙون زمين جي اونھائيءَ تائين هليون وڃن ٿيون ته جيئن زمين اندر پري پري کان پاڻي

چڪي سگهن. بعض ٻوٽن جا پن ٿلھا ٿين ٿا، ڇو ته انهن ۾ پاڻيءَ جو ذخيرو رهي ٿو جيڪو کين سڪڻ کان محفوظ رکي ٿو. ڪن ٻوٽن جا پن ملائم ۽ ڇمڪدار هوندا آهن. ڇمڪدار هئڻ ڪري سج جا سڌا ڪرڻا انهن تي لڳي لڙيو وڃن ۽ اهو ئي سبب آهي ته اهي وڻ سج جي شديد گرمي کان محفوظ رهن ٿا.

حيوانات: نباتات جي قلت، حيوانات جي قلت جو مظهر آهي. اٺ هتي جو مشهور ۽ مخصوص جانور آهي، جيڪو چند خاردار ٻوٽن ۽ وڻن جي پنن تي اڪتفا ڪري ٿو. هي نه صرف شديد گرمي، تيز هوائن ۽ مٽي وارن طوفانن کي برداشت ڪري سگهي ٿو پر پاڻيءَ کانسواءِ به ڪيترائي ڏينهن گذاري سگهندو آهي. دراصل هي پنهنجي پيٽ ۾ پاڻي جو وڏو ذخيرو جمع ڪندو آهي ۽ ضرورت وقت ان مان پنهنجي اڃ اُجهائيندو آهي. هي پنهنجي وڏن ۽ نرم پيرن جي بدولت واريءَ تي ميلن تائين لاڳيتو هلي سگهندو آهي، انڪري هن کي ”ريگستاني جهاز“ پڻ سڏيندا آهن. باربرداري کان سواءِ هتي جا ماڻهو هن جو گوشت کائيندا آهن ۽ کير به پيئندا آهن. اٺ کان علاوه هتي زراف، شترمرغ ۽ هرڻ وغيره به موجود آهن. ريڙون ۽ ٻڪريون، گوشت ۽ کير جي لاءِ پالبا ويندا آهن. **طرز زندگي:** زندگيءَ جي دشوارين جي ڪري ”عظيم صحرا“ (جيڪو ٽي هزار ميل ڊگهو ۽ هڪ هزار ميل ويڪرو آهي) دنيا جو وڏي ۾ وڏو غير آباد علائقو آهي. ڏڻ پالڻ هتان جي ماڻهن جو عام پيشو آهي. صرف نخلستان ۾ ڪجهه اهڙيون آباديون نظر اينديون آهن جتي زراعت جو ڪم ٿيندو آهي. آسٽريليا ۽ ڏکڻ آفريڪا جا ماڻهو ڪجهه نه شڪاري آهن ۽ ڪجهه مال پاليندا ۽ چاريندا آهن. ڇاڪاڻ ته اڪثر ريگستان آمدرفت جي ذريعن کان قطعي محروم هجڻ سبب ناقابل عبور آهن. آمدرفت جي وسيلن نه هجڻ ڪري آفريڪا جي اندروني حالتن کان دنيا وڏي عرصي تائين بي خبر رهي، انڪري هن کي ”اونڊاهو بر اعظم“ به چيو ويندو آهي. ريگستان جي پسگردائي جا ماڻهو اٺن تي قافلن جي صورت ۾ ريگستانن کي عبور ڪندا آهن. هي ماڻهو خيمن ۽ تنبن ۾ رهندا آهن ۽ هڪ نخلستان کان ٻئي نخلستان تي منزل ڪندا آهن ۽ سفر ڪندا رهندا آهن. هنن سان گڏ سندن مال، ريڙون ۽ ٻڪريون به هونديون آهن، انهن ئي قافلن جي ذريعي ريگستان کي عبور ڪري معمولي تجارت ڪئي ويندي آهي.

مفاصلو ۾ ڪري دم پٽيندا آهن. اهڙين جڳهين کانسواءِ جيڪي ڪاٺين جي ويجهو آهن، باقي سمورو ريگستان موجوده ترقي يافته ۽ جديد دؤر ۽ ان جي تبديلين کان بي خبر آهي. ڪاٺين جي قريبن رهندڙ ماڻهن جون معاشي ضرورتون پري واري جڳهين تان پهچايون وينديون آهن، ايستائين جو پاڻي به نلڪن ذريعي پري پري کان ايندو آهي ۽ اهي سڀ تڪليفون سون ۽ چاندي جي لالچ خاطر برداشت ڪيون وينديون آهن. آسٽريليا، چلي ۽ ٻيو ڄا مثال پڙهندڙن جي اڳيان آهن. هن سڄي مطالعي مان معلوم ٿيو ته قيمتي شيون دستياب ٿيڻ جي اسيد کانسواءِ هن خطي جو مستقبل تاريخڪ نظر اچي ٿو.

گرم - موافق علائقو

آب و هوا جي اعتبار کان موافق علائقو ۶۸ درجہ سالانہ ۽ ۵۰ درجہ گرمي جي موسم جي هڪجيتري حرارت جي خطن ۾ واقع آهي، جيڪي عرض بلد جي لحاظ کان اٽڪل ۳۰ درجہ ۽ ۷۰ درجہ عرض بلد جي درميان يعني ۳۰ درجن ۾ پکڙيل آهن. پکيڙ جي سبب ڪري هن کي ٻن حصن ۾ تقسيم ڪيو ويندو آهي. پهريون حصو گرم موافق ريڄن (۳۰ درجن کان ۴۵ درجن تائين) ۽ ٻيو حصو سرد موافق ريڄن (جيڪو ۴۵ درجن کان ۷۰ درجن تائين هليو ويو آهي). سرد موافق ريڄن ۾ سمورو سال اولهندي هوائن جو عمل دخل رهيو پر گرم موافق ريڄن ۾ ڇهه مهنا اولهندي هوائون هلن ٿيون ۽ باقي ڇهه مهنا وچين گهڻن علائقن واريون هوائون مسلت رهين ٿيون. انهن ٻنهي علائقن کي اصول مطابق قدرتي خطن ۾ تقسيم ڪيو ويندو آهي.

مغربي خطو يا خطہ بحيرہ روم

جاء ۽ ڪيفيت:-

هي خطو ۳۰ درجہ ۽ ۵۴ درجہ عرض بلد جي بر اعظم جي اولهندي حصن تي مشتمل آهي. هن ۾ بحر روم جي چوڌر طرف پرتگال، اسپين، ڏکڻ فرانس، ڏکڻ اٽلي، يوگو سلاوي، بلغاريا، سامونڊي علائق، ايشيا ڪوچڪ، شام، آفريڪا جو اتر ڪنارو ۽ ڏکڻ ڪيلي فورنيا، ڏکڻ آفريڪا جو ڏکڻ اولهه وارو حصو ۽ ڏکڻ آسٽريليا شامل آهن.

مکيه خصوصيتون:-

هن خطي ۾ گرمي جي موسم شديد گرم ۽ خشڪ ۽ سرد جي موسم باراني ۽ نيم سرد رهندي آهي. برسات جو سالانو مقدار ۲۵-۳۰ انچ آهي. گاهه کان علاوه هتي جي خاص قدرتي پيداوار سدابهار وڻ آهن جيڪي سرديءَ جي موسم جي خشڪي به برداشت ڪندا آهن. انڪري رس وارا ميو ۽ خشڪ روغني ميوو تمام گهڻي انداز ۾ پيدا ٿيندو آهي.

فيبروري ۱۹۷۲ع



جيڪي ماڻهو نخلستانن ۾ آباد آهن اهي سڪون ۽ اطمينان جي زندگي بسر ڪندا آهن. سندن گهر معمولي هوندا آهن جن کي گاهه ۽ جهنگ جا چير هوندا آهن. هي ماڻهو زراعت پيش آهن ۽ ڪڻڪ، جوڙ، مڪئي، جو، ٻاجهري ۽ ڪجهه ميوون جي پوک ڪندا آهن. ڪارڪنن کي خشڪ ڪري ڏهن ۾ بند ڪرڻ، چمڙي جون شيون ۽ آن جا غلم ۽ غالچا ٺاهڻ هتي جي ماڻهن جو خاص صنعتون آهن. گهريلو دستڪارين ۾ سندن عورتون گهڻي دلچسپي وٺنديون آهن. غالچن، چمڙي جي شين ۽ مٽيءَ جي ٿانون تي گلڪاري ۽ نقش نگاري ڪرڻ ۾ کين ڪمال حاصل آهي. آسٽريليا جي سون جي ڪاٺين جي ويجهو به مزدورن جا گهڻا آباد آهن.

عظيم صحرا جا رهاڪو اڪثريت ۾ عرب ۽ ڊبري آهن. ڪي ڪي حبشي ۽ ٻيون قومون به آباد آهن. عرب جا خانہ بدوش بدو اٺ، رڌون، ٻڪريون، گڏهه ۽ گهوڙا پاليندا آهن. عربي گهوڙا تيز پڄڻ ۽ سڄي دنيا ۾ مشهور آهن. هتي عام جانور صابر ۽ ٿورڙي گاهه ۽ چاري تي قناعت ڪندا آهن. هتي جي ماڻهن جي خوشحالي جو معيار جانورن جي تعداد تي آهي. هي پنهنجن جانورن کي پاڻيءَ جي تلاش ۾ صحرا ۾ ڦيرائيندا رهندا آهن. خيما (تنبو) سندن گهر آهن، جن کي پنهنجي مرضي تي کڻي ويندا ۽ پٽيندا رهندا آهن.

هي ماڻهو بهادر، محنتي ۽ اعليٰ گهوڙي سوار آهن جيڪي مسلسل هڪ ئي وقت سؤ سؤ ميل ۽ ان کان به وڌيڪ مائونس

آب هٻو:-

هي خطو گرميءَ جي موسم ۾ برسات کان محروم رهيو، مگر سردِي جي موسم ۾ هي مغربي هوائن جي اثر هيٺ اچي وڃيٿو، انڪري هتي ان موسم ۾ برسات ڪافي ٻوندي آهي. اها برسات گهڻو ڪري زور شور سان ٿيندي آهي ۽ انجو گهڻو پاڻي وهي ويندو آهي. برسات ختم ٿيندي ئي آسمان صاف ٿي ويندو آهي ۽ بخارات وارو سلسلو تيزي سان شروع ٿي ويندو آهي. گهڻي بخارات جي ڪري به گهڻو پاڻي ٻاڦ جي صورت ۾ ڪافور ٿي وڃيٿو. اهوئي سبب آهي جو زمين کي گهرج آهر پاڻي ميسر نه آهي انڪري اڪثر خشڪ رهجي وڃيٿي. برسات جو سالانو مقدار به وڌيڪ نه آهي. خشڪ حصن ۾ برسات جو سالانو مقدار ۱۵-۲۰ انچ ۽ تر علائقن ۾ نسبتاً ۳۰-۴۰ انچ آهي.

ڇاڪاڻ ته بارش گهڻو ڪري مغربي هوائن جي لڳڻ ڪري ٿيندي آهي انڪري اولهه ۾ وڌيڪ ۽ اوڀر ۾ گهٽ ٿئي ٿي. سردِي ۽ طوفاني هوائن جي ڪري به ڪنهن قدر برسات ٿي ويندي آهي. مطلب ته هن خطي جي آب وهاءُ وڌيڪ گرم آهي ۽ نه وڌيڪ سرد. حرارت جو سالانو مقدار اٽڪل ۶۰ درجہ آهي. جئين ته سردِيءَ جي موسم ۾ نه بارش ٿئي ۽ نه ڪڪري نمودار ٿيندا آهن انڪري سج ڇاڪرڻا سڌا سوان بغير ڪنهن رنڊڪ جي زمين تي پهچن ٿا جن سان زمين تمام گرم ٿي وڃيٿي. هن موسم ۾ حرارت جو درجو ۸۰ تائين پهچي ويندو آهي، بلڪه ريگستانن جي پسگردائي ۽ ان کان به وڌيڪ ٿئي ٿو. سردِيءَ جي موسم ۾ عموماً گرمي ٿي رهندي آهي. حالانڪ حرارت جو درجو ۵۰ کان ڪنهن قدر مٿي رهندو آهي، البتہ سرد ترين مهينن ۾ ۴۵ درجن تائين ڪري پوندو آهي. سردِي جي موسم جو گرم هجڻ جو خاص سبب هي آهي ته هن موسم ۾ هتي مغربي هوائون هلنديون آهن جيڪي نه صرف گرم عرض البلد کان اينديون آهن بلڪه سمند کي عبور ڪري پهچيو وڃن (سردِي جي موسم ۾ سمند زمين کان وڌيڪ گرم رهندو آهي) ۽ سياري جي سِيءَ ۾ گهٽتائي پيدا ڪري ڇڏين ٿيون. برسات پوڻ ڪري وڌيڪ اعتدال پيدا ٿئي ٿو. بعض اوقات ته حرارت جو درجو غير معمولي طور تي وڌي ويندو آهي. انجو سبب هي معلوم ٿئي ٿو ته هن موسم ۾ طوفانن جي ڪري ريگستاني هوائون پهچيو وڃن جيڪي گرم هئڻ سان گڏ مٽيءَ سان به ڀريل هونديون آهن. بهرحال گرمي ۽ سردِي جي موسمن جي حرارت جي درجن ۾ اٽڪل ۳۰-۲۲ درجہ ۽ ڏينهن ۽ رات جي حرارت ۾ ان کان ڪجهه وڌيڪ فرق رهندو آهي. گرمي جي موسم جي نسبت سردِي جي موسم ۾ روزانو گرمي جو تفاوت گهٽ ٿئي ٿو.

سائنس

هي به ياد رکڻ جي ڳالهه آهي ته سرد بحري لهرن جي ڪري هن خطي جا مغربي ڪنارا مشرقي ڪنارن کان ٿڌا رهن ٿا.

نبذات:- غير معمولي آب وهاءُ جي ڪري هن خطي جي قدرتي پيدوار به غير معمولي ۽ نرالي آهي. ٿوري برسات تي گاهه ٿي پيدا ٿي وڃيٿو پر اڪثر ڪري باراني علائقن ۾ اهڙا سدا بهار وڻ به ٿيندا آهن جيڪي اونھاري ۾ شديد گرمي ۽ خشڪيءَ کي به برداشت ڪندا آهن، مثال طور ڪورڪ اوڪ، چيسٽنٽ، اخروٽ وغيره. هنن جون پاڙون ڊگهيون، پن ننڍا ۽ گل وانگر ٿلها ۽ سخت ٿين ٿا. ڪيترا وڻ نرم ۽ چمڪدار هوندا آهن. سدا بهار وڻن کان سواءِ ڪجهه سڪل وڻ به موجود آهن جن جا پن خشڪ موسم ۾ ڇڻي پون ٿا. اهڙا وڻ گهڻو ڪري سرد علائقن ۾ موجود آهن. ريگستانن جي پسگردائي ۾ صحرائي ٻوڙا ٿين ٿا. عام طور تي برسات جي قلت سبب مذڪوره وڻ ننڍا ۽ بندرا ٿين ٿا. هتي قدرتي چراگاهه به ڪڍي ڪڍي نظر ايندا پر اهي به گرم ۽ خشڪ موسم ۽ ڪو ماڻجي وڃن ٿا ۽ اهوئي ڪارڻ آهي جو هن خطي ۾ مال تمام گهٽ تعداد ۾ آهي.

هن خطي جي وڻن جو خاص ميوو خاص اهميت جو حامل آهي. سنڪترا، ليمون، آڙو، زردالو، انگور، انجیر، صوف، ڌاڙهون ۽ شھتوت وغيره تمام رس ڀريا هوندا آهن. سندن گل ٿلهي، نرم، ملائم ۽ چمڪدار ٿئي ٿي.


بادام ۽ اخروٽ جي گل ڪافيءَ جهڙي سخت هوندي آهي. انهن حڪمن جي بدولت اهي گرمي جي موسم جي خشڪي کي برداشت ڪن ٿا. زيتون هتي جو خاص ميوو آهي. ميون جي گهڻائي ڪري هتي ڪيتريون ئي صنعتون قائم آهن. مثلاً ميوي مان مرڻ ۽ ڇڻيون ٺاهيون وينديون آهن، انگور مان شراب، بادام، اخروٽ ۽ زيتون جي تيل مان صابن ۽ شھتوت جي ڪيڙن مان ريشم سازي جو ڪم ڪيو ويندو آهي. صحت بخش آب و هوا، صاف ۽ شفاف آسمان ۽ دلفريب ۽ حسين منظر جي بدولت سڻيما جي فلمن جي فوٽو گرافي جي صنعت عروج تي آهي. هالي ووڊ ان صنعت جي ڪري دنيا ۾ معروف آهي. سير ۽ تفريح، صحت ۽ سياحت جي غرض سان هتي غير ملڪي ماڻهو اڪثر اچن ٿا ۽ انهن جي زور تي هوٽل ۽ شراب خانا ڪثرت ۾ موجود آهن. رومي خطي جي آب و هوا هڪ طرف اهڙي صحت بخش ۽ مينهن ۽ طوفانن کان پاڪ ۽ صاف آهي ته ٻئي طرف هيءَ ڪنهن قدر سخت به آهي جو سواءِ هٿ پير هلائڻ جي ڀيٽ گذران محال آهي. تنهن هوندي به ٿورڙي محنت ۽ مشقت قدرت جي فياضي بدولت تمام نفع بخش ثابت ٿئي ٿي. تنهن ڪري هتي جامائو محنت ۽ مشقت، سوچ ۽ ويچار جا عادي آهن ۽ اهي خصليتون ئي در حقيقت ترقيءَ جو بنياد آهن. انهن سببن ڪري هن خطي کي ”ترقيءَ وارو خطو“ سڏيو ويندو آهي. ڪارٽيج، يونان ۽ روم جي قديم تهذيبن به هن ئي خطي ۾ جنم ورتو آهي.

پکين ۾ انساني خصلتون

دنيا ۾ ڪيتريون ئي پراڻيون حقيقتون اڄ افسانو بڻجي چڪيون آهن ۽ ڪيترائي افسانه آهن جن هاڻي حقيقت جي صورت اختيار ڪئي آهي. سائنسي ايجادن جتي ڪيترن خوابن کي شرمندہ تعبير ڪيو آهي، اتي ڪيترن الف ليلوي داستانن بابت پڻ اها اڳڪٿي ڪئي آهي ته ٿي سگهي ٿو ته ايندڙ زماني ۾ اهي حقيقتون بڻجي وڃن.

ان سلسلي ۾ ڪي روايتون نهايت دلچسپ ۽ عجيب آهن. هڪ دؤر هو جڏهن ماڻهو انهن تي اڪيون پوري ايمان آڻيندا هئا. پوءِ هڪ وقت اهڙو آيو جڏهن انهن کي خيالي ڳالهيون تصور ڪيو ويو. وري جڏهن سائنس پنهنجي تحقيق ۽ باريڪ بينيءَ جا دروازا کوليا ته انسان ٻيهر اهو سوچڻ تي مجبور ٿيو ته جن ڳالهين کي اڳي محض خيالي سمجهيو ويندو هو اهي حقيقي روپ اختيار ڪري چڪيون آهن. اهڙائي دلچسپ ۽ عجيب داستان پکين بابت پڻ موجود آهن جن تي هاڻي پکين جي نفسيات جي روشنيءَ ۾ سنجيدگيءَ سان غور ڪيو پيو وڃي.

برصغير پاڪوهند ۾ پکين جي ذهانت بابت ڪي روايتون قديم زماني کانولي مشهور آهن. مثال طور هڪ اها ته ڪن خاص پٿرن ۾ جڙي ٻوٽن کي انهن جي خاصيتن جي آڌار تي انسان نه پر رڳو پکي ئي سڃاڻي سگهن ٿا. پکين جي انهيءَ حس جو مثال اهڙو آهي جيئن نور بابت چيو ويندو آهي ته انکي هڪ اهڙي ٻوٽيءَ جي خبر آهي جيڪا نانگ جي زهر کي زائل ڪري ڇڏي ٿي. اهڙيءَ طرح ”پارس“ نالي مشهور پٿر (جنهن جي باري ۾ روايت آهي ته انجي ڇهڻ سان لوهه سون بڻجي پوندو آهي) جي سڃاڻپ فقط ”هد هد“ پکي ڪري سگهي ٿو. اهو پکي جهنگلن ۽ باغن جي وڏن وڏن وڻن ۾ سوراخ ڪري انهن جي اندر پنهنجو آڪرو ٺاهيندو آهي. جيڪڏهن ان آڪيري کي اهڙي وقت پٿر جي آڏو سان بند ڪري ڇڏجي، جڏهن هد هد جا ٻچا انجي اندر هجن ۽ پاڻ ٻاهر ويل هجي ته واپسيءَ تي هو پنهنجي آڪيري کي بند ٿيل ڏسي ڏاڍو پريشان ٿيندو آهي ۽ پٿر کي هٽائڻ جي ناڪام ڪوشش ڪندو آهي. پوءِ ٻيو ڪو چارو نه ڏسي هو ”پارس“ پٿر کي ڳولي آڻيندو ۽ انکي آڪيري واري پٿر سان سائنس



گسائيندو ته اهو پگهرجي پوندو ۽ آڪيري جو منهن کلي ويندو. ”پارس“ جو هڪ تاثير اهو پڻ چيو وڃي ٿو ته ان کي جيڪڏهن ڪنهن عام پٿر سان ڇهيو ته اهو پٿر پگهرجي ويندو. آڪيري کي کولڻ کانپوءِ هد هد ان پارس کي اڇلائي ڇڏيندو آهي جيڪو پوءِ ان آڪيري جي آسپاس هٿ اچي سگهي ٿو.

هڪ ٻي دلچسپ روايت چورن بابت آهي ته انهن وٽ هڪ اهڙي ڪالي هوندي آهي جنهن کي لوهه سان لڳائڻ سان لوهه پگهرجي ويندو آهي. چور اها ڪالي قفل ٽوڙڻ لاءِ استعمال ڪندا آهن. چيو وڃي ٿو ته ان ڪاليءَ جي سڃاڻپ به فقط سرڻ ئي ڪري سگهي ٿي. اهڙي ڪالي حاصل ڪرڻ لاءِ سرڻ جو آڪرو ڳولي ان مان انجو ٻچو هٿ ڪيو وڃي ٿو. پوءِ انجي پير ۾ هڪ ننڍڙي لوهه جي زنجير ٻڌي ويندي آهي جنهن ڪري هو اڏاسي نه سگهندو آهي، انجي ماءُ (سرڻ) جڏهن ٻچي کي اهڙي معذوريءَ جي حالت ۾ ڏسندي آهي ته پوءِ اها انهيءَ ڪاليءَ جي ڳولا ۾ نڪرندي آهي ۽ اها هٿ ڪري ان سان زنجير کي ٽوڙيندي آهي ۽ اهڙيءَ طرح پنهنجي ٻچي کي آزاد ڪرڻ کانپوءِ سرڻ اها ڪالي اڇلائي ڇڏيندي آهي پوءِ چور کڻي وٺندا آهن.

مٿي ذڪر ڪيل ٻنهي روايتن مان جيڪا خاص ڳالهه معلوم ٿئي ٿي، سا اها ته پکين ۾ ڪا نه اهڙي حس ضرور موجود آهي جيڪا انسانن ۾ نه آهي. انهيءَ غير معمولي حس جي آڌار تي پکين کي ڪنهن ”باد پيما“ يا ”طوفان پيما“ جهڙي اوزار کانسواءِ ئي موسم جي خبر پئجي سگهندي آهي. فيبروري ۱۹۷۲ع

اهوئي سبب آهي جو پراڻي زماني جي بادباني ڪشتين ۾ هڪ خاص قسم جو ”پکي“ پڃري ۾ بند ڪري رکيو ويندو هو، جنهن جا دل آويز نغما خوشگوار موسم جو پتو ڏيندا هئا ۽ انجي خاموشي يا چيخون ڪنهن خطرناڪ طوفان جو پيش خيمو ثابت ٿينديون هيون. هونءَ به روز سره جي زندگيءَ ۾ اسين سرئين يا ٻين پکين جي بلند پروازيءَ سان خوشگوار موسم جو ۽ گهٽ بلنديءَ تي اڏامڻ سان طوفان ۽ برسات وغيره جو اندازو لڳائي سگهندا آهيون. ظاهر آهي ته جڏهن موسم خوشگوار هوندي آهي ته هوا جو دٻاءُ گهٽجي ويندو آهي جنهن ڪري پکي گهڻو مٿي اڏامي سگهندا آهن پر جڏهن جهڙ يا برسات جي موسم ۾ هوا جو دٻاءُ وڌي ويندو آهي ته پکين لاءِ گهڻي بلنديءَ تي اڏامڻ مشڪل ٿي پوندو آهي.

پکين جي دنيا ۾ انهن جي نفسيات جو مطالعو ڪرڻ سان ماهرن کي انهن ڳالهين جا ثبوت ملي چڪا آهن ته: (۱) پکين ۾ انهن جي جنس ۽ قسم جي لحاظ ڪا حافظو ٿئي ٿو. (۲) انهن ۾ مذاق سليم ۽ احساس جمال موجود رهي ٿو.

حافظو :- حافظي جو مثال ته اسان کي گهرن ۾ رهندڙ جهرڪين مان ئي معلوم ٿي سگهي ٿو. ڪنهن ڪوئيءَ يا ڪريءَ کي ڪجهه مهينا بند ڪري ڇڏجي ۽ پوءِ جڏهن به ان کي کوليو ويندو ته اها جهرڪي، جنهنجو ڪنهن وقت ان ۾ آڪيرو ٺهيل هوندو، ضرور اچي نڪرندي. اهڙي طرح جهرڪيون يا ڪڪڙيون پنهنجي آڻن لاهڻ واري خاص جاءِ کي ڪڏهن به نه وسارينديون آهن. جيڪڏهن ڪنهن اهڙي وڻ کي ڪاٽي ڇڏجي جنهن تي رات جو جهرڪيون آرام ڪنديون هجن، ته اهي ڪيترن ئي ڏينهن تائين شام جو ان هنڌ تي ضرور چڪر لڳائڻ اينديون ۽ ڪو نئون ٺڪاڻو ٺاهڻ تائين هننجو اهو دستور جاري رهندو ايندو.

ذهانت :- حافظي کانپوءِ پکين جي ٻي خاص خوبي سندن ذهانت ليکي وڃي ٿي ۽ شايد انهيءَ ذهانت سبب ئي هدهد کي ”پارس“ ۽ سرڻ کي ”چورن واري ڪانيءَ“ جي سڃاڻپ ٿئي ٿي. ذهانت جي سلسلي ۾ سڀ کان اڳ انهيءَ بدنصيب پکيءَ جو ذڪر بهتر ٿيندو جنهن کي نه جانور پنهنجو سمجهڻ ٿا ۽ نه پکي. اهو آهي ”چمڙو“، جيڪو هميشه ويران ۽ خالي جاين کي پنهنجو آستانو بڻائيندو آهي. سائنس جي تحقيق ۽ انسان جي تجسس انجي عقل و شعور، فهم و فراست بابت پڻ دفترن جا دفتر ڪارا ڪري ڇڏيا آهن. جڏهن ڪو چمڙو ڪنهن سائنس

گنبد يا وڻ تي ايتو ٿي لٽڪندو آهي ته هو پنهنجو منهن هڪ خاص رخ تي رکندو آهي. نه فقط اهوئي چمڙو پر ان هنڌ تي لٽڪندڙ ٻيا به سڀئي چمڙا، چاهي انهن جو تعداد ڪيترو به هجي، ساڳئي رخ ۽ ساڳئي طريقي سان لٽڪيل ڏسڻ ۾ ايندا. ماهرن انهيءَ حس تي به تحقيق ڪري ان کي جديد دؤر ۾ هواپازيءَ جي ”راڊر سسٽم“ جي ابتدائي شڪل قرار ڏنو آهي. رات جو ٻاهر نڪرڻ کان اڳ ۽ صبح جو واپس موٽڻ مهل چمڙا ”چڪ چڪ“ جو مخصوص آواز ڪڍندا آهن جنهنجي گونج سان کين هوا جي رخ، گنبد جي بلندي، زمين کان فاصلي ۽ فضا جي ڪثافت ۽ لطافت جو اندازو ٿي سگهندو آهي. علم طبعي مطابق فضا جيتري قدر ڪثيف هوندي، آواز جي گونج اوتروئي هلڪي ۽ غير واضح هوندي. آواز جون لهرون جيتري قدر پري فاصلي تي ٽڪرائبيون، گونج اوتري ئي دير سان ٻڌڻ ۾ ايندي ڇو ته هوا جي رفتار گونجندڙ آواز کي منتشر ڪريو ڇڏي. اهوئي سبب آهي جو چمڙا پنهنجي جسم کي هڪ خاص انداز ۾ رکندا آهن ته جيئن ٻاهرئين آواز جي گونج ٻڌڻ ۾ اچي سگهن. انهيءَ ڪري هو جڏهن ڪو آواز ٻڌي ڪنهن شيءِ جي وجود کي محسوس ڪندا آهن ته پنهنجي پيرن جي گرفت کي مضبوط ڪري ڇڏيندا آهن.

ذهانت جو ٻيو عجيب مثال گهريلو ڪڪڙين مان به ملي ٿو. اڪثر ڏٺو ويو آهي ته ڪا ڪڪڙ جڏهن پنهنجي ٻچن سان گڏ ڪنهن ڪلئي هنڌ چڱي رهي هوندي آهي ته سرڻ جو پاڇو ڏسي اهڙو آواز ڪندي آهي جيڪو انجي ٻچن لاءِ خطري جي گهٽيءَ جو ڪم ڏيندو آهي ۽ هو ڊوڙي اچي سندس پرن جي هيٺيان پناه وٺندا آهن. هاڻي سوال پيدا ٿئي ٿو ته جڏهن ڪڪڙ پنهنجو ڪنڌ هيٺ ڪري دائو چڱندي رهڻي ته پوءِ ان کي آسمان تي اڏامندڙ سرڻ جي خبر ڪيئن پوي ٿي؟ تنهن کانسواءِ ڪڪڙ جي نظر ايترو بلنديءَ تي پئجي به نٿي سگهي پر جيڪڏهن نظر پئجي به سگهي تڏهن به پکين مان سرڻ جي سڃاڻپ ڪرڻ هن لاءِ ناممڪن آهي.

ڪڪڙ ۾ انهيءَ شعور جو پتو لڳائڻ لاءِ مختلف تجربا ڪيا ويا. ڪيترن ئي پکين جا ماڊل بڻائي انهن کي چڱندڙ ڪڪڙين جي مٿان اڏايو ويو پر اهي نهايت اطمینان سان ٻچن سميت دائو چڱنديون رهيون. ان کانپوءِ جڏهن سرڻ (بقايا ڏسو صفحو ۱۶)

ارشيميدس (Archimedes)



اٽليءَ جي ڏکڻ ۾ بحيره روم جو سڀ کان وڏو ٻيٽ سسلي واقع آهي جنهنجي اڀرندي ڪناري تي ”سيراڪوس“ (Syracuse) نالي اٽڪل اڍائي هزار سال پراڻو شهر ۽ بندرگاهه موجود آهي. هن ئي شهر ۾ يوناني دؤر جو سڀ کان وڏو سائنسدان ”ارشيميدس“ پيدا ٿيو.

يوناني علم و فضل جي ان قديم دؤر ۾ ارشميدس کان اڳ ڪيترائي هٿا دانشور ٿي گذريا آهن جنکي سائنس دانن جي صف ۾ جڳهه ملي آهي پر انهن مان گهڻا فيلسوف وڌيڪ ۽ سائنسدان گهٽ هئا ڇو ته انهن جون دماغي ڪاوشون زياده تر فلسفي ۽ حڪم تي مرکوز هيون، سائنس ۽ انهن جي تحقيقات جو حصو تمام گهٽ هو ۽ جيڪي ڪجهه هو سو به رڳو نظرياتي هو جنهن ۾ تجربن ۽ ايجادن کي ڪو به دخل ڪونه هوندو هو. ارشميدس

ان لحاظ کان انهن سڀني ۾ انفرادي حيثيت رکيو ڇو ته هن پنهنجي سڄي عمر عملي تحقيقات ۾ گذاري ۽ هن پنهنجي نظرين کي تجربن سان ثابت ڪري ڏيکاريو. تنهن کانسواءِ هن سائنسي اصولن کي عملي جامو پارائي ڪيتريون ئي ڪارآمد ايجادون پڻ ڪيون ۽ انهن کي عملي زندگيءَ ۾ ڪاميابيءَ سان استعمال ڪيو.

جيئن ته نظرياتي سائنس، تجرباتي سائنس ۽ ايجادون، سائنس جون ٽي وڏيون شاخون آهن ۽ ارشميدس پهريون شخص آهي جنهن جا ڪارناما سائنس جي انهن ٽنهي شاخن ۾ ورهايل آهن. انهيءَ لحاظ کان اها دعويٰ صحيح آهي ته ارشميدس دنيا جو پهريون ڪامل سائنسدان آهي.

ارشيميدس جو پيءُ هڪ سڪيو ماڻهو هو جنهن کيس تعليم ڏيارڻ ۾ ڪابه ڪسر نه ڇڏي. انهيءَ زماني ۾ علم و فن جي مرڪز جي حيثيت سان اٿينس (روم) جي عظمت ختم ٿي چڪي هئي ۽ انجي جاءِ اسڪندريه (مصر) ورتي هئي، تنهنڪري اعليٰ تعليم حاصل ڪرڻ جا خواهشمند شاگرد اسڪندريه جو رخ ڪندا هئا ۽ ارشميدس به پنهنجي ننڍپڻ کان جوانيءَ تائين اسڪندريه ۾ ئي تعليم حاصل ڪئي.

سائنس

اسڪندريه ۾ قيام جي دوران ارشميدس پنهنجي اختراعي قوتن کان ڪم وٺڻ شروع ڪيو. هن مصرين جي فرمائش تي پاڻي ۾ ٻاڙهڻ جو هڪ اوزار ايجاد ڪيو، جيڪو ان دؤر جو يادگار ليکيو وڃي ٿو. اهو اوزار جنهن کي ”ارشيميدس جو ٻيڄ“ سڏجي ٿو، ورن وڪڙن واري هڪ ڪوڪلي نليءَ تي مشتمل ٿئي ٿو جنهنجي هيٺين چيٽي کي پاڻيءَ ۾ وجهي، نليءَ کي ٿورو آڏو جهلي ان جي محور جي چوڌاري ڦيرايو وڃي ته پاڻي ان ۾ مٿي چڙهي اچي ٿو. ان اوزار کي دريائن يا تلائن مان پاڻي مٿي چاڙهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو هو.

ارشيميدس جڏهين اسڪندريه مان فارغ التحصيل ٿي پنهنجي وطن ”سيراڪوس“ واپس موٽيو ته ان شهري رياست تي ”هيرو“ (Hiero) نالي هڪ بادشاهه جي حڪومت هئي. ارشميدس پنهنجي علمي لياقت جي آڌار تي جلد ئي بادشاهه جو درباري ۽ صلاحڪار بڻجي ويو جنهنڪري شاهي خاندان سان سندس گهرو تعلق رهندو هو. ارشميدس پنهنجي عهد جو واحد شخص هو، جيڪو ليور (Lever) ۽ چرخين جي اصول کان واقف هو ۽ ان جي عملي استعمال ۾ کيس ايتري ته مهارت حاصل هئي جو هن هڪ محفل ۾ چرچي طور دعويٰ ڪئي ته:-

(بقايا — ”پکين ۾ انساني خصلتون“)

جي قد جيترو ۽ انجي گچيءَ ۽ پرن جي تناسب سان هڪ ماڊل ٺاهي سندن مٿان اڏايو ويو ته هنن هڪدم خطرو محسوس ڪيو ۽ پنهنجو مخصوص آواز ڪڍي ٻچن کي پنهنجي پرن جي هيٺان لڪائي ڇڏيائون. ان تجربي مان اها ڳالهه ثابت ٿي ته ڪڪڙ سرڻ کي فقط انجي پاڇي سان ئي سڃاڻي ٿي ۽ پاڇي ۽ فقط گچي ئي اهڙي شي آهي جنهنجي تناسب سان هوءَ سرڻ جو پاڇو، سڄ جي بلندي ۽ سرڻ جي زمين کان فاصلي جو اندازو لڳائيندي آهي ۽ جيڪڏهن کيس ٿورو به خطرو محسوس ٿيو ته ٻچن کي سڏڪندي آهي ته ان کي نظرانداز ڪري ڇڏيندي آهي.

احساس جمال :- پکي به انسانن وانگر نفيس مزاج هوندا آهن صاف سٿرو رهڻ، گهر ٺاهڻ ۽ گهر کي سينگارڻ جو سليقو انهن ۾ به ٿيندو آهي. سڀني ۽ خراب شين جي سڃاڻپ رنگن جو امتزاج، آرائش ۽ زيبائش جو ذوق پکين ۾ به ٿئي ٿو.

پراڻي زماني جا ماڻهو چوندا هئا ته سرڻ جي آڪيري ۽ سون ضرور هوندو آهي ڇو ته جڏهن انجا ٻچا آهن مان ڦٽندا آهن ته ان وقت تائين سندن اکيون نه کليلديون آهن جيستائين انهن کي سون سان نه چمبو وڃي. اها حقيقت هجي يا نه پر ماهرن حيوانات ثابت ڪيو آهي ته ڪن مخصوص قسم جي پکين کي چمڪندڙ شيون گهڻو پسند هونديون آهن جن کي هو پنهنجن آڪيرن ۾ رکي ڇڏيندا آهن. اهڙن پکين ۾ چمڪندڙ شين جو دلدادو پکي ”جڪڊا“ (Jackdaw) نالي آهي جيڪو جابلو ڪانو جهڙو ٿيندو آهي. اهو پکي موقعو ملندي ئي سونا يا روپا زيور ۽ ٻيون چمڪندڙ شيون چنڊ ۽ ڪٽي اڏامي ويندو آهي.

عام جهرڪيون به اڪثر ڪپڙن جا ننڍڙا ٽڪرا يا ڌاڳا کڻي پنهنجي آڪيري کي سينگارينديون آهن. ماهرين نفسيات جو چوڻ آهي ته پکين ۾ چمڪندڙ ۽ رنگين شين جي رغبت ۽ انهن کي آڪيرن ۾ کڻي وڃڻ جي خواهش، انسان جي انهيءَ ذوق سان مشابهت رکيئي جنهنجي آڌار تي هو رنگين تصويرن سان پنهنجي ڪمري جي ديوارن کي ۽ گلدستي سان ميز کي سينگاري ٿو.

پکين جي نفاست پسنديءَ جو هڪ ٻيو مثال هڪ پکيءَ جي عادت مان به ملي ٿو جيڪو خوراڪ حاصل ڪرڻ لاءِ جڏهن زمين تي لهندو آهي ته انجي پيرن ۾ هڪ ڪالي جهڙيل هوندي آهي ۽ جيستائين هو کاڌي جي ڳولا ۾ رهندو آهي، ان ڪاليءَ تان انڪري نه هڻندو آهي ته متان سندس پير مٽيءَ ۾ خراب ٿين.


”مون کي هڪ مناسب ليور ۽ زمين کان ٻاهر بيهڻ جيتري جاءِ ڏيو ته آءٌ ان ليور جي مدد سان سڄي زمين کي لوڙي ڇڏيندس.“

چرخين جي ذريعي تمام گهڻي بار کي معمولي زور سان مٿي کڻڻ جو طريقو ارشميدس جي خاص ايجاد آهي، جنهن کي سائنسي اصطلاح ۾ ”ارشميدس جو چرخين جو نظام“ سڏجي ٿو. هڪ دفعي هن پنهنجي انهيءَ ايجاد کي استعمال ڪري شاه هيرودس جي بادشاهه ”بطليموس پهرئين“ (Ptolemy - I) لاءِ هڪ بحري جهاز ٺهرايو جيڪو ان زماني جي عام جهازن کان تمام وڏو هو. جهاز ته ٺهي راس ٿي ويو پر ان کي سمنڊ جي پاڻيءَ ۾ لاهڻ هڪ مشڪل مسئلو بڻجي پيو، ڇو ته وڏي هٿ سبب اهو عام طور تي ماڻهن جي مدد سان سمنڊ ۾ نٿي لهي سگهيو. ارشميدس جڏهن اها صورتحال ڏٺي ته هن جهاز جي ويجهو چرخين جو نظام قائم ڪيو ۽ ان جي هڪ چيڙي سان جهاز کي ٻڏي، رسي جو هڪ پاسو شاه جي هٿ ۾ ڏنو. جيئن ئي شاه ان رسي کي ٿوري ڇڪ ڏني ته سڄو جهاز آسانيءَ سان پاڻيءَ ۾ لهي آيو.

انهن ئي ڏينهن ۾ هڪ ٻيو به اهڙو واقعو پيش آيو جنهن ارشميدس جي سائنسي ڄاڻ جو ڌاڪو وڃائي ڇڏيو. ”شاه هيرودس“ پنهنجي لاءِ سونو تاج ٺهرايو جنهن لاءِ هن سوناري کي گهريل سون مهيا ڪري ڏنو. ڪجهه عرصي کانپوءِ بادشاهه کي اطلاع مليو ته سوناري ان ۾ چانديءَ جي ملاوت ڪري اوترو سون پاڻ هضم ڪيو آهي. بادشاهه ان ڳالهه جي تصديق لاءِ اهو معاملو ارشميدس جي سپرد ڪيو. هو ڪيترن ئي ڏينهن تائين غور و فڪر ۾ غلطان رهيو پر ڪوبه رستو سمجهه ۾ نه آيس. هڪ ڏينهن هو حمام ۾ وهنجي رهيو هو ته هن محسوس ڪيو ته پاڻيءَ اندر سندس وزن ۾ گهٽتائي ٿي پيئي آهي. اتي هن کي اهو خيال آيو ته جيڪڏهن شاهي تاج کي پاڻيءَ ۾ ٻوڙجي ته انجي وزن ۾ به گهٽتائي ٿيندي. پوءِ سوناري کي ڏنل وزن جيترو ٻيو سون جو ٽڪرو پاڻيءَ ۾ ٻوڙي، ٻنهي جو جدا جدا وزن ڪيو وڃي. جيڪڏهن ٻنهي شين (تاج ۽ سون جي ٽڪر) جي وزن ۾ هڪجهڙي گهٽتائي ٿئي ته انجو مطلب اهو ٿيندو ته تاج خالص سون جو ٺهيل آهي پر جيڪڏهن تاج جي وزن جي گهٽتائي، سون جي نسبت وڌيڪ ٿئي ته ان مان ثابت ٿيندو ته تاج ۾ سون کان هلڪي ڌاتو مثلاً چانديءَ جي ملاوت ڪيل آهي. اهو خيال ايندي ئي هو حمام مان ڊوڙندو ٻاهر نڪتو ۽ سڌو بادشاهه وٽ حاضر ٿي، انهيءَ طريقي تي عمل ڪيائين. تاج کي پهرين هوا ۾ توريو ويو ته انجو وزن ۳۲۱ ٽولا ٿيو ۽ پاڻيءَ ۾ انجو وزن گهٽجي ۲۹۴ ٽولا ٿي ويو. ان کانپوءِ ۳۲۱ ٽولا وزن جي سون جي ٽڪري کي پاڻيءَ ۾ توريو ويو ته اهو وزن ۳۰۴ ٽولن تائين پهتو. انهيءَ مان ثابت ٿيو ته سوناري تاج ۾ چانديءَ جي ملاوت ڪئي هئي.

انهيءَ اتفاقي واقعي جي آڌار تي ارشميدس پنهنجو هڪ مشهور اصول وضع ڪيو جنهن کي سائنسدان ”ارشميدس جو اصول“ سڏين ٿا.

مؤزون کاڌو — صحت جو ضامن



جسماني صحت ۽ واڌ لاءِ کاڌو تمام ضروري آهي. کاڌو اسان کي جسماني ۽ دماغي صحت ڏئي ٿو. سخت جسماني پورهئي لاءِ کاڌي جو قسم ۽ مقدار تمام ضروري آهي. اسان جي کاڌي ۾ اٽڪل ۵۰ کن جدا جدا قسمن جا جزا آهن، جيڪي بدن ۾ جذب ٿين ٿا. کاڌي جي انهن مختلف جزن جي گڏيل مجموعي کي نيوٽريشن (Nutration) يعني ”غذا“ چوندا آهن. غذا جي هر هڪ جزي کي پنهنجو خاص ڪم هوندو آهي. پر ڪن حالتن ۾ اهو هڪ جـزـو ڪيترن ڪمن ۾ اچي سگهي ٿو. انسان جي ڪم ڪرڻ جي طاقت جو دارومدار

غذائي آهي. متوازن غذا واري مائهو۽ جون مشڪون ۽ دماغ مضبوط هوندو آهي ۽ ان جي پيٽ ۾ غير متوازن غذا کائڻ وارو مائهو هيٺو ۽ نهل هوندو آهي. تنهنڪري اسان مان هر هڪ کي اها ڄاڻ هئڻ گهرجي ته سندس طبيعت آهر ڪهڙي قسم جو کاڌو موزون ٿي سگهي ٿو؟

ڊاڪٽر اڏواٽر (Dr: Atwater) موزون کاڌي جي وصف بيان ڪندي چوي ٿو ته ”موزون کاڌو اهو آهي جيڪو اسان جي بدن ۾ وڃي پنهنجو پاڻ نوان جابافتا (Tissues) ٺاهي ۽ اڳين جابافتن کي تازو تازو رکي. يا اهو کاڌو جيڪو اسان جي بدن ۾ جذب ٿي گرمي جي صورت ۾ اسان جي جسم کي گرم رکي ۽ ڪم ڪرڻ لاءِ طاقت پيدا ڪري.“

ڊاڪٽر هاسر (Dr: Hasser) چوي ٿو ته: سٺو کاڌو اهو آهي جو جسم جي هر هڪ خليي (Cell) کي طاقت بخشي ۽ بدن ۾ اهڙي طرح ورهايل هجي جو بدن جي هر هڪ عضوي کي طاقت ڏئي.

سائنسدان انهيءَ ڳالهه تي متفق آهن ته حد کان وڌيڪ طاقت واري غذا فائدي واري نه آهي پر اهائي غذا فائدو پهچائي ٿي جيڪا بدن جي وزن آهر هجي. اهڙي غذا جي مکيه جزن ۾ لحميات، نشاستا ۽ چرٻيون، حياتين ۽ معدنيات اچي وڃن ٿا.

لحميات اسان جي شريانين، غدودن، عضون، وارن، اکين ۽ آنڊن ۾ موجود آهي. چرٻي ۽ نشاستو اسان جي بدن لاءِ فيوئل (Fuel) يعني ”ٻارڻ“ جو ڪم ڏين ٿا ۽ جسم ۾ طاقت پيدا ڪن ٿا. ساڳئي وقت حياتين، لحميات ۽ معدنيات اسانجي بدن ۾ اسٽارڪ بلبڪ جو ڪم ڏين ٿيون. جيڪڏهن جسم جي مشينريءَ جو بحال رکيو وڃي ته جيڪر انساني مشينري ڪڏهن به خراب نه ٿئي.

بدن ۾ کاڌي کائڻ کانپوءِ اهو ضروري آهي ته کاڌو بدن ۾ جذب ٿئي ۽ غير ضروري شين جو نيڪال ڪري. اهو تڏهن ٿيندو جڏهن اسان متوازن کاڌو کائينداسين. اسان جيڪو کاڌو کائون اهو هيٺ ڏنل غذائن سان ڀريل هئڻ گهرجي.

۱- نشاستا (Carbohydrates): نشاستو گهڻوڪري ٻوٽن مان ملي ٿو ۽ انجي جزن جو اسان جي کاڌي ۾ وڏو دخل آهي. اهي غذائي جزا ۹۸ سيڪڙو هاضمي دار آهن، جيڪي اسان کي هڪ گرام تي ۴ کلو ڪيلوريز گرمي ڏين ٿا. هن ۾ اسٽارچ (Strach) يعني کنڊ، ڪنشور ۽ سيليلوز (Cellulose) اچي وڃن ٿا. اهي غذائي جزا اسان کي ڪڻڪ، چانور، مڪئي، ڪمند، کير ۽ ٻين مٺين شين مان ملندا آهن.

۲- چرٻيون (Fats): هي غذائي جزا اسان کي ٿوري کاڌي جي شڪل ۾ گهڻي طاقت ۽ ضروري سٺپ وارا تيزاب (Fatty Acids) ڏين ٿا. ڪي سٺپ ۽ تيل اهڙا آهن جن جي ذريعي اسان کي اي، ڊي، اي جهڙيون وٽامن ملن ٿيون. سٺپ اسان کي جانورن جي گوشت، کير، مڪڻ، تيلي بجن، اناج ۽ ڀاڄين مان ملندا آهن.

۳- لحميات (Proteins): متوازن غذا جو هڪ ضروري جزو لحميات آهي. هن جي استعمال ڪرڻ سان بدن ۾ نه رڳو طاقت بحال ٿيندي آهي، پر جسمن جي نشوز (Tissues) جي مرمت، نون خليا جي لهڻ، ۽ هارمونس جي لهڻ جو عمل پڻ ٿيندو آهي.

لحميات جي گهرج، بدن جي واڌ ۽ ان جي ڊيگهه تي مدار رکي ٿي. وڌندڙ جسم کي لحميات جي گهڻي ضرورت هوندي آهي. تنهنڪري ٻارن کي جهجهي لحميات واري غذا کرائجي.

هيٺين چارٽ ۾ لحيات جي روز مره جي گهرج جو اندازو ڄاڻائجي ٿو.

جس	عمر	وزن	قد	لحيات جي ضرورت
مرد	۲۵ کان ۶۵ سال	۱۰۴ پائونڊ	۶۹- انچ	۷۰ گرام
عورت	۲۵ کان ۶۵ سال	۱۲۸ "	۶۳- انچ	۵۸ "
ٻار	۱ کان ۳	۲۷ "	۳۳- انچ	۴۰ "
	۴ کان ۶	۴۰ "	۳۳- انچ	۵۰ "
	۶ کان ۱۲	۷۰ "	۵۷- انچ	۶۵ "

تنهنڪري اسان کي ڪي به اهڙيون شيون کائون جنهن ۾ لحيات زياده هجي. هيٺين شين ۾ اسان کي لحيات گهڻي تعداد ۾ ملي ٿي: گهڻون جو گوشت، جوزا، دل، گردو، کير، ڌنڌورو، سڪل کير، بيضا، مڇي، جهنگل، چانور، جو، مٺ، چٽا ۽ گوار وغيره.

۴- **حياتين (Vitamins):** ڏلو ويو آهي ته رڳو لحيات، نشاستا ۽ چرٻيون ئي اسان کي زنده نه ٿيون رکن، پر ان سان گڏ ٻيا به ڪي اهڙا ڪيميائي مرڪب آهن جن جو هجڻ لازمي آهي ۽ اهڙن ڪيميائي مرڪبن کي "حياتين" سڏيو وڃي ٿو. حياتين جي استعمال ڪرڻ سان ئي جسم ۾ طاقت اچي ٿي ۽ صحت جي ضمانت ملي ٿي. حياتين جا ڪيترائي قسم آهن جيڪي هيٺ ڏجن ٿا:-

۱- **حياتين - اي (Vitamin - A):** هن جي استعمال سان اکين ۾ چمڪ پيدا ٿيندي آهي ۽ چمڙي نرم رهندي آهي. خاص ڪري سيني ۽ ڦڦڙ جي بيمارين ۾ هن جو استعمال مفيد آهي.

هيءَ حياتين هڏن ۾ نظر ڪسي پڻ فائيدو پهچائي ٿي. جيڪڏهن بدن ۾ ان جي گهٽتائي ٿيندي آهي ته اکيون سڙڻ لڳنديون آهن، رات جو چڱي طرح ڏسي نه سگهيو آهي، نظر خراب ٿي پوندي آهي، چمڙي ڪهري ٿي پوندي آهي، بدن ۾ خارش ٿيندي آهي ۽ ڦڦڙ خراب ٿيڻ لڳندا آهن. هيءَ حياتين کير، مکڻ، جيري، گردن، بيضن جي زردِي، مڇيءَ جي تيل، گجر، موري، ڪڍو، گوگڙو، نمائي، مٺ، پالڪ، سويابين، پنير، زردالو، سڪل آڙو ۽ آلو بخارا مان ملندي آهي.

۲- **حياتين - بي (Vitamin - B):** هن حياتين جو وڏو

خاندان آهي. هيءَ حياتين دل کي طاقت بخشي ٿي، عضون کي طاقت ور ۽ مضبوط بنائي ٿي، رفع حاجت کي آسان بنائي ٿي، نظر لاءِ مفيد آهي، موتي جي پائي کي روڪي ٿي، رت جي کوٽ کي پورو ڪري ٿي، وارن کي وڌڻ ۾ مدد ڪري ٿي، جگر کي طاقت ڏئي ٿي، هاضمو درست ڪري ٿي، بک کي وڌائي ٿي ۽ صحت کي قائم وڌائڻ رکي ٿي. جيڪڏهن بدن ۾ انهيءَ جي کوٽ هوندي ته قبضي، ٿڌ، بدھضمي، عضون جي ڪمزوري، اکين جي بيماري، هيٺو ٿيڻ ۽ وهڻ جهڙا مرض پيدا ٿين ٿا.

"حياتين بي" گوشت، جيو، گردو، جوزا، مڇي، بيضا، گوگڙو، کير، ڪڻڪ، مٺ، سويابين، بوهي مڱ، پالڪ، پٽال، گوڻي، چئونرا، مرچ، نمائا، گجر، چنڊر، ڪاسيني، پنير، صوف، آڙو، نارنگي، ۽ سنگترن مان حاصل ٿئي ٿي.

۳- **حياتين - سي (Vitamin - C):** هيءَ حياتين اسان جي سڀني عضون جي صحت جي ضامن آهي. اها هڏن ۽ ڏندن کي پڻ مضبوط بنائي ٿي ۽ رت کي صاف ڪري ٿي. هن جي کوٽ ڪري بدن ۾ منهن تي گهنج پوڻ شروع ٿيندا آهن، هڏا ۽ ڏند خراب ٿيڻ لڳندا آهن، مهارن مان رت نڪرڻ شروع ڪندو آهي، بدن ڳرو ٿي پوندو آهي، سنڌن جي سور جي بيماري پيدا ٿيندي آهي، دماغ جي طاقت گهٽ ٿي ويندي آهي ۽ وزن به گهٽجي ويندو آهي. ان کانسواءِ جسم جي قوت مدافعت گهٽ ٿي ويندي آهي. "حياتين سي" هيٺين شين مان ملي ٿي: نمائا، ساوا مرچ، گوڻي، گوگڙو، پالڪ، سلاڊ، چنڊر، سويابين، ارو، واڱڻ، ڪڍو، چئونرا، پينڊي، توري، ميه، چٽا، ارڙو، ماش، مسور، موٽ، ۽ مڱن جون داليون، ڪچالو، ڏاڙهون، انگور، انجور، آلوچا، آلو بخارا، زيتون، انب ۽ ٻيو.

حياتين - ڊي (Vitamin - D): هيءَ حياتين جسم ۾ هڏن ۽ ڏندن کي مضبوط ڪري ٿي ۽ آنڊن ۾ چوني ۽ فاسفورس کي گڏ ڪري ٿي. بدن ۾ ڪيلشيم (Calcium) چوني کي جذب ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ڪري ٿي ۽ آنڊن ۾ چوني ۽ فاسفورس کي گڏ ڪري ٿي. هن جي کوٽ ڪري ڏند ۽ هڏا ڪمزور ٿي پوندا آهن ۽ بدن ۾ چونو گهٽ ٿي ويندو آهي. ساڳئي وقت نظر ڪمزور ٿي ويندي آهي ۽ عضوا مضبوط نه رهندا آهن. هيءَ حياتين کير، مکڻ، سڻپ، بادام، ناريل، مڇي جي تيل ۽ سج جي روشنيءَ مان ملي ٿي.



بخشي ٿي. هي ڌيابيطس جي لاءِ فائديمند آهي. هن جي گهٽتائيءَ ڪري رت جي دٻاءَ ۽ خوني جريان جو خطرو هوندو آهي ۽ بدن ۾ داغ پئجي ويندا آهن. هيءَ حياتين ساون مرچن، ليمون نارنگيءَ، پالڪ، گجر، موري، چقندر اخروٽ، انگور، صوف ۽ آلوبخارن مان ملي ٿي.

د- معدنيات (Minerals): - لحيات، چرٻي، نشاستي ۽ حياتين کانسواءِ اسان جي بدن کي معدنيات جي به ضرورت آهي جنهن جي ڪري بدن ۾ پاڻيءَ جو ذخيرو گڏ رهندو آهي. معدني جزا غددن جي رطوبت تي اثر ڪندا آهن، جنهن جي ڪري گهري ننڊ ايندي آهي. هاضمي جي قوت لاءِ مفيد آهن، ڏندن ۽ هڏن کي مضبوط بنائين ٿا ۽ رت جي دؤري کي برقرار رکڻ ٿا. صحت لاءِ هيٺ ڄاڻايل معدنيات ضروري آهن:-

۱- ڪئلسيم:- ڪئلسيم جسم اندر سڀني ڌاتن کان گهڻي انداز ۾ موجود آهي جنهن مان گهڻي پاڻي هڏن ۾ ڏندن ۾ آهي. تمام ٿوري مقدار ۾ جسماني رطوبت ۾ آهي جيڪو رت کي ڄمائڻ (Congulation) ۾ وڏي اهميت رکي ٿو. دل، مشڪن ۽ تنتن جي ڪارگاريءَ ۾ سندس وڏو هٿ آهي. هڏن ۾ گهڻي مقدار هجڻ ڪري هڏا مضبوط رهن ٿا، جنهن ڪري جسم جي بيهڪ ۽ ڊول ۾ سونهن آڻي ٿو. ڪئلسيم جي گهٽتائي ڪري هڏا نرم ٿي مڙي وڃن ٿا ۽ مشڪون ٺهل ۽ سائون رهن ٿيون. هي ڌاتو، کير، پنير، بيدن جي پيلاڻ، ڪيرول، انجبر، انگور، ليمون، گجر، بوهي مڱ، موري، ٺماڻا، گوگڙو، پالڪ ۽ گوبي وغيره مان جام ملي ٿو.

۲- مئگنيشم:- مئگنيشم جسم ۾ ۷۵ سيڪڙو هڏن ۾، ڪئلسيم ۽ فاسفورس سان مرڪب جي حالت ۾ رهي ٿو باقي ۲۵ سيڪڙو نرم نشوز (Tissues) ۾ جسماني رطوبت ۾ آهي. فيبروري ۱۹۷۲ع

ه- حياتين - اي (Vitamin - E): - هيءَ حياتين دل ۽ جسم جي سڀني عضون کي طاقت ور بنائي ٿي، چمڙي کي نرم ۽ خوبصورت بنائي ٿي، تناسلي غدودن کي قوت بخشي ٿي ۽ ڌيابيطس جي لاءِ تمام مفيد آهي. هن جي گهٽتائيءَ ڪري دل جو مرض، عضون جي ڪمزوري، گنجائپ ۽ جنسي ڪمزوري پيدا ٿيندي آهي. هيءَ ڪڙڪ، سلاد جو ساڳ، پٽالا، گوبي، چئونرا، گجر چقندر، سرنهن جو ساڳ، بادام، اخروٽ، پستو، ڪاڇا، تر، لسي، بوهي منگ، هيرن، ناريل، خوباني، بيضي، مڇي کير ۽ مڪڻ مان ملي ٿي.

۶- حياتين - جي (Vitamin - G): - هيءَ حياتين چمڙي ۾ اکين جي تندرستيءَ جو ضامن آهي. جيڪڏهن بدن ۾ ان جو مقدار گهٽ ٿي وڃي ته اکين ۾ چمڙيءَ جون بيماريون شروع ٿي وينديون آهن. هيءَ حياتين جيري، بڪي، کير ۽ ساون پنن وارين پاڇين مان ملي ٿي.

۷- حياتين ايڇ (Vitamin - H): - هيءَ بدن جي واڌ ۽ بڪ کي وڌائڻ لاءِ تمام ضروري آهي. بدن ۾ ان جي گهٽتائيءَ ڪري جسم ۾ خارش، بدھضمو ۽ الٽيون ٿينديون آهن ۽ ماڻهو بي همت ٿي پوندو آهي. هيءَ عام طرح پالڪ، چقندر، گجر، بصر، بوهي منگ، سنڪٽرا ٻڙ، مڪئي، گوشت، مڇي، ۽ صوف مان ملي ٿي.

۸- حياتين - ڪي (Vitamin - K): - هيءَ حياتين دل ۽ جگر کي طاقت ڏئي ٿي. هن جي ڪوٽ ڪري آگرين ۽ سوچ، جريان خون، اسهل ۽ مهارن جي خراب ٿيڻ جو خطرو هوندو آهي. هيءَ سائي پنن وارين پاڇين، ٺماڻا، سويابين، گجر ۽ بيضن مان ملي ٿي.

۹- حياتين - پي (Vitamin - P): - هيءَ رت جي دٻاءَ (Blood Pressure) لاءِ مفيد آهي ۽ عضون کي طاقت سانئس

مشڪن ۽ ناشستي کي قوت ۽ تبديل ڪندڙ ٽياڪڙن يا اينزائيمس جي مدددار جي حيثيت سان ڪم ڪريٿو. منگنيشم اسان کي سامونڊي کاڄن مان جام ملي ٿو. اهو اناج، داليون، چونڌرا، کاڄا ۽ ڪوڪو منجهان پڻ دستياب ٿيندو آهي. انجي گهٽتائي دل، بڪين ۽ تن تي سرشتي کي متاثر ڪري ٿي.

۳- سوڊيم :- جسماني رطوبت جو وڏو حصو سوڊيم (آئن)

جي صورت ۾ آهي، جيڪو ڪلورين ۽ باء ڪاربونيٽ سان ملي تيزابي ۽ اساسي اثر کي متوازن رکي ٿو. ٻيو ان جو فائدو اهو آهي ته جسماني رطوبتن جي محلولي داپ (Osmotic Pressure) کي قائم رکي جسماني پائيت جي ذخيري کي ضايع ٿيڻ کان بچائي ٿو. انهيءَ ڪانسواءِ مشڪن ۽ تن تي جي عمل کي به معمول مطابق رکي ٿو. سوڊيم اونهاري ۽ پڪر ۽ پيشاب ذريعي گهڻو ضايع ٿئي ٿو، جنهن ڪري جسم ۾ سور، مٿي ۽ سور، آڻي ۽ دست پڻ ٿي پوندا آهن. سوڊيم جي گهڻي پاڻي ضرورت عام لوڻ کائڻ سان پوري ٿئي ٿي ۽ اهو گهڻو ڪري هر غذا ۾ قدرتي طور تي موجود هوندو آهي، جنهن جي ڪري سندس ڪوٽ جو گهڻو احساس نٿو ٿئي.

۴- پوٽيشيم :- هي گهرڙن (خلين) جي اندرين رطوبت جو

مڪيه جزو آهي پر گهرڙن جي ٻاهرين رطوبت به انجي اهم جزن مان هڪ آهي، ڇاڪاڻ ته اهو مشڪن خاص طور دل تي گهڻو اثر رکي ٿو. ازانسواءِ سوڊيم وانگر گهرڙن ۽ تيزابي ۽ اساسي توازن پڻ قائم رکي ٿو ۽ محلولي داپ کي ليڪ ڪري جسم جي پاڻيءَ جي مقدار کي متوازن ڪري ٿو. هن جي گهٽتائي سبب مشڪن ۽ تن تي سرشتي جي نظام ۾ خلل پوي ٿو ۽ دل جي ڪار گذاريءَ ۾ رنڊڪ پيش اچي ٿي. هن جي گهٽتائي گهڻي پاڻي ڪانه ٿيندي آهي ڇو ته غذا جي هر حصي ۾ پوٽيشيم ڇڱي انداز ۾ ملي ٿي.

۵- آئرن (فولاد) :- آئرن خاص طور تي جسماني گهرڙن

جي ساهه کڻڻ جي سرشتي ۾ مدد ڏيندو آهي. ڪيترائي اينزائيم يا ٽياڪڙ جيڪي غذا کي قوت ۽ تبديل ڪن ٿا، فولاد کان

سواءِ پنهنجي ڪار گذاري جاري نٿا رکي سگهن. ڪيترن ٽياڪڙن جو ته فولاد هڪ اهم جز آهي. رت جي ٻاڙهن جزن ۾ فولاد هيٺو گلوبن سان ملي هڪ ٻاڙهو مرڪب ٺاهي ٿو، جيڪو جسم کي آڪسيجن پهچائي ٿو ۽ گهرڙن جي ساهه کڻڻ جي عمل کي قائم رکي ٿو جنهنڪري جسم ۾ لالڻ رهي ٿي. کاڌي ۾ فولاد جا مکيه وسيلو گوشت، جيو، دل، بڪيون ۽ تيري آهن. ازانسواءِ ڪڻڪ، بيض، مڇي، جهنگن، ڪنل، انجور، پالڪ، چئن، چئونرن، پٺائي ۽ نمائي ۾ به ٿئي ٿو. فولاد جي گهٽتائيءَ سبب جسم ۾ رت گهٽجي وڃي ٿو جنهنڪري رت جو داپ گهٽجي وڃڻ ڪري جسماني قوت گهٽجي وڃي ٿي.

۶- سلفر (گندرف) :- هي مرض کي جلدي روڪي ٿو.

آئرن ۽ سنڌن جي سور لاءِ مفيد آهي. وارن جي پاڙن کي به مضبوط ڪري ٿو. اهو ڏاتو صوف بادام، ليمون، ناريل، ڪجور، نارنگيءَ، انجور، گجر، سلاڊ، گوٻي، مٺر، پٽاٽا، گوگڙو، موري، پالڪ، نمائا، هندانا ۽ بيض مان ملي ٿو.

۷- فاسفورس :- هي هڏن ۽ ڏندن کي مضبوط بنائي ٿو.


عضون ۽ دماغ جي تندرستيءَ جو پڻ ضامن آهي. هن جي ڪوٽ ڪري ڏند ۽ هڏا ڪمزور ٿي پوندا آهن. اهو ڪير، پنير، آئن جي زرديءَ، گوشت، مڇي، مٺر، ڪڻڪ، جو، گوٻي، ڪيرول، سلاڊ، بوهي مڱ، ڪهنو، آلو بخارا، زيتون، سنگتڙي ۽ نارنگيءَ مان ملي ٿو.

۸- آئيوڊين :- هيءَ بدن کي ٿلهي ٿيڻ کان بچائي ٿي ۽

طاقت بحال رکي ٿي. هن جي ڪوٽ ڪري ٻلهڙ، ٿولھ ۽ ڏهن پريشانين ٿي پونديون آهن. هيءَ مڇي، سلاڊ، جو، ڪڻڪ، ڪجور، موري، گوٻي، نمائن ۽ چقدر مان ملي ٿي.

مٿين تفصيل مان ظاهر ٿئي ٿو ته ناشتو، چرٻي، لحيات، حياتين ۽ معدنيات سڀئي تندرستي ۽ جسماني قوت جي ضمانت لاءِ تمام ضروري آهن. تنهنڪري انهن جي باقاعده، مناسب ۽ موزون استعمال سان اسان جي جسم جو هر هڪ عضو تازو ۽ تازو رهڻ سگهي ٿو.





اي - ايف - هيٺ

هٿرادو مينهن وسائڻ جا تجربا

دنيا جي آبادي ايترو ته تيزيءَ سان وڌي رهي آهي جو خوراڪ جا قدرتي ذريعا شايد ئي انسان جو پيت پري سگهن. خوراڪ جي جن مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ سائنسدان ڪوششون ڪري رهيا آهن انهن ۾ هڪ هٿرادو مينهن وسائڻ جو طريقو پڻ شامل آهي. پاڻي فصلن جي سڀ کان وڏي ضرورت آهي ۽ دنيا ۾ تمام ٿورو علائقو هوندو جتي پوک کي هٿرادو پاڻي ڏنو ويندو آهي، باقي ڪافي علائقو برسات جو محتاج هوندو آهي ۽ جيڪڏهن انهن علائقن تي مناسب مقدار ۾ مينهن پوي ته اهي علائقا به زرخيز ميداني زمينن وانگر سٺي پيداوار ڏين. اولهه پاڪستان ۾ سنڌ ۽ سرحد جي صوبن جو گهڻو علائقو برسات جي پاڻيءَ جو محتاج رهي ٿو.

اڃا تائين اهڙو ڪو طريقو عمل ۾ ڪونه آيو آهي جنهن جي وسيلي سمنڊ جي پاڻيءَ جي بخارن کي گهڻي اجايل علائقن تي مينهن جي صورت ۾ وسائي سگهجي ۽ شايد اڳوڻي صديءَ کان اڳ اهڙو ڪو طريقو دريافت نه ٿي سگهي. ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته ڪڪر ڪيترن علائقن مٿان وسڻ کان سواءِ ئي لنگهي ويندا آهن. سائنسدان گذريل پنجويهن سالن کان اهڙن ڪڪرن کي ڦاسائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. اسان ڪيترا دنيا اخبارن ۾ پڙهيو هوندو ته هڪ ئي علائقي جي هوا ۾ صبح جو پاڻيءَ جا بخار ۶۷ سيڪڙو ۽ شام جو وري ۴۵ سيڪڙو هوندا آهن. ان جو مطلب ته هوا ۾ پاڻيءَ جو گهڻو مقدار موجود آهي پر اهو زمين تي نٿو وسي. سائنسدان اهڙن ڪڪرن کي وڌيڪ گهٽائڻ ڪري انهن مان پاڻي ڪڍڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. ان لاءِ جڏهن ڪڪر گهربل علائقي مٿان لنگهن ٿا ته هڪ هوائي جهاز رستي ان جي مٿان هڪ خاص قسم جو ڪيميائي مادو ڇڙڪيندا آهن جنهنجي اثر ڪري ڪڪرن ۾ موجود پاڻيءَ جا سنڀالا ذرا پاڻ ۾ ملي وڌيون ڦڙيون ٺاهين ٿا جيڪي پوءِ

سائنس

ٽپ ٽپ ڪري هيٺ ڪرڻ شروع ڪنديون آهن. هي طريقو جيتوڻيڪ مهانگو آهي پر اهو وقت پري نه آهي جڏهن انسان کي پڪ مرڻ کان بچائڻ خاطر هن طريقي تي عمل ڪرڻو پوندو. ڪجهه عرصو ٿيو جو آمريڪي سائنسدانن ڪڪرن تي هڪ ٻئي ڪيميائي مادي جو تجربو ڪيو. تجربي واري علائقي ۾ ۴۰. سنٽن اندر ۱۸۵۰ ايڪڙ فٽ بارش پئي ۽ آس پاس وارن علائقن ۾ ۲۶ ايڪڙ فوٽ مينهن وسيو (ايڪڙ فوٽ جو مطلب آهي ايترو پاڻي جيڪو هڪ ايڪڙ زمين ۾ هڪ فوٽ اونجهائي تائين هجي) ٻين لفظن ۾ ڪٿي ائين چئجي ته هٿرادو مينهن جي وسيلي ۳۳ دفعا وڌيڪ پاڻي حاصل ڪيو ويو. اسان جي هاري پاڻن کي خبر آهي ته سال جي ڪهڙن مهينن ۾ زمين کي پاڻيءَ جي سخت ضرورت ٿيندي آهي. هو انهن ڪڪرن کي جسرت سان ڏسندا آهن جيڪي وسڻ کان سواءِ لنگهي ويندا آهن. جيئن ته باراني علائقن ۾ برسات ٿوري پوي ٿي تنهنڪري اتان جا هاري ڏينهن رات محنت ڪرڻ کانپوءِ به بکيا رهن ٿا ۽ اهوئي سبب آهي جو انهن علائقن جا ماڻهو پنهنجون زمينون ڇڏي ڪارخانن وارن شهرن ۾ اچي رهيا آهن.

بيابانن ۾ وڻ پوکڻ جا تجربا

دنيا جا سائنسدان ان ڳالهه لاءِ پڻ تجربا ڪري رهيا آهن ته بيابانن ۾ به وڻ ۽ ڀاڄيون پوکي سگهجن ٿيون يا نه؟ ان لاءِ ڏکڻ آفريڪا ۽ آسٽريليا ۾ واريءَ جي ڌڙن تي لوسڻ جا ڪامياب تجربا ڪيا ويا آهن، پر جيئن ته واريءَ جي مٿان مٽيءَ جا زرخيز ڌڙا تيز هوائن ڪري اڏامي وڃن ٿا تنهنڪري فيبروري ۱۹۷۲ع

اندر هڪ بال جي برابر پلاسٽڪ چئون ڏهه هزار پَوَريون تارون نصب ٿيل آهن. آمريڪي هيلٿ انسٽيٽيوٽ طرفان والٽ گريڪ (ڪيليفورنيا) جي ڊومڊيڪل ڪمپني، بڪيءَ جي هيءَ مشين نيڪي تي تيار ڪري رهي آهي. ڊاڪٽر اسٽوارٽ ان مشين جي تحقيق جو اصل باني آهي. ان مصنوعي بڪيءَ جو اهم پهلو يا ڪم اهو آهي ته رت جي خلين کي برباديءَ کان بچائي ۽ انهن کي ڪوبه نقصان پهچڻ نه ڏئي. هيءَ مشين انسان جي جسم اندر بڪيءَ جي رڳن ۽ نسن وغيره ۾ رت جي گردش کي تقويت پهچائي ٿي. ابتدائي تجربن مان ظاهر ٿئي ٿو ته بڪيءَ جون رڳون، ريشا ۽ سنهيون نليون ٻيهر ڪتب اچي سگهنديون.

سٺ ڏينهن تائين پاڻيءَ جي هيٺان رهي سگهيو
امريڪا جي شهر فلي ڊلفيا جي ”جنرل اليڪٽرڪ ڪمپني“ آمريڪا جي خلائي، فضائي ۽ بحريه جي تحقيقاتي ادارن لاءِ پاڻيءَ اندر هڪ تجربگاهه تيار ڪري رهي آهي جنهن ۾ چار سائنسدان مسلسل سٺ ڏينهن تائين رهي سگهن ٿا ۽ تحقيقي ڪم ڪري سگهن ٿا. اها اڳڪٿي ڪئي پئي وڃي ته ان تجربگاهه جي ڪارڪردگيءَ جي پهرين آزمائش ورجن جزائر ۾ سينٽ جان جي ٻيٽ جي سامونڊي علائقن ۾ ڪئي ويندي. ان جڳهه تي سمنڊ جي گهرائي پنڌرهن ميٽر آهي. تجربگاهه جي زير آب مڪينڪس جي حرڪت ۽ چال جي مشاهدي ڪرڻ لاءِ سمنڊ جي سطح تي هڪ ٽيليويزن سيٽ نصب ڪيل هوندو. زير آب رهڻ جو موجوده رڪارڊ ۴۵ ڏينهن آهي.

مظفر حسين هيٺ

نيون طبي ايجادون

- ”اسٽيو اسڪوپ“ گهڻي عرصي کان مرضن جي لاءِ استعمال ٿي رهيو آهي. هاڻي هڪ نئين ايجاد ٿي آهي جنهن کي ”اسٽيو فونو گراف“ چيو وڃي ٿو. هي اوزار دل ۽ ڦڦڙن جي ڌڙڪڻ کي ٻڌڻ لاءِ ٺاهيو ويو آهي. اسٽيو فونو گراف دل ۽ ڦڦڙن جي مختلف آوازن کي نه صرف ٻڌندو آهي پر انهن جي جانچ ۽ درجه بندي به ڪندو آهي. هن اوزار وسيلي اندروني پيچيده مرضن جي تشخيص ۾ آساني ٿي پوي ٿي.
- طبي ماهرن جو چوڻ آهي ته بصر ۽ ٿوم جي بوءِ ڪن بيمارين جي جيوڙن لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي آهي. ٿوم ۽ بصر سان هوا ۾ اهڙا مادا شامل ٿين ٿا جن جي شفا بخش قوت (بقية ڏسو صفحو ۲۴)

فيبروري ۱۹۷۲ع

انهن جي ڄمڻ لاءِ برطانيه ۾ هڪ مرڪب ”يونيسال - ۹۱“ (Unisol-91) ٺاهيو ويو آهي. جيڪو مٽيءَ جي ڌرن کي پاڻ ۾ ڄميل رکي ٿو. ليبيا ۾ ٿراءِ ٻوليءَ جي ڏکڻ اولهه کان ۲۵ ميل پري صحارا بيابان (Sahara Desert) جي ۴۰۰ ايڪڙن ۾ ”يونيسال - ۹۱“ چڙڪائڻ کانپوءِ يوڪالپٽس (Eucalyptus) (هڪ خوشبوءِ دار وڻ جنهن جو تيل ڪڍيو ويندو آهي) جا وڻ پوکيا ويا آهن جيڪي سٺي نموني ڦٽي رهيا آهن. سائنسدانن جو چوڻ آهي ته اها واري به ميداني زمينن وانگر زرخيز آهي جنهن تي پاڇيون به پوکي سگهجن ٿيون ۽ هڪ ايڪڙ زمين مان ۱۹۶ ٽن ڳاڙها ٿمڻا حاصل ڪري سگهجن ٿا. ان کانسواءِ لئي، نٽ ۽ ڦوڳس پوکڻ جا ڪوئٽيا ۾ ڪامياب تجربا ڪيا ويا آهن.


سڪندر علي مغل

برقي دماغ گهر ويني سڄي دنيا جي معلومات پهچائيندا
پيرس ۾ اقوام متحده جي تعليمي، سائنسي ۽ ثقافتي تنظيم ۾ ڪئناڊا جي هڪ سائنسدان هڪ اڳڪٿي ڪئي آهي ته مستقبل قريب ۾ برقي دماغ تيار ٿي ويندا جيڪي هر گهر ۾ پاڻي، گئس ۽ بجلي وانگر علم جي تقسيم ڪري سگهندا. مسٽر الفونسي اوئميٽ، جيڪو ريڊيو ڪئناڊا جو سابق صدر ٿي گذريو آهي، يونيسڪو جي عام اجلاس ۾ ان ڳالهه جو انڪشاف ڪيو ته هر شهر ۾ ڪنهن هڪ مرڪزي هنڌ تي ”برقي دماغ“ نصب ڪيا ويندا جيڪي شهر جي مختلف گهرن ۾ زير زمين تارن يا ريڊيائي شعاعن جي ذريعي معلومات تقسيم ڪندا رهندا. مسٽر اوئميٽ اهو پڻ ٻڌايو ته انهن برقي دماغن جو رابطو مصنوعي گرهن يا زير آب تارن سان هوندو، جن جي ذريعي انهن کي دنيا ۾ ڪنهن هڪ مرڪزي برقي دماغ مان ملايو ويندو. انهن ذريعي ماڻهو پنهنجي گهر ۾ دنيا جا ڪيترائي ٽيليويزن پروگرام ڏسي سگهندا، گهر ويٺي دنيا جي وڏين وڏين لئبررين سان لهه وچڙ ۾ اچي سگهندا، ايتري قدر جو ٽپال به هنن برقي دماغ ذريعي گهرن ۾ موڪلي سگهبي.

بڪيءَ جي هڪ نئين مشين

امريڪا ۾ اڄڪلهه بڪيءَ جي هڪ نئين جامع ۽ فائديمند مصنوعي مشين جا تجربا عمل ۾ اچي رهيا آهن، ان کي ”ڪيپي ريڪڊني“ يعني ”رت جي باريڪ رڳن جو گرده“ چيو پيو وڃي. هيءَ هڪ وڏي ٽارچ جيتري ٿئي ٿي ۽ ان جي

سائنس



* جيتن جو سفر *

ننڍڙا حيوان، جن ۾ جيت جڻيا به شامل آهن، اسانکي عام طور پنهنجن گهرن، بنگلن ۽ باغيچن ۾ نظر ايندا آهن، انهن جي حرڪت ڪرڻ يعني هڪ جاءِ کان ٻيءَ جاءِ تي وڃڻ هڪ حيرت انگيز عمل آهي. ڪي جيت اهڙا آهن جيڪي چند فوٽن جو فاصلو طئه ڪرڻ ۾ مهينا لڳائي ڇڏين ٿا ۽ ڪي وري اهڙا آهن جيڪي چند ڪلاڪن جي اندر ڪيئي ميلن جو پنڌ ڪري ويندا آهن. مثال طور نانگ کي ڏسو - انجو هڪ ننڍڙو ۽ زهريلو قسم ”سبزي“ نالي آهي جيڪو وڻ جي شاخن سان لٽڪيل هوندو آهي - هي نانگ وڻن جي هڪ شاخ کان ٻيءَ شاخ تائين ٽپا ڏيندو ڏسندي ئي ڏسندي ميلن جا ميل طئه ڪري ويندو آهي - جانورن جي دنيا جيتري وسيع ۽ همگير آهي اوتري ئي عجيب ۽ غريب به آهي، جنهن ۾ قدم قدم تي اهڙا ته حيرت انگيز واقعا نظر ايندا جو انهن حقير حيوانن جي ذهانت کي تسليم ڪرڻو پوندو.

باغيچن ۾ رات جو هڪ ننڍڙو جيت نظر ايندو آهي جنهن کي ”گهوڻگهو“ چئبو آهي. انجي ڪل نهايت ئي سڻهي ۽ ڇڪندڙ هوندي آهي ۽ اهو عموماً رات جي اونداهيءَ ۾ سفر ڪندو آهي ته جيئن پکين جي تعاقب ڪندڙ نظرن کان بچي سگهي. هي جڏهن سخت زمين يا تيز ڌار واري گاه تي هلندو آهي، ته انجي وات مان هڪ ليس دار مادو خارج ٿيندو آهي جيڪو ان جي جسم هيٺان غاليچي جيان وڃي ويندو آهي. هن جيت لاءِ اهو ليس دار مادو تمام گهڻو ضروري آهي. توهان ان جي راه ۾ ريزر بليڊ رکو، مگر هي جيت ان بليڊ جي تيز ڌار تان به بناڪنهن خوف جي لنگهي ويندو. ان جي بچاءَ جو سبب اهو ليس دار مادو آهي جنهن سان هو پنهنجي سفر لاءِ سڙڪون ٺاهيندو آهي - صبح جو سوير توهان باغيچي ۾ وڃي ڏسندا ته رات جي پيل ماڪ جي ننڍن ننڍن موتين مائٽس

جي درميان ڪٿي ڪٿي ڊگهيون ڊگهيون سفيد ليڪون به هونديون آهن - هي آهن اهي ’سڙڪون‘ جيڪي انهيءَ ننڍڙي جيت پنهنجي سفر لاءِ ٺاهيون آهن. اهڙين سڙڪن کي ”ڪار پٽ“ چوندا آهن. سڙڪ ٺاهڻ وارو هي ليس دار مادو جيت جي غدودن ۾ پيدا ٿيندو آهي جيڪو حرڪت ڪرڻ سان جسم مان خارج ٿيندو رهندو آهي. هي ننڍڙو جيت هڪ منٽ ۾ فقط ٻن انچن جو مفاصلو طئه ڪري سگهندو آهي.

پڙهندڙن مان گهڻن کي ”ساڀي“ (Earth Worm) جي ته خبر هوندي. هي زمين جي اندر سرنگون ٺاهيندو سفر ڪندو آهي. اهي سرنگون خود ساڀي وانگر ڊگهيون لڪيرون هونديون آهن. ساڀي لاءِ سرنگن ٺاهڻ جو ڪم نهايت ئي صبر آزما آهي. ان کي هڪ جاءِ کان ٻيءَ جاءِ تائين سفر ڪرڻ لاءِ لازماً سرنگ ڪوٺي پوي ٿي نه ته هو پکين جو شڪار بڻجي وڃي ٿو. ڪڏهن ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته سفر جي دوران ڪو چالاڪ پکي ان سرنگ بازيءَ کي سمجهي وڃي ٿو ۽ هڪدم اچي مٽيءَ ۾ ان جاءِ تي چنڀ هڻي. ساڀي کي ختم ڪري ٿو. ساڀي جو موت ٻيءَ صورت ۾ ائين به ٿئي ٿو ته ڪڏهن ڪڏهن ساڀو سرنگ ڪوٺيندو اچي زمين جي سطح تي ظاهر ٿيندو آهي ۽ پکين جو شڪار بڻبو آهي.

هاڻي اچو ته ٻي حد چالاڪ ننڍڙين ماڪوڙين جي حرڪت ڪرڻ جي پراسرار ۽ عجيب طريقن بابت معلوم ڪريون. هي اڪثر ڊگهيون ڊگهيون پليون ٺاهينديون آهن - وڻن جي شاخن جي درميان هي پليون آمد و رفت جو ڪم ڏينديون آهن ۽ ايتريون ته باريڪ هونديون آهن جو عام طور تي نظر نه اينديون آهن. بعضي بعضي هي ماڪوڙيون انهن پلين تي ويٺيون ئي هونديون آهن ته هوا جي زبردست ٿاڦوڙن سان اهي پليون فضا ۾ اڏامي وينديون آهن ۽ اهڙيءَ طرح فيبروري ۱۹۷۲ع

خاص قسم جون بئريون تيار ڪيون ويون آهن جيڪي هڪ ننڍي سڪي جي برابر آهن. هر شخص آسانيءَ سان پيس ميڪ ڪي ڪيسي ۾ رکي سگهي ٿو. دل جي بيماريءَ ۾ مبتلا ماڻهن لاءِ هيءَ ايجاد نعمت کان گهٽ نه آهي.

● پگڊل هڏي ڪيئن ۽ ڪهڙي رفتار سان پرڃي ٿي. ان ۾ ڳالهه جو اندازو لڳائڻ لاءِ هڪ اوزار استعمال ڪيو وڃي ٿو جو هڏيءَ مان الٽراسائڪ (Ultrasonic) لهرون گذاري ٿو. انهن لهرن جي صحيح سلامت هڏيءَ مان گذرڻ جي رفتار مختلف ٿيندي آهي. پگڊل هڏي مان گذرڻ جي رفتار ۽ رفتار جي گهٽتائي مان خبر پوي ٿي ته هڏي ڪيستائين پرڃي چڪي آهي.

غلام رسول ڪنڊر

پيٽرول ۾ پروٽين

سائنس دان هڪ بيڪٽيريا ۽ پيٽرول جي مٿان ٿيندڙ خمير مان پروٽين حاصل ڪري رهيا آهن. پيٽرول ۾ ڪاربن موجود هوندو آهي جيڪو گهرڙن جي اڏاوت لاءِ ضروري آهي آڪسيجن هوا مان ملندي ويندي آهي ۽ ٻيا ضروري جزا پڻ سسٽن ذريعن رستي حاصل ٿي ويندا آهن گهرڙن جو گهڻو حصو پروٽين تي مدار رکي ٿو.

بغير مٽيءَ جي فصل

سائنس جي هڪ نئين شاخ جنهن جو نالو ”هائيڊرو پونڪس“ رکيو ويو آهي، ان ذريعي بغير مٽيءَ جي فصل تيار ڪيا ويندا. ڪنهن به حوض ۾ هڪ ڪيمياوي مرڪب رکيو وڃي ٿو ان جي مٿان هڪ ڪپڙي تي، جنهن جي مٿان مين جو تهر چوهيل هوندو آهي، ٻج رکيا ويندا آهن. ان ڪپڙي جي مٿان اهي ٻج ڦٽندا آهن ۽ ان کان پوءِ انهن کي ان مرڪب ۾ رکيو ويندو آهي، جيڪو مٽيءَ جو ڪم ڏئي ٿو. ان مرڪب ۾ اهي ٻج وڌا ٿي ويندا آهن.

بجليءَ جي اوزارن سان قرن ڪي ڪير پيارڻ جو انتظام

جرمنيءَ جي سائنسدانن هڪ اهڙو بجليءَ جو اوزار ٺاهيو آهي جيڪو ڪير پيئندڙ ننڍن قرن کي خوشحالي لاءِ نهايت ڪار آمد ثابت ٿيو آهي. هيءُ اوزار هر هڪ ڦر جي بڪ مطابق ڪير جي پاڻوڊر کي پاڻيءَ ۾ ملائي تازي ڪير وانگر ڏئي ٿو. جيئن ته هي ٿوري مقدار ۾ ڪير تيار ڪري ٿو ان لاءِ نه ئي ڪير ۾ ترشي پيدا ٿيندي آهي ۽ نه خراب ٿئي ٿو.

ماڪوڙيون پرن کانسواءِ ئي فضا ۾ سوين ميلن جو مفاصلو طئه ڪري وينديون آهن. اونهاري ۾ سخت گرميءَ کان گهٽ ٻرجي اهي ماڪوڙيون فضا جي ٿڌن تنهن ۾ پهچن جي ڪوشش ڪنديون آهن. قدرت انهن کي پکين وانگر اڏامڻ لاءِ پر ته ڪونه ڏنا آهن البتہ انتهائي منظم دماغ ضرور ڏنو آهي. ماڪوڙيون پنهنجي دماغي صلاحيت استعمال ڪري هڪ نهايت ئي هلڪو ۽ خوبصورت چارو ٺاهينديون آهن - اهو چارو اهڙي رخ ۾ هوندو آهي جو هوا جي معمولي جهونڪي لڳڻ سان فضا ۾ اڏامڻ لڳندو آهي - سمنڊ ۾ سفر ڪندڙ جهازن جي مٿان اڪثر ماڪوڙين جا گهڻا چارا نظر ايندا آهن جيڪي فضا مان لهي جهازن مٿان چئڙي پوندا آهن. ۱۹۶۸ع ۾ انگلستان ۾ امريڪا جي شهري ۽ فوجي هواپازي جي ڪاٺن انڪشاف ڪيو ته هوائي جهاز جڏهن سفر ڪري زمين تي لهندا آهن ته ڪاڪيٽ جي مٿان زنده ماڪوڙين جا چارا چئڙيل هوندا آهن - ۱۹۶۷ع ۾ امريڪا جي زراعت کاتي جا هوائي جهاز هڪ هزار ٽي سؤ دفعا پرواز ڪرڻ کانپوءِ اٽڪل ٽيهه هزار ماڪوڙين کي فضا مان کڻي آيا. ماڪوڙين کانسواءِ ٻي شمار مختصر ۽ حقير ڪيڙا به خلا ۾ پرن بغير اڏامي سگهن ٿا. سائنسدانن جو خيال آهي ته جيئن ته انهن ڪيڙن جا جسم تمام هلڪا ٿين ٿا، ان ڪري هوا سان گڏ اڏامي خلا ۾ پهچي وڃن ٿا.

بقايا - ”سائڊس جي رفتار“

مجي ويٺي آهي. ڪي مرض اهڙا آهن جن کي هي مادا هڪدم ختم ڪري ڇڏيندا آهن. طبي سائنس جي ماهرن علاج جو هڪ نئون طريقو معلوم ڪيو آهي جنهن کي ”ٽيوب ڪلينيڪ“ (Tube Clinic) چون ٿا. بصر ۽ ٿوم جي ست سان پريل نلڪيون مريض جي نڪ ۾ لڳائي ڇڏيون آهن جيئن هو ان مان ساهه کڻي سگهي. گلي جو غدود، ڪاري ڪنگهه، دم، ڦڦڙن ۽ نڙيءَ جي دق ۽ زڪام جي مرضن جي لاءِ علاج جو هي طريقو ڏاڍو فائديمند ثابت ٿيو آهي.

● علم طب جي روسي ماهرن تازو هڪ اهڙو اوزار تيار ڪيو آهي جو دل جي ڌڙڪڻ تي ڪنٽرول ڪري ٿو. ڌڙڪڻ تيز يا آهستي ٿي وڃي ٿي، ته اهو اوزار ان کي مقرر رفتار تي آڻي ٿو. ان اوزار کي ”پيس ميڪر“ (Pace Maker) چوندا آهن. هي اوزار بيماريءَ تي ڪم ڪري ٿو. هن جي لاءِ



● ”سائنس ڪلب“ جي ميمبر شپ جو سلسلو جاري آهي. ڪوپن موڪليندڙ ٻارن جا نالا شايع ٿي رهيا آهن. ايندڙ پرچي ۾ انهن کي عملي سرگرمين جي باري ۾ ڪي هدايتون ڏنيون وينديون جن تي عمل ڪرڻ سان هو ڪلب قائم ڪرڻ جي مقصد ڏانهن وڌي سگهندا. ڪن ٻارن طرفان هڪ دفعو نالو شايع ٿي وڃڻ کانپوءِ به ٻيو دفعو ڪوپن پري موڪليا پيا وڃن. ائين ڪرڻ سان سونجهارو پيدا ٿيندو تنهنڪري اهڙن ٻارن کي هدايت ڪجي ٿي ته اهي هڪ دفعو نالو شايع ٿي وڃڻ کانپوءِ ٻيهر ڪوپن نه پرين.

● هن پرچي ۾ ”سائنسي وندر“ (تجربن) وارو ڪالم جڳهه جي تنگيءَ سبب رهجي ويو آهي. اميد ته ايندڙ پرچي کان اهو سلسلو دستوري ريت جاري رهندو.

”انچارج ٻارن جا صفحا“



● هن پرچي ۾ به ٻارن جي صفحن کي دستوري ريت سينگارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. ٻارن طرفان به مضمون وغيره ڪافي انداز ۾ موڪليا پيا وڃن جن مان ڇپجڻ جي لائق مضمونن جي چونڊ ڪري انهن کي نمبروار شايع ڪيو پيو وڃي. پر اسان کي هڪ دفعو وري به اهو چوڻو پوي ٿو ته ڪيترائي ٻار اڪثر ڳالهينون نقل ڪري موڪلين ٿا جنهنڪري انهن کي ٻيهر ڇاپڻ اسين مناسب نٿا سمجهون. ان لاءِ اسان فيصلو ڪيو آهي ته ناقابل اشاعت مواد جي باري ۾ کين اطلاع ڏيئي ڇڏيون ته جيئن خوامخواه کين انتظار ڪرڻو نه پوي. اميد ته هڪ مهيني اندر هنن کي ٽپال رستي اهڙو اطلاع پهچي ويندو. ساڳئي وقت کين اها پڻ هدايت ڪجي ٿي ته جيڪي ٻار پنهنجي موڪليل مواد جي ڇپجڻ يا نه ڇپجڻ بابت بروقت اطلاع ملڻ جا خواهشمند هجن تن کي گهرجي ته هو پنهنجن مضمونن وغيره سان گڏ جوابي لفافو يا ڪارڊ به موڪلين ته کين جلد اطلاع ڏيڻ ۾ وڌيڪ سهوليت ٿئي.

چنڊ ۽ انجي اصليت

ٻه زمين کان گهٽ آهي ايتري قدر جو چنڊ جي ڪشش زمين جي ڪشش جي ڇهين حصي جي برابر آهي. چنڊ کي ڪشش گهٽ هئڻ ڪري اتي شين جو وزن گهٽجيو وڃي.

مثال طور ڪنهن ماڻهوءَ جو وزن زمين تي ٽي من هجي ته چنڊ تي سندس وزن صرف اڌ من ٿيندو ۽ وري زمين تي پهچڻ کانپوءِ ان جو وزن ساڳيا ٽي من ٿي ويندو. چنڊ تي فضا ڪانه آهي ان ڪري اتي گرميءَ جو درجو تمام تيزيءَ سان بدلجندو رهندو آهي.

چنڊ جي سطح (مٿاڇري) بابت سائنسدانن جو چوڻ آهي ته اها ٺاهموار آهي ۽ ان جو مٿيون ته سنهي پاڻوڊر جو ٺهيل آهي، جيڪو گرميءَ جو خراب پسرائيندڙ آهي. تنهنڪري سج جي روشنيءَ تي اها جلد گرم ٿي ويندي آهي ۽ رات جو جلد ٿڌي ٿيندي آهي. چنڊ جي مٿاڇري کي ٺاهموار ڪرڻ لاءِ ٻه شيون اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون ۱- شهاب ٽاقب ۲- گرمي جي درجي جو اوچتو گهٽ وڌ ٿيڻ. انهن سببن ڪري چنڊ ۾ ڪيتريون غارون ٿي پيون آهن. جن کي ڪريٽرس (Craters) چئجي ٿو. اهي غارون جيڪي شهاب ٽاقب جي ٽڪرائجڻ سان پيدا ٿين ٿيون، تن کي پرائمري ڪريٽر چئبو آهي. انهن مان ڪن جا نالا هي آهن: (۱) ڪوپرنيڪس (Copernicus) (۲) ٽائيڪو (Tycho) (۳) ڪيپلر (Capler) (۴) ايرٿوٿينس (Ertothernes) وغيره. انهن کانسواءِ چنڊ تي ٻيون به ننڍيون غارون هونديون آهن جن کي سيڪنڊري ڪريٽر چئبو آهي. هي غارون چنڊ تي جبلن جي وڏن ٽڪرن جي ڀڃي ڪرڻ سبب ٺهن ٿيون. اهي غارون گول ۽ ڪٽيل ٺهيل هونديون آهن. پرائمري ۽ سيڪنڊري غارن کانسواءِ چنڊ تي ٻرندڙ جبلن جي ڦاٽڻ ڪري به غارون ٺهنديون آهن. ان جو مثال الفانسس (Alphonsus) ڪريٽر آهي.

چنڊ جون اهي سڀئي غارون سنهيءَ مٽيءَ جي ته مان ڍڪيل هونديون آهن. ان مٽيءَ جو رنگ ڳاڙهو ٿيندو آهي ۽ سج جي روشني ان سان ٽڪرائجي پکڙجي ويندي آهي.




چنڊ ڏسڻ ۾ ڪهڙو نه سهڻو لڳي ٿو ۽ چاندوڪي رات ۾ چنڊ جي ٿڌڙي ۽ مٿڙي روشني اسان سڀني کي ڪهڙي نه وڻندڙ لڳندي آهي! وڏڙن جي واتان چنڊ بابت ڪيتريون ئي

من گهڙت ڳالهيون ٻڌندا پيا رهون. تاريخ جا ورق ورائيندي اهو پڻ معلوم ٿئي ٿو ته ڪنهن زماني ۾ چنڊ جي پوڄا به ڪئي ويندي هئي پر اڄ اسين اهڙي زماني ۾ رهون ٿا جنهن ۾ چنڊ کي انسان پنهنجي قدمن هيٺ آڻي ڇڏيو آهي.

چنڊ قدرتي نظام جو هڪ انمول شاهڪار ليکيو وڃي ٿو. انسان جي کوجنا ۽ محنت چنڊ جي باري ۾ جيڪا حقيقي معلومات حاصل ڪئي آهي، ان سان پراڻي زماني جون ڏند ڪٿائون غلط ثابت ٿي ويون آهن. موجوده دؤر جي سائنسدانن سالن جي محنت ۽ ڪروڙين رپين جي خرچ کانپوءِ هن پراسرار تخليق جا ڪيترا ئي راز ڳولي لڌا آهن جنجو هن مضمون ۾ مختصر ذڪر ڪجي ٿو:-

چنڊ جو قطر اٽڪل ۲۱۰۰ ميل آهي ۽ سندس زمين کان فاصلو اٽڪل اڍائي لک ميل ٿئي ٿو. جهڙي طرح زمين سج جي چوڌاري ڦري ٿي، ساڳيءَ طرح چنڊ وري زمين جي چوڌاري چڪر لڳائي ٿو. چنڊ کي زمين جي چوڌاري هڪ چڪر هڻڻ ۾ اٽڪل هڪ مهينو يا ساڍا ۲ ڏينهن لڳي وڃن ٿا ۽ ان کي پنهنجي محور جي گرد هڪ چڪر پوري ڪرڻ ۾ پڻ ساڳيو عرصو لڳي وڃي ٿو. اهوئي سبب آهي جو اسان هميشه چنڊ جو ساڳيو پاسو ڏسندا آهيون. چنڊ جو وزن زمين جي مقابلي ۾ ٿورو آهي ان ڪري کيس ڪشش



راڪيٽ جو موجد

انسان اڄ چنڊ تي پهچي چڪو آهي. هن کان اڳ اها هڪ ناممڪن ڳالهه سمجهي پئي ويئي پر هاڻي اها حقيقت بڻيل آهي. چنڊ تي پهچڻ جي انساني خواهش اوتري ئي پراڻي آهي جيترو خود انسان. چنڊ مان انسان جي اهڙي غير معمولي دلچسپيءَ جي باوجود اڄ کان ڪجهه سال اڳ تائين چنڊ تي پهچڻ جو خواب ڏسندڙن کي بيوقوف سمجهيو ويندو هو. اهڙن ئي بيوقفن ۾ ”رابرٽ هچنگس گودارڊ“ (Robert Hutchings Goddard) به شامل هو.

رابرٽ هچنگس امريڪي رياست ميساچوسٽس جي شهر ”وورسٽر“ ۾ ۱۸۸۲ع ۾ پيدا ٿيو. ۱۹۱۱ع ۾ هن ڪلارڪ يونيورسٽيءَ مان پي-ايڇ-ڊي جي ڊگري حاصل ڪئي ۽ پرنسٽن ۾ استاد جي حيثيت سان پڙهائڻ لڳو. ۱۹۱۴ع ۾ هو ڪلارڪ يونيورسٽيءَ ۾ واپس آيو ۽ هن راکيٽ ٺاهڻ لاءِ تجربا شروع ڪيا ڇو ته راکيٽ ئي هڪ اهڙو ذريعو هو جنهنجي وسيلي انسان جو چنڊ تائين پهچڻ ممڪن ٿي سگهيو آهي.

رابرٽ جو به اهوئي خيال هو ته جيڪڏهن تيز رفتاريءَ سان بلنديءَ تائين پهچڻ وارو راکيٽ تيار ٿئي وڃي ته چنڊ تائين پهچڻ ۾ سولائي ٿيندي. هوراکيٽ بنائڻ لاءِ گهڻو ڪري تجربن ۾ مصروف رهندو هو ۽ آسماني فضا ۾ دلچسپي وٺندو هو، تنهنڪري ڪي ماڻهو هنکي خطي سڏيندا هئا ۽ مٿس چئون ڪندا هئا پر هو انهن جي ڪابه پرواهه نه ڪندي پنهنجي ئي ڏن ۾ ئي لڳو پيو هوندو هو.

۱۹۱۹ع ۾ هن ۶۹ صفحن جو هڪ ننڍڙو ڪتاب ڇپرايو، جنهن ۾ ٻڌايو ته آسمان جي بلندين تائين سائنس

پهچڻ جو ڪهڙو طريقو ٿي سگهي ٿو. انهيءَ زماني ۾ ”زبا لڪو وِسڪي“ نالي هڪ ٻئي روسي سائنسدان به اهڙي قسم جا ڪي مضمون لکيا. اهو عجيب اتفاق آهي ته اڄ به انهيءَ زماني وانگر خلائي پرواز جي معاملي ۾ آمريڪا ۽ روس هڪٻئي جو مقابلو ڪري رهيا آهن پر ان ۾ به پهرين ڪاميابي آمريڪائي حاصل ڪئي آهي.

۱۹۲۳ع ۾ رابرٽ هچنگس پنهنجي راکيٽ جو شروعاتي تجربو ڪيو ۽ نيٺ ۱۹۲۶ع ۾ سندس پهريون راکيٽ فضا ۾ بلند ٿيو جيڪو ۴ فوٽ ڊگهو ۽ ڇهه انچ قطر جو هڪ بنسريءَ وانگر ٺهيل هو. ان ۾ گيسولين ۽ پاڻياڻي آڪسيجن جو مرڪب ”پارل“ طور استعمال ڪيو ويو هو. جئين ئي گيسولين ۽ آڪسيجن هڪٻئي مان مليون ته هڪ ڌماڪو ٿيو ۽ راکيٽ فضا ۾ اڏاڻ لڳو. انساني تاريخ ۾ اهو پهريون ئي راکيٽ هو جيڪو فضا ۾ ۴ سئو فوٽن جي بلنديءَ تائين ويو ۽ انجي رفتار فقط ۴ ميل في ڪلاڪ هئي. اڄ جيڪي ديون جيڏا راکيٽ ڪيپ ڪينيڊي (آمريڪا) مان ڇوڙيا وڃن ٿا ۽ جنجي ذريعي انسانن کي چنڊ تي پهچايو وڃي ٿو، انهن جي پيٽ ۾ اهو راکيٽ هڪ ننڍڙي رانديڪي وانگر هو، پر هر وڏي ڪم جي شروعات

اٺين ئي ڪيل جهڙي ٿيندي آهي. رالت پائرن جو پهريون هوائي جهاز به تراهڙوئي هڪ رانديڪو سمجهيو ويندو هو!

رابرٽ غريب ماڻهو هو. هن وٽ تجربن لاءِ پئسو ڪونه هو پر هو ”سمٿ سونين انسٽيٽيوشن“ کان چند هزار ڊالر حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو ۽ پوءِ هن پنهنجيون ڪوششون زور شور سان جاري رکيون. جولاءِ ۱۹۲۹ع ۾ هن پيو تجربو ڪري ڏيکاريو. هن دفعي راکيٽ جي رفتار به تيز هئي ۽ اهو وڌيڪ بلنديءَ تائين پهچي سگهيو. پر اهو تجربو هنڪي مهانگو پيو ڇو ته پوليس کيس گرفتار ڪري ورتو ۽ کيس هدايت ڪئي ته اڳتي هو اهڙا ڌماڪا نه ڪري.

رابرٽ ان کانپوءِ گهڻو پريشان رهڻ لڳو. ان موقعي تي سندس هڪ سائنسدان دوست ”ڊيڊيل“ هنجي همت افزائي ڪئي ۽ کيس ڪجهه رقم مهيا ڪري ڏنائين. ان رقم سان هن ميڪسيڪو ۾ هڪ ويران جڳهه تي پنهنجي تجربن لاءِ گاه قائم ڪئي ۽ اطمينان سان ڪم ڪري لڳي ويو. هاڻي هن اڃا به وڌيڪ تيز رفتار ۽ وڌيڪ بلنديءَ تائين پهچڻ وارا راکيٽ تيار ڪرڻ شروع ڪيا. ۱۹۳۴ع ۾ رابرٽ جيڪو راکيٽ چوڙيو ان ۾ هن هڪ هواپيما، هڪ ٿرماسٽر ۽ تصويرون ڪڍڻ لاءِ هڪ ڪئميرا پڻ لڳائي. تجرباتي اوزارن وارو اهو ڄڻ پهريون راکيٽ هو. ان کانپوءِ به هن پنهنجن تجربن ۾ جيڪي سڌارا آندا، اهي اڄ به راکيٽ سازيءَ لاءِ نهايت مفيد سمجهيا وڃن ٿا.

هاڻي هنجي راکيٽ جي رفتار ۵۵ ميل في ڪلاڪ تائين پهچي ويئي هئي ۽ اهو ڏيڍ ميل جي بلنديءَ تائين وڃي سگهيو ٿي. هن هڪ اهڙو طريقو به ايجاد ڪيو جنهنجي مدد سان راکيٽ کي پرواز دوران قابو ۾ رکڻ ۽ انکي پنهنجي مرضيءَ مطابق

سائنس

قيرائن ممڪن ٿي سگهيو. پوءِ هن ڪيترن ئي مرحلن وارو راکيٽ به تيار ڪيو تنهنڪري اٺين چوڻ غلط نه ٿيندو ته اڄوڪن راکيٽن جو شروعاتي نمونو هن شخص ئي پيش ڪيو هو پر سندس بدقسمتي هئي جو ان زماني ۾ حڪومت سندس ڪمن ۾ دلچسپي ڪانه ورتي جنهنڪري هو پنهنجي سڄي زندگي گمناميءَ ۾ گذاري مري ويو. البته ٻي عظيم جنگ ۾ آمريڪي حڪومت کيس هڪ اهڙو راکيٽ تيار ڪرڻ لاءِ رقم ڏني جيڪو بحري جهازن تان هوائي جهازن جي پروازن لاءِ مفيد ٿي سگهي.

انهيءَ زماني ۾ رابرٽ جي اصولن کي اڳيان رکي جرمنيءَ جي سائنسدان راکيٽ ٺاهڻ شروع ڪيا. جيڪڏهن اهي راکيٽ ڪجهه وقت اڳي ٺهي وڃن ها ته ٻي عظيم جنگ ۾ جرمنيءَ جي فتح يقيني ٿي ها. ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته رابرٽ، راکيٽ سازيءَ کي ڪيتري حد تائين ترقي ڏني هئي. اهو ڪم هن اڪيلي سر ڪيو هو. اهو سندس اڻ ٿڪ محنتن جو نتيجو هو جنهنجو سندس زندگيءَ ۾ ته ڪوبه قدر ڪونه ٿيو پر اڄ هنجو نالو گهڻي عزت ۽ احترام سان ورتو وڃي ٿو.

۱- آگسٽ ۱۹۴۵ع تي جڏهن سندس انتقال ٿيو تڏهن اڃا خلائي دؤر شروع نه ٿيو هو تنهنڪري هو پنهنجي ڪم جي عظمت کي پنهنجن اکين سان نه ڏسي سگهيو پر اڄ هنجي ايجاد، انسان کي آسمان جي بلندين تائين پهچائي ڇڏيو آهي.

رابرٽ جي زندگيءَ مان اسانکي اهو سبق ملي ٿو ته اڻ ٿڪ محنت ڪڏهن به اجائي نٿي وڃي ۽ جيڪي ماڻهو انسان ذات جي پلائيءَ لاءِ محنت ڪن ٿا، انهن کي انجو ڦل ضرور ملي ٿو پوءِ چاهي اهو جيئري ملي يا موت کان پوءِ.

فيبروري ۱۹۷۲ع



- ۱۳۱- خادم حسين محمد صالح " نائون سيتا روڊ
 ۱۳۲- غلام رسول محمد عاقل زرداري " نائون نوابشاه
 ۱۳۳- محراب علي محمد جمن " انون گڏيجي
 ۱۳۴- مظهر علي غلام علي مغل " ڏهون لاڙڪاڻو
 ۱۳۵- نذير احمد عطا محمد ڪانڌڙو " ڏهون ميهڙ
 ۱۳۶- مظفر علي مير محمد ٽالپر " نائون تنڊوڄام
 ۱۳۷- خورشيد احمد خوش محمد عباسي " ڏهون خيرپور ناٿن شاه
 ۱۳۸- رياض احمد خداداد خان ڀٽو " ڏهون لاڙڪاڻو
 ۱۳۹- محمد يوسف نواب علي " نائون ڪنڌڪوٽ
 ۱۴۰- پير غلام مصطفيٰ پير صالح محمد شاه " ڏهون بدين
 ۱۴۱- غلام محمد عبدالستار " نائون ٺٽو
 ۱۴۲- شنڪر لعل وشننداس ڪڪڙيجا " ڏهون ميرپور ماٿيلو
 ۱۴۳- عبدالشڪور محمد موسيٰ " نائون تلهار
 ۱۴۴- چندر عالم چند " نائون ٺٽو
 ۱۴۵- غلام قادر غلام مصطفيٰ سومرو " چوٿون لاڙڪاڻو
 ۱۴۶- محمد بخش احمد بخش " نائون پيرجوڳوٺ
 ۱۴۷- محمد افضل صاحب خان ٽالپر " ڏهون بدين
 ۱۴۸- مشتاق احمد نور محمد شيخ " نائون ڪمب
 ۱۴۹- نرنجن ڪمار ڪيانچند " انون راڌڻ اسٽيشن
 ۱۵۰- اقبال حسين محمد حسين پنوهر " چوٿون ميرپور خاص


"سائنس ڪلب"

* ميمبر شپ ڪوپن *

نالو ۽ پيءُ جو نالو.....
 عمر.....
 پڙهندڙ درجو.....
 اسڪول.....
 ڳوٺ يا شهر..... پوسٽ آفيس.....
 تصديق ڪجي ٿي ته مٿين داخلا بلڪل صحيح آهي.
 هيڊ ماستر / ڪلاس ماستر جي صحيح.....

- ۱۵۸- اشفاق احمد غلام مصطفيٰ ڏنور ” ڏهون سکر ۱۷۶- غلام مصطفيٰ الله ورايو ڪاڪا ” ” ”
 ۱۵۹- بهاول شاه پهلوان شاه بخاري ” نائون سيتاروڊ ۱۷۷- گل شیر مراد علي ڪاڪا ” ” ”
 ۱۶۰- غلام سرور محمد آچر لوهار ” نائون وڳڻ ۱۷۸- امام بخش متارو خان ” ” ”
 ۱۶۱- رحمت الله ڌڻي بخش شيخ ” ڏهون خيرپور ميرس ۱۷۹- محمد مبین فيروز ” ” ”
 ۱۶۲- اظہر احمد عبدالقوي انصاري ” نائون هالانوان ۱۸۰- عبدالوارث محمد مريد ابڙو ” ” ”
 ۱۶۳- جمال الدين عبداللطيف ڀٽي فرست ايئر نوابشاه ۱۸۱- محمد صالح گل محمد ڪاڪا ” ستون ”
 ۱۶۴- مشتاق علي در محمد سنڌي انٽر سائنس شڪارپور ۱۸۲- قاضي محمد اقبال عبدالرحيم ” ڏهون غوثپور
 ۱۶۵- جميل الرحمان حسين الله قريشي ” ستون منياڻي ۱۸۳- چندريان شيوارام ” نائون ”
 ۱۶۶- مرلي گردنو ڏاواڻي ” ڇهون ڪنڌڪوٽ ۱۸۴- ڪمل لال دوارو مل ” ڇهون ”
 ۱۶۷- شهزادو گل منير محمد حسين ” ڏهون نٿو ۱۸۵- پريمچند چئنچل مل ” نائون ”
 ۱۶۸- انعام علي بنگل خان ” ستون پنڊوڊيرو ۱۸۶- قرة العين امتياز جعفري ” پنجون (پرائمري) لاڙڪاڻو
 ۱۶۹- فضل الاهي محمد سڄڻ ” نائون حيدرآباد ۱۸۷- فرحت العين امتياز جعفري ” ٻيو (پرائمري) ”
 ۱۷۰- دسترت هري رام راڻي ” ڏهون مني ۱۸۸- جواد حسين انور حسين جعفري ” ٽيون ”
 ۱۷۱- گهٽشامداس جيسارام ” ستون نوابشاه ۱۸۹- رميش ڪمار خوبچند گيانچنداڻي ” نائون ”
 ۱۷۲- پريمچند چنديرام ” ستون ميرپور ماٿيلو ۱۹۰- الطاف احمد شاه محمد ميمڻ ” نائون پيرجوڳوڻ
 ۱۷۳- محمد قاسم محمد حسين پگهيو ” انون مسڻ وڏي ۱۹۱- بدرالدين غلام حيدر ڏنور ” نائون ”
 ۱۷۴- زيب النساء گل حسن شيخ ” ڇهون سکر ۱۹۲- شوشنڪر ڌرمڊاس ” ڏهون مني
 ۱۷۵- حضور بخش محمد سليمان اڄڻ ” ڇهون پليڏنوڪاڪا ۱۹۳- نياز احمد نظر محمد سومرو ” نائون ميرپورخاص

- ۱۹۴- الله داد وليد خان زرداري ” چوٿون (پرائمري) جهنڊو خان
 ۱۹۵- نير حسين انور حسين تونيم فرست يئڻر سائنس لاڙڪاڻو
 ۱۹۶- آفتاب احمد حاجي اسماعيل تونيم ” نائون خانواهن
 ۱۹۷- واشديو- ايم- جسواڻي ” ڏهون ڪپرو
 ۱۹۸- اشوڪ ڪمار ٻڌل مل ” انون ڪنڌڪوٽ
 ۱۹۹- تاراچند ڪرشن لعل ” ڇهون ڪنڌڪوٽ
 ۲۰۰- عبدالله مولا بخش ڪورائي ” ڏهون مورو
 ۲۰۱- غلام حسين ”جاويد“ بلوچ انٽر سائنس روھڙي



ڪوپن پريندڙن لاءِ ضروري هدايتون

- (۱) هن ڪوپن لاءِ ڪا به داخلا في نه آهي.
- (۲) فقط ۱۰ سالن تائين عمر جا شاگرد ”سائنس ڪلب“ جا ميمبر بڻجي سگهن ٿا.
- (۳) سائنس زماني ۾ ڇهين ڪوپن کان سواءِ سادو ڪوپن قبول نه ڪيو ويندو.
- (۴) ميمبرن جا نالا ترتيبوار نمبر اڇڻ تي شايع ڪيا ويندا.
- (۵) هي ڪوپن ۲۰ پئسن واري لفافي ۾ وجهي، ”ايڊيٽر ماهنام سائنس انسٽيٽوٽ آف ڪيمسٽري، سنڌ يونيورسٽي، جامشورو“ جي اڊريس تي موڪلڻ گهرجي.

ڏينهن معلوم ڪرڻ جو ڪئلينڊر

ايندڙ مهيني يعني مارچ جي پهرئين هفتي ۾ شامل ٿي ويندو. مثلاً جنوري ۱۹۷۲ لاءِ (۵) انگ يعني چنچر ٿئي ٿو، ته فيبروري لاءِ (۱) يعني اڱارو ٿئي ٿو. اڳتي مارچ لاءِ جڏهن انگ قائم ڪبو ته تڏهن فيبروري ۱۹۷۲ لاءِ چئن هفتن کان هڪ ڏينهن وڌيڪ هئڻ ڪري اڱاري بدران اربع لاءِ (۲) انگ رکڻو پوندو. اها غلطي جيڪڏهن درست نه ڪبي ته سڄو نقشو غلط انگن سان ٺهندو ويندو ۽ صحيح ڏينهن نه معلوم ڪري سگهيو.

ڏينهن معلوم ڪرڻ جو طريقو ۽ مثال جيڪي ڏنا ويا آهن بلڪل صحيح آهن فقط ”ليپ سال“ ڏانهن توجهم نه ڏيڻ ڪري نقشو غلط ٿي ويو آهي. ان لاءِ هيٺيون چارٽ موڪلجي ٿو، جنهن ۾ ليپ سال ۱۹۶۸ ۽ ۱۹۷۲ خيال ۾ رکي مهينن جا انگ قائم ڪيا ويا آهن.

ماهانامه ”سائنس“ جي سالنامي ۾ صفحي ۸۳ تي مسٽر عبدالستار چنڊ، سکر طرفان موڪيل ”ڏينهن معلوم ڪرڻ جو ڪئلينڊر“ شايع ٿيو هو جنهنجي باري ۾ مس فهميده ميمڻ حيدرآباد، انهيءَ نقشي ۾ ڏيکاريل غلطيءَ ڏانهن ڌيان ڇڪائيندي ان ۾ ضروري درستي ڪرڻ لاءِ هيٺيون مراسلو ۽ صحيح نقشو موڪليو آهي ته جيئن پڙهندڙن کي مونجهارو نه ٿئي. ”انچارج - ٻارن جا صفحا“

ماهانامه سائنس (ڊسمبر ۱۹۷۱) ۾ ڏينهن معلوم ڪرڻ لاءِ سال وار مهينن جي ڏينهن کي هفتن ۾ ورهائي مهينن جا انگ قائم ڪري نقشو ڏنو ويو آهي جنهن کي ڏسڻ سان هڪ غلطي معلوم ٿئي ٿي. ۱۹۷۲ سال ’ليپ سال‘ هوندو آهي جنهن ۾ فيبروري مهينو ۲۹ ڏينهن جو ٿيندو آهي. انهيءَ ڪري هفتن جو تسلسل ته قائم رهندو پر هڪ ڏينهن بچي پوندو ۽ اهو ٻئي

سال	جنوري	فيبروري	مارچ	اپريل	مئي	جون	جولاءِ	آگسٽ	سيپٽمبر	آڪٽوبر	نومبر	ڊسمبر
1967	6	2	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4
1968	۵	3	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
1969	2	5	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0
1970	3	6	6	2	4	0	2	5	1	3	6	1
1971	4	0	0	3	5	1	3	6	2	4	0	2
1972	5	1	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4
1973	0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5

سال ۱۹۶۷ جي جنوري لاءِ انگ ’۶‘ آهي ان ۾ جنوريءَ جا ۳۱ ڏينهن جوڙ ڪبا ته ٽوٽل ۷۷۳، ٿيندو جنهن مان ۵ هفتا ڪاٺڻ سان يعني ستن سان ونڊ ڪرڻ سان باقي ۳ ڏينهن فيبروري لاءِ قائم رهندا. اهڙيءَ طرح ايندڙ مهينن لاءِ ڏينهن جو انگ قائم ڪبو رهيو. رڳو اهو خيال رکبو ته مهينن جا ڏينهن ڪيترا آهن يعني مهينو اٺاويهن ڏينهن جو آهي يا اوڻيهن ڏينهن جو؛ ٽيهن ڏينهن جو آهي يا ايڪٽيهن ڏينهن جو.

نوٽ :- (۱) ۱۹۶۷ جي جنوري مهيني جي پهرين تاريخ آچر جو ڏينهن آهي.

(۲) سال ۱۹۶۸ ۽ ۱۹۷۲ ليپ سال آهن.

(۳) هن نموني نقشو ٺاهڻ لاءِ گذريل صدين جي سالن لاءِ پوئتي ۽ ايندڙ صدين جي سالن لاءِ اڳتي مهينن جا انگ قائم ڪبا.

پڙهندڙ اهڙو نقشو پاڻ به ٺاهي سگهن ٿا. ان لاءِ هيٺيون هڪڙو مثال ئي ڪافي ٿيندو :-

ج:- هرڪنهن ڪيميائي مادي يا ڪيميائي مادن جي مڪسچر جي ڄمڻ دارو مدار گرميءَ جي ڪنهن خاص درجي تي هوندو آهي. ڪي ڪيميائي مادا پنهنجي بناوت پٽاندر گهٽ سرديءَ ۾ ڄمندا آهن ته ڪي وڌيڪ سرديءَ ۾ ڄمندا آهن. گيهه به اهڙن ڪيميائي مادن جو هڪ مڪسچر آهي جيڪو گهٽ سرديءَ ۾ ڄمي پوي ٿو ۽ انجي پيٽ ۾ تيل کي ڄمڻ لاءِ وڌيڪ سرديءَ جي ضرورت پوي ٿي.

نثار احمد شيخ - لاڙڪاڻو

س:- مڪڻ جي تيزاب جو فارمولا ڇا آهي؟

ج:- مڪڻ ۾ تيزاب جي صورت ۾ ڪو به آرگينيڪي مرڪب موجود نه ٿيندو آهي، پر مڪڻ ۾ موجود چرٻي يا سٽپ هيٺ ڄاڻايل آرگينيڪي تيزابن مان ٺهيل هوندي آهي ۽ ٿوري ڪيميائي ردوبدل سان هيٺيان تيزاب جڙي پوندا آهن:-

۱- پالميٽڪ ائسڊ (Palmitic Acid) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$

۲- اسٽيرڪ ائسڊ (Stearic Acid) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$

۳- اولڪائسڊ (Oleic Acid) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$

۴- بيوٽرڪ ائسڊ (Butyric Acid) $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$

۵- ڪپروئڪ ائسڊ (Caproic Acid) $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{COOH}$

۶- آراچيڊڪ ائسڊ (Arachidic Acid) $\text{C}_{19}\text{H}_{39}\text{COOH}$

۷- ميسٽڪ ائسڊ (Myristic Acid) $\text{C}_{13}\text{H}_{27}\text{COOH}$

۸- لينوليڪ ائسڊ (Linoleic Acid) $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$

محمد حسن انڊهڙو - ميرپور خاص

س:- ساڳئي گروپ جي عنصرن جون خاصيتون هڪ

جهڙيون ڇو ٿينديون آهن؟

ج:- عنصرن جو خاصيتون مختلف شيلن ۾ اليڪٽرانن ترتيب تي منحصر آهن - جيئن ته هڪ گروپ جي عنصرن جي اليڪٽرانن ترتيب هڪجهڙي ٿئي ٿي ۽ انجي ويلنسي شيل ۾ هڪجهڙا اليڪٽران هوندا آهن. انهيءَ ڪري سندن خاصيتون هڪجهڙيون ٿين ٿيون. (مثال طور، الكلبي ڌاتن جي ويلنسي شيل ۾ هميشه هڪ اليڪٽران هوندو آهي.)



عبدالقادر - ايمر - جوڻيجو، ٽنڊوڄام

س:- چوڏهين تاريخ کانپوءِ ڇنڊ اڀرڻ مهل وڏو ڏسڻ ۾ ايندو آهي ۽ آهستي آهستي ننڍو ٿي ويندو آهي؛ سو ڇو؟


ج:- انساني اک قدرت جي ڪيترن ئي نظارن کان دوکو کائيندي آهي ڇو ته انساني اک جي بناوت ئي اهڙي قسم جي آهي تنهنڪري ڇنڊ ڪي پهرين ننڍو ۽ پوءِ وڏو ڏسڻ جو هڪڙو سبب اهو به آهي. اڪثر ڏٺو ويو آهي ته ڪئميرا سان نڪتل فوٽن ۾ چوڏهين تاريخ جي اڀرندڙ ۽ وچ آسمان تي بيٺل ڇنڊ هڪجيتروئي نظر اچي ٿو. مثال طور ڇنڊ جو ساڳيو نڪتل فوٽو جڏهن ڌرتيءَ ۽ آسمان جي گڏ ورتل فوٽي سان ڀيٽيو ويندو ته اهو ساڳيو ڇنڊ ڌرتيءَ جي ڀرسان هجڻ جي حالت ۾ وڏو ڏسڻ ۾ ايندو پر جيڪڏهن ساڳئي وقت اهو ڇنڊ وچ آسمان تي بيٺل ڏيکاريل هوندو ته اهو ننڍو ڏسڻ ۾ ايندو. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته اهو فقط نظر جي فرق کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي.

عبدالعاليم ابڙو - سيٽا روڊ


س:- گيهه ۾ اها ڪهڙي خاصيت آهي جو ڄمي ويڃڻو پر تيل نٿو ڄمي؟

سائنس

حيوانن جي دنيا



جانورن جون حيرت انگيز اڪيون



اسان سڀني انسانن جون اڪيون ته هڪجهڙيون هونديون آهن، پر اسانجي ۽ جانورن جي اکين ۾ وڏو فرق ڏٺو ويو آهي. عام طور تي هر جانور دنيا ۾ فقط اهائي شئي ڏسي سگهندو آهي، جنهن جي ان کي ضرورت هوندي آهي.

ان فرق جو سبب اکين جي حرڪت آهي جيڪا جانورن جي ڏسڻ جي قوت ۾ مدد ڪندي آهي. اهڙا ڪيترائي جانور آهن جن جون اڪيون حرڪت نه ڪنديون آهن ۽ مٿي ۾ مضبوطيءَ سان لڳل هونديون آهن، جيئن ڏيڏر، جيت ۽ مڇين جا ڪي قسم. جانورن جي اکين بابت تحقيقات ڪندڙ هڪ جرمن سائنسدان هڪ ڏينهن هڪ ڏيڏر کي ڏسي رهيو هو ۽ اهو سوچي رهيو هو ته هن جانور کي باغ ڪهڙيءَ طرح نظر ايندو هوندو! ڏيڏر بنا ڪنهن چرپر جي ويٺو هو ته اوچتو هڪ مڇر پنهنجا پر کوليا. ڏيڏر هڪدم پٺتي مڙيو ۽ پنهنجي ڊگهي زبان سان مڇر کي جهلي ورتائين ۽ وري ساڳي طرح اڪيون بند ڪري ويهي رهيو. ان مان کيس معلوم ٿيو ته ڏيڏر کي باغ جو ڪوبه وڻ يا پن ڏسڻ ۾ نٿي آيو. انهيءَ تجربي کانپوءِ هو ان نتيجي تي پهتو ته باغ ڏيڏر کي هڪ اچي پردي وانگر نظر اچي ٿو، جنهن ۾ ان جي ضرورت جون شيون فقط ان وقت ظاهر ٿين ٿيون، جنهن وقت اهي حرڪت ڪنديون آهن. ٻين

اکرن ۾ ڏيڏر لاءِ باغ فقط هڪ ريڙهيون پائيندڙ جيت يا هڪ اڏامندڙ مڇر تائين محدود آهي.

اکثر جانور اکين کان سواءِ پنهنجي ٻين حواسن کان وڌيڪ ڪم وٺندا آهن. مثلاً: شڪاري ڪتا اکين کان وڌيڪ ٻين حواسن کان ڪم وٺي پنهنجي شڪار کي سڃاڻندا آهن. ٻين جانورن وانگر شڪاري ڪتي جي بصارت فقط ان وقت سٺي هوندي آهي، جڏهن ٻيا

جانور حرڪت ڪن. اهڙا جانور مثلاً: هرڻ، سيهڙ ۽ پکي گهڻو ڪري ڪتي جي اها عادت ڄاڻندا آهن، انڪري جيئن ئي ڪتو ڊڪندو آهي تيئن هڪدم هڪ هنڌ بيهي ان جي نظرن کان غائب ٿي ويندا آهن.

ڪتو شڪار ڪرڻ وقت، ٻڌڻ وقت يا سنگهڻ وقت ڪوبه رنگ نه ڏسندو آهي، جيئن ٻيا کير پيئڻ وارا جانور يا مئملس (Mammals)، انسان ۽ ڪي باندر ڏسندا آهن، چوٽه ڪتي جي اک ۾ رنگ سڃاڻڻ جي قوت ڪانه هوندي آهي.

پکي اسان جي مقابلي ۾ وڌيڪ شيون ڏسي سگهن ٿا. ڪيترا کائڻ وارا پکي مثلاً: ڪڪڙ جي چوڙن، روڻن ۽ ٻين پکين جي اکين ۾ هڪ قسم جي جاري هوندي آهي، جا انهن جي ڏسڻ جي قوت کي تمام گهڻو تيز ڪندي آهي. انڪري ڪيڙن کي فضا ۾ اڏامندو ڏسڻ انهن لاءِ اهڙيءَ طرح آسان آهي، جيئن ڪنهن ماڻهوءَ کي رستي تي هلندو ڏسڻ.

سموري جاندار مخلوق ۾ روشني ۽ اونداهه جي فرق جي قوت موجود آهي ۽ بعض وقتن ۾ اهائي اهليت بصارت جو ڪم ڏيندي آهي. ڪي جيواڙا اهڙا آهن جن جو سڄو وجود روشنيءَ جو احساس رکندو آهي. جيتن ۾ گهڻا اهڙا جيت آهن جن کي اکيون نه ٿينديون آهن مگر روشني جو احساس انهن کي برابر ٿيندو آهي ۽ هو روشني کان اونداهه ڏانهن وڃڻ پسند ڪندا آهن. مثلاً: ڪچيون ڪي اکيون نه ٿينديون آهن مگر ان کي روشنيءَ جو احساس ٿيندو آهي. اهوئي حال آبي جيتن جو آهي. گهونگهي ۽ سڀ جي قسم وارن جيتن ۾ البتہ اکين جا نشان ڏنا ويا آهن، جن تي شفاف پردو ”لینس“ جو ڪم ڏيندو آهي. آڪٽوپس قسم جي مڇر ۾ اکين جا نشان جسم جي اندر گهڙي اونھائيءَ ۾ ڏنا ويندا آهن. ڪن جيتن ۾ گهڻيون اکيون ٿينديون آهن، ۽ ڪيئي ”لینس“ گڏجي هڪ اک جو ڪم ڏيندا آهن.

سائنس

ڪرنگهي جي هڏي وارن جانورن جون اکيون به زيادهم مڪمل صورت ۾ ڏٺيون ويون آهن، جن سان هو خوردين ۽ دوربين ٻنهي جو ڪم وٺي سگهندا آهن. مڇين جون اکيون جهونجيون هونديون آهن ۽ هر وقت پاڻيءَ ۾ رهڻ سبب کين پنٺيون نه هونديون آهن. اهي پاڻيءَ جي اندر پري پري تائين شيون ڏسي سگهنديون آهن مگر پاڻيءَ جي مٿا چري مان منهن ڪڍڻ بعد کين شيون تمام ننڍيون نظر اينديون آهن. گهوڙي جي اکين جا پٽيٽ افقي هوندا آهن، جنهنڪري گهوڙي جي ڏسڻ جو دائرو تمام وسيع ٿيندو آهي انڪري ان کي ڪوپا لڳايا ويندا آهن ته جيئن هو صرف سامهون ڏسي سگهي.


نانگن جون اکيون وڏيون ۽ مڇيءَ جي اک کان مختلف آهن. نانگن جي اکين تي شفاف پردو چڙهيل هوندو آهي، پر ان هوندي به شيون کين ڏٺليون نظر اينديون آهن. گرگت جي نظر نانگ کان وڌيڪ هوندي آهي. کير پياريندڙ جانورن ۾ انسان ۽ باندر ڪانسواءِ ٻين سڀني جي ڏسڻ جي طاقت ڪمزور ٿيندي آهي ۽ اهي شين جو صحيح اندازو نٿا ڪري سگهن. سهو اڳيان ۽ پٺيان ٻنهي پاسي ڏسي سگهندو آهي.



ٻلين ۽ لومڙين جي اکين جون پنٺيون عمودي
(بقايا ڏسو صفحو ۳۵)

هيٺين سوالن جا جواب

پهرين پاڻ سوچي پنهنجي
ذهني لياقت جو اندازو
لڳايو



ذهني آزمائش

۲۲- دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ چانور ڪهڙي ملڪ ۾

پيدا ٿين ٿا؟

۲۳- ماما جو علاج سڀ کان پهرين ڪهڙي سائنسدان
دريافت ڪيو؟

۲۴- زمين جي گول هجڻ جو نظريو سڀ کان اڳ ڪنهن
پيش ڪيو؟

۲۵- دنيا جي سڀ کان وڏي ريڊيو اسٽيشن ڪٿي آهي؟

بقايا — ”جانورن جون حيرت انگيز اڪيون“

هونديون آهن، جنجي وسيلي هو وڌيڪ آسانيءَ سان
ڏسي سگهنديون آهن. تازو جرمني جي ڊاڪٽرن آپريشن
جي ذريعي هڪ انڌي ماڻهوءَ جي اکين ۾ ٻليءَ
جون اڪيون لڳايون. اميد جي خلاف اهو آپريشن
ڪامياب ٿيو ۽ هاڻي اهو ماڻهو نه صرف ڏينهن جو پر
ٻليءَ وانگر رات جو به چڱيءَ طرح ڏسي سگهي ٿو.
جهينگي جون اڪيون ننڍين ڏنڊين جي صورت ۾ ٻاهر
هونديون آهن.

سيل مڇي ۽ دريائي گهوڙن جون اڪيون عام
مڇين وانگر هونديون آهن ۽ پاڻيءَ ۾ گهڻو ڪم
ڏينديون آهن. البت وھيل مڇي جون اڪيون جسامت
جي لحاظ کان تمام ننڍيون هونديون آهن پر اها
وڌيڪ چڱيءَ طرح سان ڏسي سگهندي آهي. جانورن
۾ جسامت جي لحاظ کان گهوڙي جون اڪيون وڏيون
۽ وھيل مڇي ۽ هاڻيءَ جون اڪيون تمام ننڍيون
هونديون آهن.

فيبروري ۱۹۷۲ع

۱- زمين جي ڪل ماپ ڪيتري آهي؟

۲- سڀ کان پهريون خلائي فوٽيج ڪير هو؟

۳- ”ايڪس ريز“ ڪٿي ۽ ڪنهن ايجاد ڪيا؟

۴- ٽماٽو هڪ ميوو آهي يا پايو؟

۵- جيڪڏهن هڪ لوڻ سان ڀريل مٺ اڌ گلاس پاڻي
وجھجي ته ڇا پاڻي جي سطح تي ڪجهه فرق پوندو؟

۶- هڪ پتل ڪيترو وڏو ٿيندو آهي؟

۷- ”Lox“ ڇاڪي چوندا آهي؟

۸- پيٽروليم جا چار وڏا جزا ڪهڙا آهن؟

۹- آواز جي رفتار ڪيتري آهي؟

۱۰- سڄ کانوڻي زمين تائين ڪيترو مفاصلو آهي؟

۱۱- سڄ کانوڻي چنڊ تائين ڪيترو مفاصلو آهي؟

۱۲- چنڊ جو قطر ڪيترو آهي؟

۱۳- زمين جي سطح جي پوري ماپ ڪيتري آهي؟

۱۴- سمندن جي جمل ايراضي ڪيتري آهي؟

۱۵- ”زيرو ٽيمپريچر“ جي معنيٰ ڇا آهي؟

۱۶- ٻلي رات جو ڪيئن ڏسندي آهي؟

۱۷- ماپ جو بين الاقوامي سائنسي طريقو ڪهڙو آهي؟

۱۸- هڪ ميٽر (Meter) ۾ گهڻا انچ هوندا آهن؟

۱۹- چنڊ تي آواز ڇو ڪن ٿيندو آهي؟

۲۰- ٽيليويزن ڪهڙي سائنسدان ڪهڙي سال ۾
ايجاد ڪيو؟

۲۱- دنيا جي سڀ کان وڏي هيري جو نالو ڇا آهي
۽ انجو وزن ڪيترو آهي؟

سائنس

ذهني آزمائش جا جواب

- ۱- ۱۹۷۱، ۱۸۰، ۱۱۳ چورس ميل.
- ۲- ”ميچر يوري گگارين“.
- ۳- ايڪس ريز ”رونٽجن“ (Rontgen) نالي هڪ سائنسدان جرمنيءَ ۾ ايجاد ڪيا.
- ۴- ميوو.
- ۵- هاءِ پاڻي جي سطح مٿي ٿي ويندي.
- ۶- هڪ ڀل برابر آهي ڏيڍ منٽ جي.
- ۷- Liquid Oxygen
- ۸- (۱) پيٽرول (۲) گاسليٽ (۳) مين (۴) ڪولٽار.
- ۹- اٽڪل ۷۴ ميل في ڪلاڪ.
- ۱۰- ۹۳،۰۰۰،۰۰۰ ميل.
- ۱۱- ۲،۲۸،۸۳۰ ميل.
- ۱۲- ۲،۱۶۳ ميل.
- ۱۳- ۱۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ چورس ميل.
- ۱۴- ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ چورس ميل.
- ۱۵- اهو هڪ اسٽينڊرڊ ٽيمپريچر آهي جتي پاڻي جمبي پوندو آهي.
- ۱۶- ٻلي ”انفرا-ريڊيز“ (Infrared-rays) نالي شعاعن جي قوت سان رات جو صاف ڏسندي آهي.
- ۱۷- ميٽرڪ طريقو (Metric System).
- ۱۸- ۳۹۴۳۷ انچ.
- ۱۹- چوٽه اتي فضا جو ڪوبه وجود ناهي.
- ۲۰- ”جان-ايل-بيرڊ“، ۱۹۲۶ع ۾.
- ۲۱- ”ڪلينن“، ۳۱.۶ فيراٽ.
- ۲۲- چين ۾.
- ۲۳- ابو بڪر محمد ابن زڪريا ”رازي“.
- ۲۴- عرب سائنسدانن.
- ۲۵- ماسڪو (روس) ۾.

سائنس

چند گذارشون

مضمون نگارن لاءِ :

- ۱- اشاعت لاءِ سمورا مضمون ايڊيٽر ”سائنس“ انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو جي ائڊريس تي روانه ڪرڻ گهرجن.
- ۲- مضمون سان گڏ لکندڙ جو پورو نالو ۽ ائڊريس (ڊگري يا عهدہ سميت) لکڻ گهرجي.
- ۳- مضمون ڪاغذ جي هڪ پاسي لکيل هئڻ گهرجن.
- ۴- ڊرائنگون يا خاڪا وغيره ڪاري مس سان جدا پني تي ٺهيل هجن. تصويرون به صاف هئڻ گهرجن ۽ هر تصوير جي پٺيان ان جو نالو، نمبر ۽ مضمون ۾ انجي هنڌ جو حوالو ڏيڻ گهرجي.
- ۵- ”سائنس“ مخزن ۾ شايع ٿيل مضمون بنا اجازت ٻئي هنڌ شايع نٿا ڪري سگهجن.
- ۶- مضمون موڪلڻ وقت مضمون نگارن کي مخزن جي پاليسي ۽ معيار جو خاص خيال رکڻ گهرجي.
- ۷- ترجمي يا تخليص جي صورت ۾ اصل مصنف جو نالو ۽ ٻيا حوالا ڏيڻ ضروري آهن.
- ۸- ايڊيٽر کي پهتل مضمون ۾ ڦير گهير يا گهٽ وڌ ڪرڻ جو حق حاصل آهي، البته مضمون جي مقصد ۾ ڪابه تبديلي نه ڪئي ويندي.
- ۹- مضمون وڌ ۾ وڌ هن رسالي جي چئن صفحن جيترو هئڻ گهرجي.
- ۱۰- هر مهيني جي اوائلي تاريخن ۾ پهتل مضمونن کي اشاعت لاءِ ترجيح ڏني ويندي.

سالانہ خريدارن لاءِ :

ماهنام ”سائنس“ جي خريداري بابت سموري لکپڙهه ”مئنيجر“ ماهنام سائنس، انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽري، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو جي ائڊريس تي ڪرڻ گهرجي. جواب طلب ڳالهين لاءِ جوابي لفافو موڪلڻ مناسب ٿيندو.

ايڊيٽرن ۽ ڪتاب فروشن لاءِ :

هن رسالي جي ايجنسي ۽ گهريل ڪاپين جي آرڊر وغيره بابت سموري لکپڙهه ميسٽرس سليمان برادرس، ڪوٽڙي والا چئمبرز، رسالا روڊ، حيدرآباد سنڌ جي ائڊريس تي ڪرڻ گهرجي.

آفتاب احمد شيخ - لاڙڪاڻو

پني پر ترڻ واريون مڇيون دنيا جي ڪن خطن ۾ هڪ قسم جي مڇي ملندي آهي جنهن کي ”ڪٽ فش“ (Cat Fish) چوندا آهن. هيءَ مڇي هميشه پنيءَ پر ترندي آهي. ڪٽ مڇين جا اٽڪل ۳۶ قسم آهن جن مان اڪثر آفريڪا جي تازي پاڻيءَ ۾ ملنديون آهن، انهن مڇين جا ڪيترا قسم اهڙا آهن جيڪي ۱۸ - انهن تائين ڊگهيون ٿينديون آهن.

شيشي جي آبدوز

شيشي ۾ اها خوبي آهي ته انکي پاڻيءَ جي اندر جيتري وڌيڪ گهرائي ۾ رکبو آهي اوترو وڌيڪ مضبوط ٿيندو آهي. ڇاڪاڻ ته پاڻي جي دٻ سبب نٿي نه سگهندو آهي. ان اصول کي نظر ۾ رکندي سائنسدانن شيشي جي هڪ آبدوز ٺاهي آهي جيڪا اٽڪل ٽيهه هزار فوٽ گهرائيءَ تائين وڃي سگهي ٿي. ان جي لاءِ ”پرائي اوسيرم“ (Pryoceram) شيشو استعمال ڪيو ويو آهي جنهن جي مضبوطي ۽ وزن فولاد ۽ اليومينم کان وڌيڪ ٿئي ٿو.

ٽرڪ جي پٺيان زنجير ڇو لڳائي ويندي آهي؟

پيٽرول کڻي وڃڻ واري ٽرڪ جي ڇٽن پٺيان هڪ زنجير روڊ تي گهٽجندي ويندي آهي. ڪي ماڻهو ان کي ڊرائيور جي پيروي ۾ ڇڏي سگهندا هوندا ۽ ڪن ماڻهن جو خيال هوندو ته اها زنجير ٻين گاڏين کي ٻڌڻ لاءِ آهي، پر اهي ٻئي خيال غلط آهن. ان زنجير جو هجڻ پيٽرول کڻي وڃڻ واري ٽرڪ جي سلامتيءَ لاءِ نهايت ضروري آهي ڇو ته ٽرڪ جا ٽائر جڏهن ڦرندا آهن ته انهن مان هڪ قسم جي بجلي پيدا ٿيندي آهي جنهن سان پيٽرول کي باهم لڳڻ جو خطرو رهندو آهي. دراصل ٽرڪ جي پٺيان لڳل هيءَ فولادي زنجير بجليءَ کي زمين ۾ داخل ڪري ڇڏيندي آهي جنهن ڪري پيٽرول باهم کان محفوظ رهندو آهي.

(بقايا ڏسو صفحو ۱۴)

سائنسي معلومات

شيخ خليل الله ”خليل“ نئون ڏيرو

مانيءَ کي تازي رکڻ جو جديد طريقو

غذائيات جا ماهر ان ڳالهه تي تحقيق ڪري رهيا آهن ته آخر ڪاڏي جون شيون ٻارو ٿيون ڇو ٿيون ٿين؟ ڇا انهن کي گهڻي عرصي لاءِ تازو رکي نٿو سگهجي؟ ماني هڪ ڪلاڪ کان اڳ ئي ٻارو ٿي ويندي آهي پر آسٽريلوي سائنسدان ان کي ڇهن مهينن کان گهڻي عرصي تائين تازو رکڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا آهن. ٻارو ٿي ٿيڻ کان پوءِ مانيءَ جي سڪڻ ۽ سخت ٿيڻ جو سبب ان ۾ موجود پاڻيءَ جو بخارات ۾ تبديل ٿي وڃڻ آهي. هوا ۾ موجود جيوڙا ٻارو ٿي مانيءَ جو ذائقو ۽ بوءِ بدلائي ڇڏيندا آهن. ريفريجيٽر ۾ رکيل ماني پڻ گهڻي عرصي تائين تازي ڪو نه ٿي رهي. آسٽريلوي ماهرن ثابت ڪيو آهي ته ريفريجيٽر جي گرميءَ جو درجو جيڪو عام طرح ۲- سينٽيگريڊ هوندو آهي، مانيءَ کي ٻارو ٿي ٿيڻ کان نٿو روڪي سگهي. انهن تجربا ڪري ثابت ڪيو ته ماني ڪيترن هفتن تائين تازي رهي سگهي ٿي جيڪڏهن مانيءَ ۾ اڌ کان هڪ سيڪڙي تائين ڪنڊ يا گليسرين ملاجي ته ماني اڃان به وڌيڪ عرصي تائين ٻارو ٿي ٿيڻ کان بچندي. جيڪڏهن اتي ڪي ڳوهر وقت ان ۾ ڪنڊ، گليسرين ۽ ليسٿين ملائي، ماني پچائي ان کي ريفريجيٽر ۾ رکيو وڃي ته ماني ڇهن مهينن تائين تازي رهي سگهي ٿي. اهو طريقو مانيءَ کي هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ تائين نيڻ ۾ به ڪارآمد ٿي سگهندو.

سائنس

سائنسي خبرون

خدا بخش اڏو، حيدرآباد

ننڊ آئيندڙ مشين

امريڪا ۽ روس جي سائنسدانن پنهنجين ڪڏيل ڪوششن سان اهڙي مشين تيار ڪئي آهي، جنهن جي ذريعي انسان ضرورت مطابق گهري ننڊ ڪري سگهي ٿو. هن مشين کي ”خواب آور مشين“ نالو ڏنو ويو آهي. خواب آور گورين جي ابتڙ هن مشين جو استعمال انساني صحت تي اثر نٿو وجهي.

عجيب آرسِي

امريڪا جا سائنسي ماهر هڪ اهڙي آرسِي تيار ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا آهن، جيڪا دل جي سامهون رکڻ سان دل جون تمام خرابيون ظاهر ڪري ٿي. هيءَ آرسِي جلدئي وڏي پيماني تي تيار ٿيڻ شروع ٿي ويندي ۽ هن جي قيمت صرف پنجاهه ڊالر هوندي.

جيت مار هوائي جهاز

هوائي جهاز گهڻوڪري سفر، سامان پهچائڻ ۽ بمباري جي ڪم ايندا آهن، پر هاڻي هڪ اهڙو هوائي جهاز به تيار ڪيو ويو آهي جنهن جو ڪم فصلن وغيره تي جيتن مارڻ جي دوا ڇڻڻ هوندو. هن جهاز جا پر پٺيان لڳايا ويا آهن ۽ اڳيان پائلٽ جي وهڻ جي جڳهه آهي. هن ۾ هڪ موٽر ڪار ۽ هڪ بيٽري به ڦٽ ڪئي وئي آهي. هيءَ هوائي جهاز زمين ۽ پاڻي تي به هلي سگهندو. هن جو وزن هڪ ٽن ۽ قيمت ڏهه هزار ڊالر آهي.

بناسپتي تيل

ميجرن ۽ اهڙي قسم جي ٻين جيتن کي مارڻ لاءِ اسين گاسليٽ يا ٻيون اهڙيون شيون استعمال ڪندا

سائنس

آهيون جن ۾ ٿوري گهڻي تيزايت هوندي آهي. پر هاڻي هڪ بناسپتي تيل تيار ڪيو ويو آهي جيڪو اهڙي قسم جي تيزايت کان پاڪ آهي. هي تيل جانورن جي چرٻي مان حاصل ڪري سگهجي ٿو.

سڪندر علي مغل. لاڙڪاڻو

ماڪيءَ جي مڪين جي وفاداري

برطانيه ۾ هڪ شخص ماڪيءَ جون مڪيون ٻاليون هيون جڏهن هن جو موت ٿيو ۽ ٻئي ڏينهن مڪين کي پنهنجو مالڪ نظر نه آيو تڏهن اهي بيحد پريشان ٿي ويون. گهڻيون مڪيون سندس گهر جو چڪر لڳائڻ لڳيون ۽ مايوس ٿي موٽيون. جڏهن هنن کي يقين ٿي ويو ته سندن مالڪ هن فاني دنيا ۾ موجود نه آهي ته ٽن ڏينهن اندر مانارو خالي ٿي ويو ۽ سڀئي مڪيون غائب ٿي ويون. ان کانپوءِ گهرجي پاتين ڏٺو ته مڪيون گهرجي مالڪ جي قبر تي پنهنجو مانارو ٺاهڻ ۾ مشغول هيون. اهو مانارو پوءِ ڪيترن ئي سالن تائين اتي قائم رهيو.

هڪ پٿريءَ تي هلندڙ ريل گاڏي

فرانس ۾ هڪ اهڙي ريل گاڏي تيار ڪئي ويئي آهي جيڪا صرف هڪ پٿريءَ تي هلي ٿي. اها پٿري ريل جي باڪل وچ ۾ هوندي آهي. ان ريل گاڏيءَ جو نالو ”ايٿروٽرين“ رکيو ويو آهي. هن ريل گاڏيءَ جي پٿري زمين تي نه ٿي ٺاهي وڃي پر اوچا اوچا ٿنڀا جوڙي، انهن تي سليپر وڇايا وڃن ٿا ۽ پوءِ ان تي ريل جي پٿري لڳائي وڃي ٿي. هن ريل گاڏيءَ ۾ چار سئو مسافر سفر ڪري سگهن ٿا ۽ هن جي رفتار ۱۸۰ ميل في ڪلاڪ آهي.

(بقايا ڏسو صفحو ۴۰)

فيبروري ۱۹۷۲ع

۷- بال ٻين يا گوري واري ٻين جا داغ:- جڏهن ڪپڙن تي بال ٻين جا ليڪا هجن ته ان کي ڪپهه سان ميٿيلينيڊ اسپرٽ سان مهٽجي.

۸- ڪٽونر جا داغ:- ڪٽونر جو داغ ڪو خاص نه ٿيندو آهي، پر اهو اهڙو سخت ٿئي پوندو آهي جهڙو ڇمڙو. ان لاءِ اچو سرڪو ڪوسو ڪري ان جاءِ تي مهٽجي ۽ پوءِ صابن سان ڌوئجي.

۹- پگهر جا داغ:- ڪپڙن تي پگهر جا داغ ٿيل هجن ته ان داغ کي اچي سرڪي ۾ مهٽي پوءِ انکي پاڻي سان ڌوئجي.

۱۰- عطر جو داغ:- ڪنهن به ڪپڙي تي عطر جو داغ ٿي پوي ته انکي ميٿيلينيڊ اسپرٽ سان صاف ڪجي.

۱۱- سرخي (لپ اسٽڪ) جو داغ:- سرخيءَ جي داغ تي هڪدم ان مٿان گليسرين جا ڪجهه ڦڙا چٽي آڱرين سان داغ مٿان مهٽجي ۽ ۵ منٽ کن چڙهي پوءِ ڪوسي پاڻيءَ ۾ صابن جي گچي ٺاهي ان سان داغ کي ڌوئجي.

مظهر علي هگل - لاڙڪاڻو

ڌاتوءَ يا شيشي جي اوزارن تي لفظ لکڻ

اوزار جي جيتري جاءِ تي نالو لکڻو هجي، ان جڳهه تي ميڻ گرم ڪري، خاصو ليپ ڪجي. پوءِ لوهه جي نوڪدار شيءَ سان، جيڪي لکڻو هجي سو لکجي. ميڻ جي مٿان اهڙيءَ طرح لکجي جو اکرن جي جڳهه تان ميڻ لهي وڃي ۽ ڌاتو يا شيشي جي اها جڳهه خالي ٿي وڃي. پوءِ انهن اکرن جي جڳهه تي ٽي چار ڦڙا شوري جي تيزاب (HNO_3) جا وجهو. چند منٽن کانپوءِ گرم پاڻيءَ سان ڌوئو ته نهايت سٺا اکر لکجي ويندا.

نوٽ:- تيزاب وجهڻ سان ٽي دنهنون نڪرندو

فيبروري ۱۹۷۲ع

راز ۽ رمزون

دليپ ڪمار تاراچند - ڪنڌڪوٽ

ڪپڙن تان داغ لاهڻ جا طريقا

۱- کاڌن جي شين جا داغ:- ڪنهن به کاڌي جي شئي جو ڪوبه داغ ٿي پوي ته ان کي هڪدم شراب (Alcohol) ۾ ڏه منٽ کن داغ وارو هنڌ وجهي ڇڏجي ۽ پوءِ صابن سان ڌوئجي ته داغ لهي ويندا.

۲- چانهه جا داغ:- جڏهن ڪپڙن تي چانهه هارجي پوي ته ان کي ميٿيلينيڊ اسپرٽ سان صاف ڪجي يعني داغ مٿان اسپرٽ ذري هاري هٿ جي آڱرين سان ٽف ٽف ڪجي ۽ پوءِ چڙهي ڏجي.

۳- ڪافي جا داغ:- جڏهن ڪپڙن تي ڪافي هارجي پوي ته ان داغ کي گليسرين مڪي پٽي منٽ ڇڏي ڏجي. پوءِ ان جي مٿان هئڊروجن پير آڪسائيڊ ڇڙڪائي آڱرين سان مهٽجي.

۴- ميوي جو داغ:- ميوي جي داغ کي به گليسرين هڻي ٻه چار ڪلاڪ ڇڏي ڏجي. پوءِ ان داغ واري ٽڪر کي اچي سرڪي سان يا جيڪڏهن سرڪو نه هجي ته پل ليمي جي رس ۾ هڪ يا ٻه منٽ ڇڏي ڏجي ۽ پوءِ وري ٿڌي پاڻي ۾ ڌوئجي. اهو ياد ڪرڻ گهرجي ته ميوي واري داغ کي ڪڏهن به صابن ۽ پاڻي سان نه ڌوئجي.

۵- بيت جو داغ:- اتفاق سان جي بيت جو ٽڪر ڪپڙن تي ڪري پوي ۽ ان جو ڳاڙهو داغ ٿي پوي ته انکي هڪدم لوڻ مهٽي ۽ پوءِ ٿڌي پاڻي سان ڌوئجي.

۶- ڪاربان جو داغ:- ڪاربان جي داغن کي ميٿيلينيڊ اسپرٽ سان صاف ڪجي.

سائنس

تنهن ڪري جڏهن دونهن ختم ٿي وڃي تڏهن ڌوئڻ گهرجي .

عبدالنجيب پنهور - مير پور خاص

(۱) باهه ڪپڙو نه ساڙي :- (۱) ايربال جي عرق ۾ ڪپڙو پڇائي چانو ۾ سڪائي ساڙبو ته ڪپڙو نه سڙندو .
(۲) امونيم، هائڊروجن، فاسفيٽ ۾ ڪپڙو پڇائي سڪائي ساڙبو ته نه سڙندو (۳) مٿيون شيون بت ڪي مڪي باهه مان لنگهيو ته به نه سڙبو .

(۲) شيشو باهه سان ڀريل ڏسجڻ :- شراب جي بوتل ۾ ٿورو گندرف وجهي اوندهه ۾ رکجي ته شيشو باهه سان ڀريل ڏسڻ ۾ ايندو .

(۳) سونهري اکر لکڻ :- سونا ورق ۽ مڇيءَ جو سرس، ڪچي چيني جي پيالي ۾ وجهي اکر سان گهجي ۽ ورقن کي سرس سان ملائجي . جڏهن خوب گڏجي وڃن ته پاڻي ۾ گهي چيني جي پيالي ۾ رکجي . پوءِ جڏهن ورق نرم ٿين ته پاڻي هاري ڇڏجي . اهڙي طرح تيار ٿيل مصالح جي سان اکر لکبا ته سونهري ڏسڻ ۾ ايندا .

(۴) جيت ڏيئي تي نه اچن :- بصر جو ذرو ڏيئي ۾ وجهي ڇڏجي ته جيت ڏيئي جي ويجهو نه ايندا .

اياز علي - اين - شيخ، شڪارپور

(۱) باهه ۾ نوٽ جو نه سڙڻ :- نوٽ کي شراب ۾ آلو ڪري پوءِ باهه ۾ وجهيو ته نوٽ نه سڙندو .

(۲) ڪپڙي کي باهه نه لڳڻ :- ڪپڙي کي ايربال جي عرق ۾ پڇائي چانو ۾ سڪائي پوءِ باهه ۾ وجهيو ته ڪپڙو نه سڙندو .

(۳) ڏيو نه وسامڻ :- گندرف ۽ ٽٽڪي جي وٽ ٺاهي ان وٽ کي ٻاريو . ڪيتري به زور دار هوا ۾ ڏيو نه وسامندو .

(بقايا - ”سائنسي معامات“)

غلام رسول نظاماڻي - گهليپور هاٿلي

رٿندڙ مجسمو

لندن جي هڪ چرچ ۾ هڪ مجسمو لڳل آهي . ان مجسمي جي اکين مان هر وقت لڙڪ وهندا ئي رهن ٿا . دراصل ان جي اکين ۾ هڪ خاص قسم جو پٿر لڳايو ويو آهي جو هوا ۾ آڏامندڙ پاڻي جي ذرڙن کي پنهنجي طرف ڇڪي وٺي ٿو ۽ اهو پاڻي لڙڪن جي صورت ۾ نروار ٿئي ٿو !

سڪندر علي مغل - لاڙڪاڻو

نقلي عطر

”بنفش“ جي گلن مان هڪ آئونس عطر حاصل ڪرڻ لاءِ ٻه هزار پاڻونڊ گلن جي ضرورت پوي ٿي پر اڄوڪي دؤر جا ڪيميادان صرف پندرهن رپين جي ڪولتار مان سورنهن آئونس نقلي عطر تيار ڪري سگهن ٿا .

(بقايا - ”سائنسي خبرون“)


عبدالرزاق شيخ لاڙڪاڻو

چيو گم نه پر وڻ جي رس

”بلي“ نالي هڪ وڻ مان هڪ قسم جي رس نڪرندي آهي، جا چمي ڪٺور جي شڪل اختيار ڪندي آهي . ان ڪٺور کي ”چيڪل“ سڏيو ويندو آهي جو بازار ۾ چپائڻ جي ڪٺور ”چيونگ گم“ جي نالي سان وڪامندو آهي .

تيز رفتار پڙهندڙ مشين

برطانيه جي هڪ اليڪٽرانڪ ڪمپني هڪ اهڙي مشين ايجاد ڪئي آهي جا هر ٽائپ ٿيل ٻا چپيل ڪاغذ کي ۱۲۰- اکر في سيڪنڊ جي رفتار سان پڙهندي ٿي وڃي . ان مشين جو نالو ”ايوا“ آهي . ان جي ”اک“ هڪ اهڙي اليڪٽرانڪ ترڪيب سان ٺهيل آهي جو اها اخباريا چپيل شين کي ڏسي سگهي ٿي . هاڻي اها ڪوشش ڪئي ٿي وڃي ته جيئن اها ۶۰۰ اکر في سيڪنڊ پڙهي سگهي .



انسان جو بٹايل انسان